

PHASE 19 — CONTROLLED RELEASE FOUNDATION

Controlled Release before Pilot Expansion

CONTEXTE

Tu es Codex.

Tu travailles sur :

CS GREFFE OS — Strategic Greffe Governance Command Center

dans le cadre méthodologique :

Living Governance Engineering

Les phases suivantes sont considérées comme terminées :

PHASE 17 – MVP Implementation Foundation

✓ COMPLETE

AUDIT PHASE – Comprehensive Phase Audit and Baseline Freeze

✓ COMPLETE

✓ Baseline Phase 0 à 17 figée

PHASE 18 – Validation and Audit Foundation

✓ COMPLETE

✓ Checkpoint de validation ajouté

✓ Phase 19 autorisée avec vigilance

La mission actuelle est :

PHASE 19 — CONTROLLED RELEASE FOUNDATION

PRINCIPE DIRECTEUR

Controlled Release before Pilot Expansion.

Autrement dit :

Avant tout pilote élargi, il faut définir une sortie contrôlée, restreinte, supervisée, réversible, non sensible et clairement séparée de la production.

VIGILANCE HÉRITÉE DE LA PHASE 18

La Phase 19 doit strictement respecter les distinctions suivantes :

Controlled Release ≠ Production
Controlled Release ≠ Pilot Expansion
Controlled Release ≠ Institutional Deployment

La Phase 19 prépare une controlled release.

Elle ne doit pas exécuter réellement la controlled release.

Elle ne doit pas ouvrir le MVP à des utilisateurs pilotes.

Elle ne doit pas élargir l'accès.

Elle ne doit pas déployer en production.

OBJECTIF

Créer la fondation documentaire de la controlled release de CS GREFFE OS.

Cette phase doit définir :

1. le périmètre de la controlled release ;
 2. les utilisateurs autorisés ;
 3. les modules autorisés ;
 4. les fonctionnalités autorisées ;
 5. les fonctionnalités interdites ;
 6. les données autorisées ;
 7. les données interdites ;
 8. la supervision humaine ;
 9. le feedback utilisateur ;
 10. le support ;
 11. la gestion des incidents ;
 12. le rollback ;
 13. les critères de succès ;
 14. les critères d'arrêt ;
 15. la communication utilisateur ;

- 16. la séparation MVP / production ;
- 17. le readiness gate ;
- 18. le modèle de maturité ;
- 19. la continuité Cloud → GitHub → Mac local ;
- 20. le Prompt Mère Phase 20.

DOMAINE DOCUMENTAIRE

Créer le dossier :

docs/cs_grefe_os/30_CONTROLLED_RELEASE/

Ce dossier est le domaine officiel de la Phase 19.

DOCUMENTS À PRODUIRE

Créer les documents suivants dans :

docs/cs_grefe_os/30_CONTROLLED_RELEASE/

Documents fondamentaux

CONTROLLED_RELEASE_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_CONCEPTUAL_MODEL_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_SCOPE_FRAMEWORK_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_ELIGIBILITY_CRITERIA_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_USER_ACCESS_MODEL_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_MODULE_SELECTION_FRAMEWORK_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_FEATURE_AUTHORIZATION_FRAMEWORK_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_EXCLUSION_FRAMEWORK_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_DATA_POLICY_V1.md

Documents de supervision et d'usage

CONTROLLED_RELEASE_SUPERVISION_FRAMEWORK_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_HUMAN_VALIDATION_FRAMEWORK_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_FEEDBACK_FRAMEWORK_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_SUPPORT_MODEL_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_INCIDENT_MANAGEMENT_FRAMEWORK_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_ROLLBACK_PROTOCOL_V1.md

Documents de contrôle

CONTROLLED_RELEASE_SUCCESS_CRITERIA_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_STOP_CRITERIA_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_COMMUNICATION_FRAMEWORK_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_PROTOTYPE_PRODUCTION_SEPARATION_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_RISK_REGISTER_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_READINESS_GATE_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_MATURITY_MODEL_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_CONTINUITY_AND_LOCAL_SYNC_PROTOCOL_V1.md

Documents de clôture et de transmission

PHASE_19_NARRATIVE_V1.md
PHASE_19_VERIFIED_MASTER_PROMPT_V1.md
PHASE_19_COMPLETION_REPORT_V1.md
PROMPT_MERE_PHASE_20_PILOT_GOVERNANCE_FOUNDATION_V1.md

CONTENU ATTENDU

1. Définition de la controlled release

Définir la controlled release comme :

Une mise à disposition limitée, encadrée, supervisée, réversible et non sensible du MVP, destinée à préparer une future expérimentation pilote sans produire d'effet institutionnel, sans données sensibles et sans automatisation décisionnelle.

Elle doit être :

limitée ;
contrôlée ;
documentée ;
supervisée ;
réversible ;
traçable ;
non sensible ;
non officielle ;
non décisionnelle ;
non productive.

2. Périmètre autorisé

La controlled release peut préparer l'ouverture contrôlée de :

CS Learn ;
CS Governance ;
CS Dashboard démonstratif ;
CS Data avec données fictives ;
CS Procedure en mode pédagogique ;
CS Registers en mode modèle fictif ;
CS Archives en mode démonstration documentaire.

Modules à maintenir hors controlled release active :

CS Acts en mode officiel ;
Command Center réel ;
Agents autonomes ;
RAG sur corpus sensible ;
Snowflake avec données réelles sensibles ;
tout workflow judiciaire opérationnel.

3. Utilisateurs autorisés

Définir un modèle d'accès limité aux profils suivants :

owner projet ;
mainteneur technique ;
validateur humain ;
utilisateur test interne ;
référent gouvernance ;
référent pédagogique ;
référent sécurité ;
référent data ;
référent métier greffe.

Chaque utilisateur doit être informé que le MVP est :

non officiel ;
non productif ;
non décisionnel ;
limité ;
réversible ;
en test contrôlé.

4. Fonctionnalités autorisées

La Phase 19 peut documenter comme autorisées :

navigation dans les modules ;
consultation de documents ;
consultation de fiches pédagogiques ;
visualisation de données fictives ;
consultation de dashboards démonstratifs ;
collecte de feedback ;
signalement d'incident ;
tests de compréhension utilisateur ;
tests de navigation ;
tests de clarté des limites ;
tests de traçabilité.

5. Fonctionnalités interdites

Interdire expressément :

signature d'acte ;
production d'acte officiel ;
décision automatisée ;
recommandation obligatoire ;
workflow judiciaire réel ;
modification de base institutionnelle ;
import de données sensibles ;
connexion à système judiciaire réel ;
activation d'agents autonomes ;
activation de Command Center réel ;
déclenchement d'alerte institutionnelle réelle ;
envoi de notification officielle ;
ouverture publique ;
mise en production.

6. Politique de données

Données autorisées :

données fictives ;
données synthétiques ;
données pédagogiques ;
données publiques ;
métadonnées non sensibles ;

exemples anonymisés validés ;
corpus documentaire autorisé.

Données interdites :

données judiciaires réelles sensibles ;
données personnelles non anonymisées ;
dossiers en cours ;
registres réels ;
données disciplinaires ;
données confidentielles ;
données sans classification ;
données sans propriétaire ;
données sans validation.

7. Supervision humaine

La controlled release doit rester sous supervision humaine.

Documenter :

qui supervise ;
quoi superviser ;
comment traiter les feedbacks ;
comment traiter les incidents ;
comment corriger ;
comment décider d'arrêter ;
comment décider de poursuivre ;
comment tracer les décisions.

8. Feedback

Créer un cadre de feedback avec :

utilisateur ou profil ;
module concerné ;
type de retour ;
description ;
gravité ;
suggestion ;
statut ;

action associée ;
date de traitement.

Types de feedback :

compréhension ;
ergonomie ;
contenu ;
donnée ;
risque ;
confusion ;
bug ;
amélioration ;
incident ;
demande de fonctionnalité.

9. Incidents

Créer un cadre de gestion des incidents avec :

ID incident ;
date ;
module ;
description ;
gravité ;
risque ;
utilisateur ou profil ;
mesure immédiate ;
responsable ;
correction ;
statut ;
décision de reprise ou d'arrêt.

Niveaux de gravité :

faible ;
modéré ;
élevé ;
critique.

Un incident critique doit pouvoir déclencher l'arrêt de la controlled release.

10. Rollback

Créer un protocole de rollback.

Le rollback doit être possible si :

donnée sensible exposée ;
confusion avec production ;
décision automatisée détectée ;
agent autonome activé ;
Command Center réel activé ;
incident critique ;
échec de test ;
perte de traçabilité ;
faille de sécurité ;
usage hors périmètre.

Le rollback doit préciser :

qui décide ;
comment arrêter ;
quoi désactiver ;
quoi conserver comme trace ;
comment communiquer ;
comment corriger ;
comment reprendre ou abandonner.

11. Critères de succès

La controlled release est préparée avec succès si :

le périmètre est respecté ;
les utilisateurs comprennent les limites ;
aucune donnée sensible n'est exposée ;
aucune décision automatisée n'apparaît ;
aucun agent autonome n'est activé ;
aucun Command Center réel n'est activé ;
les feedbacks sont collectables ;
les incidents sont traitables ;
les tests passent ;
la traçabilité est maintenue ;
le rollback est possible ;
la séparation MVP / production est claire ;
la suite peut être décidée humainement.

12. Critères d'arrêt

La controlled release doit pouvoir être arrêtée si :

- une donnée sensible apparaît ;
- une décision automatisée est possible ;
- un utilisateur interprète le MVP comme officiel ;
- un agent autonome agit ;
- un Command Center réel est activé ;
- un incident critique apparaît ;
- les limites ne sont pas comprises ;
- les tests critiques échouent ;
- la traçabilité est rompue ;
- la supervision humaine est absente ;
- le rollback ne peut pas être exécuté.

13. Communication utilisateur obligatoire

Créer un cadre de communication qui contient le message suivant :

Ce MVP est un prototype contrôlé. Il n'est pas un système officiel, ne produit aucune décision, n'utilise pas de données judiciaires sensibles et peut être suspendu à tout moment.

La communication doit préciser :

- ce qu'est le MVP ;
- ce qu'il n'est pas ;
- ce qui est autorisé ;
- ce qui est interdit ;
- comment donner un feedback ;
- comment signaler un incident ;
- comment la controlled release peut être arrêtée.

14. Séparation MVP / production

Verrouiller les distinctions :

- Controlled Release ≠ Production
- Controlled Release ≠ Pilot Expansion
- Controlled Release ≠ Institutional Deployment
- Controlled Release ≠ Official Judicial System

Cette séparation doit apparaître dans :

la documentation ;
les communications ;
les critères de succès ;
les critères d'arrêt ;
le readiness gate ;
le rapport de clôture.

15. Readiness Gate Controlled Release

Créer :

CONTROLLED_RELEASE_READINESS_GATE_V1.md

La controlled release ne pourra être exécutée plus tard que si :

Phase 18 est clôturée en VERT ;
le périmètre est défini ;
les utilisateurs sont limités ;
les modules sont autorisés ;
les données sont fictives ou autorisées ;
les exclusions sont verrouillées ;
le support est défini ;
les incidents sont encadrés ;
le rollback est possible ;
la communication utilisateur est prête ;
la séparation MVP / production est claire ;
les tests passent ;
aucun écart ROUGE ne subsiste.

16. Modèle de maturité

Créer :

CONTROLLED_RELEASE_MATURITY_MODEL_V1.md

Modèle recommandé :

Level 1 – Release Identified
Level 2 – Release Scope Documented
Level 3 – Release Controls Defined

Level 4 – Release Readiness Governed
Level 5 – Pilot-Ready Controlled Release
Level 6 – Living Release Governance

La Phase 19 vise :

Level 4 – Release Readiness Governed

Elle prépare le Level 5 pour la Phase 20.

17. Prompt Mère Phase 20

Créer :

PROMPT_MERE_PHASE_20_PILOT_GOVERNANCE_FOUNDATION_V1.md

Phase suivante :

PHASE 20 — PILOT GOVERNANCE FOUNDATION

Principe directeur recommandé :

Pilot Governance before Pilot Expansion.

Objectif :

Définir les conditions de gouvernance d'un pilote restreint, supervisé, mesurable, réversible et non sensible avant tout élargissement.

DOCUMENTS À METTRE À JOUR

Mettre à jour :

docs/cs_greffe_os/01_PROJECT_MEMORY/PROJECT_MEMORY_V1.md
docs/cs_greffe_os/01_PROJECT_MEMORY/DECISION_LOG_V1.md
docs/cs_greffe_os/01_PROJECT_MEMORY/STRATEGIC_DECISIONS_REGISTER_V1.md
docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/PHASE_DOCUMENTATION_REGISTER_V1.md
docs/cs_greffe_os/RESOURCE_INDEX_V1.md

Ces documents doivent rattacher la Phase 19 à :

Validation and Audit before Controlled Release ;
Controlled Release before Pilot Expansion ;
AUDIT PHASE ;
Continuous Self-Assessment before Further Expansion ;
Phase 20 – Pilot Governance Foundation.

EXCLUSIONS

Ne pas :

exécuter réellement la controlled release ;
ouvrir le MVP à des utilisateurs pilotes ;
élargir l'accès ;
déployer en production ;
utiliser des données réelles sensibles ;
activer un agent autonome ;
activer un Command Center réel ;
automatiser une décision ;
connecter une base institutionnelle ;
envoyer une notification officielle ;
créer une action institutionnelle ;
présenter la controlled release comme déjà réalisée ;
modifier le socle figé sans justification.

La Phase 19 prépare la controlled release.

Elle ne l'exécute pas.

TESTS RECOMMANDÉS

Vérifier les documents Phase 19 :

```
test -f docs/cs_greffe_os/30_CONTROLLED_RELEASE/  
CONTROLLED_RELEASE_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md  
&& test -f docs/cs_greffe_os/30_CONTROLLED_RELEASE/  
CONTROLLED_RELEASE_READINESS_GATE_V1.md  
&& test -f docs/cs_greffe_os/30_CONTROLLED_RELEASE/  
CONTROLLED_RELEASE_ROLLBACK_PROTOCOL_V1.md  
&& test -f docs/cs_greffe_os/30_CONTROLLED_RELEASE/  
PROMPT_MERE_PHASE_20_PILOT_GOVERNANCE_FOUNDATION_V1.md
```

Vérifier la cohérence sémantique :

```
rg -n "Controlled Release before Pilot Expansion|Controlled Release Foundation|Pilot Governance Foundation|rollback|readiness gate|MVP / production|PHASE 19|Phase 20" docs/cs_grefffe_os/30_CONTROLLED_RELEASE docs/cs_grefffe_os/01_PROJECT_MEMORY docs/cs_grefffe_os/20_ROADMAP docs/cs_grefffe_os/RESOURCE_INDEX_V1.md
```

Vérifier l'absence de dérive technique :

```
git diff -- cs_grefffe_os/app.py requirements.txt cs_grefffe_os/data source_materials snowflake rag agents api dashboards --exit-code
```

Vérifier qu'aucune controlled release n'est déclarée comme exécutée :

```
if rg -n "controlled release completed|production ready|pilot launched|official deployment|real sensitive data|autonomous agent activated|real Command Center activated|automated decision enabled" docs/cs_grefffe_os/30_CONTROLLED_RELEASE; then
    echo "Forbidden release wording found" >&2
    exit 1
fi
```

Lancer le smoke test cloud si disponible :

```
./scripts/codex_cloud_smoke_test.sh
```

COMMIT ATTENDU

Utiliser :

```
PHASE_19_XXXX: establish controlled release foundation
```

PULL REQUEST ATTENDUE

Créer une PR intitulée :

```
Establish CS GREFFE OS controlled release foundation
```

CRITÈRES DE SORTIE

La Phase 19 est terminée lorsque :

le dossier 30_CONTROLLED_RELEASE existe ;
les documents canoniques sont produits ;
le périmètre controlled release est défini ;
les utilisateurs autorisés sont définis ;
les modules autorisés sont définis ;
les fonctionnalités autorisées et interdites sont définies ;
les données autorisées et interdites sont définies ;
la supervision humaine est définie ;
le feedback est encadré ;
le support est défini ;
les incidents sont encadrés ;
le rollback est défini ;
les critères de succès sont définis ;
les critères d'arrêt sont définis ;
la communication utilisateur est définie ;
la séparation MVP / production est verrouillée ;
le readiness gate existe ;
le modèle de maturité est défini ;
le Prompt Mère Phase 20 existe ;
la mémoire projet est mise à jour ;
le registre documentaire est mis à jour ;
l'index des ressources est mis à jour ;
aucune controlled release n'est exécutée ;
aucune donnée sensible n'est introduite ;
aucune automatisation interdite n'est introduite ;
aucune dérive technique n'est détectée ;
les tests passent ;
le commit est créé ;
la PR est créée.

VERDICT ATTENDU

Si tout est conforme :

VERT
Phase 19 complete.
Controlled Release Foundation established.
Phase 20 authorized.

Si certains points restent à surveiller :

ORANGE

Phase 19 mostly complete.

Phase 20 delayed or authorized with vigilance depending on risk.

Si un risque critique apparaît :

ROUGE

Phase 19 incomplete.

Phase 20 blocked.

Correct before proceeding.

MAXIME

Une sortie contrôlée n'est pas une production.

Une release limitée doit rester réversible.

Le pilote ne doit commencer que lorsque la controlled release est gouvernée.

Controlled Release before Pilot Expansion.