

PARTIE XVIII

PHASE 16 — INSTITUTIONAL OPERATING MODEL FOUNDATION

Organiser le fonctionnement institutionnel avant l'implémentation

Chapitre 225

Contexte de la Phase 16

La Phase 15 — Institutional Decision Support Foundation a marqué une étape sensible dans la construction de CS GREFFE OS.

Après avoir préparé les Command Centers en Phase 14, le projet a encadré l'aide institutionnelle à la décision. Il a séparé clairement l'information, l'alerte, la recommandation, la décision humaine et l'action institutionnelle. Il a posé une limite fondamentale : CS GREFFE OS peut soutenir la décision humaine, mais ne doit jamais se substituer à l'autorité compétente.

La Phase 15 a introduit le principe :

Decision Support before Decision Automation.

Ce principe a permis de protéger la décision humaine contre toute confusion avec l'automatisation.

À ce stade, CS GREFFE OS dispose donc :

- d'une fondation intellectuelle ;
- d'une mémoire vivante ;
- d'une architecture documentaire ;
- d'une gouvernance des connaissances ;
- d'un Justice Data Governance Office ;
- d'une plateforme de données gouvernées ;
- d'une couche sémantique Snowflake ;
- d'une fondation RAG ;
- d'une fondation multi-agent ;
- d'une gouvernance IA ;
- d'une fondation LLMOps ;
- de modules métier ;
- de fondations applicatives ;
- de dashboards gouvernés ;
- de fondations Command Center ;

- d'un cadre d'aide institutionnelle à la décision.

Mais une question nouvelle apparaît désormais.

Même si toutes les couches sont documentées, qui les fait fonctionner ?

Qui valide les contenus ?

Qui administre les accès ?

Qui supervise les risques ?

Qui arbitre les priorités ?

Qui décide qu'un module peut passer au MVP ?

Qui contrôle les usages IA ?

Qui tient la mémoire vivante à jour ?

Qui examine les incidents ?

Qui assure la continuité entre cloud, GitHub et dépôt local ?

La Phase 16 apparaît pour répondre à cette question.

Elle ne porte pas encore sur l'implémentation technique.

Elle porte sur le modèle institutionnel de fonctionnement.

Chapitre 226

Pourquoi la Phase 16 intervient maintenant

La Phase 16 intervient après la Phase 15 parce qu'il serait dangereux de passer directement au MVP sans modèle de fonctionnement.

Un MVP technique peut être construit rapidement.

Mais un MVP sans operating model risque de devenir :

- un prototype sans propriétaire ;
- une application sans validation ;
- un dashboard sans responsable ;
- un agent sans supervision ;
- une donnée sans steward ;
- un prompt sans gouvernance ;

- un incident sans traitement ;
- un usage IA sans contrôle ;
- une décision sans trace ;
- un projet sans rythme institutionnel.

La Phase 16 intervient donc comme une phase de stabilisation organisationnelle.

Elle transforme l'architecture documentaire en dispositif institutionnel opérable.

Elle prépare le passage vers l'implémentation, mais elle empêche l'implémentation prématurée.

Elle répond à une exigence simple :

Avant de construire le MVP, il faut définir comment le système fonctionnera humainement, institutionnellement et opérationnellement.

Chapitre 227

Le problème spécifique résolu par la Phase 16

Le problème central de la Phase 16 est celui de la gouvernance opérationnelle.

Jusqu'ici, CS GREFFE OS a construit des cadres.

Mais un cadre ne fonctionne pas seul.

Un document ne valide pas seul.

Un registre ne se met pas à jour seul.

Un dashboard ne s'interprète pas seul.

Un Command Center ne s'administre pas seul.

Une recommandation ne se contrôle pas seule.

Il faut donc définir un modèle de fonctionnement.

Ce modèle doit répondre à plusieurs questions :

- quels sont les rôles institutionnels ?
- quels sont les organes de gouvernance ?
- quels sont les circuits de validation ?
- quels sont les rituels de pilotage ?
- quelles sont les responsabilités ?
- quelles sont les escalades ?
- quels sont les processus d'incident ?

- quelles sont les conditions de passage vers le MVP ?
- quelle est la place du JDGO ?
- quelle est la place du greffe ?
- quelle est la place de l'IT ?
- quelle est la place des utilisateurs ?
- quelle est la place de l'AI Steward ?
- quelle est la place du Human Validator ?

La Phase 16 transforme ces questions en architecture institutionnelle.

Chapitre 228

Le principe directeur de la Phase 16

La Phase 16 introduit un nouveau principe de Living Governance Engineering :

Operating Model before Implementation.

Autrement dit :

Le modèle de fonctionnement doit précéder l'implémentation.

Ce principe est essentiel.

Une implémentation sans modèle de fonctionnement peut produire un outil techniquement réussi mais institutionnellement fragile.

Le système peut fonctionner en démonstration, mais échouer en usage réel.

Le MVP peut être visible, mais non administrable.

Les utilisateurs peuvent tester, mais sans règles.

Les responsables peuvent valider, mais sans procédure.

Les incidents peuvent apparaître, mais sans escalade.

La Phase 16 affirme donc qu'avant d'implémenter, il faut organiser.

Avant le prototype, il faut le modèle de fonctionnement.

Avant l'usage, il faut la responsabilité.

Chapitre 229

Les objectifs de la Phase 16

La Phase 16 vise à construire le modèle institutionnel de fonctionnement de CS GREFFE OS.

Elle doit préparer :

- les rôles institutionnels ;
- les organes de gouvernance ;
- les comités ;
- les responsabilités ;
- les circuits de validation ;
- les routines opérationnelles ;
- les rituels de pilotage ;
- les procédures d'escalade ;
- les processus d'incident ;
- les règles d'administration ;
- les règles de mise à jour documentaire ;
- les règles de gestion des accès ;
- les règles de supervision IA ;
- les interactions entre greffe, JDGO, IT, données, IA, formation et utilisateurs ;
- les conditions de passage vers un MVP contrôlé ;
- la continuité cloud → GitHub → Mac local ;
- la préparation de la Phase 17.

La Phase 16 ne développe pas encore le MVP.

Elle ne crée pas encore d'application opérationnelle.

Elle ne déploie pas de système.

Elle définit comment le système devra fonctionner.

Chapitre 230

Les rôles institutionnels

La Phase 16 doit clarifier les rôles institutionnels nécessaires au fonctionnement de CS GREFFE OS.

Ces rôles peuvent comprendre :

- Sponsor institutionnel ;
- Owner stratégique ;
- Chief Governance Officer ;
- Responsable JDGO ;
- Data Owner ;

- Data Steward ;
- Knowledge Steward ;
- AI Steward ;
- LLMOps Steward ;
- Security Steward ;
- Module Owner ;
- Application Owner ;
- Dashboard Owner ;
- Command Center Owner ;
- Human Validator ;
- Audit & Compliance Reviewer ;
- Technical Maintainer ;
- Documentation Maintainer ;
- User Representative.

Chaque rôle doit préciser :

- sa mission ;
- son périmètre ;
- ses responsabilités ;
- ses droits ;
- ses limites ;
- ses interactions ;
- ses obligations de traçabilité ;
- ses conditions d'escalade.

Le rôle ne doit jamais être seulement un titre.

Il doit être une responsabilité gouvernée.

Chapitre 231

Les organes de gouvernance

La Phase 16 doit définir les organes de gouvernance du système.

Ces organes peuvent inclure :

- Comité stratégique CS GREFFE OS ;
- Comité JDGO ;
- Comité de gouvernance IA ;
- Comité de validation documentaire ;
- Comité de sécurité et conformité ;
- Comité de suivi LLMOps ;
- Comité de pilotage des modules ;
- Comité de revue des dashboards ;
- Comité de revue des incidents ;
- Comité de préparation MVP.

Chaque organe doit préciser :

- sa mission ;
- sa composition ;
- sa fréquence ;
- ses décisions possibles ;
- ses limites ;
- ses documents de référence ;
- ses comptes rendus ;
- ses liens avec la mémoire vivante.

La gouvernance ne doit pas être abstraite.

Elle doit avoir des lieux, des rôles, des rythmes et des traces.

Chapitre 232

Les circuits de validation

La Phase 16 doit organiser les circuits de validation.

Chaque élément important de CS GREFFE OS doit suivre un circuit adapté.

Il faut distinguer :

- validation documentaire ;
- validation métier ;
- validation juridique ;
- validation technique ;
- validation data ;
- validation IA ;
- validation sécurité ;
- validation éthique ;
- validation pédagogique ;
- validation stratégique.

Un document ne suit pas forcément le même circuit qu'un module.

Un prompt ne suit pas le même circuit qu'un dashboard.

Une recommandation ne suit pas le même circuit qu'un registre.

La Phase 16 doit donc définir des circuits différenciés.

Chaque circuit doit préciser :

- l'objet validé ;
- le valideur ;

- les critères ;
 - les preuves ;
 - la trace ;
 - la durée de validité ;
 - les conditions de révision ;
 - les conditions de suspension.
-

Chapitre 233

Les routines opérationnelles

Un operating model ne doit pas seulement définir des rôles.

Il doit définir des routines.

La Phase 16 doit préparer les routines permettant au système de vivre.

Ces routines peuvent être :

- revue hebdomadaire des documents ;
- revue mensuelle des risques ;
- revue des incidents ;
- revue des prompts ;
- revue des modèles ;
- revue des métriques ;
- revue des dashboards ;
- revue des accès ;
- revue des décisions humaines ;
- revue des demandes utilisateurs ;
- revue de maturité ;
- revue de conformité ;
- revue de continuité GitHub/local.

Ces routines garantissent que CS GREFFE OS reste vivant.

Sans routines, la gouvernance devient statique.

Chapitre 234

Les rituels de pilotage

La Phase 16 doit également définir les rituels de pilotage.

Un rituel de pilotage est un moment structuré où les acteurs examinent l'état du système.

Il peut comprendre :

- réunion de pilotage stratégique ;
- réunion de suivi opérationnel ;
- revue des dashboards ;
- comité d'arbitrage ;
- session de validation ;
- session de retour d'expérience ;
- session de revue des risques ;
- session de préparation MVP.

Chaque rituel doit préciser :

- les participants ;
- les données examinées ;
- les décisions possibles ;
- les documents produits ;
- les traces conservées ;
- les suites données.

Le rituel transforme la gouvernance en pratique.

Chapitre 235

Les escalades et incidents

La Phase 16 doit organiser les escalades et les incidents.

Un incident peut concerner :

- une donnée ;
- un document ;
- une source ;
- un prompt ;
- un modèle ;
- une réponse IA ;
- un agent ;
- un dashboard ;
- une alerte ;
- un accès ;
- une décision humaine ;
- une rupture de continuité GitHub/local.

Chaque incident doit être :

- identifié ;
- classifié ;
- priorisé ;
- assigné ;

- traité ;
- documenté ;
- clôturé ;
- transformé en retour d'expérience.

L'escalade doit préciser quand un incident passe :

- du niveau utilisateur au niveau module ;
 - du niveau module au niveau gouvernance ;
 - du niveau gouvernance au niveau stratégique ;
 - du niveau technique au niveau institutionnel.
-

Chapitre 236

Le modèle d'administration

La Phase 16 doit préparer le modèle d'administration du système.

Administrer CS GREFFE OS ne signifie pas seulement gérer des comptes utilisateurs.

Cela signifie gérer :

- les rôles ;
- les accès ;
- les modules ;
- les documents ;
- les prompts ;
- les registres ;
- les dashboards ;
- les métriques ;
- les incidents ;
- les versions ;
- les environnements ;
- les droits de modification ;
- les droits de validation ;
- les journaux ;
- les exports ;
- les sauvegardes.

L'administration doit être gouvernée, traçable et limitée.

Aucun administrateur ne doit disposer d'un pouvoir non documenté.

Chapitre 237

Les interactions institutionnelles

La Phase 16 doit décrire comment les différents acteurs institutionnels interagissent.

CS GREFFE OS ne peut pas fonctionner uniquement comme un outil technique.

Il doit organiser l'interaction entre :

- le greffe ;
- les administrateurs des greffes ;
- le JDGO ;
- les services statistiques ;
- l'IT ;
- les responsables pédagogiques ;
- les formateurs ;
- les data stewards ;
- les knowledge stewards ;
- les AI stewards ;
- les responsables de sécurité ;
- les décideurs institutionnels ;
- les utilisateurs finaux.

Ces interactions doivent être claires pour éviter les conflits de responsabilité.

Chapitre 238

Le rôle du JDGO dans l'Operating Model

Le JDGO occupe une place centrale dans l'Operating Model.

Il ne remplace pas les métiers.

Il ne remplace pas l'IT.

Il ne remplace pas les autorités institutionnelles.

Mais il coordonne la gouvernance des données, des politiques, des responsabilités, de la qualité, du lineage, des accès et des usages.

Dans la Phase 16, le JDGO doit être positionné comme :

- garant de la gouvernance des données ;
- coordinateur des Data Owners et Data Stewards ;
- point d'alignement avec les modules ;
- contributeur aux métriques ;

- support des dashboards ;
 - appui au Command Center ;
 - interface avec AI Governance et LLMOps ;
 - gardien des politiques de données.
-

Chapitre 239

Le rôle de l'IT

L'IT doit être positionnée comme fonction de support technique et de sécurité.

Elle ne doit pas porter seule la gouvernance du système.

Elle doit contribuer à :

- l'infrastructure ;
- les environnements ;
- la sécurité ;
- les accès ;
- le monitoring ;
- les sauvegardes ;
- les déploiements futurs ;
- la continuité technique ;
- la résolution des incidents techniques.

La Phase 16 doit éviter une confusion fréquente :

La transformation numérique n'est pas seulement une affaire informatique.

L'IT soutient.

La gouvernance oriente.

Le métier valide.

L'humain décide.

Chapitre 240

Les conditions de passage vers le MVP

La Phase 16 doit définir les conditions minimales de passage vers le MVP.

Le MVP ne doit pas être lancé simplement parce que les documents existent.

Il doit être lancé seulement si :

- les rôles sont définis ;
- les circuits de validation sont clairs ;
- les responsabilités sont documentées ;
- les modules prioritaires sont choisis ;
- les risques sont identifiés ;
- les données utilisées sont fictives ou gouvernées ;
- les prompts sont encadrés ;
- les outputs sont validés ;
- les tests sont prévus ;
- les incidents sont traitables ;
- les accès sont limités ;
- les utilisateurs pilotes sont identifiés ;
- les exclusions sont maintenues.

La Phase 16 prépare donc le MVP sans le développer.

Chapitre 241

Repository Continuity & Local Synchronization

La Phase 16 hérite du protocole de continuité Cloud → GitHub → Mac local.

Toute structure créée dans le cloud doit être :

- versionnée ;
- committée ;
- poussée sur GitHub ;
- rattachée à une pull request ;
- récupérable localement par `git pull`.

La source de vérité reste GitHub.

Le Mac local ne doit pas devenir une seconde source de vérité.

Procédure locale future :

```
cd ~/chemin/vers/cs-greffe-os-cloud
git status
git fetch origin
git checkout main
git pull origin main
ls -la docs/cs_greffe_os
```

Si la branche n'est pas encore mergée :

```
git fetch origin
git branch -r
git checkout -b nom-de-la-branche origin/nom-de-la-branche
```

Tout dossier vide nécessaire doit contenir un fichier :

```
.gitkeep
```

Chapitre 242

Choix du domaine documentaire

La Phase 15 a retenu le domaine :

```
docs/cs_greffe_os/26_DECISION_SUPPORT/
```

Pour préserver la continuité de l'arborescence, la Phase 16 doit poursuivre cette logique.

Le domaine documentaire recommandé est :

```
docs/cs_greffe_os/27_OPERATING_MODEL/
```

Cette structure maintient la continuité :

```
23_APPLICATIONS/
24_DASHBOARDS/
25_COMMAND_CENTER/
26_DECISION_SUPPORT/
27_OPERATING_MODEL/
```

Elle évite de perturber les dossiers historiques déjà existants.

Chapitre 243

Articulation avec les phases antérieures

La Phase 16 hérite de toutes les phases précédentes.

Elle hérite de la Phase 0 son identité.

Elle hérite de la Phase 1 sa mémoire.

Elle hérite de la Phase 2 son architecture.

Elle hérite de la Phase 3 sa gouvernance des connaissances.

Elle hérite de la Phase 4 son JDGO.

Elle hérite de la Phase 5 ses données gouvernées.

Elle hérite de la Phase 6 sa couche sémantique.

Elle hérite de la Phase 7 son RAG.

Elle hérite de la Phase 8 ses agents.

Elle hérite de la Phase 9 sa gouvernance IA.

Elle hérite de la Phase 10 son LLMOps.

Elle hérite de la Phase 11 ses modules métier.

Elle hérite de la Phase 12 ses applications.

Elle hérite de la Phase 13 ses dashboards.

Elle hérite de la Phase 14 ses Command Centers.

Elle hérite de la Phase 15 son aide institutionnelle à la décision.

Elle ajoute une couche de fonctionnement institutionnel.

Chapitre 244

Les documents structurants de la Phase 16

La Phase 16 doit produire les cadres suivants :

- INSTITUTIONAL_OPERATING_MODEL_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md ;
- OPERATING_MODEL_CONCEPTUAL_MODEL_V1.md ;
- INSTITUTIONAL_ROLES_AND_RESPONSIBILITIES_FRAMEWORK_V1.md ;
- GOVERNANCE_BODIES_FRAMEWORK_V1.md ;
- COMMITTEE_OPERATING_MODEL_V1.md ;
- VALIDATION_CIRCUITS_FRAMEWORK_V1.md ;
- OPERATIONAL_ROUTINES_FRAMEWORK_V1.md ;
- GOVERNANCE_RITUALS_FRAMEWORK_V1.md ;
- ESCALATION_AND_INCIDENT_OPERATING_MODEL_V1.md ;

- ADMINISTRATION_MODEL_FRAMEWORK_V1.md ;
 - ACCESS_ADMINISTRATION_FRAMEWORK_V1.md ;
 - DOCUMENT_MAINTENANCE_OPERATING_MODEL_V1.md ;
 - JDGO_OPERATING_INTEGRATION_FRAMEWORK_V1.md ;
 - IT_OPERATING_INTEGRATION_FRAMEWORK_V1.md ;
 - AI_GOVERNANCE_OPERATING_INTEGRATION_FRAMEWORK_V1.md ;
 - LLMOPS_OPERATING_INTEGRATION_FRAMEWORK_V1.md ;
 - COMMAND_CENTER_OPERATING_INTEGRATION_FRAMEWORK_V1.md ;
 - MVP_READINESS_OPERATING_CRITERIA_V1.md ;
 - OPERATING_MODEL_RISK_FRAMEWORK_V1.md ;
 - OPERATING_MODEL_SECURITY_FRAMEWORK_V1.md ;
 - OPERATING_MODEL_MATURITY_MODEL_V1.md ;
 - OPERATING_MODEL_CONTINUITY_AND_LOCAL_SYNC_PROTOCOL_V1.md ;
 - PHASE_16_COMPLETION_REPORT_V1.md ;
 - PROMPT_MERE_PHASE_17_MVP_IMPLEMENTATION_FOUNDATION_V1.md.
-

Chapitre 245

Les résultats attendus

À l'issue de la Phase 16, CS GREFFE OS devra disposer d'un Operating Model institutionnel clair.

Le projet devra savoir :

- qui gouverne ;
- qui valide ;
- qui administre ;
- qui maintient ;
- qui supervise ;
- qui escalade ;
- qui arbitre ;
- qui documente ;
- qui audite ;
- qui prépare le MVP.

La Phase 16 devra aussi confirmer que le dossier `27_OPERATING_MODEL/` est versionné, indexé et récupérable localement par `git pull`.

Chapitre 246

Enseignements méthodologiques

La Phase 16 apporte une leçon majeure.

Un système ne fonctionne pas parce qu'il est bien documenté.

Il fonctionne parce que des rôles, des routines, des responsabilités, des validations et des escalades le font vivre.

La gouvernance n'est pas seulement une architecture.

C'est une pratique organisée.

L'Operating Model transforme la gouvernance en fonctionnement.

Chapitre 247

Transition vers la Phase 17

Une fois l'Operating Model défini, il devient possible de préparer un MVP contrôlé.

Mais ce MVP ne doit pas être compris comme un produit final.

Il doit être limité, testable, non sensible, réversible et conforme aux principes de Living Governance Engineering.

La Phase 17 devra répondre à la question suivante :

Comment transformer l'Operating Model et les fondations documentaires en premier MVP contrôlé, sans violer les exclusions, sans utiliser de données sensibles, sans automatiser la décision et sans rompre la gouvernance ?

Cette question ouvre la voie à :

PHASE 17 — MVP IMPLEMENTATION FOUNDATION

Chapitre 248

PROMPT MÈRE VÉRIFIÉ — PHASE 16 : INSTITUTIONAL OPERATING MODEL FOUNDATION

CS GREFFE OS — Strategic Greffe Governance Command Center

Living Governance Engineering

CONTEXTE

Tu es Codex.

Tu travailles sur :

CS GREFFE OS — Strategic Greffe Governance Command Center

dans le cadre méthodologique :

Living Governance Engineering.

Les phases suivantes sont considérées comme terminées :

PHASE 0
Foundation
✓

PHASE 1
Living Memory
✓

PHASE 2
Platform Skeleton
✓

PHASE 3
Knowledge Foundation
✓

PHASE 4

Justice Data Governance Office

✓

PHASE 5

Governed Judicial Data Platform

✓

PHASE 6

Snowflake Semantic Layer

✓

PHASE 7

RAG Foundation

✓

PHASE 8

Multi-Agent Foundation

✓

PHASE 9

AI Governance

✓

PHASE 10

LLMOps Foundation

✓

PHASE 11

Business Modules Foundation

✓

PHASE 12

Applications Foundation

✓

PHASE 13

Dashboards Foundation

✓

PHASE 14

Command Center Foundation

✓

PHASE 15

Institutional Decision Support Foundation

✓

La mission actuelle est :

PHASE 16 — INSTITUTIONAL OPERATING MODEL FOUNDATION

PRINCIPE DIRECTEUR

Operating Model before Implementation.

Le modèle institutionnel de fonctionnement doit précéder toute implémentation MVP.

Avant de développer ou d'activer un MVP, il faut définir :

- les rôles ;
 - les responsabilités ;
 - les comités ;
 - les circuits de validation ;
 - les routines ;
 - les rituels ;
 - les escalades ;
 - les processus d'incident ;
 - les règles d'administration ;
 - les règles de maintenance documentaire ;
 - les règles d'accès ;
 - les conditions de passage vers le MVP.
-

OBJECTIF

Construire la couche documentaire et conceptuelle du modèle institutionnel de fonctionnement de CS GREFFE OS.

Préparer :

- les rôles institutionnels ;
- les organes de gouvernance ;
- les comités ;
- les responsabilités ;
- les circuits de validation ;
- les routines opérationnelles ;
- les rituels de pilotage ;
- les procédures d'escalade ;
- les processus d'incident ;
- les règles d'administration ;
- les règles de maintenance documentaire ;
- les règles de gestion des accès ;
- les interactions entre greffe, JDGO, IT, data, IA, formation et utilisateurs ;

- les conditions de passage vers le MVP ;
- la continuité cloud → GitHub → Mac local ;
- la préparation de la Phase 17.

Sans développer le MVP.

Sans déployer une application opérationnelle.

Sans utiliser de données judiciaires réelles non gouvernées.

DOMAINE

docs/cs_greffe_os/

27_OPERATING_MODEL/

DOCUMENTS À PRODUIRE

INSTITUTIONAL_OPERATING_MODEL_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md

Document fondateur du modèle institutionnel de fonctionnement.

OPERATING_MODEL_CONCEPTUAL_MODEL_V1.md

Modèle conceptuel de l'Operating Model.

INSTITUTIONAL_ROLES_AND_RESPONSIBILITIES_FRAMEWORK_V1.md

Cadre des rôles et responsabilités.

GOVERNANCE_BODIES_FRAMEWORK_V1.md

Cadre des organes de gouvernance.

COMMITTEE_OPERATING_MODEL_V1.md

Modèle de fonctionnement des comités.

VALIDATION_CIRCUITS_FRAMEWORK_V1.md

Cadre des circuits de validation.

OPERATIONAL_ROUTINES_FRAMEWORK_V1.md

Cadre des routines opérationnelles.

GOVERNANCE_RITUALS_FRAMEWORK_V1.md

Cadre des rituels de gouvernance.

ESCALATION_AND_INCIDENT_OPERATING_MODEL_V1.md

Modèle d'escalade et de gestion des incidents.

ADMINISTRATION_MODEL_FRAMEWORK_V1.md

Cadre d'administration.

ACCESS_ADMINISTRATION_FRAMEWORK_V1.md

Cadre d'administration des accès.

DOCUMENT_MAINTENANCE_OPERATING_MODEL_V1.md

Modèle de maintenance documentaire.

JDGO_OPERATING_INTEGRATION_FRAMEWORK_V1.md

Cadre d'intégration opérationnelle du JDGO.

IT_OPERATING_INTEGRATION_FRAMEWORK_V1.md

Cadre d'intégration opérationnelle IT.

AI_GOVERNANCE_OPERATING_INTEGRATION_FRAMEWORK_V1.md

Cadre d'intégration opérationnelle AI Governance.

LLMOPS_OPERATING_INTEGRATION_FRAMEWORK_V1.md

Cadre d'intégration opérationnelle LLMOps.

COMMAND_CENTER_OPERATING_INTEGRATION_FRAMEWORK_V1.md

Cadre d'intégration opérationnelle Command Center.

MVP_READINESS_OPERATING_CRITERIA_V1.md

Critères opérationnels de passage vers le MVP.

OPERATING_MODEL_RISK_FRAMEWORK_V1.md

Cadre des risques de l'Operating Model.

OPERATING_MODEL_SECURITY_FRAMEWORK_V1.md

Cadre sécurité.

OPERATING_MODEL_CONTINUITY_AND_LOCAL_SYNC_PROTOCOL_V1.md

Cadre de continuité Cloud → GitHub → Mac local.

OPERATING_MODEL_MATURITY_MODEL_V1.md

Modèle de maturité.

Proposer :

Level 1
Operating Model Identified

Level 2
Roles Documented

Level 3
Governance Bodies Defined

Level 4
Routines and Validation Circuits Operationally Ready

Level 5
MVP-Ready Operating Model

Level 6
Living Operating Model

PHASE_16_COMPLETION_REPORT_V1.md

Rapport de clôture de la phase.

Il doit confirmer :

- les rôles ;
- les responsabilités ;
- les comités ;
- les circuits de validation ;
- les routines ;
- les rituels ;
- les escalades ;
- les incidents ;
- l'administration ;
- les accès ;
- la maintenance documentaire ;
- les intégrations JDGO, IT, IA, LLMOps, Command Center ;
- les critères de passage MVP ;
- la continuité cloud → GitHub → Mac local ;
- la préparation de la Phase 17.

PROMPT_MERE_PHASE_17_MVP_IMPLEMENTATION_FOUNDATION_V1.md

Préparer explicitement la phase suivante :

PHASE 17 — MVP IMPLEMENTATION FOUNDATION

REPOSITORY CONTINUITY & LOCAL SYNCHRONIZATION

Toute structure créée dans le cloud doit être versionnée, committée, poussée et récupérable localement par `git pull`.

Ne pas supposer qu'un dossier existe localement tant que la branche ou la PR n'a pas été récupérée.

Ne pas recréer manuellement en local les dossiers créés dans le cloud, sauf en cas d'absence confirmée après :

```
git fetch origin
git pull origin main
```

Tout dossier vide nécessaire doit contenir un fichier :

```
.gitkeep
```

La Phase 16 doit garantir la continuité entre environnement cloud, GitHub et dépôt local Mac.

Procédure locale future :

```
cd ~/chemin/vers/cs-greffe-os-cloud
git status
git fetch origin
git checkout main
git pull origin main
ls -la docs/cs_greffe_os
ls -la docs/cs_greffe_os/27_OPERATING_MODEL
```

Si la branche n'est pas mergée :

```
git fetch origin
git branch -r
git checkout -b nom-de-la-branche origin/nom-de-la-branche
```

DIRECTIVES HÉRITÉES

Toujours respecter :

- Human Governance before AI ;

- Memory Before Code ;
- Governance Before Automation ;
- Governance before Data ;
- Governed Data before Intelligent Systems ;
- Semantic Data before Intelligent Retrieval ;
- Retrieval before Generation ;
- Orchestration before Autonomy ;
- Governed AI before Scaled AI ;
- Operated Intelligence before Institutional Deployment ;
- Business Capabilities before Applications ;
- Governed Applications before Operational Dashboards ;
- Governed Metrics before Command Centers ;
- Cloud-to-Local Continuity before Local Execution ;
- Governed Command Centers before Institutional Decision Support ;
- Decision Support before Decision Automation ;
- Operating Model before Implementation ;
- Traceability Before Performance ;
- Knowledge as an Asset ;
- AI augments Humans ;
- Every completed phase must prepare the next one.

EXCLUSIONS

Ne pas :

- développer le MVP ;
- déployer une application opérationnelle ;
- automatiser une décision ;
- activer un Command Center opérationnel final ;
- activer des agents autonomes ;
- utiliser des données judiciaires réelles non gouvernées ;
- déclencher des actions sensibles ;
- remplacer le greffier ;
- remplacer le magistrat ;
- remplacer une autorité administrative ;
- contourner les circuits de validation ;
- supprimer la supervision humaine ;
- casser l'arborescence documentaire existante ;
- recréer manuellement en local des dossiers déjà créés dans le cloud.

CONVENTION DE COMMIT

Format :

PHASE_<n>_<HHMM>: <description>

Exemples :

```
PHASE_16_0900: establish institutional operating model

PHASE_16_1030: define roles and governance bodies

PHASE_16_1200: establish validation circuits

PHASE_16_1430: define mvp readiness operating criteria

PHASE_16_1700: complete institutional operating model
```

TESTS RECOMMANDÉS

Vérifier la présence documentaire :

```
test -f docs/cs_greffe_os/27_OPERATING_MODEL/
INSTITUTIONAL_OPERATING_MODEL_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md
&& test -f docs/cs_greffe_os/27_OPERATING_MODEL/
INSTITUTIONAL_ROLES_AND_RESPONSIBILITIES_FRAMEWORK_V1.md
&& test -f docs/cs_greffe_os/27_OPERATING_MODEL/
PROMPT_MERE_PHASE_17_MVP_IMPLEMENTATION_FOUNDATION_V1.md
```

Vérifier la cohérence sémantique :

```
rg -n "Operating Model before Implementation|Institutional Operating Model
Foundation|roles|validation circuits|MVP readiness|PHASE 16|Phase 17|
OPERATING_MODEL" docs/cs_greffe_os/27_OPERATING_MODEL docs/cs_greffe_os/
01_PROJECT_MEMORY docs/cs_greffe_os/RESOURCE_INDEX_V1.md
```

Vérifier l'absence d'activation technique prématurée :

```
git diff -- cs_greffe_os/app.py requirements.txt cs_greffe_os/data
source_materials snowflake rag agents api dashboards --exit-code
```

Lancer le smoke test cloud si le script existe :

```
./scripts/codex_cloud_smoke_test.sh
```

CRITÈRES DE SORTIE

La phase est terminée lorsque :

- ✓ le modèle institutionnel de fonctionnement est défini ;
- ✓ les rôles institutionnels sont documentés ;
- ✓ les responsabilités sont précisées ;
- ✓ les organes de gouvernance sont définis ;
- ✓ les comités sont documentés ;
- ✓ les circuits de validation sont établis ;
- ✓ les routines opérationnelles sont définies ;
- ✓ les rituels de gouvernance sont documentés ;
- ✓ les escalades et incidents sont encadrés ;
- ✓ le modèle d'administration est défini ;
- ✓ les accès sont encadrés ;
- ✓ la maintenance documentaire est organisée ;
- ✓ les intégrations JDGO, IT, AI Governance, LLMOps et Command Center sont documentées ;
- ✓ les critères de passage vers le MVP sont définis ;
- ✓ le protocole Cloud → GitHub → Mac local est documenté ;
- ✓ le dossier `docs/cs_greffe_os/27_OPERATING_MODEL/` est versionné ;
- ✓ les exclusions sont respectées ;
- ✓ les conditions de réussite de la Phase 17 — MVP Implementation Foundation sont préparées.

PRINCIPE DE CONTINUITÉ

Conformément au Principe Fondamental n°8 :

Every completed phase must prepare the next one.

La clôture de la PHASE 16 devra obligatoirement produire :

PROMPT MÈRE — PHASE 17 : MVP IMPLEMENTATION FOUNDATION

car :

```
Foundation
↓
Memory
↓
Platform
↓
Knowledge
↓
Governance
↓
Data
↓
Snowflake
↓
Semantic Layer
↓
RAG
↓
Multi-Agent Systems
↓
AI Governance
↓
LLMOps
↓
Business Modules
↓
Applications
↓
Dashboards
↓
Command Centers
↓
Institutional Decision Support
↓
Operating Model
↓
MVP Implementation
```

MAXIME DE LA PHASE 16

Une architecture sans modèle de fonctionnement reste théorique.

Un Operating Model transforme la gouvernance documentaire en capacité institutionnelle opérable.

Avant de construire le MVP, il faut savoir qui gouverne, qui valide, qui administre, qui supervise et qui répond.

La Phase 16 transforme donc les fondations institutionnelles en modèle de fonctionnement.

Elle ouvre la voie à la PHASE 17 — MVP IMPLEMENTATION FOUNDATION.