


● PLAN D'ENTRAÎNEMENT

# 15 km

## *Ta prochaine ligne.*

**AMATEUR**

10 semaines / 4 séances par semaine



### OBJECTIF

Préparer ton 15 km. Progresser et viser un nouveau record personnel.

### NIVEAU REQUIS

Avoir déjà couru 10 km et courir 3 fois par semaine depuis au moins 2 mois.

### SÉANCES • ALLURES • CONSEILS • CARNET DE SUIVI

Contenu du plan fourni, remis en page pour Run Relais. Conseils généraux : ce document ne remplace pas un avis médical ni un accompagnement personnalisé.

## Avant de commencer

- Avis médical : si tu reprends le sport, si tu as un doute sur ta santé ou des symptômes à l'effort, demande l'avis d'un médecin avant de démarrer. Ce plan est un plan général : il ne remplace ni un médecin ni un coach diplômé.
- Équipement : une paire de chaussures de running adaptée et déjà rodée (pas neuve le jour de la course).
- Écoute ton corps : une douleur aiguë, qui persiste ou qui modifie ta foulée = tu arrêtes la séance et tu demandes un avis.
- Règle d'or : la majorité de tes kilomètres doivent être faciles. On progresse en s'entraînant régulièrement, pas en se testant chaque semaine.

## Comprendre les allures : au ressenti

Pas besoin de montre GPS. Tu te règles à l'effort ressenti, sur une échelle de 1 (marche) à 10 (effort maximal).

| Allure         | Effort   | Comment le reconnaître                                                                                                    |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Footing / trot | 3-4 / 10 | Tu peux parler en phrases complètes sans être essoufflé.                                                                  |
| Rapide         | 7-8 / 10 | Soutenu mais contrôlé : tu ne peux dire que quelques mots. Plus l'effort dure longtemps, plus l'allure doit être modérée. |
| Seuil          | 7 / 10   | Allure que tu pourrais tenir environ 1 heure : inconfortable mais régulière.                                              |

Calibrer tes allures. Le plus simple : utilise un résultat de course récent. En pratique, l'allure semi est environ 10 à 15 s/km plus lente que l'allure 10 km, et l'allure marathon environ 10 à 20 s/km plus lente que l'allure semi. Test optionnel : après échauffement, cours 30 minutes à l'effort le plus élevé que tu peux tenir de façon régulière. Ta vitesse moyenne sur les 20 dernières minutes donne une bonne idée de ton allure seuil.

# Grille d'allures indicative

Repère la ligne la plus proche de ton dernier temps sur 10 km (ou de ton objectif) pour situer tes allures d'entraînement. Ces valeurs sont des repères généraux, à ajuster à tes sensations et à la météo.

| Temps sur 10 km | Allure footing | Allure seuil | Allure 15 km (estimée) |
|-----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 22 min          | 2:54/km        | 2:21/km      | 2:18/km                |
| 25 min          | 3:18/km        | 2:41/km      | 2:37/km                |
| 28 min          | 3:42/km        | 3:00/km      | 2:56/km                |
| 30 min          | 3:58/km        | 3:13/km      | 3:08/km                |
| 33 min          | 4:21/km        | 3:32/km      | 3:27/km                |
| 35 min          | 4:37/km        | 3:45/km      | 3:39/km                |
| 38 min          | 5:01/km        | 4:04/km      | 3:58/km                |
| 40 min          | 5:17/km        | 4:17/km      | 4:11/km                |
| 45 min          | 5:56/km        | 4:49/km      | 4:42/km                |
| 50 min          | 6:36/km        | 5:21/km      | 5:13/km                |
| 55 min          | 7:16/km        | 5:53/km      | 5:45/km                |
| 60 min          | 7:55/km        | 6:25/km      | 6:16/km                |

Pas de référence récente ? Prends la ligne qui correspond à ce que tu penses pouvoir courir aujourd'hui, quitte à l'ajuster après quelques séances.

# Lexique des séances

- Footing : course facile, allure de conversation.
- Fractionné : répétitions rapides séparées par une récupération (r) en trot. Exemple : 8×400 m (r 200 m trot) = 8 fois 400 m rapide, avec 200 m de trot entre chaque.
- Seuil : effort soutenu et régulier, environ 7/10, avec récupération en trot entre les blocs. Exemple : 2×10' seuil (r 2' trot).
- Sortie longue : ta séance la plus longue de la semaine, à allure facile.
- Lignes droites : 4 accélérations de 20 secondes, progressives, avec 1 minute de trot entre chaque. Elles réveillent les jambes.
- Allure 10 km / semi : l'allure que tu tiendrais sur cette distance en course, ou ta meilleure estimation.

Échauffement avant chaque séance de qualité : 10 à 15 minutes de footing facile + 3 lignes droites. Retour au calme : 5 à 10 minutes de trot.

## Varier tes séances

Une fois toutes les 3 à 4 semaines, tu peux remplacer ta séance de fractionné ou ta sortie longue par l'une de ces variantes, pour casser la routine et travailler différemment. Ne les ajoute pas en plus du plan : elles remplacent une séance existante.

| Séance                    | Comment la réaliser                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fartlek (jeu de vitesse)  | 15' d'échauffement, puis 20 à 25' de jeu de vitesse libre : alterne des relances de 30 secondes à 3 minutes à sensation « rapide », récupération en trot égale à l'effort. Termine par 10' de retour au calme. |
| Côtes                     | Cherche une côte à 4-6 % de pente, sur 200 à 400 m. Après échauffement : 6 à 8 montées en effort soutenu à rapide (7-8/10), redescente en trot lent. Termine par 10' de footing facile.                        |
| Sortie longue progressive | Une sortie longue « progressive » : commence en endurance fondamentale, puis accélère par paliers pour finir les 20 à 30 dernières minutes proche de l'allure seuil.                                           |

Le fartlek et les côtes remplacent avantageusement une séance de fractionné de temps en temps : même bénéfice sur la vitesse et la puissance, avec moins de monotonie.

# Ton plan semaine par semaine

SEMAINES 01 À 04 / 10

Jours conseillés : Séance 2 le mardi, Séance 3 le jeudi, Séance 1 le samedi (facile), Séance 4 le dimanche. Les autres jours : repos ou marche.

Les semaines d'allègement (fond bleu) servent à absorber la charge : ne rajoute pas de kilomètres. Dernière ligne : semaine de course.

## Semaine 01

Séance 1 Footing  
Footing 40'

Séance 2 Fractionné  
8×400 m rapide (r 200 m trot)

Séance 3 Seuil / allure  
2×10' seuil (r 2' trot)

Séance 4 Sortie longue  
Sortie longue 10 km

## Semaine 02

Séance 1 Footing  
Footing 45'

Séance 2 Fractionné  
6×800 m rapide (r 250 m trot)

Séance 3 Seuil / allure  
3×8' seuil (r 2' trot)

Séance 4 Sortie longue  
Sortie longue 11 km

## Semaine 03

Séance 1 Footing  
Footing 45'

Séance 2 Fractionné  
5×1000 m rapide (r 300 m trot)

Séance 3 Seuil / allure  
2×12' seuil (r 2' trot)

Séance 4 Sortie longue  
Sortie longue 12 km

## Semaine 04

ALLÈGEMENT

Séance 1 Footing  
Footing 40'

Séance 2 Fractionné  
8×300 m rapide (r 200 m trot)

Séance 3 Seuil / allure  
2×8' seuil (r 2' trot)

Séance 4 Sortie longue  
Sortie longue 9 km

# Ton plan semaine par semaine

SEMAINES 05 À 08 / 10

Jours conseillés : Séance 2 le mardi, Séance 3 le jeudi, Séance 1 le samedi (facile), Séance 4 le dimanche. Les autres jours : repos ou marche.

Les semaines d'allègement (fond bleu) servent à absorber la charge : ne rajoute pas de kilomètres. Dernière ligne : semaine de course.

## Semaine 05

Séance 1 Footing  
Footing 50'

Séance 2 Fractionné  
4×1200 m rapide (r 300 m trot)

Séance 3 Seuil / allure  
3×10' seuil (r 2' trot)

Séance 4 Sortie longue  
Sortie longue 13 km

## Semaine 06

Séance 1 Footing  
Footing 50'

Séance 2 Fractionné  
5×1000 m rapide (r 300 m trot)

Séance 3 Seuil / allure  
2×15' seuil (r 3' trot)

Séance 4 Sortie longue  
Sortie longue 14 km

## Semaine 07

Séance 1 Footing  
Footing 50'

Séance 2 Fractionné  
3×1600 m allure 10 km (r 400 m trot)

Séance 3 Seuil / allure  
20' seuil en continu

Séance 4 Sortie longue  
Sortie longue 16 km

## Semaine 08

ALLÈGEMENT

Séance 1 Footing  
Footing 40'

Séance 2 Fractionné  
6×600 m rapide (r 200 m trot)

Séance 3 Seuil / allure  
2×10' seuil (r 2' trot)

Séance 4 Sortie longue  
Sortie longue 10 km

# Ton plan semaine par semaine

## SEMAINES 09 À 10 / 10

Jours conseillés : Séance 2 le mardi, Séance 3 le jeudi, Séance 1 le samedi (facile), Séance 4 le dimanche. Les autres jours : repos ou marche.

Les semaines d'allègement (fond bleu) servent à absorber la charge : ne rajoute pas de kilomètres. Dernière ligne : semaine de course.

| Semaine 09                                                                                                                                                                                                          | Semaine 10                                                                                                                                                                                                                      | COURSE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p>Séance 1 Footing<br/>Footing 45'</p> <p>Séance 2 Fractionné<br/>4×1200 m rapide (r 300 m trot)</p> <p>Séance 3 Seuil / allure<br/>25' seuil en continu</p> <p>Séance 4 Sortie longue<br/>Sortie longue 15 km</p> | <p>Séance 1 Footing<br/>Footing 30'</p> <p>Séance 2 Fractionné<br/>4×400 m à allure 15 km (r 200 m trot)</p> <p>Séance 3 Seuil / allure<br/>Footing 20' + 4 lignes droites</p> <p>Séance 4 Sortie longue<br/>COURSE : 15 km</p> |        |

# Renforcement musculaire

1 à 2 fois par semaine, idéalement un jour sans course ou juste après un footing facile. Ce circuit simple, sans matériel, renforce les muscles qui stabilisent ta foulée et aide à prévenir les blessures.

| Exercice                              | Volume                                | Point clé                                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gainage ventral                       | 3 séries de 30 à 45 secondes          | Corps aligné, abdominaux engagés, respiration régulière.             |
| Gainage latéral                       | 3 séries de 20 à 30 secondes par côté | Hanche haute, corps aligné de la tête aux pieds.                     |
| Fentes avant                          | 3 séries de 10 répétitions par jambe  | Genou avant aligné avec la cheville, buste droit.                    |
| Squats                                | 3 séries de 15 répétitions            | Descends comme pour t'asseoir, dos droit, talons au sol.             |
| Chaise contre un mur                  | 2 à 3 séries de 30 à 45 secondes      | Cuisses parallèles au sol, dos plaqué contre le mur.                 |
| Montées sur pointe de pieds (mollets) | 3 séries de 15 à 20 répétitions       | Monte lentement, redescends encore plus lentement.                   |
| Pont fessier                          | 3 séries de 15 répétitions            | Pousse dans les talons, contracte les fessiers en haut du mouvement. |

Enchaîne les exercices en circuit (l'un après l'autre, avec 30 à 45 secondes de repos entre chaque) et répète le circuit 2 fois.

# Mobilité et étirements

À faire de préférence après tes footings, ou en dehors des séances, quand les muscles sont chauds. Chaque position tenue sans à-coup, sans forcer jusqu'à la douleur.

| Zone                                | Durée                 | Position                                                        |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Mollets                             | 30 secondes par jambe | Jambe arrière tendue, talon au sol, buste vers le mur.          |
| Ischio-jambiers (arrière de cuisse) | 30 secondes par jambe | Jambe tendue devant toi, dos droit, buste incliné en avant.     |
| Quadriceps (avant de cuisse)        | 30 secondes par jambe | Talon vers la fesse, genoux alignés, en appui si besoin.        |
| Fessiers                            | 30 secondes par côté  | Cheville sur le genou opposé, tire doucement la jambe vers toi. |
| Fléchisseurs de hanche              | 30 secondes par côté  | Fente basse, bassin poussé légèrement vers l'avant.             |

## Si le programme ne se passe pas comme prévu

- Une séance manquée : ne la rattrape pas, passe à la suivante.
- Une semaine complète manquée : reprends la semaine précédente avant de continuer.
- Deux semaines ou plus d'arrêt (maladie, blessure) : reprends quelques semaines en arrière et adapte ton objectif.
- Trop fatigué(e) ? Remplace la séance de qualité par un footing facile. Mieux vaut arriver frais au départ que perdre une semaine.
- Jour de repos qui te démange ? Une marche, du vélo ou de la natation à intensité modérée sont de bonnes options actives, sans remplacer le repos complet les jours qui suivent une séance difficile.

## Prévention des blessures

- Douleur sur le côté du tibia (périostite) : souvent liée à une augmentation trop rapide du volume. Diminue temporairement l'intensité, privilégie des surfaces souples, et consulte si la douleur persiste plus d'une semaine.
- Douleur au tendon d'Achille : réduis les côtes et le fractionné, applique du froid après l'effort, et fais-toi examiner si la douleur ne diminue pas en quelques jours.
- Point de côté : ralentis, respire profondément en expirant longuement, presse doucement la zone. Évite de manger un repas copieux dans les 2 heures avant de courir.
- Douleur au genou (rotule) : fréquente en cas d'augmentation rapide du kilométrage. Renforce les quadriceps et les fessiers (voir programme de renforcement), et espace les sorties si la douleur persiste.
- Règle générale : une douleur qui s'atténue en courant peut souvent être surveillée ; une douleur qui s'intensifie ou modifie ta foulée doit t'arrêter immédiatement. En cas de doute, consulte un professionnel de santé.

## Préparer le jour J : 15 km

- Pars 5 à 10 secondes par km plus lentement que ton allure cible sur les 2 premiers kilomètres, puis installe ton rythme.
- Prends de l'eau au ravitaillement si tu en ressens le besoin, même si tu n'as pas soif.
- La veille : repas habituel riche en glucides. Aucune nouveauté (chaussures, tenue, alimentation).

Alimentation et hydratation. Sur 15 km, l'eau suffit pour la plupart des coureurs. Si tu utilises un gel, teste-le d'abord lors d'une sortie longue.

## Après la course : récupération

Marche, hydratation et repas riche en glucides et en protéines dans les heures qui suivent. Attends 3 à 4 jours avant une reprise en footing facile.

Les courbatures des 2 à 3 jours suivants sont normales. Une douleur localisée et vive qui ne s'améliore pas au bout d'une semaine mérite un avis médical.

# Questions fréquentes

## Puis-je courir avec un rhume ?

Si les symptômes sont « au-dessus du cou » (nez pris, léger mal de gorge) et que tu n'as pas de fièvre, un footing très facile est en général possible. En cas de fièvre, de toux profonde ou de fatigue inhabituelle, repose-toi et reprends progressivement.

## Je n'ai pas eu le temps de faire une séance cette semaine, je fais quoi ?

Ne la rattrape pas en ajoutant une séance supplémentaire. Reprends simplement le programme là où tu en es : la régularité compte plus que le rattrapage.

## Puis-je remplacer une séance de course par du vélo ou de la natation ?

Oui pour un footing facile, en cas de fatigue ou de petite gêne : le vélo ou la natation à intensité modérée sont de bonnes alternatives ponctuelles. Pour les séances de fractionné, seuil ou sortie longue, la course reste plus spécifique.

## Faut-il s'étirer avant de courir ?

Avant l'effort, préfère un échauffement actif (footing léger, mobilité dynamique). Les étirements statiques (tenus 20 à 30 secondes) sont plus adaptés après l'effort ou en dehors des séances.

## Comment savoir si je suis prêt(e) le jour J ?

Si tu as réalisé la majorité des séances du plan, y compris la plus longue sortie prévue, tu es prêt(e). Les deux dernières semaines (affûtage) réduisent volontairement le volume : c'est normal de se sentir « en retenue ».

## Puis-je viser un temps précis dès ma première course ?

C'est possible, mais pour une première expérience sur la distance, vise d'abord à la terminer avec de bonnes sensations. Le chrono précis vient plus naturellement à la 2e ou 3e course.

# Mon carnet de suivi

Note après chaque semaine ce qui s'est passé : c'est ce qui te permettra de voir ta progression.

| Sem. | Séances faites | Km parcourus | Ressenti (1 à 5) | Notes |
|------|----------------|--------------|------------------|-------|
| 1    |                |              |                  |       |
| 2    |                |              |                  |       |
| 3    |                |              |                  |       |
| 4    |                |              |                  |       |
| 5    |                |              |                  |       |
| 6    |                |              |                  |       |
| 7    |                |              |                  |       |
| 8    |                |              |                  |       |
| 9    |                |              |                  |       |
| 10   |                |              |                  |       |

Bonne préparation, et bonne course !