

VIavi

Cable Id : ROUTE 401.202

Fiber Id/Number : # 3

Location A : FRWNWYRO

Location B : PNTRWYRO

Job ID : 365 TRACES 2024

Technician Id : jweeks


















T-BERD 4000 V2 (S/N EBAH00178)

4126 MA (S/N 32601)

Calibration date : 01/25/2018

Date : 04/04/2024 19:23 (UTC-7)

Test Setup										
OTDR		Laser	Pw	Range	Acq Time	IOR		Scatter Coefficient		
EXPERT		1550nm	300ns	80km	60.0s	1.46500(USER 1)		-81.0 dB		
Alarms										
Thresholds		TIA-568.3 RL35								
Connector Loss (dB)		>0.75			Splice Loss (dB)		>0.30		Slope (dB/Km)	
Reflectance (dB)		>-35			>1.00					
Summary										
Filename		Laser nm	Link Loss dB	Link Orl dB	Fiber End Km	Direction		Avg Loss dB/Km	Event Alarms	
PNTRWYRO FRWNWYRO 003		1550	15.920	31.07	70.610	FRWNWYRO <- PNTRWYRO		0.225	14	
04_04_2024_19_23_08.sor										

1/14  0.000	2/14  2.092	3/14  2.942	4/14  8.257	5/14  14.089	6/14  16.090	7/14  22.275	8/14  27.856	9/14  36.297	10/14  38.262
11/14  46.923	12/14  51.906	13/14  70.472	14/14  70.610 Km						

A : 0.000km -0.684 dB

B : 0.000km -0.684 dB

