

VIavi

Cable Id : ROUTE 401.202

Location A : PNTRWYRO

Job ID : 365 TRACES 2024

Comment : MONLWYRO

Fiber Id/Number : # 14

Location B : FRWNWYRO

Technician Id : jweeks

T-BERD 4000 V2 (S/N EBAH00178)


4126 MA (S/N 32601)

Calibration date : 01/25/2018

Date : 04/09/2024 17:42 (UTC-7)

Test Setup						
OTDR	Laser	Pw	Range	Acq Time	IOR	Scatter Coefficient
EXPERT	1550nm	300ns	80km	60.0s	1.46500(USER 1)	-81.0 dB
Alarms						
Thresholds	TIA-568.3 RL35					
Connector Loss (dB)	>0.75		Splice Loss (dB)		>0.30	Slope (dB/Km)
Reflectance (dB)	>-35					>1.00
Summary						

Filename	Laser nm	Link Loss dB	Link Orl dB	Fiber End Km	Direction	Avg Loss dB/Km	Event Alarms
PNTRWYRO FRWNWYRO 014 04_09_2024_17_42_00.sor	1550	17.583	31.07	73.403	PNTRWYRO -> FRWNWYRO	0.240	15



A : 0.000km 0.414 dB

B : 72.218km -16.857 dB

A-B : 72.218km 0.239 dB/Km

17.271 dB

