

VIavi

Cable Id : ROUTE 401.202

Location A : PNTRWYRO

Job ID : 365 TRACES 2024

Comment : MONLWYRO

Fiber Id/Number : # 7

Location B : FRWNWYRO

Technician Id : jweeks

T-BERD 4000 V2 (S/N EBAH00178)

4126 MA (S/N 32601)

Calibration date : 01/25/2018

Date : 04/09/2024 17:35 (UTC-7)

Test Setup						
OTDR	Laser	Pw	Range	Acq Time	IOR	Scatter Coefficient
EXPERT	1550nm	300ns	80km	60.0s	1.46500(USER 1)	-81.0 dB
Alarms						
Thresholds	TIA-568.3 RL35					
Connector Loss (dB)	>0.75		Splice Loss (dB)		>0.30	Slope (dB/Km)
Reflectance (dB)	>-35					>1.00
Summary						

Filename	Laser nm	Link Loss dB	Link Orl dB	Fiber End Km	Direction	Avg Loss dB/Km	Event Alarms
PNTRWYRO FRWNWYRO 007 04_09_2024_17_35_25.sor	1550	16.560	30.89	73.449	PNTRWYRO -> FRWNWYRO	0.225	13

1/13
0.000

2/13
14.437

3/13
19.625

4/13
30.076

5/13
34.993

6/13
36.916

7/13
41.250

8/13
42.621

9/13
43.941

10/13
45.823

11/13
51.993

12/13
58.194

13/13
73.449 Km

A : 0.000km 0.442 dB

B : 72.218km -15.890 dB

A-B : 72.218km 0.226 dB/Km

16.332 dB

