

VIavi

Cable Id : ROUTE 401.202

Location A : RVLNWWYRO

Job ID : 365 TRACES 2024

Comment : CHRKKWYRO

Fiber Id/Number : # 3

Location B : FRWNWWYRO

Technician Id : jweeks

T-BERD 4000 V2 (S/N EBAH00178)

4126 MA (S/N 32601)

Calibration date : 01/25/2018

Date : 04/09/2024 18:08 (UTC-7)

Test Setup						
OTDR	Laser	Pw	Range	Acq Time	IOR	Scatter Coefficient
EXPERT	1550nm	300ns	80km	60.0s	1.46500(USER 1)	-81.0 dB
Alarms						
Thresholds	TIA-568.3 RL35					
Connector Loss (dB)	>0.75		Splice Loss (dB)		>0.30	Slope (dB/Km)
Reflectance (dB)	>-35					>1.00
Summary						

Filename	Laser nm	Link Loss dB	Link Orl dB	Fiber End Km	Direction	Avg Loss dB/Km	Event Alarms
RVLNWWYRO FRWNWWYRO 003 04_09_2024_18_08_52.sor	1550	20.046	32.48	74.186	RVLNWWYRO -> FRWNWWYRO	0.270	20

1/20	2/20	3/20	4/20	5/20	6/20	7/20	8/20	9/20	10/20
0.000	3.428	4.134	7.756	9.337	12.283	18.208	22.612	26.183	27.590

11/20	12/20	13/20	14/20	15/20	16/20	17/20	18/20	19/20	20/20
31.898	35.208	36.993	41.894	47.010	58.986	60.833	61.140	62.256	74.186 Km

A : 0.000km -0.224 dB

B : 72.218km -19.269 dB

A-B : 72.218km 0.264 dB/Km

19.045 dB



