

VIavi

Cable Id : ROUTE 401.202

Location A : RVLNWWYRO

Job ID : 365 TRACES 2024

Comment : CHRKWWYRO

Fiber Id/Number : # 1

Location B : FRWNWWYRO

Technician Id : jweeks

T-BERD 4000 V2 (S/N EBAH00178)

4126 MA (S/N 32601)

Calibration date : 01/25/2018

Date : 04/09/2024 18:05 (UTC-7)

Test Setup						
OTDR	Laser	Pw	Range	Acq Time	IOR	Scatter Coefficient
EXPERT	1550nm	300ns	80km	60.0s	1.46500(USER 1)	-81.0 dB
Alarms						
Thresholds	TIA-568.3 RL35					
Connector Loss (dB)	>0.75		Splice Loss (dB)		>0.30	Slope (dB/Km)
Reflectance (dB)	>-35					>1.00
Summary						

Filename	Laser nm	Link Loss dB	Link Orl dB	Fiber End Km	Direction	Avg Loss dB/Km	Event Alarms
RVLNWWYRO FRWNWWYRO 001 04_09_2024_18_05_25.sor	1550	18.954	31.62	74.186	RVLNWWYRO -> FRWNWWYRO	0.255	16

1/16	2/16	3/16	4/16	5/16	6/16	7/16	8/16	9/16	10/16
0.000	3.453	7.756	9.331	12.278	14.504	18.177	22.612	27.585	31.898

11/16	12/16	13/16	14/16	15/16	16/16
35.208	36.993	41.894	42.017	47.000	74.186 Km

A : 0.000km -0.092 dB

B : 72.218km -18.552 dB

A-B : 72.218km 0.256 dB/Km

18.460 dB

