

VIavi

Cable Id : ROUTE 401.202

Location A : PNTRWYRO

Job ID : 365 TRACES 2024

Comment : MONLWYRO

Fiber Id/Number : # 16

Location B : FRWNWYRO

Technician Id : jweeks

T-BERD 4000 V2 (S/N EBAH00178)

4126 MA (S/N 32601)

Calibration date : 01/25/2018

Date : 04/09/2024 17:45 (UTC-7)

Test Setup						
OTDR	Laser	Pw	Range	Acq Time	IOR	Scatter Coefficient
EXPERT	1550nm	300ns	80km	60.0s	1.46500(USER 1)	-81.0 dB
Alarms						
Thresholds	TIA-568.3 RL35					
Connector Loss (dB)	>0.75		Splice Loss (dB)		>0.30	Slope (dB/Km)
Reflectance (dB)	>-35					>1.00
Summary						

Filename	Laser nm	Link Loss dB	Link Orl dB	Fiber End Km	Direction	Avg Loss dB/Km	Event Alarms
PNTRWYRO FRWNWYRO 016 04_09_2024_17_45_37.sor	1550	17.565	31.25	73.403	PNTRWYRO -> FRWNWYRO	0.239	15 <div></div>

1/15	2/15	3/15	4/15	5/15	6/15	7/15	8/15	9/15	10/15
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
0.000	4.932	9.464	14.442	19.625	24.807	24.945	30.025	34.087	36.891

11/15	12/15	13/15	14/15	15/15
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
41.239	43.183	43.915	51.983	73.403 Km

A : 0.000km 0.320 dB

B : 72.218km -17.363 dB

A-B : 72.218km 0.245 dB/Km

17.683 dB

