

VIavi

Cable Id : ROUTE 401.202

Fiber Id/Number : # 4

Location A : RVLNWWYRO

Location B : FRWNWWYRO

Job ID : 365 TRACES 2024

Technician Id : jweeks

Comment : CHRKWYRO

T-BERD 4000 V2 (S/N EBAH00178)

4126 MA (S/N 32601)

Calibration date : 01/25/2018

Date : 04/09/2024 18:10 (UTC-7)

Test Setup							
OTDR	Laser	Pw	Range	Acq Time	IOR	Scatter Coefficient	
EXPERT	1550nm	300ns	80km	60.0s	1.46500(USER 1)	-81.0 dB	
Alarms							
Thresholds	TIA-568.3 RL35						
Connector Loss (dB)	>0.75		Splice Loss (dB)		>0.30		
Reflectance (dB)	>-35				Slope (dB/Km)		>1.00

Summary							
Filename	Laser nm	Link Loss dB	Link Orl dB	Fiber End Km	Direction	Avg Loss dB/Km	Event Alarms
RVLNWWYRO FRWNWWYRO 004 04_09_2024_18_10_35.sor	1550	17.440	31.32	74.191	RVLNWWYRO -> FRWNWWYRO	0.235	15 <div></div>

1/15	2/15	3/15	4/15	5/15	6/15	7/15	8/15	9/15	10/15
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
0.000	7.751	9.331	12.288	14.519	18.197	22.597	27.585	31.913	34.752

11/15	12/15	13/15	14/15	15/15
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
35.223	36.067	36.993	41.894	74.191 Km

A : 0.000km -0.158 dB

B : 72.218km -16.960 dB

A-B : 72.218km 0.233 dB/Km

16.802 dB

