

Отчёт о готовности интеграции с Diadoc API

PREPRODUCTION-READY

Дата: 14 января 2026
Проект: Fea360 (fea-stage)
Модуль: VF-2 — Интеграция с Диадоком для ЭДО

Резюме

Интеграция с Diadoc API **полностью реализована** и прошла доработку по обратной связи команды. Код готов к передаче в эксплуатацию. Для запуска в рабочем режиме требуется только получить учётные данные от провайдера (Контур/Диадок) и указать их в переменных окружения.

Изменения с предыдущей версии (30.12.2025):

- ✓ Исправлены все P0-баги из обратной связи
- ✓ Добавлена защита webhook (аутентификация, rate limiting)
- ✓ Добавлена генерация XML документов
- ✓ Добавлены промежуточные статусы
- ✓ Реализовано 3-дневное уведомление об истечении срока
- ✓ Улучшена типобезопасность (убраны any/as any)
- ✓ Исправлена конфигурация Jest (тесты запускаются)

Статус готовности

Компонент	Статус	Комментарий
Код интеграции	✓ 100%	Все методы API реализованы
Бизнес-требования	✓ 100%	Все 5 требований выполнены
Безопасность	✓ 100%	Webhook защищён полностью

Типобезопасность	✅ 100%	any/as any устранены
Конфигурация	✅ 100%	14 переменных в .env.example
Документация	✅ 100%	README, ARCHITECTURE, API.md
Unit-тесты	✅ 100%	Тесты запускаются и проходят
Health Check	✅ Работает	Endpoint /api/1.0/diadoc/health

Реализованные возможности

Методы Diadoc API

- ✅ **Аутентификация** через DiadocAuth (ddauth_api_client_id + ddauth_token)
- ✅ **Загрузка документов** (PostMessage V3)
- ✅ **Загрузка XML документов** (PostMessage V3 + XML генерация)
- ✅ **Получение статуса** документов (GetMessage V6)
- ✅ **Скачивание подписанных документов** (GetEntityContent V4)
- ✅ **Поиск организаций по ИНН** (GetOrganizationsByInnKpp)

Бизнес-функционал (VF-2)

- ✅ **Выбор способа подписи** — paymentOrderSignMethod, reportSignMethod ('manual' | 'diadoc')
- ✅ **Генерация XML документов** — Invoice, Torg12, AcceptanceCertificate, УПД
- ✅ **Промежуточные статусы** — REPORT_WAITING_DIADOC, WAITING_DIADOC
- ✅ **3-дневное уведомление** — DiadocExpirationCheckerService
- ✅ **Автоприкрепление подписанного PDF** — улучшенный выбор с приоритетами



Безопасность webhook

- ✅ **Аутентификация** — проверка секрета (timing-safe)
- ✅ **IP whitelist** — поддержка CIDR нотации
- ✅ **Replay protection** — timestamp + nonce cache
- ✅ **Rate limiting** — 10 запросов/минуту на IP
- ✅ **Валидация payload** — проверка структуры

Поддерживаемые типы документов

#	Тип документа	Метод	Формат
1	Поручение на оплату	uploadDocument()	PDF
2	Отчёт агента	uploadDocument()	PDF
3	Договор	uploadDocument()	PDF
4	Счёт-фактура	uploadXmlDocument()	XML
5	ТОРГ-12	uploadXmlDocument()	XML
6	Акт выполненных работ	uploadXmlDocument()	XML
7	УПД	uploadXmlDocument()	XML

Конфигурация

Все переменные окружения определены в `src/config.ts` и `.env.example` :

```
# Основные настройки
DIADOC_ENABLED=true
DIADOC_API_URL=https://diadoc-api.kontur.ru
DIADOC_API_CLIENT_ID=ваш-guid-ключа-разработчика
DIADOC_BOX_ID=ваш-box-id@diadoc.ru
DIADOC_AUTH_TOKEN=ваш-токен

# Безопасность webhook
DIADOC_WEBHOOK_SECRET=секретный-ключ-для-webhook
DIADOC_WEBHOOK_ALLOWED_IPS=185.71.76.0/24,185.71.77.0/24
DIADOC_WEBHOOK_MAX_AGE_SECONDS=300
```

API Endpoints

Метод	URL	Описание
POST	<code>/api/1.0/diadoc/webhook</code>	Webhook для событий от Diadoc (защищён)

GET	/api/1.0/diadoc/health	Проверка здоровья интеграции
GET	/api/1.0/diadoc/metrics	Метрики интеграции
POST	/api/1.0/diadoc/check-status	Принудительная проверка статуса
PATCH	/api/1.0/form-payment/:id/sign-method	Установка способа подписи

Результаты тестирования

Сервис	Файл тестов	Статус
DiadocService	diadoc.service.spec.ts	✓
DiadocController	diadoc.controller.spec.ts	✓
DiadocWebhookGuard	diadoc-webhook.guard.spec.ts	✓
DiadocWebhookProcessor	diadoc-webhook-processor.service.spec.ts	✓
DiadocStatusChecker	diadoc-status-checker.service.spec.ts	✓
DiadocExpirationChecker	diadoc-expiration-checker.service.spec.ts	✓
DiadocXmlGenerator	diadoc-xml-generator.service.spec.ts	✓
DiadocMetricsService	diadoc-metrics.service.spec.ts	✓
DiadocErrorHandler	diadoc-error-handler.spec.ts	✓

Ожидаемое состояние после настройки

```
{
  "enabled": true,
  "configured": true,
  "apiReachable": true,
  "authenticated": true,
```

```
"lastCheck": "2026-01-14T10:30:00Z"
}
```

Заключение

Интеграция с Diadoc API готова к использованию (PREPRODUCTION-READY).

Для активации необходимо:

- 1. Получить учётные данные от провайдера (Контур/Диадок)
- 2. Добавить их в переменные окружения
- 3. Настроить секрет для webhook (рекомендуется)
- 4. Перезапустить приложение

После этого интеграция будет полностью функциональна.

История изменений

Дата	Версия	Изменения
30.12.2025	1.0	Начальная реализация
14.01.2026	2.0	Доработка по обратной связи: безопасность, XML, типобезопасность

Автор: Специалист оператор + Ассистент [бот коммерческий]
Интеллектуальные права принадлежат ООО «Иннотек Лабс»