DOSSIER DE FINALISATION

FasoLink

Plan complet de clôture, de recette et de livraison au client

Marketplace et annuaire premium des commerçants, artisans et producteurs du Burkina Faso.

Statut actuel

Pré-production avancée - fondations techniques et expérience utilisateur déjà en place

01 - SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Ce qui est réellement prêt aujourd'hui

FasoLink dispose déjà d'un socle solide et exploitable. La dernière ligne droite ne consiste plus à reconstruire l'application, mais à passer d'un produit techniquement avancé à une version officiellement exploitable par le client et ses vendeurs.

09	OK	OK	4
routes applicatives principales	lint + TypeScript + build	Firebase Auth + Firestore	bloqueurs de mise en production

Conclusion professionnelle

Le produit peut être présenté au client dès maintenant comme une version avancée, mais la livraison définitive doit être conditionnée à la validation de quatre sujets externes : activation de Firebase Storage, raccordement d'un vrai moyen de paiement, finalisation des informations légales et chargement des contenus réels.

URL de démonstration	https://fasolink.pages.dev
Projet Firebase	fasolink-d6e77
Stack	Next.js 14, TypeScript, Tailwind, Framer Motion, Firebase, Cloudflare Pages

02 - PÉRIMÈTRE DÉJÀ LIVRÉ

Les modules présents dans FasoLink

La liste ci-dessous correspond au périmètre déjà implémenté dans le dépôt et visible dans l'application en ligne.

Domaine	Éléments déjà présents	État
Expérience publique	Accueil, hero, recherche prédictive, filtres catégorie/ville/quartier, boutiques vedettes, fiches boutique et fiches produit.	Fait
Navigation et responsive	Navbar desktop, bottom navigation mobile, affichage tablette, logo, splash screen et interactions Framer Motion.	Fait
Compte utilisateur	Inscription, connexion Email/Password, profil, favoris persistants et états d'accès.	Fait
Espace vendeur	Création de boutique, médias, dashboard, catalogue produits, disponibilité, statistiques de contacts et QR Code.	Fait
Spécialité boutique	Choix parmi téléphonie, informatique, audio, TV/vidéo, gaming, accessoires, électroménager et photo/vidéo.	Fait
Confiance et modération	Dossier CNIB/NIF, géolocalisation, badge vendeur vérifié et back-office administrateur protégé.	Fait
Monétisation préparée	Essai gratuit 14 jours, demandes d'abonnement, validation webhook signée et expiration automatique.	Préparé
PWA et disponibilité	Manifest, service worker, page offline et prompt d'installation.	Fait
Documentation légale	Confidentialité, conditions d'utilisation et mentions légales à compléter avec les informations du propriétaire.	À finaliser

03 - BLOQUEURS DE LIVRAISON

Les actions indispensables avant remise officielle

Ces sujets ne sont pas de simples améliorations. Ils conditionnent le fonctionnement réel des uploads, des paiements et de l'identité commerciale de la plateforme.

Priorité	Action	Pourquoi c'est indispensable	Responsable
P0	Activer Firebase Storage et déployer storage.rules.	Sans Storage, les logos, photos de boutiques et justificatifs CNIB/NIF ne peuvent pas être enregistrés.	Client / propriétaire Firebase
P0	Choisir et ouvrir le compte marchand CinetPay ou PayDunya.	Le code ne peut pas recevoir de vrais paiements sans identifiants marchands, opérateurs activés et paramètres de production.	Client + intégrateur paiement
P0	Fournir les informations légales officielles.	Les mentions légales doivent contenir l'éditeur, l'adresse, le contact, le responsable de publication et les références de l'entreprise.	Client
P0	Remplacer les contenus de démonstration par les contenus réels.	Les 9 boutiques et 27 produits du mock-data servent à la démo, pas à la mise en ligne commerciale définitive.	Client + équipe contenu
P1	Revalider le cron d'expiration et son secret Cloudflare.	Les abonnements échus doivent suspendre automatiquement les boutiques concernées.	Technique
P1	Réaliser la recette finale avec comptes et appareils réels.	Elle garantit que le client peut exploiter l'application avant la signature de réception.	Client + technique

Point d'attention

Le site peut rester accessible sur Cloudflare même si Firebase Storage ou le paiement réel ne sont pas finalisés. Cela ne signifie pas que la chaîne vendeur est prête pour une exploitation commerciale complète.

04 - PLAN DE FINALISATION TECHNIQUE

Séquence recommandée de clôture

L'ordre est important : on sécurise les services externes avant de faire la recette métier, puis on fige la version livrée.

Etape	Travail	Critère de sortie
1. Firebase	Activer Storage sur le projet fasolink-d6e77, choisir la facturation adaptée, déployer storage.rules et contrôler les domaines autorisés.	Upload logo/photo réussi par un vendeur ; justificatif privé visible uniquement par vendeur/admin.
2. Authentification	Tester Email/Password, session anonyme d'onboarding vendeur, renouvellement de session et custom claim admin.	Chaque rôle accède uniquement à ses écrans et les erreurs sont compréhensibles.
3. Paiement	Créer le compte marchand, renseigner les secrets Cloudflare, configurer les opérateurs, brancher le webhook et tester les signatures.	Un paiement accepté active une souscription et publie la boutique une seule fois.
4. Expiration	Déployer ou revalider le worker fasolink-expiry-cron, le secret CRON_SECRET et l'URL API.	Une souscription échue passe à expired et la boutique est suspendue si nécessaire.
5. Données	Importer les boutiques, produits, catégories, horaires, numéros WhatsApp et visuels réels ; supprimer les données de démonstration.	Les contenus publiés sont validés par le client et respectent sa charte.
6. Release	Créer une version de production, sauvegarder les variables, documenter les accès et conserver l'URL de rollback.	Version livrée reproductible et récupérable par un autre technicien.

Commandes techniques prévues

Les commandes existent déjà dans le projet : npm run lint, npx tsc --noEmit, npm run build, npm run verify, npm run pages:build et npm run pages:deploy. Elles ne remplacent pas la recette métier, mais elles empêchent de livrer une version qui ne compile pas ou qui casse les règles Firebase.

05 - RECETTE FONCTIONNELLE

Scénarios à exécuter avant signature

Chaque scénario doit être testé avec un compte de test et, pour les actions sensibles, avec un compte de production contrôlé. Les résultats doivent être consignés dans un procès-verbal de recette.

ID	Scénario	Résultat attendu	Plateformes
QA-01	Ouvrir le site puis naviguer Accueil / Espace vendeur / Profil.	Splash une seule fois au lancement, navigation fluide, aucune page blanche.	iPhone, Android, Windows, macOS
QA-02	Créer un compte et se reconnecter.	Profil retrouvé après fermeture et reconnexion ; erreurs lisibles.	Safari iOS, Chrome Android, Chrome desktop
QA-03	Créer une boutique avec logo et galerie.	Les fichiers sont téléversés, les URL sont enregistrées et la boutique reste pending avant activation.	iPhone + desktop
QA-04	Activer l'essai gratuit.	La boutique est active, la date de fin est correcte et le dashboard affiche le bon statut.	Toutes
QA-05	Déposer un dossier CNIB/NIF.	Fichiers privés, taille/type contrôlés, statut pending, consultation admin possible.	iPhone + Android
QA-06	Valider ou suspendre une boutique dans l'admin.	Le statut se met à jour, la boutique apparaît ou disparaît selon la décision.	Desktop recommandé
QA-07	Ajouter, modifier puis supprimer un produit.	Catalogue cohérent sur dashboard, fiche boutique et fiche produit.	Toutes
QA-08	Cliquer sur WhatsApp et générer le QR Code.	Numéro correct, message prérempli, QR Code lisible et téléchargeable.	Mobile + desktop
QA-09	Paiement accepté, refusé, signature invalide, doublon.	Webhook sécurisé, idempotent et sans activation frauduleuse.	Environnement de test
QA-10	Naviguer en connexion faible / hors ligne.	Page offline accessible, interface utilisable, erreurs non bloquantes.	Mobile

06 - DONNÉES ET CONTENUS CLIENT

Ce qui doit venir du propriétaire de FasoLink

La qualité perçue lors de la livraison dépend autant du contenu que du code. Les éléments ci-dessous doivent être fournis, validés et conservés dans un dossier partagé.

Bloc	A fournir	Statut
Identité	Nom commercial définitif, logo final, couleurs validées, slogan et coordonnées officielles.	Client
Légal	Raison sociale ou nom de l'éditeur, adresse, téléphone, email, responsable de publication et politique de conservation.	Client + conseil juridique
Boutiques	Liste des vendeurs, noms, catégories, villes, quartiers, horaires, numéros WhatsApp, descriptions, logos et photos.	Client / équipe contenu
Produits	Noms, prix en FCFA, descriptions, disponibilité, photos et références.	Client / vendeurs
Paiement	Compte marchand, opérateurs autorisés, URL de retour, secret webhook et procédure de remboursement/support.	Client + prestataire
Support	Numéro WhatsApp/email de support, horaires de réponse, procédure de signalement et responsable de modération.	Client

Règle de qualité

Aucun numéro de téléphone, prix, boutique ou texte légal ne doit être inventé pour la version finale. Les données de démonstration peuvent rester sur un environnement de présentation séparé, mais elles ne doivent pas être confondues avec les données officielles du client.

07 - BUDGET ET RESPONSABILITÉS

Ce qui est inclus, ce qui peut coûter de l'argent

Les coûts ci-dessous distinguent le travail de finalisation du développeur et les services externes qui dépendent du client ou de leurs fournisseurs.

Poste	Nature	Traitement
Corrections et contrôles du code actuel	Travail technique	Inclus dans la finalisation du périmètre actuel ; lint, TypeScript, build et vérifications.
Cloudflare Pages	Hébergement	Généralement gratuit dans les quotas du plan choisi ; vérifier les limites et la facturation du compte.
Firebase Auth / Firestore	Backend	Utilisable dans les quotas ; facturation possible selon usage et configuration du projet.
Firebase Storage	Médias et justificatifs	Activation et éventuelle facturation Blaze à valider par le propriétaire du projet.
CinetPay / PayDunya	Paiements	Frais de transaction et conditions commerciales du prestataire ; aucun montant ne doit être promis sans contrat.
Nom de domaine	Adresse professionnelle	Achat et renouvellement annuels auprès du registrar choisi par le client.
SMS, email transactionnel, analytics avancés	Services optionnels	Non indispensables au socle actuel ; à budgéter seulement si le client les demande.
Maintenance et support	Après livraison	Contrat séparé recommandé : mises à jour, surveillance, assistance et évolutions.

Important

Aucun paiement externe ne doit être effectué sans validation du propriétaire de FasoLink. Le développeur peut préparer le branchement et la documentation, mais le compte marchand, la facturation Firebase, le domaine et les frais de transaction appartiennent au client.

08 - DOSSIER DE LIVRAISON

Ce qui doit être remis au client

La livraison professionnelle ne se limite pas à une URL. Elle doit permettre au client de comprendre, exploiter, sécuriser et reprendre le projet.

Livrable	Contenu
URL de production	https://fasolink.pages.dev ou domaine personnalisé validé.
Code source	Dépôt Git, branche de production, historique des changements et version livrée.
Accès	Cloudflare, Firebase, domaine, passerelle de paiement et comptes administrateurs remis par un canal sécurisé.
Documentation technique	README, DEPLOY.md, variables d'environnement, règles Firebase, webhook et cron.
Guide administrateur	Connexion à /admin, gestion des boutiques, vérification des vendeurs, suppression des justificatifs et modération.
Guide vendeur	Création de boutique, paiement, catalogue, QR Code, vérification et lecture des statistiques.
PV de recette	Scénarios QA, résultats, appareils testés, anomalies connues et validation client.
Plan de sauvegarde	Procédure de récupération du code, données Firebase, secrets et restauration en cas d'incident.

Transfert sécurisé

Les secrets ne doivent jamais être envoyés dans un message public, un PDF ou le dépôt Git. Ils doivent être transférés directement dans Cloudflare/Firebase ou via un gestionnaire de mots de passe. Après la livraison, le client doit remplacer les accès temporaires et activer la double authentification lorsque le service le permet.

08 BIS - GESTION PROPRIÉTAIRE

Paramètres de boutique livrés

La vitrine FasoLink dispose désormais d'un espace de gestion réservé au compte qui a créé la boutique. Cette fonctionnalité améliore l'autonomie du vendeur sans exposer les contrôles sensibles de la plateforme.

Élément	Implémentation	État
Accès depuis la vitrine	Le bouton Paramètres / Gérer n'apparaît que pour l'utilisateur dont l'UID correspond à owner_id.	Fait
Authentification vendeur	La création d'une boutique exige désormais une session email authentifiée ; les visiteurs et comptes anonymes sont redirigés vers Connexion / Inscription.	Fait
Portefeuille vendeur	La page /vendeur/boutiques regroupe toutes les vitrines du compte connecté, avec recherche, statuts, produits, contacts et accès direct à Modifier / Voir la vitrine.	Fait
Sélecteur dashboard fluide	La boutique active est choisie en état local sans navigation ni rechargement ; le dashboard et ProductManager se réinitialisent immédiatement sur le shop_id choisi.	Fait
Synchronisation automatique	Navigation interne sans rechargement forcé ; mise à jour locale immédiate du catalogue et synchronisation douce des pages après reconnexion, retour dans l'onglet ou attente prolongée.	Fait
Catalogue public temps réel	Accueil et Boutiques écoutent Firestore en direct : une boutique suspendue disparaît immédiatement des listes, sans attendre un rafraîchissement manuel.	Fait
Activation / suspension instantanée	Le Super Admin diffuse aussi l'action immédiatement entre les onglets ; l'activation réapparaît sans délai et l'ancien cache PWA est invalidé à chaque version.	Fait
Périmètre tech	Nettoyage de production effectué : seules Faso Mobile et Rachedel Store électronique sont conservées ; les anciennes catégories et Apple Store sont exclues du catalogue et du Super Admin.	Fait
Avis visiteurs	Les visiteurs ayant contacté la boutique peuvent publier un avis ; le propriétaire ne voit pas le formulaire et Firestore bloque aussi toute auto-évaluation.	Fait
Route dédiée	/boutiques/[id]/parametres, responsive mobile, tablette et desktop, publiée en Edge Runtime Cloudflare.	Fait
Informations modifiables	Nom, description, ville, quartier / secteur et numéro WhatsApp Business.	Fait
Numérotation Burkina	La saisie conserve le zéro éventuel ; le format national à 8 chiffres est contrôlé et enregistré au format canonique +226.	Fait
Protection serveur	Les règles Firestore limitent les écritures du propriétaire aux champs publics validés ; owner_id, slug, statut, vérification et abonnements restent protégés.	Fait
Parcours vendeur	Accès direct au dashboard pour les produits, la licence, la vérification, les médias et les statistiques.	Fait
Contrôle de publication	Rules Firestore déployées sur fasolink-d6e77 ; build Cloudflare confirmé success sur le commit fb2aa55.	Fait

Utilisation recommandée

Depuis la vitrine d'une boutique, le propriétaire connecté sélectionne Paramètres. Il peut mettre à jour les coordonnées visibles puis enregistrer. Un autre compte peut consulter la boutique mais ne voit pas cette action et ne peut pas écrire ses informations sensibles, même en appelant directement Firebase.

09 - CRITÈRES DE RÉCEPTION

Quand peut-on dire que FasoLink est finalisé ?

La livraison finale est recommandée uniquement lorsque tous les critères P0 sont validés et que le client a signé la recette.

Critère	Preuve attendue	Validé
Accès public	URL de production disponible en HTTPS sur desktop, tablette et mobile.	□
Authentification	Création, connexion, déconnexion et récupération de profil testées.	□
Storage	Logo, galerie et justificatif privé testés avec règles de sécurité.	□
Vendeur	Boutique, produits, QR Code, contacts et dashboard validés.	□
Administration	Claim admin, modération et suppression des pièces testés.	□
Paiement	Scénarios accepté/refusé/invalide/doublon testés sur l'environnement choisi.	□
Expiration	Cron exécuté et suspension d'une boutique échue vérifiée.	□
Légal	Mentions légales, confidentialité et conditions complétées par le client.	□
Contenus	Données réelles validées et démo distinguée de la production.	□
Performance	Navigation sans erreur console bloquante, images et parcours essentiels vérifiés.	□
Transfert	Accès, documentation et procédure de support remis.	□

Décision recommandée

Livrer en deux temps : d'abord une démonstration contrôlée au client avec les données de test, puis la mise en production commerciale après activation de Storage, paiement réel, contenus officiels et signature du procès-verbal de recette.

10 - PLAN D'ACTION FINAL

Checklist opérationnelle

Cette page peut servir de feuille de route de clôture entre le développeur et le client.

☐	**Technique**	Finaliser Storage, règles, tests d'upload et nettoyage des données de test.
☐	**Paiement**	Choisir l'agrégateur, obtenir les identifiants, configurer les secrets et effectuer un test de bout en bout.
☐	**Données**	Recevoir les contenus réels, contrôler les prix et numéros, puis publier le jeu de données validé.
☐	**Juridique**	Compléter les mentions légales, confidentialité, conditions et politique de modération.
☐	**Exploitation**	Créer le compte admin définitif, documenter le support, le cron et la procédure d'incident.
☐	**Recette**	Tester les 10 scénarios QA sur iPhone, Android, tablette, Windows et macOS.
☐	**Release**	Figer la version, sauvegarder, déployer, contrôler HTTP/HTTPS, puis remettre les accès.
☐	**Réception**	Faire signer le PV, noter les réserves éventuelles et définir la maintenance post-livraison.

Synthèse finale

FasoLink n'est pas au point zéro : l'essentiel du produit est construit. La finalisation consiste à connecter les services externes du propriétaire, remplacer la démonstration par ses données officielles, effectuer une recette multi-appareils et remettre un dossier sécurisé. Une fois ces étapes validées, le client peut exploiter la plateforme avec un périmètre clair et une base technique documentée.

Pour FasoLink	Pour le client
Nom : _____	Nom : _____
Date : _____	Date : _____
Signature : _____	Signature : _____