Λειτουργικά Συστήματα Άσκηση 5

Η άσκηση αυτή θα υλοποιηθεί στο **Minix 3.2.1** που παρέχεται στη σελίδα του μαθήματος. Πρέπει <u>οπωσδήποτε</u> να χρησιμοποιήσετε αυτό το συγκεκριμένο image, αλλιώς η άσκησή σας δεν θα περάσει τα τεστ!

Εγκαταστήστε το εκ νέου! Μην προχωρήσετε την υλοποίησή σας πάνω στις αλλαγές της προηγούμενης άσκησης!

A) (7/10) Να δημιουργηθεί ένα <u>νέο system call</u> με system call number <u>69</u>, στα πλαίσια του VFS server το οποίο θα παίρνει σαν παράμετρο ένα filename και θα εκτυπώνει στην οθόνη τον αριθμό του inode στο οποίο αναφέρεται, ή μια παύλα αν δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο.

Όταν καλείται αυτό το system call θα πρέπει να τυπώνει στην κονσόλα το παρακάτω output (ακολουθούμενο από new line) με ακριβώς αυτό το format:

inode: 42

Ή αν δεν υπάρχει το ζητούμενο αρχείο:

inode: -

B) (3/10) Αναπτύξτε ένα <u>νέο system call</u> με system call number <u>70</u>, στα πλαίσια του VFS που να δέχεται ένα filename ως παράμετρο και να τυπώνει στην κονσόλα τους αριθμούς των zones που καταλαμβάνει αυτό το αρχείο. Το output πρέπει να είναι ακριβώς της μορφής:

zones: 63 12 7447 324 24

Όπου βλέπετε κενό να είναι ακριβώς <u>ένα</u> κενό, και στο τέλος να υπάρχει new line.

Οδηγίες υποβολής

- Η υλοποίηση να γίνει στο ΜΙΝΙΧ 3.2.1 που είναι στη σελίδα του μαθήματος απαραιτήτως. Αν έχετε δική σας εγκατάσταση ΜΙΝΙΧ δεν θα γίνει δεκτή!
- **report.pdf**: Για κάθε ερώτημα θα πρέπει να υποβάλετε μια λίστα με όλα τα τροποποιημένα αρχεία και τις αλλαγές σε αυτά, **καθώς και screenshots από τη συμπεριφορά των αλλαγών σας,** σε <u>ένα</u> αρχείο PDF (ενιαίο για όλα τα ερωτήματα) που θα λέγεται **report.pdf**. Για την υποβολή θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιηθεί το template που βρίσκεται παρακάτω.
- **patch file:** Δημιουργείστε ένα patch file με τις αλλαγές που κάνατε, και ονομάστε το **hw5.patch**, όπως στο προηγούμενο homework.
- Να τα στείλετε και τα δύο μαζί συνημμένα (σκέτα, όχι σε zip) με email στη διεύθυνση spyros+hw5@ceid.upatras.gr.
- Μετά την αποστολή του mail σας, θα λάβετε ΑΜΕΣΩΣ επιβεβαίωση λήψης του homework. Αν δεν τη λάβετε, βεβαιωθείτε πως το στέλνετε στο spyros+hw5 κι όχι σε άλλη διεύθυνση.
- Το subject του email πρέπει να είναι το ΑΜ σας (και μόνο!).
- Η άσκηση είναι **ατομική**.
- **Αντιγραφή = Μηδενισμός** για <u>όλους</u> τους εμπλεκόμενους.

Δημιουργία αρχείου patch

\$ git add test.h

Η δημιουργία του αρχείου patch γίνεται με τη βοήθεια του git. Για διευκόλυνσή σας έχει δημιουργηθεί script στο home directory του χρήστη root που φτιάχνει αυτό το αρχείο. Συγκεκριμένα τρέχοντας την παρακάτω εντολή (από οποιοδήποτε directory) θα δημιουργηθεί το αρχείο hw.patch στο home directory του root, το οποίο πρέπει να μετονομάσετε σε hw5.patch: \$ ~/create patch

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι αλλαγές σε υπάρχοντα αρχεία θα περιληφθούν αυτόματα με το παραπάνω script. Όμως για νέα αρχεία κώδικα και όχι object files (.0) ή εκτελέσιμα που παράγονται κατά το compiling θα πρέπει οπωσδήποτε να πείτε στο git να τα συμπεριλάβει, με την εντολή git add <filename>. Π.χ., αν προσθέσετε το αρχείο /usr/src/include/test.h, θα πρέπει να κάνετε: cd /usr/src/include

Αυτό πρέπει να το κάνετε μόνο μία φορά (για κάθε αρχείο, ή για πολλά αρχεία μαζί, π.χ., git add *.h), κι από 'κεί και πέρα όποτε τρέχετε το \sim /create_patch θα περιλαμβάνονται και αυτά τα αρχεία.

Στη συνέχεια, για να μεταφέρετε το αρχείο στο σύστημά σας (δηλ. έξω από το Minix) πρέπει από ένα τερματικό του Linux να τρέξετε την εντολή: \$ scp -P 2222 root@localhost:hw5.patch . Από τα Windows κάντε το αντίστοιχο με το WinSCP.

Καλή επιτυχία!!

Υποβολή 5ης Άσκησης

Όνομα	AM

Ερώτημα Α

Λίστα τροποποιηθέντων αρχείων

/usr/src/somedir/file1.c /usr/src/somedir2/file2.c

Τροποποιήσεις

/usr/src/somedir/file1.c

Line	Code
50	if (var1>0) {
51	var2=var1 + 56;

/usr/src/somedir2/file2.c

....

Screenshots αποτελεσμάτων



(νέα σελίδα)

Ερώτημα Β

Λίστα τροποποιηθέντων αρχείων

....

Τροποποιήσεις

. . . .

Screenshots αποτελεσμάτων

••••