# Pescadores Web
# Consultas SQL com dados reais

Oito consultas SQLite sobre o recorte real de assistência social do Ipea e população municipal do IBGE. As tabelas completas estão em resultados/sql/.

Tabelas extensas são mostradas parcialmente para preservar a legibilidade. O banco MySQL do TCC não é acessado ou alterado.

# 01 situacao cadastral

```
SELECT situacao_cadastral, COUNT(*) AS estabelecimentos
FROM oscs GROUP BY situacao_cadastral ORDER BY estabelecimentos DESC;
```

| situacao_cadastral | estabelecimentos |
|---|---|
| Ativa | 40219 |
| Inapta | 14270 |
| Nula ou Baixada | 3336 |
| Suspensa | 359 |

Exibidas 4 de 4 linhas. Arquivo completo: resultados/sql/01_situacao_cadastral.csv

# 02 ativas por uf

```
SELECT uf, SUM(oscs_ativas) AS oscs_ativas
FROM municipios GROUP BY uf ORDER BY oscs_ativas DESC;
```

| uf | oscs_ativas |
|---|---|
| SP | 10039 |
| MG | 7208 |
| PR | 2774 |
| RS | 2674 |
| RJ | 2290 |
| BA | 1939 |
| SC | 1666 |
| GO | 1467 |
| CE | 1429 |
| PE | 1294 |

Exibidas 10 de 27 linhas. Arquivo completo: resultados/sql/02_ativas_por_uf.csv

# 03 densidade por uf

```
SELECT uf, SUM(oscs_ativas) AS oscs_ativas, SUM(populacao_2022) AS populacao_2022,
ROUND(100000.0*SUM(oscs_ativas)/SUM(populacao_2022),2) AS oscs_por_100mil
FROM municipios GROUP BY uf ORDER BY oscs_por_100mil DESC;
```

| uf | oscs_ativas | populacao_2022 | oscs_por_100mil |
|---|---|---|---|
| MG | 7208 | 20539989 | 35.090000 |
| RS | 2674 | 10882965 | 24.570000 |
| PR | 2774 | 11444380 | 24.240000 |
| SP | 10039 | 44411238 | 22.600000 |
| DF | 629 | 2817381 | 22.330000 |
| SC | 1666 | 7610361 | 21.890000 |
| MS | 599 | 2757013 | 21.730000 |
| GO | 1467 | 7056495 | 20.790000 |
| RO | 299 | 1581196 | 18.910000 |
| ES | 703 | 3833712 | 18.340000 |

Exibidas 10 de 27 linhas. Arquivo completo: resultados/sql/03_densidade_por_uf.csv

# 04 maiores contagens municipais

```
SELECT cd_municipio, municipio, oscs_ativas, populacao_2022,
ROUND(oscs_por_100mil,2) AS oscs_por_100mil
FROM municipios ORDER BY oscs_ativas DESC LIMIT 20;
```

| cd_municipio | municipio | oscs_ativas | populacao_2022 | oscs_por_100mil |
|---|---|---|---|---|
| 3550308 | São Paulo - SP | 2895 | 11451999 | 25.280000 |
| 3304557 | Rio de Janeiro - RJ | 975 | 6211223 | 15.700000 |
| 3106200 | Belo Horizonte - MG | 689 | 2315560 | 29.760000 |
| 5300108 | Brasília - DF | 629 | 2817381 | 22.330000 |
| 4106902 | Curitiba - PR | 493 | 1773718 | 27.790000 |
| 4314902 | Porto Alegre - RS | 439 | 1332845 | 32.940000 |
| 2304400 | Fortaleza - CE | 403 | 2428708 | 16.590000 |
| 3509502 | Campinas - SP | 357 | 1139047 | 31.340000 |
| 2927408 | Salvador - BA | 341 | 2417678 | 14.100000 |
| 1302603 | Manaus - AM | 293 | 2063689 | 14.200000 |

Exibidas 10 de 20 linhas. Arquivo completo: resultados/sql/04_maiores_contagens_municipais.csv

# 05 distrito federal

```
SELECT situacao_cadastral, COUNT(*) AS estabelecimentos
FROM oscs WHERE uf='DF' GROUP BY situacao_cadastral ORDER BY estabelecimentos DESC;
```

| situacao_cadastral | estabelecimentos |
|---|---|
| Ativa | 637 |
| Inapta | 222 |
| Nula ou Baixada | 30 |
| Suspensa | 5 |

Exibidas 4 de 4 linhas. Arquivo completo: resultados/sql/05_distrito_federal.csv

# 06 natureza juridica

```
SELECT natureza_juridica, COUNT(*) AS estabelecimentos,
SUM(ativa_no_mapa) AS ativas_no_mapa
FROM oscs GROUP BY natureza_juridica ORDER BY estabelecimentos DESC;
```

| natureza_juridica | estabelecimentos | ativas_no_mapa |
|---|---|---|
| 3999 | 55393 | 37895 |
| 3069 | 1923 | 1217 |
| 3220 | 518 | 481 |
| 3301 | 346 | 243 |
|  | 4 | 0 |

Exibidas 5 de 5 linhas. Arquivo completo: resultados/sql/06_natureza_juridica.csv

# 07 integridade

```
SELECT COUNT(*) AS linhas, COUNT(DISTINCT cnpj) AS cnpjs_distintos,
SUM(CASE WHEN idade_anos<0 THEN 1 ELSE 0 END) AS datas_futuras
FROM oscs;
```

| linhas | cnpjs_distintos | datas_futuras |
|---|---|---|
| 58184 | 58184 | 0 |

Exibidas 1 de 1 linhas. Arquivo completo: resultados/sql/07_integridade.csv

# 08 faixas idade

```
SELECT CASE WHEN idade_anos<10 THEN '01: menos de 10'
WHEN idade_anos<20 THEN '02: 10 a 19'
WHEN idade_anos<30 THEN '03: 20 a 29'
ELSE '04: 30 ou mais' END AS faixa, COUNT(*) AS oscs_ativas
FROM oscs WHERE ativa_no_mapa=1 AND idade_anos>=0
GROUP BY faixa ORDER BY faixa;
```

| faixa | oscs_ativas |
|---|---|
| 01: menos de 10 | 8049 |
| 02: 10 a 19 | 7639 |
| 03: 20 a 29 | 8260 |
| 04: 30 ou mais | 15888 |

Exibidas 4 de 4 linhas. Arquivo completo: resultados/sql/08_faixas_idade.csv