精图快出 · 企业级使用问题清单

企业部署、账号安全、数据治理与运营边界

企业级审查报告

文档版本	v2.5.0
发布日期	2026-10-28
文档编号	JTKC-ISSUE-2.5.0
适用程序	精图快出 v2.5.0 / 管理员智能体
密级	内部资料 · 正式版

本文件包含企业部署边界、账号安全、数据治理与操作指引，请按内部资料管理。

内容导览

各章节页码见页脚；本目录由文档生成器自动更新。

文档说明 3

严重级别 3

执行摘要 3

A. 部署与架构 4

B. 账号、认证与权限 5

C. 数据、审计与合规 6

D. 管理员运营 7

E. 图片处理与工作流 8

F. 界面、可用性与平台 9

G. 运维、供应链与支持 10

附录：v2.5.0 已修复/已加固 11

建议的上线检查表 12

文档说明

本清单面向企业部署、IT 管理、业务负责人和审计人员，列出“精图快出”双端系统在当前 v2.5.0 版本中仍然存在的企业级使用问题、风险与边界。清单不把已经修复的代码缺陷混入当前问题，修复记录统一放在附录。

清单基于以下事实来源：v2.5.0 源码与打包程序、连续 5 轮共 1395 项全流程审查、259 个按钮的界面审查、本机 Windows Smart App Control 实测，以及当前部署方式（本地 SQLite、两个独立 exe）。

> 重要前提：本系统是单机桌面应用，不是多租户服务器系统。管理员端与员工端只有在同一台电脑、同一个 Windows 用户下，或显式配置同一个数据目录时，才共享账号与记录。跨电脑、跨 Windows 账户的“实时同步”不成立。

严重级别

等级	定义	建议处置
P0	阻断上线或造成重大安全/合规风险	上线前必须由业务与 IT 共同决策，完成签名、准入或架构调整
P1	高概率影响日常运营、审计或数据安全	首月内建立管理措施或排期改造
P2	影响效率、体验或规模化使用	纳入版本规划，配合流程规避
P3	低风险改进项	有空再优化，不阻断使用

执行摘要

当前最需要企业决策的五个问题：

1. 数据不跨机同步：默认数据在 %LOCALAPPDATA%\JingTuKuaiChu，管理员与员工在不同电脑或不同 Windows 账户下看不到同一份账号和记录。
2. 管理员端没有登录与权限控制：任何能打开管理员 exe 的人都可开通、停用、删除账号，重置密码，查看和导出全部数据。
3. 主程序 exe 未签名：本机 Smart App Control 已按哈希拦截主程序；管理员端可启动，但不能据此认为主程序能绕过策略。
4. 数据库、备份和图片未加密：本机管理员或能读取该 Windows 账户文件的人可以直接打开 SQLite、备份和生成图片。
5. 审计日志不是防篡改日志：本机管理员可以修改或删除数据库，日志也没有哈希链、WORM 或外部 SIEM 归档。

A. 部署与架构

编号	等级	问题	影响	建议 / 现状
A-01	P0	默认数据目录是当前 Windows 用户的 LocalAppData，管理员端与员工端不跨电脑、不跨 Windows 账户同步	管理员在 A 电脑开通账号，员工在 B 电脑无法登录；同一电脑不同 Windows 账户也互不可见	明确“单机单账户”部署边界；需要多机时采用同一受控 Windows 账户，或后续建设集中服务端。不要把 SQLite 放在普通 SMB 共享盘上并发使用
A-02	P0	管理员端没有登录页、角色和权限分级	任何能接触管理员 exe 的人都能开通、停用、删除账号，重置密码，导出全部记录	管理员端只放在受控电脑或虚拟桌面；用 Windows 账户、BitLocker、物理访问控制兜底；后续版本增加管理员登录与 RBAC
A-03	P0	两个 exe 均未做代码签名；本机 Smart App Control 已按哈希阻止主程序	双击无反应或被策略拦截；员工可能误以为是程序损坏，或尝试关闭安全策略	使用企业代码签名证书签名，或由 IT 加入应用控制允许列表；不要为运行程序而全局关闭 Smart App Control
A-04	P1	没有安装器、开始菜单项、卸载器、自动更新和版本握手	只能手工拷贝 dist 目录；主程序与管理员端版本可能不一致；升级回滚依赖人工	用 Intune、SCCM、PSADT 等企业分发工具封装；主程序与管理员端成对发布；升级前备份数据目录并核对版本
A-05	P1	SQLite 数据库、备份和生成图片均为明文	能读取该 Windows 账户文件的人可直接查看账号、记录、参数和图片	启用 BitLocker/EFS，限制数据目录 ACL；对外备份使用加密容器；后续版本评估数据库加密
A-06	P1	没有服务端、高可用、集中备份或多机并发	单机磁盘故障即中断；无法支持多门店、多电脑同时使用同一个账号体系	现阶段按单机工具定位；关键岗位配 UPS 与每日备份；规模化场景需要服务端架构

B. 账号、认证与权限

编号	等级	问题	影响	建议 / 现状
B-01	P1	以“姓名”作为唯一登录标识，没有工号、部门、岗位和组织架构	重名必须加后缀；员工改名只能删除重建或长期使用旧名；跨部门统计困难	建立命名规范（如“张三-设计部”）；后续版本引入工号作为登录名、姓名作为显示名
B-02	P1	密码策略较弱：初始密码固定 12345678，新密码只需 8 位且同时含字母和数字；无 MFA、SSO、LDAP/AD	弱口令、撞库、默认密码窗口期；不符合部分等保/审计要求	要求员工首次登录立即改密并使用唯一强密码；高安全场景接入企业身份系统前不要用于敏感数据
B-03	P1	没有空闲会话超时或自动锁定；只有账号被停用/删除时才会自动退出	员工离开工位未锁屏时，他人可继续查看记录、生成或下载图片	用 Windows 屏幕保护/自动锁屏策略兜底；后续版本增加可配置空闲超时
B-04	P1	连续 5 次密码错误锁定 15 分钟；知道姓名的人可以反复触发锁定	恶意或误操作可造成员工短时无法登录；没有锁定告警	管理员在员工详情解除锁定；关注审计日志中的连续登录失败；后续可增加告警与更细的限流
B-05	P2	管理员操作人固定记录为“管理员”，没有多管理员账号、角色或双人复核	无法区分是哪位管理员执行了停用、删除、重置密码；单人可完成高风险操作	管理员电脑与账号专人专用；关键删除操作线下审批并保留备份；后续版本增加管理员身份与角色
B-06	P2	管理员重置密码会恢复为固定初始密码 12345678	从重置到员工首次登录之间存在被他人使用默认密码登录的窗口	重置后立即通知员工并确认其完成首次改密；不要把重置当作长期密码方案
B-07	P2	员工没有自助找回密码、短信/邮箱验证或 MFA 重置	忘记密码必须找管理员；管理员负担大，且管理员成为单点	建立管理员重置流程与值班安排；后续接入企业身份或一次性密码
B-08	P2	没有批量开通、批量导入、部门/分组和批量停用	员工规模较大时逐个注册效率低，容易漏开、错开	用导出的账号清单核对；后续增加 CSV 导入和部门字段
B-09	P2	多名员工共用同一个 Windows 账户时，系统只做“登录账户”逻辑隔离，数据库、设置和本地文件不隔离	共用 Windows 账户的同事可互相看到数据目录、图片和本地缓存	一人一个 Windows 账户或一人一台受控电脑；不要把共用 Windows 账户当作多用户隔离方案
B-10	P2	停用/删除账号不能撤回员工已经下载或复制的图片；删除只清理系统生成的效果图	离职后已外发的图片无法收回；原图和用户另存副本仍在原位置	离职流程与设备回收、DLP、保密协议配合；删除前确认已备份必要审计信息
B-11	P3	没有账号改名功能；删除重建会丢失历史修改记录	员工改名需要长期保留旧登录名，或牺牲历史	通过管理员重置密码保留历史；改名需求进入后续版本评估

C. 数据、审计与合规

编号	等级	问题	影响	建议 / 现状
C-01	P1	审计日志是普通 SQLite 表，本机管理员可以修改或删除；没有哈希链、WORM、外部 SIEM	日志不能作为强抗抵赖证据；内部人员可篡改	定期导出 CSV 并异地留存；限制数据目录权限；高合规场景接入集中日志平台
C-02	P1	生成图片和 CSV 导出有审计，但图片预览、下载/另存没有审计	无法从日志证明某张图片何时被谁下载或查看	明确下载行为管理制度；后续版本在预览/下载处补审计事件
C-03	P1	记录、审计日志和员工列表没有日期范围筛选与排序；记录搜索只按文件名	数据量大时排查一次事件需要逐页翻找或导出 Excel	导出 CSV 后用 Excel 筛选；后续增加日期区间、操作类型和排序
C-04	P1	数据库时间使用本机本地时间，没有 UTC 或时区字段	跨时区门店、夏令时切换时，时间顺序和审计口径可能不一致	统一所有终端时区并开启自动同步；跨时区场景后续改存 UTC
C-05	P1	没有数据保留期、归档和配额；修改记录与生成图片会持续增长，备份只保留最近 10 份	磁盘被占满；旧数据无限期保留；备份窗口短	制定留存与清理制度；监控数据目录和原图目录容量；定期把历史备份转出本机
C-06	P1	备份是手动、本地、保留 10 份的操作，没有加密、异地、完整性巡检和恢复界面	磁盘损坏、勒索软件或误删时可能同时丢失主库和备份；恢复依赖手工	每日手动备份并复制到加密移动盘/企业网盘；每月至少做一次恢复演练；恢复时先停两个程序
C-07	P2	删除账号和修改记录不可逆，没有软删除或回收站	误删后只能依赖旧备份；备份之后的新数据会丢失	删除前二次确认、导出备份并主管确认；把“删除”纳入高风险操作清单
C-08	P2	审计日志只支持 CSV 导出，没有签名、只读报表或合规归档格式	导出的 CSV 仍可被修改；难以向外部审计证明完整性	导出后计算哈希并登记；外部审计时配合 SIEM/只读存储
C-09	P2	没有正式的数据主体查询/导出/删除流程（DSR），也没有隐私告知与同意模板	面对个人信息保护要求时，处理依据和流程不完整	由法务/人事制定隐私告知、留存期和删除审批；本系统只作为工具，不替代制度
C-10	P2	没有数据分类、水印、DLP 或外发控制；生成图片可被任意复制和转发	设计稿、客户图片可能外泄且难以追溯	用终端 DLP、加密盘、屏幕水印和保密制度；高敏图片不要进入本工具

D. 管理员运营

编号	等级	问题	影响	建议 / 现状
D-01	P1	管理员端数据不会自动刷新，需要点“刷新”或切换页面；“实时汇总”只是界面文案	看板、员工列表、审计日志可能显示旧数据，导致误判	操作前先刷新；多人同时管理时建立“改完再刷新”的习惯；后续增加定时刷新
D-02	P1	停用、删除、重置密码都是单管理员即时生效；删除有二次确认，但没有审批流和操作原因	误操作或内部人员滥用风险；事后只能看审计动作，缺少业务背景	关键操作双人复核；删除前导出记录并保留备份；在工单或群内留痕
D-03	P2	没有部门/分组、批量停用和批量删除	组织调整或离职高峰时逐条操作，效率低且易漏	用搜索/筛选逐批处理，并导出账号清单核对
D-04	P2	员工详情只有分页和导出，明细内没有搜索或日期筛选	员工历史记录多时，定位某张图片困难	导出明细 CSV 后用 Excel 筛选；后续补明细搜索
D-05	P2	审计日志没有日期筛选，也没有异常登录、锁定、删除、导出量告警	安全事件可能很久后才被发现	每周抽查登录失败、删除账号、导出记录；后续接入告警
D-06	P2	没有邮件、短信、企业微信/钉钉或系统通知；锁定、备份、磁盘不足都不会主动告警	管理员只能靠人工发现问题	建立每日巡检表；监控磁盘和备份目录；后续增加通知集成
D-07	P2	备份没有计划任务、提醒和异地复制	容易忘记备份；本机故障时备份与主库同时损坏	把备份纳入每日/每周检查表；使用企业网盘或移动盘做第二份
D-08	P3	运营概览没有导出/定时报表；管理员交接没有内置流程	月度汇报靠手工截图；交接依赖口头说明	用导出 CSV 和本手册完成交接；后续增加报表导出

E. 图片处理与工作流

编号	等级	问题	影响	建议 / 现状
E-01	P1	批量处理对所有图片使用同一套参数和同一组归一化局部区域	不同构图、不同比例的图片可能出现局部区域偏移；批量风格不统一	按构图/比例分批；对关键图片单独调整；不要指望一次批量适配所有图片
E-02	P1	取消只在当前图片完成后生效；没有暂停、继续、重排、失败重试和断点续传；崩溃会丢失内存队列	长批次中断后需要重新选择图片；临时文件可能残留在原图目录	控制单批数量；失败后按汇总重跑；定期清理原图目录中的 .tmp 文件
E-03	P1	输出固定为 PNG、原图同目录、文件名自动加“_精修”后缀；没有 JPEG、质量、尺寸和输出目录选择；2x PNG 体积较大	输出文件大、目录杂乱；无法直接输出到受控目录；磁盘不足时批次失败	生成后统一归档；监控磁盘空间；后续增加输出格式/目录/质量选项
E-04	P1	单张限制 50MB、80MP；只支持 JPG/JPEG/PNG/BMP/WEBP；不支持 HEIC/TIFF/GIF；超大图内存占用高	手机 HEIC、设计 TIFF 无法直接处理；低配平板处理大图可能卡顿或失败	先用图片工具转成 JPG/PNG 并压缩；把大图放在性能较好的电脑处理
E-05	P2	渲染面板没有撤销/历史/预设/团队模板；参数保存在 QSettings（Windows 用户级），不跟员工账号走	不同员工共用电脑时参数互相影响；团队难以统一风格	建立团队参数规范；每次使用前检查“当前参数”；不要依赖个人预设
E-06	P2	预览是缩放图，没有缩放/平移、全分辨率检查和对比滑块；颜色依赖显示器，没有校准/软打样	细节、色彩和投影效果可能在预览中被误判	用校准过的显示器；生成后按 100% 检查；重要图片做打印/客户确认
E-07	P2	仅输出 sRGB，没有 CMYK、打印色彩空间、裁剪、旋转、水印和文字	不能直接满足印刷、品牌水印等需求	在专业设计/印刷软件中做后续处理；本工具定位为效果图精修
E-08	P2	输出长边上限 6000px；开启投影会增加白色留白；没有自定义尺寸	特别大的海报或特殊尺寸需求无法满足	先缩小输入或分块处理；投影留白按最终用途预留
E-09	P2	两个实例同时写同一个输出文件时，最终文件完整，但后写入者会覆盖先写入者	极端并发下可能丢失一次生成结果，且两次操作都显示成功	避免两个终端同时处理同一张原图；输出后核对修改时间/记录
E-10	P2	没有内容去重和文件级版本元数据；重复生成会产生多个后缀文件	目录中重复文件多；文件本身看不出参数，只能回个人中心查记录	定期清理重复文件；以个人中心的参数记录为准；不要手动改名后再指望系统追踪
E-11	P2	批处理完成只有应用内 Toast/汇总框，没有系统通知或托盘提醒	最小化或切到其他窗口时容易错过完成信息	保持主窗口可见或完成后查看个人中心记录
E-12	P3	未应用的参数在关闭面板后会丢弃；没有自动保存草稿	调参过程中误关面板需要重调	调好后先点“应用参数”；把常用参数记录在团队规范中
E-13	P3	缩略图没有缓存，大量记录翻页/刷新会重复解码	记录很多时列表加载变慢	用搜索和分页缩小范围；定期归档旧记录

F. 界面、可用性与平台

编号	等级	问题	影响	建议 / 现状
F-01	P2	界面固定按原尺寸的 2/3 缩放，按钮高度约 26-42px、字号 12px；没有 UI 缩放设置	平板触控目标偏小；4K 屏或视力较弱用户可能觉得字小	用鼠标/键盘或触控笔；平板横屏并最大化；后续增加 UI 缩放选项
F-02	P2	无障碍未做专项验证：屏幕阅读器标签、键盘全流程、对比度	视力/行动障碍员工使用困难；部分企业采购会要求无障碍说明	采购前做一次无障碍评估；关键流程用鼠标+键盘辅助
F-03	P2	界面仅中文，没有暗色模式和多语言	跨国团队或夜间使用体验受限	统一使用中文流程；后续评估多语言
F-04	P2	没有应用内帮助、首次引导和上下文教程	新员工需要外部培训；操作错误靠口口相传	用本手册做入职培训；把“首次登录/批量/恢复”列为必修
F-05	P2	没有系统托盘、后台驻留和完成通知	关闭窗口即退出；批处理中关闭会被阻止，但没有托盘提醒	批处理时保持窗口打开；完成后看汇总
F-06	P2	仅支持 Windows 桌面；没有 macOS、Linux、Web、移动端；没有 API 或 HR/SSO 集成	无法融入跨平台或多系统企业流程	作为 Windows 单机工具使用；集成需求进入服务端/API 规划
F-07	P3	没有品牌定制（Logo/名称/颜色）和完整快捷键方案；鼠标操作较多	难以作为企业自有品牌工具分发；高频用户效率有提升空间	用企业文档/包装补足品牌；后续提供配置化品牌和快捷键

G. 运维、供应链与支持

编号	等级	问题	影响	建议 / 现状
G-01	P1	依赖版本较旧且固定：PyQt5 5.15.9、numpy 1.24.4、Pillow 9.5.0；没有 CVE 跟踪、升级回归和 SBOM	可能受已知漏洞影响；升级时缺少回归依据	建立依赖清单和季度检查；升级前跑 tests/enterprise_flows.py 与 tests/audit_buttons.py
G-02	P1	日志只在本地，2MB 轮转保留 5 份；没有集中采集、告警和崩溃上报	排障依赖本机日志；磁盘损坏或重装后日志丢失	出问题先导出 logs；关键岗位定期收集日志；后续接入集中日志
G-03	P2	没有健康检查、性能监控和容量告警	磁盘满、数据库锁、备份失败不能提前发现	每周检查磁盘、数据目录大小、备份数量；建立巡检表
G-04	P2	没有许可证、激活或防复制；两个 exe 可以任意拷贝	无法控制分发范围和授权数量	用合同、企业软件分发和终端管控；后续评估授权机制
G-05	P2	没有正式灾备、恢复演练、RPO/RTO 定义	真故障时不知道能恢复到哪个时间点、需要多久	明确 RPO（可接受丢失多少数据）和 RTO（多久恢复）；每月演练一次恢复
G-06	P2	没有 SLA、支持流程和培训体系；本手册是首版	出问题找不到责任人和升级路径	指定系统管理员/备份管理员；建立问题工单和版本记录
G-07	P3	没有遥测或使用分析（隐私上是好事，但无法主动发现使用问题）	只能靠反馈发现流程瓶颈	用培训反馈和审计统计代替；后续在合规前提下增加匿名统计
G-08	P3	没有正式变更管理和发布说明流程	版本变更影响范围不清晰，回滚困难	每次发布记录版本、变更、已知问题和回滚步骤；保留上一版 dist

附录：v2.5.0 已修复/已加固

以下问题在 v2.5.0 已修复或在代码层加固，不再作为当前缺陷，但仍需管理措施配合：

- 批量处理在账号停用/删除后继续执行、删除后仍显示“成功”。
- 记录保存失败被误报为成功；取消批次状态文案不清晰。
- 改密可设成当前密码；密码首尾空格可接受；停用账号可重置密码。
- 姓名可含尖括号、零宽/控制字符、大小写重复；用户数据标签可被富文本解释。
- CSV/Excel 公式注入；导出文件名含 Windows 非法字符。
- 投影输出超过 6000px 上限；并发写同一输出的瞬时共享冲突。
- 渲染预览大图双倍内存；局部区域 UI 可超过 20 个。
- 管理员注册数据库异常误报“姓名已存在”；删除时被占用文件不提示。
- 员工管理从详情页点击侧边栏不回列表；登录过期后点击生成不继续。
- 账号停用/删除后不能及时踢出（现为 15 秒内自动退出并关闭弹窗）。
- 管理员无法解除锁定/重置密码；锁定状态不可见；重新启用不清锁定。
- 按钮字号大于按钮、文字裁切（259 个按钮全部通过）。
- 批量记录失败、备份并发等待、锁定剩余时间取整等细节。

建议的上线检查表

检查项	通过标准	责任人
部署边界	明确单机/单 Windows 账户，或已完成服务端方案	IT/业务
代码签名/准入	主程序与管理员端均能通过企业应用控制启动	IT 安全
管理员电脑	专人专用、BitLocker、屏幕锁、无无关软件	IT
数据目录	ACL 仅授权人员可读；备份到加密位置	IT
账号开通	命名规范、默认密码告知、首次改密确认	人事/管理员
备份恢复	完成一次真实恢复演练并记录 RPO/RTO	IT
审计	每周抽查登录失败/删除/导出；日志异地留存	审计/管理员
培训	管理员与员工完成本手册培训并签到	业务
版本	主程序与管理员端版本一致，保留上一版安装包	IT
应急	明确锁定、忘记密码、磁盘满、exe 被拦截的处理人	业务/IT