



Back End I

Como instalamos o Log4J?

A seguir veremos quais etapas devemos seguir para instalar o Log4J.

1. A primeira coisa que devemos fazer é entrar em [Apache log4j 1.2 - Download Apache log4j 1.2](#)
2. A tabela a seguir aparecerá lá, e devemos clicar em `log4j-1.2.17.zip`

	Mirrors	Checksum	Signature
Apache log4j 1.2.17 (tar.gz)	log4j-1.2.17.tar.gz 🔗	log4j-1.2.17.tar.gz.md5 🔗	log4j-1.2.17.tar.gz.asc 🔗
Apache log4j 1.2.17 (zip)	log4j-1.2.17.zip 🔗	log4j-1.2.17.zip.md5 🔗	log4j-1.2.17.zip.asc 🔗

3. A página irá sugerir alguns mirrors. Nós escolhemos um e então o download zip começará.

← → ↻ Não seguro | apache.org/dyn/closer.cgi/logging/log4j/1.2.17/log4j-1.2.17.zip

News About ▾ Make a Donation ▾ The Apache Way ▾ Join Us ▾ Downloads ▾

THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION ESTABLISHED 1999

COMMUNITY-LED DEVELOPMENT "THE APACHE WAY"

Projects ▾ People ▾ Community ▾ License ▾ Sponsors ▾

We suggest the following mirror site for your download:
<https://mirror.nbtelecom.com.br/apache/logging/log4j/1.2.17/log4j-1.2.17.zip>

Other mirror sites are suggested below.

It is essential that you verify the integrity of the downloaded file using the PGP signature (`.asc` file) or a hash (`.md5` or `.sha*` file).


Please only use the backup mirrors to download KEYS, PGP signatures and hashes (SHA* etc) -- or if no other mirrors are working.

HTTP

<https://ftp.unicamp.br/pub/apache/logging/log4j/1.2.17/log4j-1.2.17.zip>

<https://mirror.nbtelecom.com.br/apache/logging/log4j/1.2.17/log4j-1.2.17.zip>

4. A próxima etapa é descompactar o arquivo dentro de uma pasta, por exemplo, dentro de: **Documentos**
5. No IDE, adicionamos o jar log4j-1.2.17.jar ao nosso projeto.



6. O arquivo *log4j.properties* é um arquivo de configuração log4j que mantém propriedades, incluindo propriedades de chave-valor. Por padrão, o LogManager procura um arquivo chamado *log4j.properties* no **CLASSPATH**.

Agora sim, estamos prontos para usar o Log4J!