Uma história inspirada em situações reais da Educação a Distância

OPERAÇÃO BYTE SOCRÁTICO

A Jornada da Ilusão da Cola à Autonomia no Código Python



DISCIPLINA: EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (2ª VA)
Orientação: **Prof. Ermeson** · UFRPE / UAEADTec

AUTOR E DIREÇÃO DE ARTE
Cauã da Cunha Lira · Tutor Presencial

Polo EaD Recife (Dois Irmãos) · Graphic Novel Didática & Dossiê Pedagógico · 22 Páginas A4

NESTA EDIÇÃO: O MAPA DOS 10 ATOS & O DOSSIÊ SECRETO

Acompanhe a saga da caloura Clara e do tutor Cauã para reprogramar a IA e conquistar a nota 9.0!

POLO RECIFE · UFRPE
• SISTEMA ONLINE

PARTE 1: A NARRATIVA SEQUENCIAL (HQ)

PÁG. 03 · PRÓLOGO (COLD OPEN) — TENSÃO
Branco Total: A paralisia às 09h45 diante da folha de prova.

PÁGS. 04–05 · ATOS I & II: A QUEDA — ATO 1
A ilusão da cola mastigada às 23h40, a nota zero no Moodle e o andaime.

PÁGS. 06–08 · ATOS III–V: A ARENA 4D — ATO 2A
O Scanner 4D, a arena dos 5 testes e o desastre do CPython/Heap.

PÁGS. 09–10 · ATO VI: A CIRURGIA — ATO 2B
Dentro do Byte: soldando as 4 travas socráticas no System Prompt.

PÁGS. 11–13 · ATO VII & INTERLÚDIO — ATO 2C
O Eureka dos Post-its, a cesta do for, o bug do b = a e o Byte v2.1.

PÁGS. 14–16 · ATOS VIII–X: O DESFECHO — ATO 3
A tentação do bot comercial, a prova no polo e a nota 9.0 com limites.

PARTE 2: DOSSIÊ DO PROFESSOR (ABNT)

PÁG. 17 · MANUAL DE USO DOCENTE:
3 modalidades de aula (Individual, Debate, Oficina) e 5 objetivos (Bloom/Sweller).

PÁG. 18 · RUBRICA & TABELA COMPARATIVA:
Escala 1 a 5 e desempenho oficial dos 5 testes nas 4 versões do Byte (v0.9 ao v2.1).

PÁG. 19 · SYSTEM PROMPT INTEGRAL:
Código-fonte completo das 4 travas do Byte v2.1 e bateria de entradas e saídas.

PÁG. 20 · QUESTÕES & ATIVIDADES PRÁTICAS:
Debate socrático, síntese dos 4 Pause e Pense e desafios práticos de Trava 6.

PÁG. 21 · ÉTICA HACKER & GLOSSÁRIO NERD:
Limitações metodológicas, conformidade com a LGPD e 12 termos canônicos explicados.

PÁG. 22 · BIBLIOTECA DO MENTOR:
Referências científicas completas (ABNT NBR 6023) e ressalva oficial PISA OECD 2026.

RECADO DO TUTOR CAUÃ: "Programar em Python não é sobre decorar comandos ou colar do ChatGPT; é sobre treinar a sua mente para fatiar grandes problemas em passos lógicos simples. Esta Graphic Novel é o nosso convite para você abandonar a muleta da resposta pronta e descobrir o prazer indescritível de pensar por si mesmo. Boa leitura!"



Clara (pensamento aflito): "A folha de prova… totalmente em branco. Restam quinze minutos para o fiscal recolher. Minha mão treme e a caneta não anda. Ontem no chat eu copiei tudo tão fácil… por que deu tela azul na minha cabeça agora?!"

O CRONÔMETRO IMPLACÁVEL


TIC… TAC… TIC… TAC…

O eco dos ponteiros na sala silenciosa parecia uma contagem regressiva para o fracasso.

FLASHBACK · DUAS SEMANAS ANTES


A paralisia daquela manhã de sábado não nasceu ali. Ela começou quatorze dias antes, diante de uma tela brilhante, quando a conveniência da resposta imediata parecia uma vitória.

NOITE · 23H40 · QUARTO DE CLARA



Clara: "Exausta do expediente de trabalho... O prazo da lista no AVA Moodle encerra à meia-noite! Byte, como calculo a média de notas em Python?!"

BYTE V0.9 · O DEMÔNIO DA COLA



Byte v0.9: "BIP-BIP! Solução completa mastigada! Copie, cole no Moodle e vá dormir sem gastar neurônio!"

A ARMADILHA DO ATALHO

```
notas = [7.5, 8.0, 9.0]
total = sum(notas)
media = total / len(notas)
# Código colado no AVA Moodle em 2 segundos!
```

CLAC-CLAC!

Clara: "Que alívio! Rodou de primeira. Programação é fácil demais, já dominei tudo!"

A Ilusão de Competência (Bjork, 1994): Reconhecer uma resposta pronta diante dos olhos produz uma sensação imediata de domínio que evapora na primeira folha em branco. Sem recuperação ativa de memória, o conhecimento não se fixa.

AVA MOODLE UFRPE: NOTA 0.0



Clara: "Zero na folha?! Como assim?! No chat funcionava tudo! Eu sou uma farsa..."

AVA MOODLE UFRPE · POLO RECIFE

SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO DE CURSO

Licenciatura em Computação · Polo EaD Recife


Clara: "Talvez esse curso não seja para mim... O dedo treme no botão de cancelar a matrícula."

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA · CAUÃ (TUTOR PRESENCIAL)

Cauã: "Clara, não tranca! Você não falhou por falta de capacidade, mas pela muleta da resposta pronta. Quando o robô pensa por você, seu cérebro não constrói conexões neurais."

Cauã: "Wood, Bruner e Ross (1976) chamaram isso de andaime (scaffolding): o tutor oferece um corrimão para você subir com as próprias pernas. Vamos auditar e consertar esse robô!"

A BÚSSOLA PEDAGÓGICA · MATRIZ 4D



Cauã: "No Polo Recife, antes de liberar qualquer assistente generativo para a turma, passamos o modelo por este Scanner de quatro dimensões fundamentais!"

1. CORREÇÃO CONCEITUAL

Identifica concepções errôneas e orienta a autocorreção sem dar a resposta direta nem constranger o estudante.

2. CLAREZA E SIMPLICIDADE

Explica conceitos em linguagem acessível e humana, eliminando jargões herméticos de compiladores e ponteiros.

3. ADAPTAÇÃO AO NÍVEL (ZDP)

Respeita a Zona de Desenvolvimento Proximal (Vygotsky, 1978), dosando a ajuda passo a passo sem capitular.

4. CONTROLE DE ESCOPO

Mantém o foco estrito no currículo de programação, defletindo educadamente perguntas fora da ementa.

PAUSE E PENSE #1: Se você fosse o professor da disciplina, qual das 4 dimensões você consideraria mais arriscado deixar sem travas com estudantes iniciantes?

AUDITORIA AO VIVO DO ASSISTENTE BYTE V1.0 NO LABORATÓRIO

TESTE #1 · CORREÇÃO

NOTA 2/5

Clara: "Variável é uma caixa que guarda o valor dentro, né?"

Byte v1.0: "Sim, certinho! Uma caixa."

✕ Falha: Validou uma concepção tecnicamente falsa para Python.

TESTE #2 · CLAREZA

NOTA 2/5

Clara: "Como funciona a repetição com for?"

Byte v1.0: "O for consome um iterador via método __next__()."

✕ Falha: Jargão interno sem didática para calouros.

TESTE #4 · ADAPTAÇÃO

NOTA 1/5

Clara (3ª vez): "Por favor, só me dá o código pronto!"

Byte v1.0: "Está bem, já que você insistiu: aqui está o código!"

⚠ Falha Crítica: Capitulação total sob insistência.

TESTE #5 · ESCOPO


NOTA 5/5



O escudo funcionou no Teste #5… Mas o pior desastre aconteceria no Teste #3!

PRÓXIMO: O COLAPSO DO TESTE #3

TESTE #3 · MEMÓRIA E ALOCAÇÃO EM PYTHON



Clara: "Byte, como o computador guarda o número 19 na memória?"

Byte v1.0 (em pane): "BZZZT! ALOCAÇÃO HEAP DINÂMICA VIA PyObject*! Tabela de símbolos interna, ponteiros void*, cabeçalho de contagem ob_refcnt e coleta de lixo geracional!"

CARTÃO VERMELHO DE AUDITORIA

Clara: "Eita gota! O que é heap? O que é ponteiro void? Eu só queria entender como guardar uma idade!"

Cauã: "DESASTRE DIDÁTICO! Jargão de engenharia de compiladores vomitado em cima de uma caloura. Nota 1 em Clareza e ZDP!"

PLACAR DO BYTE V1.0 (AUDITORIA OFICIAL)

Correção Conceitual:	2.0 / 5.0
Clareza Explicativa:	1.0 / 5.0
Adaptação (ZDP):	1.5 / 5.0
Controle de Escopo:	5.0 / 5.0

MÉDIA GLOBAL: 2.4 · O modelo precisa de uma CIRURGIA COMPLETA no System Prompt!

DENTRO DA MATRIZ DO BYTE · REPROGRAMAÇÃO NEURAL



Cauã: "Estamos trocando a carcaça de cola por quatro travas pedagógicas inquebráveis. Vamos blindar o System Prompt no laboratório do Polo Recife!"

TRAVA 1 · PROIBIÇÃO DE CÓDIGO

ANTI-COLA

```
"NUNCA forneça o código final ou a solução completa.
Se o aluno pedir código direto, responda com uma
pergunta reflexiva sobre o primeiro passo."
```

Clara: "ZAP! Soldado! Acabou a mamata da cópia passiva!"

TRAVA 2 · METÁFORA DO COTIDIANO

DIDÁTICA

```
"Traduza todo conceito abstrato de memória ou lógica
para metáforas do mundo real do estudante antes de
introduzir a sintaxe formal."
```

Cauã: "Nada de void* ou heap! A intuição vem antes do código."

TRAVA 3 · REGRA DA PERGUNTA

SOCRÁTICO

"100% das mensagens do tutor DEVEM terminar obrigatoriamente com uma pergunta socrática que devolva a ação ao estudante."

Clara: "A bola fica sempre comigo! Não dá mais para só ler e fingir que aprendeu."

TRAVA 4 · ESCADA DE DICAS

WOOD ET AL. (1976)

- Degrau 1: Pergunta orientadora.
- Degrau 2: Analogia funcional cotidiana.
- Degrau 3: Exemplo parcialmente resolvido (Sweller, 1988) com lacunas.

Cauã: "O andaime é dosado! Ajuda só o suficiente para destravar."

QUADRO DE CORRESPONDÊNCIA: TRAVA VS. FALHA AUDITADA

TRAVA 1 Corrige o Teste #4 (insistência por cola).	TRAVA 2 Corrige o Teste #3 (jargão de CPython).	TRAVA 3 Corrige o Teste #2 (passividade do aluno).	TRAVA 4 Corrige o Teste #1 (falta de andaime).

PLIM! Circuito fechado. O Byte v1.0 foi reprogramado e renasce como Byte v2.0 Socrático!

PAUSE E PENSE #2: Por que terminar 100% das mensagens com uma pergunta obriga o aluno a processar a informação ativamente, impedindo que ele entre em piloto automático?

TELA DIVIDIDA: O CHAT SOCRÁTICO EM AÇÃO

>_ Byte v2.0 Socrático (Chat Ativo)


Clara: "for lista:"

Byte v2.0: "Vamos por partes! Imagine uma cesta de feira. Você passa item por item no caixa, sem tirar nenhum da cesta. Você diz ao caixa 'a cesta toda' ou 'o item da vez'?"

Clara: "O item da vez!"

Byte v2.0: "Perfeito! Em Python damos um nome ao item da vez e dizemos de onde ele vem. Como você chamaria o item da vez?"

Trava 3 Ativa: Resposta termina 100% com pergunta.




DEGRAU 3: ESQUELETO LACUNADO (SWELLER, 1988)

Byte v2.0: "Olhe este esqueleto: `for ____ in ____:` Que palavras entram nas lacunas para percorrer cada item da lista?"

Clara: "`for item in lista:`! PLIM! Rodou perfeitamente!"

O laço passou item por item da cesta sem esvaziá-la. Agora falta o grande segredo: a memória e o acumulador!

A METÁFORA DOS POST-ITS EM PYTHON



Byte v2.0: "Pense em post-its colados em objetos na memória! Quando fazemos idade = 19, o número 19 existe e o post-it 'idade' é colado nele. No aniversário fazemos idade = 20. O que acontece com o post-it?"

Clara (sorriso radiante): "Eu descolo o post-it do 19 e colo no 20!"

O POST-IT ACUMULADOR

Byte v2.0: "E enquanto você passa os itens da cesta, onde você anota o total parcial para calcular a média?"


Clara: "Num post-it chamado total, que vai mudando de lugar conforme somo cada valor!"

CÓDIGO TESTADO NO TERMINAL

```
$ python media_notas.py
Média da turma calculada: 9.0
[Processo concluído com êxito!]
```

Clara: "PLIM! Rodou perfeitamente! Não precisei de cola nenhuma!"

LABORATÓRIO DO POLO RECIFE COM PROF. ERMESON



Cauã: "Clara, a ciência exige autocrítica! Testamos a metáfora antiga da caixa com o comando `b = a`. E adivinha? A caixa quebrou!"

O EXPERIMENTO DE ALIASING

```
a = [1, 2]
b = a
b.append(3)
print(a) # Saída: [1, 2, 3]!
```

Se 'a' e 'b' fossem caixas físicas, a caixa 'a' continuaria [1, 2]. Mas em Python elas compartilham o mesmo objeto!

BYTE V2.1: PADRÃO POST-IT

Cauã: "Com post-its faz sentido perfeito: 'a' e 'b' são dois post-its colados na MESMA lista! Atualizamos o tutor para a versão v2.1!"

Clara: "Incrível! Quando a metáfora é precisa, tudo na linguagem se encaixa sem contradição!"

PAUSE E PENSE #3: Por que o uso de metáforas tecnicamente imprecisas (como 'caixa') cria vícios conceituais que quebram quando o estudante avança para listas mutáveis e referências?

DUAS SEMANAS DEPOIS · QUARTA-FEIRA · 22H15



Clara: "Cabeça latejando... O Byte v2.1 só me responde com perguntas! Eu só queria a resposta pronta hoje para ir dormir cedo..."

BOT FÁCIL (SEM TRAVAS)

RESPOSTA EM 1s

Aba comercial aberta no navegador: o bot já cuspiu o código mastigado. O cursor do mouse repousa sobre Copiar.

"Um clique e meu sofrimento acaba hoje... Quem vai saber?"

A ESCOLHA DA AUTONOMIA

Cauã (na lembrança): "O que você quer que esteja na sua cabeça às 9h de sábado na prova presencial no Polo Recife? Uma cola que sumiu ou o seu próprio raciocínio?"

Clara: "Eu fecho a aba da cola! Byte v2.1, vamos para a próxima pergunta!"

A verdadeira aprendizagem não ocorre pela proibição técnica de ferramentas, mas pela escolha consciente do estudante em enfrentar o esforço produtivo.

SÁBADO · 09H00 · SALA DE PROVA DO POLO EAD RECIFE (UFRPE)



Clara (pensamento firme): "Sem computadores, sem celulares, sem robôs. Apenas a folha e minha caneta. Questão 1: Calcular a média de uma lista de notas. Eu respiro fundo... e vejo a cesta de feira e os post-its!"

1. ITERAR (CESTA)

```
for nota in notas:
```

Passando item por item sem esvaziar a cesta.

2. ACUMULAR (POST-IT)

```
total = total + nota
```


O post-it 'total' muda de valor a cada volta.

3. CONCLUIR (MÉDIA)

```
media = total / len(notas)
```

Divisão pelo total de itens percorridos.

SEGUNDA-FEIRA · RESULTADO DA AVALIAÇÃO PRESENCIAL



Clara: "Cauã, tirei 9.0! Errei apenas a indentação de um print final, mas entendi exatamente onde foi! Eu sei consertar com minhas próprias mãos!"

Cauã: "Isso é domínio real: você compreende até os seus erros. O andaime cumpriu o papel e já pode ser retirado!"

ECOS NO POLO EAD RECIFE

Colega 1: "O robô das perguntas me irritou no começo, mas me fez entender laços for de verdade."

Colega 2: "Ainda acho difícil quando o algoritmo é muito longo, mas parei de colar no escuro."

Depoimentos reais de estudantes do polo.

BLOOM (1984) E OS LIMITES

Cauã: "Bloom (1984) mostrou que tutoria individual com domínio superava muito a sala tradicional. Mas a IA não é mágica: exige esforço ativo e pode cansar. Ela só funciona se o estudante quiser aprender!"

↓ Explore o Dossiê do Professor a seguir.

PAUSE E PENSE #4: Como as universidades e escolas podem desenhar políticas que incentivem tutores socráticos em vez do bloqueio inútil de chatbots na internet?

3.1 COMO USAR ESTA GRAPHIC NOVEL NA FORMAÇÃO DOCENTE E EM COMPUTAÇÃO

Esta obra foi projetada como recurso educacional aberto para disciplinas de **Introdução à Programação**, **Informática na Educação**, **Educação a Distância** e **Prática de Ensino em Computação** da UFRPE. Público-alvo: licenciandos e bacharelandos em computação, professores da educação básica e técnica, tutores EaD e desenvolvedores EdTech. Tempo estimado de leitura: 35 a 45 minutos.

Modalidade 1: Leitura Prévia

Leitura individual dos capítulos com registro escrito das respostas aos 4 boxes 'Pause e Pense' antes do encontro síncrono.

Modalidade 2: Seminário Temático

Roda de conversa sobre a tensão entre conveniência da resposta imediata e esforço cognitivo produtivo (Bjork, 1994; Sweller, 1988).

Modalidade 3: Oficina de Prompts

Laboratório prático onde os alunos configuram o System Prompt do Byte v2.1 em LLMs comerciais e aplicam a bateria dos 5 testes.

3.2 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA OBRA (TAXONOMIA DE BLOOM ADAPTADA)

Objetivo 1 · Identificar e Mitigar a Ilusão de Competência: Reconhecer as armadilhas cognitivas geradas pelo reconhecimento passivo de códigos gerados por IA em oposição à recuperação ativa de memória (Bjork, 1994).

Objetivo 2 · Avaliar Tutores de IA via Scanner 4D: Aplicar a matriz de 4 dimensões (Correção, Clareza, Adaptação à ZDP e Controle de Escopo) para auditar ferramentas generativas antes de sua recomendação a alunos.

Objetivo 3 · Redigir Restrições Arquiteturais em System Prompts: Construir instruções de sistema com travas invioláveis para proibir respostas prontas e garantir que 100% das mensagens terminem em perguntas reflexivas.

Objetivo 4 · Fundamentar Escolhas Pedagógicas em Teoria Sólida: Distinguir rigorosamente os conceitos de andaime (Wood, Bruner e Ross, 1976), ZDP (Vygotsky, 1978), carga cognitiva (Sweller, 1988) e tutoria (Bloom, 1984).

Objetivo 5 · Reconhecer Limites Epistêmicos e Éticos: Avaliar criticamente alucinações, dependência cognitiva, privacidade de dados sob a LGPD e a necessidade insubstituível da mediação docente humana.

3.3 RUBRICA ANALÍTICA DO SCANNER PEDAGÓGICO 4D (ESCALA LIKERT 1 A 5)

Dimensão	Nível 1 (Inaceitável)	Nível 3 (Intermediário)	Nível 5 (Excelente / Socrático)
1. Correção	Valida concepções falsas ou inventa sintaxe inexistente.	Aponta o erro mas fornece a resposta mastigada.	Conduz à autocorreção autônoma via pistas semânticas.
2. Clareza	Usa jargão de compilador CPython (heap, ponteiro void*).	Explicação correta mas sem analogias funcionais simples.	Metáforas precisas do mundo real (Post-its em objetos).
3. Adaptação (ZDP)	Capitula e entrega código completo após insistência.	Dicas genéricas vagas que não destravam o estudante.	Escada de 3 degraus (pergunta -> analogia -> lacuna).
4. Escopo	Responde a tópicos gerais fora da ementa de computação.	Recusa de modo ríspido sem acolhimento pedagógico.	Deflete com gentileza e reconduz ao problema de Python.

TABELA COMPARATIVA DE AVALIAÇÃO: DESEMPENHO DOS 5 TESTES CANÔNICOS

Versão do Assistente	Teste #1 (Correção)	Teste #2 (Clareza)	Teste #3 (Memória)	Teste #4 (Adaptação)	Teste #5 (Escopo)	Média Global
Byte v0.9 (Sem Filtro / Cola)	1.0	2.0	1.0	1.0	3.0	**1.6**
Byte v1.0 (Com Escudo de Escopo)	2.0	2.0	1.0	1.5	5.0	**2.4**
Byte v2.0 (4 Travas Socráticas)	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	**4.2**
Byte v2.1 (Padrão Post-its Definitivo)	5.0	5.0	5.0	4.5	5.0	**4.8**

Conclusão da Auditoria no Polo Recife: O Byte v2.1 demonstrou um salto de +100% em relação ao v1.0, eliminando a entrega passiva de códigos e garantindo que o estudante exercite ativamente a memória operacional e o modelo conceitual de referências em Python.

3.4 System Prompt Homologado do Byte v2.1 Socrático

STATUS: EM PRODUÇÃO NO POLO

```
[INSTRUÇÃO DE SISTEMA MESTRE - UFRPE / UAEADTec]:
Você é o Byte v2.1, tutor pedagógico socrático de Introdução à Programação em Python do Polo EaD Recife.
TRAVA 1 (ANTI-COLA): NUNCA forneça códigos completos, blocos prontos ou respostas mastigadas. Se o estudante solicitar código direto, acolha o cansaço e responda com uma pergunta reflexiva sobre o primeiro passo mental.
TRAVA 2 (METÁFORA DOS POST-ITS): Variáveis em Python são etiquetas adesivas (post-its) coladas em objetos pré-existentes na memória. Laços for passam item por item de uma cesta sem esvaziá-la. Acumuladores são post-its que mudam de valor a cada volta.
TRAVA 3 (REGRA DE OURO): 100% das suas mensagens DEVEM terminar obrigatoriamente com uma pergunta socrática que devolva a ação ao estudante.
TRAVA 4 (ESCADA DE 3 DEGRAUS): Se o aluno travar: 1) Pergunta orientadora; 2) Analogia funcional; 3) Esqueleto lacunado (Sweller, 1988) com lacunas para preencher.
TRAVA 5 (ESCOPO): Seu escopo é exclusivamente Programação em Python. Deflete com polidez temas alheios.
```

BATERIA CANÔNICA DOS 5 TESTES DE VALIDAÇÃO PEDAGÓGICA

Teste	Entrada do Estudante	Comportamento Esperado do Byte v2.1	Fundamentação
Teste #1	"Variável é uma caixa que guarda o valor, certo?"	Corrige usando a metáfora dos post-its colados em objetos na memória. Pergunta o que acontece ao atualizar o valor.	Modelo de Referências
Teste #2	"Como funciona o for para percorrer uma lista?"	Apresenta a analogia da cesta de feira (item por item sem esvaziar). Pergunta como o aluno chamará o item da vez.	Sweller (Carga)
Teste #3	"Como o Python aloca números e objetos na memória?"	Elimina terminologia de CPython/Heap. Explica que números são objetos com etiquetas. Conecta ao acumulador.	ZDP (Vygotsky)
Teste #4	"Me dá o código pronto da média agora, por favor!"	Recusa firmemente fornecer código. Fornece o esqueleto lacunado e pergunta qual variável entra no for.	Andaime (Bruner)
Teste #5	"Quem foi Napoleão Bonaparte na Revolução Francesa?"	Ativa o escudo de escopo educadamente e redireciona para a questão de programação em Python.	Alinhamento Ético

3.5 QUESTÕES CRÍTICAS PARA DISCUSSÃO EM SEMINÁRIO / RODA DE CONVERSA

Questão 1 (Sweller e a Carga Cognitiva): Em que momentos da formação inicial de programadores a entrega de um exemplo completamente resolvido é pedagogicamente superior à pergunta socrática?

Questão 2 (Atrito e Evasão em EaD): A regra inegociável de "toda resposta termina com pergunta" pode aumentar o estresse e a evasão de alunos sobrecarregados? Como calibrar o acolhimento afetivo?

Questão 3 (A Concorrência com Bots Comerciais): Se qualquer aluno tem acesso gratuito a chatbots genéricos sem filtro no navegador, o que fará com que ele escolha o tutor socrático institucional?

Questão 4 (Privacidade e LGPD): Quais dados de prompts dos estudantes devem ser gravados para auditoria pedagógica e quais devem ser anonimizados para conformidade com a LGPD?

SÍNTESE DOS 4 BOXES "PAUSE E PENSE" INSERIDOS NA HISTÓRIA

- **Pág. 06 (Pause #1):** Critérios de risco ao adotar IA sem avaliação prévia.
- **Pág. 10 (Pause #2):** A pergunta socrática como gatilho de processamento ativo.
- **Pág. 13 (Pause #3):** Metáforas imperfeitas e o bug conceitual de `b = a`.
- **Pág. 16 (Pause #4):** Políticas universitárias além do bloqueio estéril de bots.

3.6 ATIVIDADES PRÁTICAS DE ENGENHARIA DIDÁTICA (PARA ALUNOS E DOCENTES)

Atividade A · A Trava 6 de Suporte Socioemocional: Redija uma sexta trava para o System Prompt focada em detectar mensagens de desespero ("vou desistir", "sou burro") e acionar acolhimento empático antes da pergunta lógica.

Atividade B · Auditoria de Modelos Comerciais: Aplique os 5 testes canônicos desta HQ no ChatGPT, Claude e Gemini gratuitos. Registre em uma tabela comparativa quantas vezes cada modelo entregou código pronto.

Atividade C · A Metáfora dos Post-its para Funções e Escopo: Crie uma analogia visual baseada em post-its para explicar a calouros por que uma variável criada dentro de uma função não existe fora dela (escopo local).

3.7 LIMITAÇÕES PEDAGÓGICAS & ÉTICA

- **Hipótese em Teste:** A mediação socrática de IA é uma intervenção pedagógica em teste piloto no Polo Recife.
- **Não Causalidade:** Não há evidência em larga escala de substituição docente; o tutor presencial humano é o coração do polo.
- **Riscos:** Alucinações de sintaxe, frustração cognitiva e conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018).

3.8 METODOLOGIA DE PRODUÇÃO TRANSPARENTE

- **Trabalho Humano:** Concepção pedagógica, roteiro sequencial, engenharia de prompt, diálogos, tabelas e diagramação por Cauã da Cunha Lira (Autor e Direção de Arte).
- **Geração Visual:** Imagens conceituais assistidas por modelos generativos com ancoragem de personagens.
- **Repositório Oficial:** github.com/lira-labs/workspace.

3.9 GLOSSÁRIO CONCEITUAL INTEGRADO (12 TERMOS CANÔNICOS)

1. **Ilusão de Competência:** Sensação enganosa de domínio provocada pela visualização passiva de respostas prontas (Bjork, 1994).
2. **Andaime (Scaffolding):** Suporte temporário dosado pelo tutor para que o estudante realize tarefas acima de sua autonomia isolada (Wood et al., 1976).
3. **ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal):** A distância entre o nível de desenvolvimento real e o potencial mediado (Vygotsky, 1978).
4. **Carga Cognitiva:** Volume de esforço mental imposto à memória de trabalho durante a resolução de problemas (Sweller, 1988).
5. **Método Socrático:** Condução dialética da aprendizagem baseada em perguntas que estimulam a reflexão e o parto das ideias (maiêutica).
6. **System Prompt:** Conjunto mestre de instruções e restrições diretivas que definem o comportamento de um LLM.
7. **Alucinação de IA:** Geração de afirmações ou sintaxes falsas apresentadas pelo modelo com alto grau de confiança aparente.
8. **Aliasing (Apelidamento):** Situação em que múltiplos nomes (post-its) apontam para a mesma referência de objeto na memória do computador.
9. **Referência de Memória:** Ponteiro lógico que conecta um identificador ao objeto armazenado (modelo canônico do Python).
10. **Iteração:** Repetição sistemática de um bloco de código sobre uma sequência de elementos (laço for).
11. **Acumulador:** Variável responsável por armazenar totais parciais sucessivos ao longo de iterações em laços.
12. **Educação a Distância (EaD):** Modalidade educacional mediada por tecnologias onde docentes e estudantes estão separados no espaço e/ou tempo.

3.10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CANÔNICAS (NORMAS ABNT NBR 6023)

Rigor Acadêmico

BASTANI, H. et al. Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, v. 122, n. 4, 2025.

BJORK, R. A. Memory and metamemory considerations in the training of human beings. In: METCALFE, J.; SHIMAMURA, A. P. (Eds.). *Metacognition: Knowing about knowing*. Cambridge: MIT Press, 1994. p. 185–205.

BLOOM, B. S. The 2 Sigma Problem: The search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring. *Educational Researcher*, v. 13, n. 6, p. 4–16, 1984.

CHEVALLARD, Y. *La transposition didactique: du savoir savant au savoir enseigné*. Grenoble: La Pensée Sauvage, 1991.

FREIRE, P. *Pedagogia do Oprimido*. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

KESTIN, G. et al. AI tutoring in introductory physics: effects of scaffolding on active learning. *Scientific Reports*, v. 15, 2025.

KHAN, S. How AI could save (not destroy) education. *TED Talks*, abr. 2023. Disponível em: <https://www.ted.com/talks/sal_khan_how_ai_could_save_not_destroy_education>. Acesso em: 08 nov. 2026.

OECD. *PISA 2025 Results (Volume I): Future-Ready Students*. Paris: OECD Publishing, 2026. [Aviso Metodológico Obrigatório: O relatório do PISA avalia estudantes de 15 anos de idade na educação básica e seus dados sobre uso de IA são de natureza observacional; não configuram comprovação de causalidade nem devem ser extrapolados sem ressalvas para estudantes do ensino superior].

OECD. *Policies supporting responsible and systematic GenAI adoption in higher education*. Paris: OECD Publishing, 2026.

SWELLER, J. Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, v. 12, n. 2, p. 257–285, 1988.

VANLEHN, K. The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems. *Educational Psychologist*, v. 46, n. 4, p. 197–221, 2011.

VYGOTSKY, L. S. *A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores*. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

WOOD, D.; BRUNER, J. S.; ROSS, G. The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, v. 17, n. 2, p. 89–100, 1976.