



Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Programación Estructurada

Prácticas

“Evidencias de Prácticas”

Alumnos:

- Lira Roacho Saulo Sebastian

3°A

Docente:

- Ing. Dagoberto Fiscal Gurrola, M.T.I.

Junio 2026

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1 Evidencia de GitHub.....	3
--	---

Actividad 1




Ilustración 1 Evidencia de GitHub

Da clic: [ENLACE PARA ACCEDER AL DRIVE](#)

En la imagen anterior se muestra la evidencia de la primera clase en la cual simplemente anotamos datos importantes del profesor, así como el objetivo general de la asignatura, el nombre y objetivo de la unidad y el programa.

Retroalimentación

Durante las sesiones en clase, Las **listas** se presentaron como colecciones ordenadas y dinámicas. Aprendimos que son muy útiles porque permiten almacenar varios elementos en una sola variable y modificarlos fácilmente. Practicamos operaciones como añadir elementos con `append()`, eliminarlos con `remove()` y recorrerlos con ciclos `for`. Fue evidente que las listas son la base para manejar datos secuenciales, como registros de calificaciones o nombres de estudiantes.

Los **diccionarios** nos sorprendieron por su forma de almacenar información en pares **clave-valor**. Los usamos para representar datos más estructurados, como un catálogo de productos o un listado de usuarios con sus contraseñas. Lo más interesante fue descubrir que acceder a un valor mediante su clave es mucho más rápido que buscarlo en una lista, lo que nos mostró la eficiencia de esta estructura.

Los **sets** o conjuntos los relacionamos con las matemáticas, ya que permiten operaciones como unión, intersección y diferencia. Lo que más llamó la atención fue que no aceptan elementos duplicados, lo cual los hace ideales para limpiar datos repetidos. En los ejercicios, los usamos para comparar listas de usuarios y detectar coincidencias o diferencias entre ellas.

Las **tuplas** se parecen a las listas pero con la diferencia de que son **inmutables**. Entendimos que esto significa que no se pueden modificar después de ser creadas, lo cual es útil cuando necesitamos garantizar que ciertos datos permanezcan fijos, como coordenadas o configuraciones. Aunque al principio parecían menos prácticas que las listas, comprendimos que su seguridad es una ventaja en muchos casos.

En conclusión, cada estructura tiene un propósito específico: las listas para colecciones dinámicas, los diccionarios para relaciones clave-valor, los sets para evitar duplicados y las tuplas para datos inmutables. Al practicarlas en **Visual Studio**, no solo aprendimos la teoría, sino también cómo aplicarlas en programas reales, lo que nos dio una visión más clara de su importancia en la programación con Python.