

Summary Test Results

לירון בן דוד



כותב המסמך :
לירון בן דוד

1. מטרת המסמך

מסמך זה מסכם את ממצאי הבדיקות עבור אפליקציית YANGO DELI /

הבדיקות כללו בדיקות פונקציונליות, תצוגה, ממשק, נגישות, אבטחה .

מנהל פרויקט + בודקת		לירון בן דוד
גרסה	תאריך יצירת מסמך	שם המוצר
1.0	21/07/25	YANGO DELI

2. סיכום כללי של הבדיקות- לפי סוגי בדיקות.

קטגוריה	מספר תרחישים	עברו	נכשלו	אחוז הצלחה
פונקציונליות	244	234	10	96%
תצוגה/GUI	86	59	27	68%
נגישות	9	5	4	55.5%
Interface	11	11	0	100%
אחוז הצלחה של כלל הבדיקות				88.6%
סה"כ תרחישים שנבדקו				350

טבלת פירוט תרחישים שעברו ולא עברו ואחוז הצלחה שלהם לפי פיצ'רים.

פיצ'ר	מספר תרחישים	עברו	נכשלו	אחוז הצלחה
• דף הבית	52	46	6	88%
• רישום	28	24	4	86%
• התחברות והתנתקות	6	6	0	100%
• תפריט צד - איזור אישי	36	36	0	100%
• קטלוג מוצרים	4	4	0	100%
• חיפוש מוצרים	7	5	2	71%
• ביצוע תשלום על הזמנה	15	15	0	100%
• מתכונים	35	34	1	97%
• שירות לקוחות - צאט'	8	8	0	100%
• הזמנה	13	11	2	85%
• מבצעים, קופונים והנחות	17	17	0	100%
• עגלה	12	12	0	100%
• כתובת משלוח	43	20	23	46%

86%	אחוז הצלחה של כלל הבדיקות
276	סה"כ תרחישים שנבדקו

3. פירוט תקלות.

מזהה באג	פיצ'ר נבדק	תיאור באג	דרגת חומרה	עדיפות	סטטוס
LO- 01	חיפוש	כשמזינים "אייפון" בשדה החיפוש לא קופצת הודעת שגיאה אלא מופיעים מוצרים לא קשורים.	HIGH	HIGH	פתוח
LO- 02	חיפוש	כשמחפשים תווים מיוחדים בשורת החיפוש בדף הבית מוצגים מוצרים רנדומליים.	HIGH	HIGH	פתוח
LO- 03	כתובת משלוח	השארית שדה הקלט "כתובת" ריק לא מעלה הודעת השגיאה.	High	Medium	פתוח
LO- 04	כתובת משלוח	הזנה באנגלית בשדי הקלט "קומה" ו"דירה" לא מעלה שגיאה	High	Medium	פתוח
LO- 05	כתובת משלוח	הזנה בעברית בשדי הקלט "קומה" ו"דירה" לא מעלה שגיאה.	High	Medium	פתוח
LO- 06	כתובת משלוח	הזנת תווים מיוחדים בשדי הקלט "קומה" ו"דירה" לא מעלה הודעת שגיאה.	High	Medium	פתוח
LO- 07	כתובת משלוח	הזנה בעברית בשדי הקלט "כניסה" ו"קוד כניסה" לא מעלה הודעת שגיאה.	Medium	LOW	פתוח
LO- 08	כתובת משלוח	הזנת מספרים בשדה הקלט "שם החברה" לא מעלה שגיאה.	Medium	LOW	פתוח
LO- 09	כתובת משלוח	הזנה באנגלית בשדה הקלט "דירה" לא מעלה שגיאה.	Medium	LOW	פתוח
LO- 10	כתובת משלוח	הזנה באנגלית בשדה הקלט "קומה" לא מעלה שגיאה.	Medium	LOW	פתוח
LO- 11	כתובת משלוח	הזנה באנגלית בשדה הקלט "כניסה" לא מעלה שגיאה.	Medium	LOW	פתוח
LO- 12	כתובת משלוח	הזנה באנגלית בשדה הקלט "קוד כניסה" לא מעלה שגיאה.	Medium	LOW	פתוח
LO- 13	מתכונים	כפתור "למצרכים" - וידוי קיימות כל מצרכי המתכון	High	Medium	פתוח
LO- 14	רישום	בלחיצה על כפתור "תשלחו לי שוב", הקוד לא נשלח פעם נוספת.	High	High	פתוח

LO- 15	רישום	מאפשר הזנת שם ושם משפחה באנגלית ותווים מיוחדים.	High	High	פתוח
LO- 16	דף הבית -מסך "תיוגים".	בדיקת תיוג מרכיב ה"טבעוני" האם מופיע?	Medium	MEDIUM	פתוח
LO- 17	דף הבית - מסך תיוגים- הוספת פריט	הוספת פריט נוסף שלא קיים במערכת - בדיקת ערך בעברית שלא קיים לא מעלה הודעת שגיאה	Low	Low	פתוח
LO- 18	חיפוש	הזנה בשדה "חיפוש" - "רובה" מציג מוצרים לא קשורים למילה ולא מעלה הודעת "לא קיים".	High	High	פתוח
LO- 19	נגישות	כפתור "מלל עבה" - המלל באפליקציה נשאר באותו עובי.	High	High	פתוח
LO- 20	נגישות	כפתור "הגדלת מלל" - המלל באפליקציה נשאר באותו גודל.	High	High	פתוח
LO- 21	נגישות	כפתור "הגדלת מלל"- הקטנת המלל - המלל לא קטן.	High	High	פתוח
LO- 22	נגישות	כפתור "הגדלת ניגודיות" - הניגודיות באפלקציה לא גדלה.	High	High	פתוח
סה"כ באגים			22		
באגים לפי רמת חומרה					
LOW		MEDIUM		HIGH	
CRITICAL					
1		7		14	
0					
בטיפול			22		
טופלו			0		

4. קריטריונים ולוחות זמנים:

קריטריונים ליציאה:

- כל הבדיקות נכתבו ותועדו במסמך STD.
- כל הבדיקות עברו סקירה על ידי בודק תוכנה אחר שמסר משוב לגביהם.
- דו"ח סיכום בדיקות (Summary Test Report) הוכן, נבדק ואושר.
- אין תקלות ברמות "גבוהה" מעל 10 או "בינוני" מעל 20 פתוחות.

תאריך	נקבע	בפועל
התחלה של הסבב	18/06/2025	18/06/2025
סיום של הסבב	23/07/2025	21/07/2025
קריטריונים למעבר לסבב הבא		
אחוז הצלחה של בדיקות	80%	88.6%


5. סיכונים

סוג סיכון	מספר מקרים	הערות מקרה	המלצות
מחלה	0		
אי עמידת בזמנים	2	בודקת לא סיימה בדיקות בזמן	בדיקת חלוקת לו"ז נכונה לביצוע בדיקות
אילוצים אישיים	1	חתונה/אירוע משפחתי	בדיקה שהלו"ז לא נפגע עקב כך
תקלה בצידוד	2	אינטרנט של בודקת לא תקין	בדיקה של הנושא וטיפול בהקדם - טופל

6. סיכום

מספר תסריטים שנבדקו	350
אחוז הצלחה כולל של הבדיקות	88.6%
באגים שנמצאו ונמצאים בטיפול	22
מספר תקלות וסיכונים	5

סיכום בדיקות



7. מסקנות והמלצות :

מסקנות : בבדיקות שביצעתי נמצא כי אין תקלות ברמת סיכון קריטית אך מס' התקלות ברמת סיכון גבוה הינו משמעותי ומסכן את המערכת , את תהליך הקניה ולא עומד בקריטריון היציאה שהוגדר לסיום בדיקות ועליה לסביבת ייצור.

המלצות : המלצתי היא לא להעלות את האפליקציה לאוויר. קריטריון היציאה לא תואם את ההתוצאות

להלן קריטריון היציאה : "אין תקלות ברמות "גבוהה" מעל 10 או "בינוני" מעל 20 פתוחות."