

蓉蓉子(00:01:49): 梦婷在外面?

梦婷(00:02:06): 我忘记开麦了, 你听得清不, 我今天在外面那就好, 对不知道可能网络会有一点不稳定。

蓉蓉子(00:02:08): 没关系的听得清你我对这样说你在外面哈好。没关系, 我看你写的还是很认真的, 就是我给你直接投一下屏吧。再评我们?

蓉蓉子(00:02:32): 屏幕看到的, 我看你把现在能梳理的这些都已经基本上梳理出来了!

梦婷(00:02:34): 就是梳理了简单的流程 SOP 我还没写。

蓉蓉子(00:02:48): 对我看到你那个核心讨论的这个点了, 然后你你这两周你感觉这个整体梳理的过程里面, 你觉得最大的这个阻力和卡点是什么?

梦婷(00:02:55): 对。就跟我之前自己准备开始写那个 sop 的感觉是一样的。大的流程, 它是比较清楚的, 也是比较简单的。但是我在写的过程当中好像就是把流程 sop 混到一起, 比如写流程的时候写着就开始往 sop 去了, 然后就导致这个过程就卡住了, 就感觉好像越写越乱, 就是好像一下子要写很多东西, 我之前就是在这种状态下卡住的, 然后我就跟那个 gbt 聊。他那个 gpt 聊, 他就跟我讲了, 说是那个流程跟 sop 的流程和 sop 的区别, 然后我就先把那个流程就简单写了一下, SOP 这一块, 我就是想今天跟蓉子你聊完之后, 然后我再开始写那个 SOP。

蓉蓉子(00:04:03): OK 流程好, 今天对今天因为我看你有这个疑问哈, 对我们等一下, 也共创一起聊一下那个流程和 sop 他们的具体的关系和你在梳理里面就梳理的过程里面要注意的一些点点点。可能写着, 可能这写流程就写成 sop 了 OK。

梦婷(00:04:07): 因为我现在感觉。对然后一下子就越往下写嘛, 写 sop 越写越细, 就好像一下子就从流程的部分就掉到那个 sop 里面去了, 就觉得这个体系特别庞大, 就写不下去了。

蓉蓉子(00:04:34): OK 好, 其他还有吗?

梦婷(00:04:39): 其他倒没有了。

蓉蓉子(00:04:44): 其他的就是这个问题了, 最大的阻力就是。好像有点听不太清了, 现在可以了, 对我说其他的是不是就是这你你现在的这几个问题了, 核心想要去我们一起聊和共创的?

梦婷(00:05:03): 听不到了吗? 我刚刚没说话。对!

蓉蓉子(00:05:16): 对智能体, 这里的归纳一下这里的问题是智能体和工作流的关系和工作流好, 我们也一起一起梳理一下。这个应该梳理清了以后就是你对应的工作流了。OK, 好, 我给你提前先写了一版哈, 我们那个我们一个一个来看。

蓉蓉子(00:05:54): 你应该先梳理的过程里面核心第一步是先在梳理流程对不对流程它相当于是那个叫我们叫做什么, 就是这个 what 的部分, 你可以现在同同步, 你来回想一下哈, 你的实际的这个 B 端交付的这个流程里面就是从开始到结束需要经过哪几个阶段, 这个是流程哈, 你。

蓉蓉子(00:06:29): 梳理了一下, 你自己来说这个符不符合你的核心的流程, 比如说打比方哈, 我们说 B 端的这个流程我主要分成了几步? 比如说我们就分成了四步或者五步, 第一步你肯定要跟对方去做一个详细的需求沟通。那沟通完以后, 你要做这个客户诊断, 你要基于客户的诊断出这个对应的策略相关的一些设计, 然后做这个执行落地, 最后可能会做数据复盘, 这个叫流程, 就是你做这件事情, 我们要分成了几步或者几个阶段。

蓉蓉子(00:07:26): 这里你可以看对照看一下你实际的那个 B 端交付的, 它对应的这个流程是分成了几个, 相当于几个步骤。

蓉蓉子(00:07:48): 我好像又听不清了。梦婷可以听到吗?

梦婷(00:08:16): 真糟糕。

蓉蓉子(00:08:22): 你可以对照来看一下你实际的流程步骤是什么, 如果现在让你去做, 就是我们说 B 端交付的这个流程的总结的话, 你会把它分成几步, 每一步是就是大的, 我们先从大大的来看, 你可能就用几个字来概括。

梦婷(00:08:46): 看一下，现在听能听到我讲话不因为我刚刚断掉了。

蓉蓉子(00:08:48): 现在可以了，刚刚是听不到。

梦婷(00:08:53): 跟你这上面写的差不多，我说的流程也是，就是客户启动，是账户审核和策略制定，这是第二部分。

梦婷(00:09:12): 我这个为什么稍等一下？

蓉蓉子(00:09:27): 客户启动其实也有这个沟通的阶段了。其实我们这样写吧，我给你这样就是其实因为这个是我们说 B 端基本上哈，大家应该大面上来说。

梦婷(00:09:31): 是的。

蓉蓉子(00:09:41): 都差不多，肯定要有需求沟通，这个沟通完如果确认没问题 OK 就是客户启动这个是结果，步骤就是我们这里有一个前置的一个沟通 OK 然后客户启动完以后你要进行这个客户的诊断部分你你现在会做吗？

梦婷(00:10:01): 对客户准就是第二步，这个诊断和战略规划这一部分。

蓉蓉子(00:10:07): OK 好，那就差不多的哈，我们就客户诊断哈，跟你的比较匹配哈。OK 客户诊断完你是不是要做这个策略的制定，策略设计哈，看来给你写的还是蛮精准的。

梦婷(00:10:15): 是的。

蓉蓉子(00:10:26): 是不是基本上一执行落地，然后最后你会有这个复盘吗？是会有也有数据，复盘与迭代，我们就把这个就是包含数据。

梦婷(00:10:32): 是的。对最后也是复盘优化和迭代，就复盘差不多。

蓉蓉子(00:10:51): 对应的他的实际情况的付款，复盘总结好，这个就是你的步骤就是你的流程。流流程方面，你这个记了哈，对流程，你就是分成了几步，然后我们说所谓的这个 sow 的这个部分的时候，这个是 how 的部分就是我们具体要描述怎么做，这个是每个步骤里的具体的这个可以理解为就是操作指南，包括了我们要输入什么输出什么，对应的步骤的标准是什么，是否有一些注意事项。

蓉蓉子(00:11:43): 这个是 sop 的部分，所以核心写 sop 的这个里面要回答的是我们需要输入什么输出什么，也就是我们的交付物，然后具体每一个对应的。阶段里面，你可能会有的具体的细分的操作的一个步骤，以及因为是 sop 标准化的一些东西，所以要再加一个判断的一个标准是什么。就会形成你比较标准的交付物和标准的流程。

蓉蓉子(00:12:22): 对所以这里相当于是你基于不同的这每一步你可能都会有一个对应的 SOP，比如说我们说在需求沟通的阶段，你可能要输入，你要需要客户给你输入什么东西对吗？然后你会给客户输出一个比较。这个标准的一个交付物，比如诊断，那可能你输出的是一个叫诊断的报告，比如策略设计，你输出的一个策略设计的一个方案等等。是我们交付物。

蓉蓉子(00:13:01): 对，然后这里可以来看我看你你是不是你写的，主要是流程要多一点，看一下你之前写的哈好客户启动！账户策略哈落地对数据复盘对这是你的流程，没错的。然后。每一个里的收集，有一些是你，你有一些是包含了对应的 sop 的懂了你是放到。

蓉蓉子(00:13:39): 有一点是放到一起写的，写着都写到一起了，所以我们今天做的最重要的就是你把它还是分开写，就是先写流程写完我们再写 sop 然后这个里面就是你就分。分阶段输出对应的 sop。这个是核心，就是按照这几个阶段，然后给他重新拆分一下，然后你拆分的时候你就每一个，你就按照这个回答就好了，输入输出我具体怎么操作，你可能这个流程里面可能就一步。三步都没有关系，最后把那个判断标准记得也加一下，就是我们怎么去判断，或者说作为你的这个视角，你觉得我们做到什么样，是一个合格或者是一个标准的是 SOP 的精华。

蓉蓉子(00:14:39): 好，然后清晰的！你的第二个问题是智能体和工作流的分开还是合并，怎么去共享信息？

蓉蓉子(00:15:05): 然后你现在是有一些智能体了，对吗？你可以，你大概讲一下你现在的智能体的情况，我们看一下要不要给你组合一下？

梦婷(00:15:17): 我要不然直接投屏好了，这样对这样，我先把。

蓉蓉子(00:15:20): 你也可以直接投这样清晰一点。我结束一下哈你你直接投来看一下你现在的。

梦婷(00:15:28): 可以看到,我先给你看一下我的我现在有三个客户,主要是这两个客户,一个是这个,还有一个是然后我这边,比如说我最开始的时候我是有一个。

梦婷(00:16:01): 一个是比如说这个品牌,然后后面叫邮件助手就是这个品牌和品牌,这个里面就是基本上是所有比如说复盘,然后还有一些数据分析东西全部都丢在这个里面,最开始的时候这个是我的智能体里 v1 版本我就只建了这两个智能体,但是后面我发现就是每个智能体它的对话次数多了之后,它后面就特别卡。

蓉蓉子(00:16:30): 对的。

梦婷(00:16:31): 而且有的时候,我发现比如说我日常的交付就是设计发送那 campaign 比较多,那个里面就涉及到邮件设计嘛,我就发现跟他聊多了之后,他就比如说我在具体的在做这个邮件设计的这个环节的时候,我就发现他那叫啥来着,他有点模糊不清的,我就发现就里面各个流程在这个里面混着用的时候就发现他效率不高,然后我就开始拆,也是前段时间我自己在梳理邮件设计这一部分流程的时候,我最后就把它拆出来,就是每个品牌。

梦婷(00:17:11): 邮件设计助手,然后这就相当于从这个1.0版本到2.0了2.0里面就分了这个一个总的和光是邮件设计的,然后我就收集邮件的时候,我在这里设计。如果是总的一些邮件策略或者是说数据复盘什么的,我就会在这个总的里面去弄。但是又是从从这个因为我前段时间我在集中去看那个邮件设计这部分东西,我当时看完之后,我就。定了一个邮件设计的一个智能体,我就打算用这个智能体一边学,一边让他帮我去分析我给品牌设计的一些邮件,当时是这个智能体先出来,然后后面我才从这个智能体里面分出来了,这两个邮件设计的,因为里面我上传了一些品牌的一些信息。然后我比如说我今天在做这个 campaign 设计的时候,我就会把这个品牌自己专有的邮件设计的这个智能体跟这个邮件设计智能体两个交叉着用。因为我发现就是他们两个,有的时候我发给他们东西的时候,他们的这个回答会不一样,我就在两个交叉的看,然后。综合着看他们的一些一些建议,然后再去修改优化,然后在这个过程当中,我就发现越来越混乱了,然后有的时候就是可能在这个总的里面,然后有的时候就可能在邮件设计里面,有的时候就可能在品牌自己专有的这个邮件设计智能体里面,然后这个时候我就。

梦婷(00:18:50): 自己就开始有点混乱了,这个是邮件设计的这个流程,那可能有的还这是一个一个环节,那可能除了这个之外,还有一些阶段性,比如说季度的,或者月度的数据分析。这个就是邮件设计了之后的那个数据复盘的环节,比如说这就是 workflow 里面的两个环节,这两个环节有的时候我就。发现我不知道,就是这两个智能体,它它们之间要怎么去衔接,还是说我要建一个智能体,然后把它整个各个 workflow 全部放在这一个里面,这样的话我就不用来回切换,因为我现在我感觉我已经很混乱了。

蓉蓉子(00:19:30): 这里有个问题就是你自己本身其实是想把它标准化的,把你的 workflow,包括我们说 workflow 对应的这个智能体。

梦婷(00:19:32): 对。

蓉蓉子(00:19:50): 这个是目标哈,然后现在我看到你的核心的一个问题点是我们把智能体的设计和我们对应的项目就是耦合起来了。我们其实你我们能看到的这几个叫不同的项目或者叫不同的客户,就是在智能体的这个视角来说。是一个统一的标准,不管它是一个还是多个,它一定是你的 workflow 的,你的是你的 workflow 对应分身的那个延伸,它代表某一个就是梦婷的一个环节,不管在邮件设计还是在你的这个某一个对应的环节打比方,比如说客户诊断,就是我们现在为什么要梳理 workflow,梳理 workflow 的一个核心,就是我们想知道我们的 workflow 到底分成了几个。

蓉蓉子(00:20:51): 阶段或者几个大的节点,那在大的节点里面可能分身就出来了,或者说智能体,比如说我们的客户沟通的时候,可能会有客户沟通的一个对应的智能体,然后再对这个叫。客户诊断的时候,有客户诊断的智能体,然后在策略生成的时候,有个策略生成的这个智能体以及在你交付的过程里面,你可能会涉及到给他们写邮件,有一些各种邮件文案类的一些文案撰写,这是一个智能体以及最后出来一个数据复盘,或者是什么的复盘类的,这样的智能体就是正确的路径,然后在你对你刚刚的这个里面是对应的,就是叫项目,就是我们可能基于你这个叫我们叫通用的,就是这个智能体做完以后。

蓉蓉子(00:21:48): 可以去为你服务,这个叫不同的客户,那不同的客户,他一定是一个作为一个叫单独的一个项目来管理,就比如说就是你的一个项目,这个品牌或者叫这个客户哈是项目一,另外一个项目二,项目三,但每次不管是用哪一个它对应的。在你的 workflow 的哪一个节点就调用了你的哪个智能体,这样的话你就会很清晰,其实它是这个我们叫面向对象的不同,但是你的不变。

梦婷(00:22:25): 我理解一下,就比如说我现在三个客户,那可能对我来说其实是三个项目,每一个项目里面,每个项目里面,比如说可能

虽然说三个客户，我的工作流程从整体上来看，这个环节是相似的，就是那几个环节，但是我可以在这个项目底下，就是每个环节有一个智能体，这几个智能体都在这个项目底下。然后我实际上去交付的过程当中，每一个节点或者每一个环节，我可以就跟这个智能体让这个智能体帮我完完成这个环节的。交付任务，就是我当时想这么去分来着，但是我发现，比如说像我就发现他好像这个东西他。

蓉蓉子(00:23:08): Ok.

梦婷(00:23:20): 归不到我的那个项目里面去，就发现他这个归不到聊，有的聊天归不过去，然后有的聊天是可以的，你看。

蓉蓉子(00:23:30): 对这个是可以的。你你给我看一下你的项目在哪里？

梦婷(00:23:32): 刚刚就不可以。我的项目在这里。

蓉蓉子(00:23:38): OK 你打开随便打开一个品牌，然后这是你的品牌，然后你的品牌下面有所有的那个都在你的聊天里面？

蓉蓉子(00:23:50): 你过往的一些。

梦婷(00:23:50): 不在因为因为我之前跟他聊，有的聊天他就归档不到我的那个归不到这个项目里面，所以就感觉特别乱，不知道为啥。

蓉蓉子(00:24:04): 有些归不到项目里。有些就是选不到，可能是 gpt 等一下你用的是 gpt 几他的 gpt 的你有用他的那个 pro 那个叫什么，gpt 的是 pro。

梦婷(00:24:18): Pro 吗。我用的是 plus。

蓉蓉子(00:24:24): 你用的是 plus 的 OK 好 plus 的 plus 这个是可以稍等，让我看一下，它是可以来创建。没有在你这里看到那个创建智能体的那个部分。

梦婷(00:24:38): 关键智能体好像是在探索 gpt 里面。

蓉蓉子(00:24:41): 有探索 GPT OK 对我们后面如果要建智能体是在这里，你自己现在整体感觉用 gpt 的感受怎么样？

梦婷(00:24:52): 我现在已经开始尝试在用 cloud 了，就是两边对比着用就是 GPT，咋说，它就是它就顺着你说，我如果没有我这个虽然它大家说有了 AI 什么都可以做，但是比如说就做这个邮件，如果你没有自己的判断力的话，你就跟着那个 GPT 去做，是做不了的，就是我是有一些经验，我有的时候他说他就顺着我说，然后我就跟他说，我说你这样说的不对，他说，你说的对我说的不对，他就这样。

蓉蓉子(00:25:20): 对就是这里我也会建议哈，就是因为我是几个都体验过哈，就是我觉得尤其是对我们说 B 端的这种场景里面来说，我们叫复杂任务。复杂任务和复杂场景来说，claude 的能力确实会更强一点。

梦婷(00:25:44): 对我打算就是慢慢往 claude 那边去转移了，因为我在看那个我在看刚哥的那个公众号嘛，我就发现他那个 claude 用的很溜，但是我现在就是我想先跟你把那个流程梳理的差不多，然后我再。

梦婷(00:26:03): 再去往 cloud 那边那个啥？

蓉蓉子(00:26:04): 当然，现在还有一种方式就是我其实很多复杂的任务。我自己我现在优麦的也在用，就是这个我依旧有一个观点就是工具不重要，就是我们最好能选择一个什么样的工具，如果我们说什么叫最优的话，就是选择叫多模态的工具，多模态意味着说我们模型之间是可以切换的。

蓉蓉子(00:26:38): 就是因为，你的整个的这个我们说私教的部分里面，你其实还有一部分叫内容的部分的你其实两两两个场景都有哈，我们说 TOB TOC 的这个场景就是我们核心把底层全部这个架构好，这是第一点。然后第二个就是未来你在选的时候你可以分场景来选，但是建议我们的这个叫底层的，至少你的知识库就是我们的数据源是统一的，然后在 AI 工具上来说也不要切换太多，你可能未来这个用两个打比方，比如说我们 TOC 的，你可能就是用这个 U made，可能就搞定了。主要是内容输出的话，那。其实 gpt 包括 gpt gemini 和 cloud 就是我认为他们的这个能力来说，其实大差不差哈。当然确实 claude 的他的叫综合能力，或者说他的那个叫专业的那个纵深可能会更深一点。但 cloud 的门槛也比较高，就是他是一定要用美，一个是要用美区的 id。然后第二个就是 cloud 封号的这个概率还是有点大的。对就是它是存在这个风险的，所以到时候我们选的时候我到时候也帮您一起看一下，看看有没有多模态的，然后就是它在底层，它能切换成 cloud 模型。其实我们也不一定说一定要用它的这个原生的 cloud，cloud code 哈等等吧。

梦婷(00:28:12): 对我就前两天我发现那个 GPT 就是用的越来越咋说,就是感觉它不是很有深度,那可能跟我输入一些东西有关系,我就考虑说是那个 cloud,但是我去咨询了一下那个,当我付费这个 gpt 的那个人,他就说那个封号比较容易,所以我现在就是对,所以我现在就没有贸然的去付费嘛,我就想着我先免费的先摸索一下,然后等我跟你这边,你帮我把流程我们一起把那个流程梳理顺了之后,就是那个基础打好了之后,我再选工具。

蓉蓉子(00:28:19): 有关系。非常容易!对。对是我们到时候来看,因为其实我们刚刚所说的其实都叫做 AI 的工具,你不管是 cloud gpt 有卖的,这个都是 AI 工具,我不知道梦婷自己有没有探索那个 open open cloud 的能力。

梦婷(00:29:06): 我还没!

蓉蓉子(00:29:18): OK 好就是他们之间最大的一个差别是什么,就是 AI 工具,你看我们核心还是在这个人来就是叫,不管是 ask 模式还是这个叫智能体模式哈,都是我们要来自己亲手干,你要亲自跟他说,然后你要自己去这个跟他去共创,然后去自己去做,然后 open claw 为什么最近这么火的一个点就是 open claw 的机器人是可以帮你直接干的。

蓉蓉子(00:29:53): 他可以帮你直接去操作你的电脑帮助你直接去,比如说快速写一个策划的一个,这个叫策略的文案,然后给你放到哪个地方去。就是他是我们说在本地哈,可能是有一个巨大的飞跃的,所以这个我们后续也可以共同来探索一下,然后看看你的场景里面有没有一些。

蓉蓉子(00:30:20): 可以你的手和那个 open cloud 叫手和脚,就是能让 open cloud 可以有一些事情是可以帮助你干好的。有一些可能就我们把它固定为是一个叫任务的一个模式就是任务的,就是说我们每次给它定时,如果你的流程里有很固定的,重复性也比较高的,可以把它做成任务项的,就可以让它每天或者是按照你那个时间来给它定制一个任务,比如说每每一天或者是。

蓉蓉子(00:30:55): 每一周给你定时的要生成一个什么东西,这个 open claw 的能力确实是非常强的 OK 然后这里的核心的其实那个问题就是。

蓉蓉子(00:31:11): 其实是三个事,我们再捋一下,针对你的第二个问题,三个事就是第一个事,叫智能体。智能体你上面创的这一些,我们是最好基于你的工作流来拆对应模块化的智能体。比如说你的邮件设计,这个是对的,就是按照这样的颗粒度,或者是按照这样的模块拆成智能体,然后第二个叫工作流,就是在这个我们说你你我们的工作流,如果可以串起来,打个最简单的那个例子。我们上次3月的那个实操营哈,你可以类比一下,比如说我们做内容这件事情,我最后用两个智能体的 skill 把它串起来的一个核心点就是做内容,你可能有五步,你要找素材,这选题你要输出改最后发,你可能是比如说我们说分成了五步,五步里面你会发现它有个重要的一个节点,需要人为去确认的时候,比如说选题,那选题的这个部分,它其实就可以打包成一个叫 skill 的一个概念。选题确认好以后,OK 让它直接进入创作,最后创作出来以后人为检查发布。这就是用两个 skill 串联了,叫内容工作流的这个核心流程其实在 B 端的场景里也是一样的,就是最后怎么串,一定是先从单个智能体开始的。

蓉蓉子(00:32:54): 你单个智能体,你觉得好像单个智能体和就是它们是环环相扣的时候,我们就可以把你的1.2个,你就可以理解为你的工作流,我们不管拆出来几步哈,就是最好不要太多哈,不要超过六步七步,其实最好就是五五步左右就拆好这五步我们看,是把每一步拆出来一个智能体,还是有一些你的实际的流程里面有一些是可以整合的整合放到一个智能体,然后再做叫多 agent 的串联。

蓉蓉子(00:33:32): 还有一个问题就是你的叫我们叫项目,未来一定是以智能体,你的项目是项目。这两个要分开,就是你的智能体是为所有的项目服务的,就是你可以把它理解解决,至少解决了80%及以上的问题。那有一些客户就是有一些定制的需求怎么办?你就是在对话框里把对应的这个需,这个客户的哈,有一些不同的一些特性,输入进去。他也会理解你就是最后相当于是你是用客户的那个差异,加你通用的智能体来为这个客户给一些定制,就跟你看我做私教陪跑,我方案也是一样的,就是我一定是做了一份打底的那个叫通用版,然后基于每个人不同的情况,又生成了一个定制版。这个逻辑也是一样的逻辑,那就是我们先做通用,至少先给你解决80%的问题,然后你再基于不同的客户,然后再定制化的再聊一下,你聊一下,可能他出生生成出来的就是很定制了。

梦婷(00:34:37): 那这里我有个疑问哈,比如说,我这里的项目的哈,我可能就是按照我的客户就是几个品牌,这几个项目,然后那这个项目底下的话,根据我的工作流,那我可能,比如说有四步,我每一个环节我就有一个专门的智能体,假如说那我是这样的话,比如说品牌。它底下有四个智能体,但是因为因为每个品牌它的一些,比如说它的那个品牌的一些风格或语言可能是不一样的,其实每一个品牌它会有自己的智能体,因为我刚刚听蓉子你那样说的话,它是不是相当于说可能,比如说我的工作流是44个,四个智能体,难道这四个智



能体？他可以同时为比如说三个品牌服务吗？这样好像会混掉！

蓉蓉子(00:35:38): 你指的混掉是？

梦婷(00:35:42): 就是我现在刚刚听你讲的话，就是说我可能理解为，比如说我的工作流是四步，那就是四个智能体，每个环节一个智能体，然后那每个环节一个智能体的话，但是其实他在做这个设，就是每一个环节针对不同的品牌，那可能他要考虑这个品牌，他自己独有的一些。

梦婷(00:36:05): 品牌的東西，那是不是因为我之前就是这么做的就是比如说我这个项目，这个品牌，然后它下面根据那个工作流，它就有四个属于它的智能体。这个智能体里面就是我们通用的那个版本，然后加上传的关于品牌的一些叫什么品牌的一些资料，那其实他还是就是说一个品牌就有四个智能体，然后一个品牌有四个智能体，这样是吗？

蓉蓉子(00:36:37): 一个品牌有四个智能体，就是你可以把它理解为那四个智能体就是通用的那个智能体，不管他来三个品牌还是5个品牌还是10个品牌，其实都是你那几个。

梦婷(00:36:50): 是通用的哈！

蓉蓉子(00:36:50): 这样的话对一定是通用的，不然的话你为每个客户相当于定制了几个智能体，你你想一想。

梦婷(00:36:59): 确实诶，但是，但是比如说哈，我假如说我现在举个例子，然后我现在就是比如说邮件设计这个智能体。

蓉蓉子(00:37:00): 你就很你就会很累。你把打开你给我看一下你里面的部分。对编辑比拼我看一下指令往下滑一下。

梦婷(00:37:16): 编辑？对它指令通用的指令，这个里面没有品牌的个性化的东西，我直接在这个里面去让他帮我设计什么的话，那其实相当于我每一次跟他对话的时候，在这个智能体里面去对话的时候，我都是需要同步上传一些品牌的。

蓉蓉子(00:37:27): 对。

梦婷(00:37:47): 资料的，因为就是每一个品牌，其实它的品牌的语气是不一样的，所以他在帮我生成这个邮件的时候，他是要考虑到这一点的。所以我刚刚才会跟你说，那其实我需要的，比如说他那个智能体的底底层的基础是这样一份，但是假如说我给 a 品牌去做这个邮件设计的智能体，我其实是要在这里给他。上传除了这些东西，还有品牌自身的一些资料，这样他才能够设计出来符合品牌的邮件。

蓉蓉子(00:38:26): 我大概理解你的意思了，你你自己在我看你，你在群里有发哈，你自己有用这个优麦的跑跑你的流程吗？我想给你找一个更快的方式哈，因为它是 gpt 本身自带的哈就 gpt 确实，它就是设计智能体的时候，它会包括让你上传和它没有特别的叫高效。

梦婷(00:38:55): you you mind 里面我现在没有用它来做那个 B 端交付，我给你看一下它，我用我当时在群里分享那个 skill。是他是怎么来的，我当时自己在梳理那个环节和流程的时候，我自己去学一些东西，然后我就总结出来，比如说邮件设计这一块，它里面应该涉及到的一些知识是什么。我就基于这个知识去建了一个 skills 把，然后就把 skills 发到那个 you mind 上面了。我自己没有用去做交付，我交付那些智能体什么的，还在那个 chatgpt 上面。

蓉蓉子(00:39:36): 这里我们小小的建议一下哈，你可以试着哈比，就比如说邮件设计这一个哈邮件设计你可以试在那个 U mind 里面来做，就是怎么做，我们先猜一个一个模块哈，因为我现在确实发现那个 U mind 里 U mind 有两个好处。第一个好处，它确实是多模态可以选的 u mind 里面是可以选到 cloud 模型的。

梦婷(00:39:53): 但是我。

蓉蓉子(00:40:06): 你也可以选 gpt，就是你相当于又脱离了，就是又脱了一层，就是我可以灵活的切换，我要用 gpt 还是用 cloud，还是用一些国内的一些模型等等，然后第二个就是 U 麦的做这个 skill 或者我们说这技能的来说的话，它是会更灵活的，当然你你如果考虑到你自己个人的一些部分，你可以把它设置为私密，你之前操作过哈，有一些是你开放，有一些其实就是你私密的一些东西，你就不用公开就好了。

蓉蓉子(00:40:51): 就是最好，我觉得是最好的，你的方式就是两种，第一种就是你深度用一个工具，然后做了所有 B 端和 C 端场景的融合，这个对你来说其实是最方便的，就是你的所有的底层，你是叫我们做数据源是统一的，然后在你的这个叫工具层，你也是统一的，你也不用来回切工具了。我们核心把一套流程全部梳理好以后，就以你未来管理一定是以项目的方式，对还有个好处，你看它那个叫 bot 的这个概念，其实它就是它本。

蓉蓉子(00:41:31): 真设计就是叫项目的概念，所以你的每个客户就是你的每一个 bot，每个项目就是你所有的这个客户相关的资料，你都可以归拢到一个 bot 里。

蓉蓉子(00:41:47): 因为你要想就是 B 端有个场景是，就是你你看那个 gpt 它的设计是平铺的，它无法说，我能不能把这10个打比方哈，我们的这个客户的一些资料我都放到一个地方统一管理，包括它的原始资料，包括我给它做出来的东西，包括可能后续还要再做的一些东西等等。就是他这里的确实这是工具的设计的问题，就是这个优曼的上，从体验的这个视角来说，可能会更方便一点，你看着也，你就知道这个客户从一开始跟你聊到后面，他的一个核心的一个路径是什么样的？

梦婷(00:42:28): 如果这样的话，我觉得你说的还很有道理，对 GPT 就是刚刚我跟你说那样，它好像。

蓉蓉子(00:42:30): 它是收不起来，对是会差一点，因为它全部都是平铺的我自己，因为我一开始我自己也是在用那个 gpt。然后后面我就那个切换，因为我一直觉得工核心的点就是工具不在多，我们在选工具的时候一定要选，就是我们操作难就是门槛是很低的。

蓉蓉子(00:43:03): 然后要可视化很强的最好你管理起来还很方便的，还有一个选择，其实就是我刚刚说的就是叫它是否具备多模态的能力。

蓉蓉子(00:43:16): 就它是否可以让你灵活来切换，这个很重要。比如说你 gpt 它默认的就是它是模型厂商直接做了一个工具。它默认就是 gpt cloud 它默认 cloud。

梦婷(00:43:29): 是的。

蓉蓉子(00:43:30): 对，但是我们如果要找这个 TOC TOB 都想用的话，你又想集成到一个工具里，那其实我们就来可以来评估哈，比如说 U made 是否可以承接你的 B 端的一些场景？因为你的底层的知识库，你未来肯定是同一套，就这样的话，你就是达到了我们说从底层到你的这个应用层以及到你后面的一个你自己这个管理哈，整个管理的全部的统一了。

梦婷(00:43:47): 对。这样的我们今天结束了之后，我就在 U mind 里面就开始建项目了。

蓉蓉子(00:44:11): 对我会建议你在 U mind 里面直接建那个，你可以先建一个或者三个都可以的，其实你你你就会发现它这里的项目做的还是蛮好的，你就把它每一个就是你的项目，然后有一些资料，你可以你看好不好导出，或者是有一些重要的一些资料，你可以上传，不好导出的话。你可以直接给他粘贴上来，因为他这里也有一个叫新建页面，你就以页面的方式有资料你就直接上传资料，没有你就新建页面，其实这样就很好管理了，然后未来我们要做这个，不管是你的一个智能体还是多个，我们就统一在一个平台上来做。

梦婷(00:44:40): 对。

梦婷(00:44:57): 那这个过程当中是不是我比如说我现在这里新建的话，其实就相当于我们上次那个实操营一样，也是这样。

蓉蓉子(00:45:06): 对你可以直接试一下，你点一下你直接实操好，你会的。

梦婷(00:45:10): 对我会这样，对我会的，然后就是比如说我可能现在开始建这个 a 品牌的这个项目了，那我是不是要同步开始就是把它那个知识库的那个弄一份，就是放在那里存着，因为如果我现在直接建到那个 U mind 上面有一些。放在他那个上面，但是我没有这个品牌就统一的最最底层那个知识库放在那里，到时候如果我要其他那个用途的话，它可能就会比较散。

蓉蓉子(00:45:47): 你的意思我，你是否要把他的品牌的相关的一些东西传到项目里面对吗？

梦婷(00:45:54): 会传就是像我们之前那个实操营一样，我们就是当时你是教我们在那个飞书上，它就是我们自己先有一个知识库，再在 you mind 上面去建这样一个项目，然后我就说我在整理这个品牌资料建项目的过程当中，我要不要就。就把这个品牌的知识库给它建起来了。

蓉蓉子(00:46:19): 首首先这里有个问题是这个品牌的知识库是他用你用，是你要交付给他吗？

梦婷(00:46:25): 我不交付给他，我自己用。

蓉蓉子(00:46:27): 你自己用的核心目的是？

梦婷(00:46:31): 我自己用到时候在这个里面去做交付，因为我是担心，如果我没有我如果没有这个底层的知识库，就是我自己统一有个

地方把它管理的话，到时候如果 U mind 这个上面出了什么问题的话，我可能换一个工具，我又得在上面再搞一遍。

蓉蓉子(00:46:49): 懂了就是你想把他的作为你的有一些的核心的资产?

梦婷(00:47:00): 对。

蓉蓉子(00:47:01): 是可以的，轻量化的话，你可以先在这个 U mind 上先试跑，然后你什么可以放到就是你的这个知识库里就是把品牌叫重要的一些资产，或者是你觉得未来可以复用对你价值比较大的。给他有一些可能去掉，你把有用的留下来，放到你的那个飞书知识库就好了，对然后工具核心是为了那个。

蓉蓉子(00:47:35): 跑通你的工作流? 对这样的话，我觉得你会更方便一点，然后优麦的里面还有个好处，其实它有个你自己，c 端 B 端的场景，你整体的占比是多少，你大概说一下，它是可以有一个默认模型的。

梦婷(00:47:59): 我现在这个阶段，大概 B 端占到8%九十。

蓉蓉子(00:48:06): B 端要八九十?

梦婷(00:48:08): 也就是从我平时时间分配上来看的。

蓉蓉子(00:48:25): 然后你在这里等一下也给你投屏看一下吧。如果你觉得 B 端场景多的话，我会建议你，你可以直接用他的这个哈，在那个叫个人的这个叫设置里面哈在右上角这里有个设置。设置区，然后有一个通用，这里就是你这里检查一下，你可以看一下它。这里有个实验室，有个默认 agent 的模型。我是从 cloud cloud 太消耗了哈，我切切到了我这几个都在切哈，就是我现在用 mini max 会多一点，当然也其实你看也是根据不同的场景来的，如果有一些是很专业，比如专业级的模型胜任大不大，多数的任务你就直接用那个我之前是用的这个哈 cloud 的这个4.5哈或者是点六都可以，就是你可以灵活它这里灵活切换，然后日常的话可能你你我们智能体也跑顺了，然后做一些日常的话，可能这个 kimi mini mini max 都可以的哈。然后这里你记得点一下自动记忆就是。

蓉蓉子(00:49:37): 你在新建 bot 的时候，它会帮助你自动创建这个 memory 就是记忆功能，并在你每次对话的过程里面会有记忆的一个就是上下文的一个提示的。

蓉蓉子(00:49:52): 可以记得打开一下。

梦婷(00:49:56): 我设置好了。

蓉蓉子(00:50:04): 好，我们再切回来哈，对，其实这个会涉及到那个工具的一个选择，你可以先在我觉得可以先在那个 uimad 上面来试哈，大不了就是直接切到 cloud 的模型里面去，或者说这是一，这是我们刚刚说的最理想的一个方案，就是一个 AI 工序，帮助你全部把 B 端和 C 端场景都承载掉了，对于你来说，你就统一管理，你也不用来回跑了，还有就是做场景切分哈。我们可以先在 uimad 上，我觉得你可以。用你的实际的一些场景哈，你你你放一个项目进去，然后我们到时候做一个智能体，你先让它跑来看这个情况哈。还有一个就是你 C 端 BB 端分开。比如说你的内容 CTO C 的这个部分，你用这个 U 的哈 TOB 的用那个 cloud。这个我就可以作为第二备选，因为 cloud 的确实我觉得是对很多人应该来说，现在确实是。有点麻烦!

蓉蓉子(00:51:17): 所以我们整体上来说，我们也先从单 agent 开始，就是这个 agent 怎么做，就是我们到时候拆一下就是基于你上面的工作流，我们把它全部梳理好，拆好以后我们看在这个里面做几个智能体，这个智能体怎么来，就是你发现这个，重复度最高的我们先做。是诊断还是在策略生成，还是在文案撰写还是在哪个? 就是我们根据你实际的最耗时的最重复的先做先试。

蓉蓉子(00:51:57): 然后单智能体建好以后，其实是可以有一个叫，因为你也提到了，就是有两种方式信息共享的这个方式，一种就是我们用就是你发现它好像都能串起来? 我们就在智能体指令里面就是你做完好，你就要问我东西，你就要问我和你就要问我这个就跟写选题一样，你先让我确认选题确认好以后好，你就说你要不要写内容你要就是那个指令里面要给我们提示。这是一种第二种就是我们单独给他做一个信息共享，就是里面会给他做一个统一的上上下下的记忆，就不管你用这个还是用这个，我们都统一在那个这个叫 bot 的，他的记忆里面把它放进去。我们要有一个叫上下文的模板，这个模板是统一的，我不管它是用哪个智能体，这个也是一个很好的方式就是。保保证，不管我们调到哪个智能体，它的信息都是共享的，因为有一个上下文，我们给它统一掉了这个的话就相当于把你的那个部分哈，你刚说的就是我们做了一个串联。

梦婷(00:53:15): 好棒! 解决了我的问题。



蓉蓉子(00:53:24): 因为你会发现他做着做好像他也好像没有完全串起来怎么办? 就是我们用一个模板, 这个就是我们都统一告诉每一个智能体都是一个。

梦婷(00:53:34): 你好聪明, 蓉子。

蓉蓉子(00:53:40): 名称是啥, 然后对因为我看你的这个问题的时候, 好像是这个问题就要上下文的一个传递的一个机制。这样就相当于有一个中央厨房来这个统一给他来管了, 所以这个也是哈, 就是我们到第一步还是工作流哈, 可能工作流你要那个工作流, 我觉得是你你差不多哈, 就是 sop 的这个部分哈要细化一下, 就是这个部分决定了我们的这个智能体怎么做?

蓉蓉子(00:54:18): 因为智能体的它的本质, 我们说叫那个指令的部分, 本质也是说我们要告诉它, 我们需要输入什么, 他要给我们输出什么, 他输出的标准是什么。相当于就给它做一个之前的定义。那定义以后我们再来看我们怎么去实现信息共享? 对, 然后这个是可能要下一次的时候, 我们到时候来看怎么给你这个串, 然后你的日常。这个就是你提的, 你的工作流!

蓉蓉子(00:55:02): 你现在对这里的核心的一个疑问点是什么, 是标准化的问题吗? 什么?

梦婷(00:55:07): 我发现我现在这个它是我整个工作流当中重复度最高的就是相当于执行的这一块, 执行这一块, 就是在这个邮件这个 campaign 发送这个上面, 每次这个 campaign 发送会比较耗时, 我就想先把这个环节的标准化先给搭出来。

蓉蓉子(00:55:36): 你可以看一下这个写的, 也是我让 AI 写出来的, 就发送的这个工作流应该包含了几大块, 比如发送前的准备发送执行以及发送后的复盘。准备需要准备什么, 他可能我需要打比方, 里面的这个我们选题要确定也一, 也叫不同的这个分类, 你可能会有好几个分类。你要怎么发, 你发的具体的里面的一些内容的规划, 你是一周发几次, 每次什么类型以及你发的。时间可以按照这个思路来拆, 就是先拆大块也是一样的, 就是所有的工作流和都不建议, 就是我们拆的很复杂, 就是你如果能把你的工作流拆的越简单, 越模块化 AI 介入可介入的是可以越深的。无非可能也就这几步, 无非工作流来回可能都能像把大象装进冰箱是一样的, 基本上有分前中后, 就跟我们做咨询一样的, 比如要发送中他需要执行什么, 需要选模板, 然后需要填内容, 同时要有有一些发送的一些设置, 有一些这个对应的标签以及发送的一些时间等等, 这些都叫设置的部分。

蓉蓉子(00:57:08): 发送后我们要看什么, 要看数据, 要看结果的一些分析, 以及要看对应的一个优化。

梦婷(00:57:18): 那我要不就先, 我就先用那个 you mind 先把这个。先把比如说 campaign 的工作的智能体给搭出来。

蓉蓉子(00:57:37): 你你先别着急, 我们搭智能体哈, 你先确认这个工作流是不是这样的, 搭智能体是快, 我会辅助你一起来搭的不要着急, 那个是很快的。

蓉蓉子(00:57:52): 核心是工作流是不是包含这几块东西? 发送前我们要准备什么执行, 我们期望怎么做执行最后怎么做复盘。你可以来对照看你的工作流和他现在协商来的!

梦婷(00:58:22): rose 我刚刚只听到核心是, 然后后面就没听到了。

蓉蓉子(00:58:27): 我最后说就是你可以看就是你的实际的工作流和现在写上来这个工作流的它的一个吻合度。

梦婷(00:58:35): 不完全吻合, 比如说我现在实际的就是这个 campaign 发送指的是一个 campaign。现在比如说我今天可能要发一封邮件, 我们是他的 campaign 那发送之前, 我会先看数据, 他数据分析是走在前面的这个数据分析它就包含这个 campaign 它现在的什么打开点击和转化这些数据, 然后还包括它的。比如说退订投诉这些数据还包括他的受众分析的一些数据, 大概是这样几个模块, 然后看完之后, 我会根据他这个数据去看, 比如说我目前这个 campaign, 那我分的这些人群, 他是不是? 是不是合理的, 这个可能会影响我这一次再发 campaign 的一些, 比如说受众的分层, 或者是说我去设计邮件的一些策略, 所以他这个数据分析是走在前面的。

梦婷(00:59:59): 然后数据分析完了之后才是我去跟 AI 共创, 首先是我今天要发的这个邮件, 它是什么类型的, 它是新品上新的类型还是促销邮件的类型好, 这个类型先告诉他, 完了之后, 那比如说再告诉他这个类型底下具体的一些, 比如说今天上的是什么新品? 今天是什么活动, 关于这个新品活动的一些信息, 再告诉他我今天这个邮件的目标是什么? 他是转化说比如说教育性的内容告诉他目标是什么? 再让他告诉我, 比如说我给他给了他类型, 然后给了这个具体内容是什么, 让他告诉我选题, 他给我选题了之后, 我会在这个选题里面去选择。哪一个选题是合适的, 然后选题确定下来了之后, 然后再去确定目标受众是谁, 然后在这个选题和目标受众确认了之后, 我们再来。

梦婷(01:01:23): 确定说这个邮件的基本的框架是什么? 因为要根据那个目标, 还有这个受众去看这个类型的邮件, 我要从什么框架, 或者

说从什么点去。去打我最后能够达到这个目标，然后整个框架确定下来之后，然后才是邮件设计这一部分邮件设计完了之后，整个设计完了之后，然后会最后再。比如说我就在这个邮件设计的智能体里面会再让它从头到尾整体看一遍这个邮件从头到尾这个结构，它是不是？整体的衔接，它是不是能够说它目前这个结构是不是能够达到，说是达到我本来这个邮件的目标的，能够说服我的这个目标，受众的整体检查一完一遍之后，然后才进入到发送的部分。然后发送的部分里面对这个发送的部分里面就涉及到时间，还有受众，这些之类的，但是。基本上到现在这个阶段已经是确定的了，然后这个过程当中，我之前有一个做的比较不好的点。

梦婷(01:02:51): 在邮件结构这部分里面，它其实是可以事先框定几个邮件模板的。然后比如说我的新品邮件，还有促销邮件，那可能最开始的时候就应该比如说新品邮件最开始我就是固定模板123，我在不同的这个 campaign 的过程当中去测试了之后固定下来。

梦婷(01:03:16): 一个模板，这样的就在我设计模板的这个过程当中，它就不用说那么的耗时，我也是最近才。开始测这个东西，然后之前其实都是很零散，就是我在想我这个工作流的时候，其实之前很多时候在设计这个邮件模板的时候，就是去相当一个素材库一样的地方去找灵感，还没有那种我因为我自己本身当时还没有那种结构化的思路，所以模板这个东西当时是没有定下来的。

梦婷(01:03:49): 然后我是最近才去做这个模板，把模板固定下来去测试，然后大概这样发送之后，然后就可能隔个一天两天又回到了从这个数据又回到数据分析，然后就继续往下。

蓉蓉子(01:03:56): 发送后？发送后差不多哈数据的一些分析结构的分析复盘的这些东西，然后发送前查看数据受众选择类型。

梦婷(01:04:12): 对。

蓉蓉子(01:04:24): 确定类型哈？类型最后应该会对应到你的模板，然后给目标，然后让他让出选题。

梦婷(01:04:34): 对。

蓉蓉子(01:04:40): OK 出完选题确认受众确定框架，我在想怎么给你优化一下，因为我们也就是这个是你自己日常耗时比较多，在想这个有没有可能做成一个技能？

梦婷(01:04:56): 然后我还有一个点要补充一下，就是那个数据，这一部分我觉得我要不然直接投屏吧，我今天就在做那个数据，那一部分，我就发现这个部分特别耗时，而且我没有办法去好像没有办法让 AI 完成这个东西。

蓉蓉子(01:05:02): 好。Ok.

梦婷(01:05:15): 那我来分享一下哈。

蓉蓉子(01:05:18): 我结束一下哈！

梦婷(01:05:24): 比如说。然后我现在给你演示一下，我去分析数据的话，我是怎么去分析的，比如说可能就是这封邮件，我可能要今天要发一封邮件了，我就会看我已经发了这封邮件的数据。然后打开之后，上面这个数据是比较表面的，然后就会深入去看里面的数据，然后这个里面的数据。

梦婷(01:06:03): 步骤一般首先去有点慢。

蓉蓉子(01:06:09): 梦婷的英语是不是很好？

梦婷(01:06:13): 我英语还行，英语专业的，然后我就进来先看他的概览的数据嘛，概览的数据从他这个互动的表现，比如说这个是打开，这个是点击，然后这个是转化，然后最后这个收入先看概览的数据，然后看完之后，这个是相当于说这个正向的结果的数据，然后就会到这个送达率，我们这个叫它送达率这部分，其实他是看的是账户健康度，就比如说这个邮件发出去了之后，有没有人退订，有没有人投诉，有没有人有没有邮件弹回这一部分？

蓉蓉子(01:06:16): 怪不得厉害了，全英文，我的妈耶！对。对电击。

梦婷(01:07:01): 但是账户健康度这一部分，然后这个是第二步，然后第三步，我会在来到这个，他是收件人情况这一部分，尤其是这一部分，我觉得其实是没有办法去让 AI 去分析的，为啥就是。比如说像这部分数据主要看的是什么，就是刚刚那三个指标，刚刚那三个健康指标，他这里看到的整是只是整个整体的数据嘛，但是我可能每次看数据看的比较细的话，我就会点进去看。

梦婷(01:07:33): 这个投诉的人是谁，对点进去看这过程当中投诉的人是谁，那可能就要看，比如说这个人，他最开始他是怎么来的，

他从什么渠道来的，他来了之后？看右边的这个活动轨迹，他是什么时候开始订阅邮件的好，那他订阅了之后，大概他这个活动轨迹是怎么样的，他比如说他有没有在网站上有活动，然后他在这个。他整个跟邮件互动的过程当中，他是只打开不点击说有打开有点点击怎么怎么样，就大概熟悉一下，知道一下这个人什么时候订阅，然后他从订阅到退订的这个过程当中，他到底有没有跟网站或者说邮件去互动，然后到最后他退订的这个节点，比如说他在看。

梦婷(01:08:21): 到哪一封邮件的时候，他退订了，就是整个看用户的这个旅程和他这个轨迹去大概推测，大概猜测一下，就是比如说假如说我是这个人的话，他我为什么会看到这封邮件，我会退订，就这个过程当中我能够看出来这个客户他从订阅到最后推定的过程当中，我的邮件，整个我的邮件搭建的策略，它是不是有不完善的地方？过程当中有没有说他没有到要收促销邮件的阶段，但是我给他发促销邮件了，我其实通过看这个很细的细节去反过来去补充，去优化我整个邮件的策略，所以我会看的这么细，然后我就会发现这一部分的内容。我好像没有办法让 AI 去帮我分析。

蓉蓉子(01:09:05): 这么细化的话是这样的。

梦婷(01:09:07): 对，然后可能里面涉及到有一些其他的指标，比如说这些什么之类的，就这部分就没有办法让 AI 帮我去，但是其实这部分很细的。

蓉蓉子(01:09:13): 对！

梦婷(01:09:20): 这个数据对我来说又是有必要的，然后对是收件人的一些行为，就可能比如说像刚刚说退订，刚说投诉可能退订我也会大概这样去看，那其实每个这样点进去是很耗时的，然后还有转化。

梦婷(01:09:39): 然后这一部分看完之后，我会再来到这个这部分，我们叫受众分层，那可能比如说这个邮件我发了三个人群，那每一个人群它对应的这个打开点击和转化都是不一样的。那我可能我这部分数据我就会，我会把它导出来，就是我会有一个 segments 这种总的表就是从头到尾就是他每一个，比如说可能这个分群我不止今天用我过去也用我就会一直追踪看他从开始到现在，他的这个表现是怎么样的。所以。这个数据我就会发现这个数据好像没有办法让 AI 去看，然后这部分我今天去做这部分的时候，我可能用了两三个小时。

蓉蓉子(01:10:20): 这个是客户要求的吗？你你会主动来看？

梦婷(01:10:28): 不是客户要求的就是我自己会去看这部分数据，因为我这样去看了之后，我对于整个就是对于用户的了解也会更深。然后。这个看的过程当中，我就不断的去补充我的邮件这边的那个体系和那个策略可以去优化，然后我就发现这个东西是个无底洞。

梦婷(01:10:53): 它太细了，没有办法去什么，但是你说这个细的数据，你不看，每次你这个邮件发了之后，你就看这个数据，它。咋说就是很表面的一些数据，就相当于说那我看了我下次还是这样发，他其实就是做不到，说是比较。比较有深度的一些东西。

蓉蓉子(01:11:22): 梦婷还是很细致的！你的教父里面？

梦婷(01:11:26): 对我觉得很多东西好像在这个环就在这种地方，我没有办法说是。没有办法说是好像做的特别的啥，但是如果每个客户都这样去做的话，其实真的很耗时，你说我下午我就发这一封邮件，光说看数据我就看了几个小时，然后去发一封邮件，那我就只能做一个客户了。

蓉蓉子(01:11:56): 对这个我会建议就是有一点点像我们说做产品设计哈，做产品设计的过程里面，他一定会关注这个用户的数据，不管设计一款产品还是我们要具体根据这个来做策略的调优，其实逻辑上也一样哈，就是我觉得可以，你定期的来看数据也不用每天看哈，当你意识到你的这个整体的你你一定是先看整体的数据都很良好，说明反推你的邮件策略，或者你的设计部分是 OK 的？

蓉蓉子(01:12:34): 当你发现有一些数据掉下来的时候，在你发现有异常的时候，你可以重点关注某一些数据来回推你的这个邮件策略就是它一定是一个叫相辅相成的过程。就是你也不需要做产品设计也可能会陷入到一个叫过度设计的一个点，就是我发现好像有一些细节点还可以再调优，还再优化的时候，你可能满足的不是我们叫80%和九十的客户以及对应的场景，你满足的是1.5%的这个细细的，细微的那些场景，你可能在这个部分里面就会花一些时间，大面上来说。这个就是我们叫投产比会有点折不过来，对所以我会建议这个做的时候也可以按照这样的一个产品设计这个思路来看。

蓉蓉子(01:13:33): 你先看整体，当你需要调优，或者当你需要升级产品的时候，或者迭代你的策略的时候，你可以重点关注某一类数据。当你真的发现有异常，我们叫逆向流程有异常的时候，你再重点关注，如果很健康，那就说明你做的没有问题！

蓉蓉子(01:13:55): 你都是绿色都是很好的，这不是都有增长，有部分数据掉下来，也可能是正常的情况。

梦婷(01:14:02): 这是一个办法。

蓉蓉子(01:14:07): 对这里我觉得你可以调一下你的侧重点。

梦婷(01:14:12): 好行。那我先结束共享哈！

蓉蓉子(01:14:27): 对，然后在这个里面就是你刚刚说到的，像很细分的这个确实是就是 AI 能帮我们解决什么哈 AI 能帮我们解决，就是我们重复的。

梦婷(01:14:37): 对。

蓉蓉子(01:14:42): 标准化的东西，比如说我们这两部分哈，就他你就把它当成就跟写内容是一样的，就是我们的这个工作流确定好以后，然后你每次发现你好像都是这样子的。都是这样的过程的时候，就可以提炼为我们到时候可以一起看，把它可以提炼为你的一个技能，就是你把这些都拆清楚了，就是你每个细分里面好像都是这样的，就跟我们写内容好像都是要从素材到选题到内容创作，其实就这么几步？那这里有没有人为介入的部分一定会有的，你在选题，比如说你在重点你在看，比如说你要确定这里的选题的时候，这你是叫人为的一个点的时候。你是要这个人的部分来看，包括你写出来以后，你可能要去做这个检查，调优的时候需要人看，对，所以你这里你看也一样的，你可以做，我们到时候看可以做截断，就是先找先，首先是先细化工作理由，你可以整体检查一下。这个工作流确定好以后，我们找到那些哪些是一定要本人，就是要做截断的那个节点，找到那节点的这个部分就是一个其实就是技能。

蓉蓉子(01:16:07): 你可以，我们叫输入嘛，我给你输入这个数据输入这个受众，但是我发现每次我都让你确定这个，然后定目标的时候，这个部分就可以给它固化下来。你只是每一次你就可以，我们在指令里面就直接给它写进去，你需要一开始查看用户的查看，我给你这些数据以及对应的一些受众分层等等，因为每个客户可能这些都不一样。把它也全部放到指令123，然后我们到时候看一下就是你的选题确定你是选题确定好以后才确定那个受众。

蓉蓉子(01:16:49): 框架吗？你看一下这里有没有优化的这个部分。

梦婷(01:16:54): 我是确定选题之后才确定受众的。因为是因为你看就是我这个大的这个目标受众值，它其实里面会有不同的分层嘛，本身我这个选题它其实是受到，比如说整个网站的那个节点的一些影响，比如说他上新，他就这个周什么什么什么时候上新，那这个其实就是先是选题了，就是它这个类型，相当于是它的类型了，类型，再细化一点就是选题了。我去确定选题之后。这个选题它就会决定说是怎么样跟他相关的人，要收到这个选题的内容，然后才会是确定受众。

蓉蓉子(01:17:50): 然后这那这里做的受众分层？

梦婷(01:17:53): 受众分层是上一封 campaign 的数据分析了。

蓉蓉子(01:18:06): 都属于数据分析的部分？

梦婷(01:18:09): 对。举个例子哈，就比如说可能我今天要发一封新品的邮件，那我可能前天已经发了一封新品的邮件，那么新品假如说它都是同一种类型的新品的话，那么这个目标受众，它大概的几个分层是确定的，不会有太大的变化。但是如果说我前天发那一封新品的邮件，它里面有一个细分的分层，它表现不好，那我可能今天的这封新品，那我就不会再发这个小的分层了。他会这样去影响我今天的这封邮件。

蓉蓉子(01:18:46): OK 你发的频次是怎么样这个 company 的邮件？

梦婷(01:18:50): 频次大概一周一周2.3次。

蓉蓉子(01:18:54): 一周2.3次，然后你都是单独发？

蓉蓉子(01:19:11): 然后发的时候时间段你会自己选是不是？

梦婷(01:19:16): 时间段基本上都已经比较固定了。

蓉蓉子(01:19:20): 固定的时间段？我听下来，其实这块是可以标准化的。最理想的情况，你觉得是什么？你希望 AI 跟你协作最理想的情况



?

梦婷(01:19:51): 最理想的情况是! 其实就是整个邮件的结构这一部分, 其实你看前面那个选题跟那个目标受众, 其实也就是两两轮对话的事儿。很快就确定了, 但是其实就是在后面那个结构的结构, 从它确认框架到最后成型, 这个过程中我发现有好多次的调整。

蓉蓉子(01:20:28): 你觉得主要调整的这个核心点是什么? 对太棒了, 对找到问题了, 确定框架就是什么叫框架, 它一定会有这个对应不同的, 所以这一次哈, 我觉得你可以把那个模板抽象出来。

梦婷(01:20:29): 我觉得主要是我的模板的问题。

蓉蓉子(01:20:51): 抽象出来的模板其实就是不同场景下的框架结构, 这个怎么抽象, 你就直接基于场景去抽象, 基于你的场景, 你可能就是这个拉新整体来看一下你发的有一些拉新场景, 有些转换, 有一些什么。老客维护等等, 就是基于几个典型的场景来猜。

蓉蓉子(01:21:31): 给您重点标红一下, 对我觉得其实这一步很重要, 就是我们把模板模, 这个也叫模板或者是我们的这个框架的部分, 把它抽象出来以后, 其实这些你看哈, 最好就是你输入, 你告诉他, 然后他这些都固定步骤? 固定步骤, 可能有一些你有一些对话, 其实在这个过程里面最好的, 你这个拆的过程里面, 你可以在这个基础上标注一下哈, 就是哪些是这个标准化就是也这个叫 AI AI 可以做的还是人来做的, 可以标注一下, 比如说哪些 AI AI 哪些是一定要人来参与的, 我们就知道智能体, 它能抽象到什么程度了。

蓉蓉子(01:22:29): 模板对核心就模板了, 然后剩余就是写这个内容了, 起码我觉得这一步是可以解放一下你的。这两步全部合并起来, 然后后面的复盘, 到时候可以再看付款, 可能我估计大概率还是要因为他在别的网网网独立的那个网站上?

梦婷(01:22:55): 对。

蓉蓉子(01:22:55): 复盘的部分可能是要你人工来看, 或者说如果它可以被导出的话, 导出以后让 AI 帮助你去做数据分析可以的。

梦婷(01:23:05): 然后那个模板的那一块, 我最近其实已经在弄这个东西了, 我就发现比如说他一个典型的场景里面, 大概先列出来, 比如说1.0版本的模板123这个123里面, 其实他是要到实际的这个业务场景里面去跑数据的。他跑个几次之后再去看实际出来哪个效果比较好, 然后再把这个跑过数据的模板固定下来, 后面再去用, 然后我发现。

梦婷(01:23:47): 在跟 AI 让 AI 去协助我的这个过程当中, 我可能还要细化到什么程度, 比如说我举个例子, 可能我这个模板里面分几个大的模块。可能每一个模块里面, 比如说它可能这个地方是个标题, 这地方是个模文本, 这个地方是个按钮, 什么之类的, 我可能要细化到说, 我首先头图这个地方的标题它大概是什么结构? 叫它有一个就什么什么 copy formula, 那这个东西它什么结构, 比如说动词加名词好, 然后整个这个结构大概是2.4个词。然后就是细化到这个程度, 他那个 AI 才能够我告诉他一次, 他就能帮我把整个模板生成出来, 我可能最后只需要改个百分之, 他已经能够帮我生成出来百分之。80左右, 然后他最后才能够不然的话我可能告诉他一个框架告诉他, 比如说这个地方是头图, 然后这个地方是正文什么什么之类的。但是没有告诉他说我这个地方要你要给我达到什么目的, 然后你给我给他限制死多少, 大概多少字数, 我就会发现我后面还要进行好几轮, 跟他反复不断的调整。打完之后需要细化到颗粒度 AI 才能够一下子能够产出到7% 80的程度。

蓉蓉子(01:25:22): 对我觉得可以大概率就是他也不是一次性完成的, 我说我们的拆分就是还是你抱着就是先完成再完美的这个心态, 这是第一哈, 然后第二个哈, 还有个偷懒的办法。

蓉蓉子(01:25:39): 偷懒的办法是我们第一给模板就是第, 我们有一些我们肯定要梳理自己的对应的。不同类型的模板你可能有三3.5个不同的这个模板有这个新新品有促销等等哈, 然后还有怎么办哈, 你自己可以再找一下你历史写得很好的。有代表级的。

蓉蓉子(01:26:13): 木拜不代表级的真实的邮件。就是 compare 的真实的内容。这两个一起给就第一我给他模板, 第二说按照我这个来写, 这样的话他写出来就会很准, 相对来说哈, 相对来说会准第一, 他知道模板他那个模板可能达到七八十分, 然后第二他会参考你历史, 你是咋写的, 就跟我们写公众号其实是一样的, 你是咋写的, 然后让他去学习你是怎么写的? 所以你梳理的时候, 这两个可以一起来梳理, 就按照类型拆, 然后就按照类似这个颗粒度就可以了, 是新品还是促销还是什么类似这种的这个类型。

蓉蓉子(01:27:10): OK 好差不多, 然后整体看一下就是这个很清晰了, 就是咱们先流程后 SOP, 然后分层输出。然后 week3的时候可以细猜一下, 然后智能体的怎么怎么串联, 我们还是先那个单智能体开始, 然后单智能体开始以后我们到时候来看怎么给你做上下文的这个传递。还是以工作流的形式直接串对, 然后这个也是一样, 就是还是流程拆解, 就按照这个前中后拆完以后我们这个包括这个模板的这个部



分，模板化。对这样的话就是我们基本上的你的准备工作可能就差不多了，就下一步其实是可以做，因为你还有内容，这个优先级我们可以先待定一下，可以稍微往后放一下，我们还是可以先从那个你的这些全部拆好以后，我们下次我觉得是可以直接做。

蓉蓉子(01:28:23): 选择我们看一下，我们现在可以定一下，先做哪一个你的模板库这个是你先自己先做一版，然后我们一起看这个肯定要做的？然后模板建好以后我是想到时候看看有没有可能一起来跑一次。

蓉蓉子(01:28:52): 可能全流程我现在看了一下，可能全流程不一定跑得完，这里标注一下，就是我们能至少能。你的 campaign 的？内容的生成方面是可以，我们来整体看一下的前中的这个部分。策略模板这个是当时您定的是我看一下是上面的那个对到时候你梳理好以后，到时候选一个，我们可以先来整就是你自己拆完以后，哪个你觉得是最最这个当下哈，比较耗时的或者可以被标准化的，我们可以先选定一个来看。

梦婷(01:29:50): 那就是 campaign!

蓉蓉子(01:29:52): Campaign 就这个，那我们把优先级到时候优先级调好了，就是优先级还是先以你的这个来哈，这个是最优先。然后是你的就上面的有一些可能是会有一些策略诊断等等，这样来调一下，可以。

蓉蓉子(01:30:34): 夹克精神。Skill 的部分，我们一起来看一下这两个好。差不多，你自己的这个部分，你的这个素材库的我们稍微可以往上挪一挪，到时候给你挪到后面去。差不多，整体你看这个信息吗？或者有没有想要补充的部分？

梦婷(01:31:10): 我现在比如说我这个周是先梳理的那个流程，然后 sop 每一个流程，每一个环节里面的 sop 我现在还没写。那我接下来是不是我先把 campaign 这个流程。

蓉蓉子(01:31:26): 先梳理是不是我看一下！

梦婷(01:31:31): 然后。

蓉蓉子(01:31:36): 你，那就先从这个部分。可以这个是之前给你订的哈之前订的，我看我们可以调一下。content 这个也属于你的交付流程的一部分。OK 正常！

梦婷(01:31:55): 对的。

蓉蓉子(01:32:07): 你的模板库，然后这里我给你写的比较大哈是交付的部分都写进去了，你可以先从你按照你的来没关系的，就先从你的那个 campaign 来也 OK 的。其实肯定直接走到这个部分了，哈哈直接走到你的交付的后半段了，可以前面的你来看时间就是如果可以一起梳理的话，你就一起，你觉得时间来不及，你可以先梳理这个部分也没关系的核心，其实我们是想找出你的标准化的交付的流程目标，还是这个目标。

梦婷(01:32:23): 我现在那个。好。

蓉蓉子(01:32:46): 你就基于你的实际情况往下梳理，核心就是优先级的调整。

蓉蓉子(01:32:56): 然后只有这个优先级学位调低一点了哈，这个部分，你可以先暂定一下其他的就是尽可能的一些这个梳理其实包括有一些策略方面的。你整体也来看哈，除了 campaign 的这个部分就是其余的，其实你看我是做售前，你是做这个邮件设计，本质上我们最浪费时间或者是最耗这个心力精力的在哪里，一定是策略部分或者叫设计部分。

蓉蓉子(01:33:31): 对如果你时间来得及，你也可以猜一下，就是你的这个策略相关的你你你帮助他做这个策略方案会分成哪几个步骤？

梦婷(01:33:42): 因为他那个按顺序他是就是按照那个流程往后走，只是我现在就是我这个阶段咋说，我这个阶段就是现有的客户交付比较少。

蓉蓉子(01:33:42): 对。是的。

梦婷(01:33:59): 被我搞得比较重，所以大部分的时间都在那个 campaign 那一部分，然后没有因为没有新客进来，所以前面那两个流程现在就是花的时间就不多。

蓉蓉子(01:34:04): 是就是你的优先级你可以这么调，但是整体两周时间，如果你能大面上就是其余的两个部分，哪怕再拆一个，就是如果

能拆整个工作流是最好的，如果拆不了，你就从这里往后倒推往这样倒推来。

梦婷(01:34:23): 好。

蓉蓉子(01:34:30): 先梳理 campaign，然后再策略再往前诊断还是什么东西，然后你把有一些环节都可以记录一下，我给你单独做了一个私教前的一个提问表你后面可以按照这个来写，有会有一些具体的，就你可以把问题直接写到这个部分去。

梦婷(01:34:35): 好的。

蓉蓉子(01:34:53): 那就咱们再拆一波痛苦马上结束了，我感觉看看看到曙光了，这是最痛苦的部分就是工作流流程 sop 这些东西其实拆好以后后面就会很顺了。

梦婷(01:34:58): 呵！好好我。

蓉蓉子(01:35:07): 就是一次一次锤取你的过程！

梦婷(01:35:11): 确实，我在梳理这个过程当中，我觉得好好好痛苦，因为我到那个4月底的时候，我还要跟林子再约一次，那个时候就是直接把我的那个 SOP。1.0的 SOP 就跟他一起过一遍，所以我这个4月我确实出版肯定就要拿出来了。

蓉蓉子(01:35:29): 是的，我觉得要倒逼一下哈，就是把你的首先把你的流程这个标准化以后就是你自己交付以后哈，你的交付你就会很有底，就是你基本上每个环节分成了几步，你是很清楚的。

蓉蓉子(01:35:50): 你也不会慌，然后第二个就是 AI 还可以很好的辅助你好事哈，这个再坚持一下哈，把这块东西我们反正能拆多少，其实就是往下拆，然后拆好一个部分，我们就跑部分我们的策略，然后边跑边优化 OK。

梦婷(01:35:55): 那我现在就是主要就是把那个流程和那个 SOP 这部分先搞清楚，然后那个智能体的搭建都已经在这个后面去了？

蓉蓉子(01:36:14): 好那。对。拆好以后正念搭建是很快的正念搭建我会跟你一起的，就是我们把这个确定好以后，我们比如说先拆完，我们就先搭这个智能体就先搭你现在最耗时的部分，然后搭完这个再回退，再找这个模块再搭。

梦婷(01:36:27): 行好好的！

蓉蓉子(01:36:43): 那么今天就先到这里，然后我稍后我把那个录制的部分也给你直接放进去。

梦婷(01:36:52): 好的。

蓉蓉子(01:37:01): 好梦婷加油可以了，再加一波哈，下一波，我觉得我们可以出第一阶段的里程碑！

梦婷(01:37:04): 加油。

蓉蓉子(01:37:12): 那先这样好拜拜！

梦婷(01:37:15): 好辛苦！谢谢蓉子好拜拜！