



Estado Actual del Proyecto FrescoYa

Fecha: 29 de Julio de 2026

Rama: respaldo-local

Última actualización: Integración completa PASO A

✓ Features Implementadas y Funcionando

1. Autenticación Completa

- ✓ Login con email/contraseña
- ✓ **Google Sign-In** (probado y funcionando)
- ✓ Registro de nuevos usuarios
- ✓ Auth Gate (redirección automática según rol: admin/cliente)
- ✓ Manejo de errores mejorado con mensajes claros

Archivos clave:

- lib/auth/services/auth_service.dart - Lógica de autenticación
 - lib/auth/widgets/google_sign_in_button.dart - Botón reutilizable de Google
 - lib/auth/screens/login_page.dart , register_page.dart - UI de login/registro
 - SHA-1 configurado en Firebase ✓
-

2. Gestión de Productos con Unidades Detalladas

- ✓ Modelo `Producto` extendido con:
- `unidadMedida` (kg, caja, unidad)
- `cantidadPorUnidad` (ej: 1 kg, 0.5 kg, 12 unidades)
- ✓ CRUD completo de productos (admin)
- ✓ Catálogo de productos para usuarios
- ✓ Productos destacados
- ✓ Búsqueda de productos

Archivos clave:

- lib/models/producto.dart - Modelo extendido
 - lib/admin/pages/nuevo_producto_page.dart - Form de creación
 - lib/admin/pages/editar_producto_page.dart - Form de edición
 - lib/widgets/producto_card.dart - Card de producto para usuarios
-

3. Carrito de Compras

- ✓ Agregar productos al carrito
- ✓ Aumentar/disminuir cantidades
- ✓ Eliminar productos
- ✓ Cálculo automático de subtotales y total

- ☒ Validación de stock
- ☒ Provider para estado global del carrito

Archivos clave:

- `lib/providers/carrito_provider.dart` - Estado del carrito
 - `lib/screens/carrito_page.dart` - UI del carrito
-

4. Checkout Multi-Paso (Implementado, Pendiente de Prueba Completa)

Paso 1: Dirección

- ☒ Formulario de datos de contacto (nombre, teléfono)
- ☒ Campo de dirección con opción de seleccionar en mapa
- ☒ Integración con Google Maps (`MapaPage`)
- ☒ **Cálculo automático de flete** según distancia:
 - Fórmula: \$500 base + \$100 por km
 - Ubicación del local: hardcodeada en Mendoza
 - Usa fórmula de Haversine para calcular distancia
- ☒ Estimación de costo mostrada en tiempo real

Archivos clave:

- `lib/screens/checkout/direccion_page.dart` - Formulario de dirección
- `lib/services/flete_service.dart` - Cálculo de distancia y costo
- `lib/screens/mapa/mapa_page.dart` - Selector de ubicación en mapa

Paso 2: Método de Pago

- ☒ Selección de método: Efectivo, Transferencia, Mercado Pago
- ☒ UI con `RadioListTile`

Archivos clave:

- `lib/screens/checkout/metodo_pago_page.dart`

Paso 3: Resumen y Confirmación

- ☒ Resumen del pedido (productos, datos, dirección, método de pago)
- ☒ Cálculo de total final (productos + flete)
- ☒ Guardado del pedido en Firestore con todos los detalles:
 - Productos con unidades
 - Datos de contacto
 - Ubicación (lat/lng)
 - Distancia y costo de flete
 - Estado: "Pendiente" o "pendiente_pago" (para MP)

Archivos clave:

- `lib/screens/checkout/resumen_page.dart` - Resumen y confirmación
 - `lib/services/pedidos_service.dart` - Guardado en Firestore
-

5. Integración con Mercado Pago (Checkout Pro)

- ☒ Servicio completo de Mercado Pago implementado
- ☒ Creación de preferencias de pago via API
- ☒ Apertura del checkout en navegador externo (`url_launcher`)
- ☒ Manejo de errores específicos (token inválido, timeouts, API errors)
- ☒ Token TEST configurado: `TEST-7756136356459997-072719-...`
- ☒ Back URLs configuradas para diferentes resultados de pago

Archivos clave:

- `lib/services/mercadopago_service.dart` - Servicio de MP
- Integración en `resumen_page.dart`

Estado: Implementado, pendiente de prueba end-to-end

6. Notificaciones Push (FCM)

- ☒ Firebase Cloud Messaging integrado
- ☒ Permisos de notificaciones solicitados al usuario
- ☒ Token FCM guardado en Firestore (documento del usuario)
- ☒ Handler para mensajes en foreground (notificaciones locales)
- ☒ Handler para mensajes en background
- ☒ Canal de notificaciones Android configurado

Archivos clave:

- `lib/services/notificaciones_service.dart` - Servicio de notificaciones
 - `lib/main.dart` - Inicialización de FCM
 - `android/app/src/main/AndroidManifest.xml` - Permisos Android
-

7. Perfil de Usuario

- ☒ Visualización de datos del usuario
- ☒ Edición de nombre, teléfono, dirección
- ☒ Cierre de sesión (Firebase + Google)

Archivos clave:

- `lib/screens/perfil_page.dart` - Página de perfil
-

8. Panel de Administración

- ☒ Dashboard con estadísticas
- ☒ Gestión de productos (CRUD completo)
- ☒ Visualización de pedidos
- ☒ Gestión de clientes
- ☒ Reportes en PDF
- ☒ Gráficos de ventas

Archivos clave:

- `lib/admin/` - Todo el módulo de admin
-

Pendiente de Prueba

Checkout Completo

-  Flujo end-to-end con efectivo/transferencia
-  Selector de ubicación en mapa funcionando
-  Cálculo de flete con ubicación real
-  Apertura de Mercado Pago en navegador
-  Pago de prueba con tarjeta TEST

Notificaciones

-  Envío de notificación de prueba desde Firebase Console
 -  Notificación al cambiar estado del pedido
-

Configuración Actual

Firestore

-  Proyecto: FrescoYa Mendoza
-  Authentication: Google habilitado
-  Firestore: Colecciones configuradas (usuarios, productos, pedidos, etc.)
-  Cloud Messaging: Activado
-  SHA-1 agregado: `5D:26:27:47:C7:F7:4A:3B:15:C7:12:0B:8A:06:C7:11:DE:3C:4F:4E`
-  `google-services.json` actualizado (28/07/2026)

Mercado Pago

-  Access Token TEST configurado
-  Aplicación: FrescoYa
-  Package name: `com.frescoya.frescoya`

Android

-  `minSdk` : 23 (Android 6.0)
-  `compileSdk` : versión de Flutter
-  Core library desugaring habilitado
-  MultiDex habilitado
-  Permisos: INTERNET, POST_NOTIFICATIONS, RECEIVE_BOOT_COMPLETED

Dependencias Principales

```

firebase_core: 4.12.1
firebase_auth: 6.5.6
cloud_firestore: 6.7.1
firebase_storage: 13.4.5
firebase_messaging: 16.4.3

google_sign_in: ^6.2.2
google_maps_flutter: 2.12.3

http: ^1.2.2
url_launcher: ^6.3.1

flutter_local_notifications: ^18.0.1

provider: 6.1.5
pdf: 3.12.0

```

Estructura del Proyecto

```

lib/
├── auth/                # Autenticación
│   ├── screens/         # Login, Register, AuthGate
│   ├── services/        # AuthService
│   └── widgets/         # GoogleSignInButton
├── admin/               # Panel de administración
│   ├── pages/           # Pantallas de admin
│   ├── services/        # Servicios de admin
│   └── widgets/         # Widgets de admin
├── models/              # Modelos de datos (Producto, Cliente, etc.)
├── providers/            # Providers de estado (Carrito, Productos, etc.)
├── screens/              # Pantallas principales
│   ├── checkout/        # Flujo de checkout (3 pasos)
│   ├── mapa/            # Selector de ubicación
│   └── ...
├── services/             # Servicios de backend
│   ├── firestore_service.dart
│   ├── mercadopago_service.dart
│   ├── pedidos_service.dart
│   ├── flete_service.dart
│   └── notificaciones_service.dart
├── shared/               # Componentes compartidos
│   ├── theme/           # Colores, estilos de texto
│   └── widgets/         # Widgets reutilizables
├── widgets/              # Widgets específicos
└── main.dart             # Punto de entrada

```

Próximos Pasos

Inmediato:

1.  Probar checkout completo (efectivo)

2.  Probar selector de mapa y cálculo de flete
3.  Probar Mercado Pago end-to-end
4.  Verificar que las notificaciones se envíen correctamente

PASO B (Siguiente fase):

1.  Integración con Uber Direct API
2.  Seguimiento de entregas en tiempo real
3.  Asignación automática de repartidores



Notas Técnicas

Cálculo de Flete

- Ubicación del local: `-32.889458, -68.845839` (Mendoza centro)
- Fórmula: $\$500 \text{ (base)} + \$100 \times \text{distancia_km}$
- Distancia calculada con Haversine (precisión ~99%)

Estados de Pedidos

- `"Pendiente"` : Pedido confirmado (efectivo/transferencia)
- `"pendiente_pago"` : Esperando pago de Mercado Pago
- Otros estados: `"En preparación"` , `"En camino"` , `"Entregado"` , `"Cancelado"`

Mercado Pago

- Modo: TEST (sandbox)
- Token expira cada 180 días
- Tarjetas de prueba disponibles en docs de MP
- Init point: URL del checkout que se abre en navegador



Issues Conocidos

1. **Checkout se minimiza al tocar "Finalizar compra"**
 - Causa probable: Crash silencioso
 - Solución: Revisar logs en Android Studio al momento del crash
 - Posibles causas: Permisos, configuración de Maps API, error en tiempo de ejecución



Soporte

Si algo no funciona, revisá:

1. `GUIA_PRUEBAS_COMPLETA.md` - Pasos detallados de prueba
2. Logs de Android Studio (consola abajo)
3. Firestore Console (verificar que se guarden los datos)

Ante cualquier error:

- Copiá el mensaje de error completo

- Tomá captura de la pantalla donde falló
- Indicá qué prueba estabas realizando