DIAGNOSTICO	JERARQUIZACIÓN	TRATAMIENTO
CEFALEA	1. TN 2. FV - Acupuntura 3. Homeopatía	**1. Terapia neural:** técnica segmental corona de espinas Punto gatillo 8-10 Habones en el perímetro mayor del cráneo. Infiltración del cuero cabelludo. Previo consentimiento informado, asepsia y antisepsia. HACKET C, B, A, T → transición de los músculos del cuello a los de la cabeza. Para regulara el sistema nervioso y ayudar en la repolarización de la celula. **2. Farmacologia vegetal:** Depende del tipo de dolor de cabeza (Valeriana, amansatoros, manzanilla si es por estres - 30 gotas cada 8 horas) **3. Homeopatia:** depende del tipo de dolor de cabeza. **Acupuntura:** Un paciente con cefalea tipica de madera yang que se eleva, pulsatil con nauseas y vomitos fotofobia ojo rojo, su tecnca de tratamiento seria IG4 - vg20-vb20-h3-e44-e45. Para descender aun mas ese yang de madera ud sumaria: H8-R10-V18-H14-VB34
AR	1. CM - Solución Gik 2. Homeopatía - FV - Acupuntura	**1. Campos magneticos:** #15 sesiones de 2 horas - 2 veces a la semana (30 horas) - tipo de campo: general, - intensidad: 100-200 gauss - frecuencia: bajas para el dolor, 40-30 Hrtz - polaridad: Norte o alterna, positiva (rojo: analgésico antiinflamatorio) o negativa (azul: estimulación: parálisis de bell inicia, cicatrización) normalmente se usa alterno **1. Solución GIK:** - DAD al 5% 250 ml + 1 amp de 10 meq de K + Insulina cristalina 2.5 UI → Pasar por vena periferica a una velocidad de goteo de 30 gotas por minuto para un aprox de 2 horas - Agitar la mezcla 10-20 min → Comer antes, durante y despues → 1 sesion semanal para 4 sesiones iniciales Justifiacación: aumentar la energia libre dentro de la celula, corregir los estados celulares de entropia **2. HOMEOPATIA:** RHUS TOX por tropismo articular. Posee un tropismo fundamental por el tejido fibroso (tendones, ligamentos, aponeurosis), la piel y las mucosas. Su acción se caracteriza por generar un estado de irritación, inflamación exudativa y una rigidez característica que mejora con el movimiento continuo. Posologia: 6 CH 4 gotas mañana y 4 gotas via oral medio dia (lejos de las agravaciones) **2. FV:** Aguacate (Persea americana) 1 Cap cada 8 horas → tiene efecto antirreumatico + antiinflamatorio articular + coadyuvante en osteoartritis Sauce (Salix humboldtiana wild) 1 Cap cada 8 horas → Antiinflamatorio + analgesico osteomuscular Muelle (Schinus molle) 1 Cap cada 8 horas → Antiinflamatorio del sx locomotor en casos crónicos Guaba (Phytolacca bogotensis) 1 Cap cada 8 horas → Dolor reumatico tradicional, antiinflamatorio Si es deformante: Uña de gato (Uncaria tomentosa) 1 Cap cada 8 horas → Inmunomodulador antiinflamatorio (AR severa deformante)

PARÁLISIS FACIAL	1. Acupuntura - CM 2. TN	**1. Acupuntura:** Interna → ACV Externa → Viento - frío → MD VC24: Regula Qi facial, beneficia los labios y la boca, trata espasmos y parálisis facial, elimina el viento local IG4: alivia dolor facial y dental E42: caza el viento-frío de la cara Golpe de viento frío: E4, E6, IG4, E44, TR17 **1. CM:** #25 Sesiones 2 vez por semana 2 horas. Tipo campo: general. Intensidad: 100 gaus. Frecuencias: bajas. Polaridad: Sur inicialmente prq genera Estimulación, regeneración tisular(75 a 100 horas) luego alterna para regeneración tisular + manejo de dolor o lograr efecto antiinflamatorio. **2. TN** técnica de la manito del facial (5 puntos): - temporal - cigomatico - bucal - marginal de la mandibula - cervical Técnica de las 3 ramas del trigemino (N. infraorbitario - Supraorbitario - N. Mentoniano) Ganglio estrellado
NEURALGIA DEL TRIGÉMINO	1. TN - CM 2. Acupuntura	**1. TN:** Técnica de las 3 ramas del trigemino (N. infraorbitario - Supraorbitario - N. Mentoniano), Gasser, técnica de la manito del facial (5 puntos): temporal, cigomatico, bucal, marginal de la mandibula, cervical. **2. CM:** - #10 sesiones de campo magnético -> 2 veces por semana, 2 horas de exposición - tipo de campo: general. - intensidad: 100gauss - frecuencia: bajas para el dolor, 40-30 Hrtz - polaridad: alterno: positiva (rojo: analgésico antiinflamatorio) o negativa (azul: estimulación: parálisis de bell inicia, cicatrización) **3. Acupuntura:** Hay muchos factores causantes de la neuralgia del trigémino. En la visión de la MTC (Medicina Tradicional China), el dolor ocurre cuando hay patógenos de viento-humedad, calor, estancamiento de sangre o bloqueo de flema. La idea principal del tratamiento es eliminar el viento-humedad, calor, estancamiento de sangre, transformar la flema y aliviar el dolor. En casos crónicos, es necesario nutrir el cuerpo.Los puntos principales: H-2 (Xing jian), E-2 (Si bai), VB-31 (Feng shi), V-2 (Zan zhu), E-7 (Xia guan), VB-43 (Xia xi), IG-4 (He gu), E-36 (Zu san li), VB-14 (Yang bai), VB-20 (Feng chi), Tai yang (Ex): técnica de sangría Los puntos acompañantes: H-3 (Tai chong), IG-11 (Qu chi), VB-41 (Zu lin qi), E-44 (Nei ting), TC-5 (Wai guan), IG-3 (San jian), H-3 (Tai chong), R-3 (Tai xi), Jia cheng jiang (Ex) Tai yang es el punto extra para aliviar el dolor en el lado lateral de la cara. Jia cheng jiang es el punto extra para aliviar el dolor en el lado lateral de la boca. IG-4 se utiliza para tratar el dolor facial. E-44 elimina el calor en el canal del E que pasa por la cara. VB-20 elimina el viento de la cara y la cabeza. R-3 nutre los riñones. Se utiliza una manipulación leve o media. La manipulación fuerte puede ser utilizada para el área de dolor severo. Se puede usar acupuntura eléctrica para este problema.

OBESIDAD	1. FV 2. Homeopatía - psicoterapia (EF) 3. Auriculo terapia - CM	**1. FV:** Formula magistral: Algas marinas (Fucus vesiculosus) + Limon (Citrus aurantifolia) + Naranjo agrio (amarga) (Citrus autantium) + Papa (solanum tuberosum - solanum andigenum) 1 capsula en la mañana, al medio dia, y en la noche antes de comida **2. Homeopatia:** *Graphites (Graph.):* Es uno de los medicamentos fundamentales, ya que actúa profundamente sobre la nutrición y el metabolismo de las grasas. Se prescribe específicamente para individuos con tendencia a la obesidad y lentitud metabólica. Forma parte de la "tríada del paciente Graphites", que incluye obesidad, estreñimiento crónico y, en mujeres, retraso en la menstruación. *Calcarea Carbonica* (CALC): Se enfoca en el tipo constitucional del paciente.Se justifica en pacientes que presentan una constitución "gorda y flácida", acompañada de debilidad, fatiga y miedos o ansiedad persistente. *Antimonium Crudum* (ANT-C): Se utiliza cuando la obesidad está ligada a trastornos de la conducta alimentaria. Está indicado para casos de "bulimias de compensación" y problemas digestivos derivados de excesos alimenticios . A menudo, este comportamiento surge de un trasfondo emocional como una decepción amorosa profunda o tristeza. **2. Esencias florales:** Heather (Brezo): Se justifica para tratar la gula o "mucha hambre" en personas que pueden ser invasivas o estar muy centradas en sí mismas. **3. Auriculoterapia:** Aquí mostramos los puntos de acupuntura auricular. La idea principal del tratamiento es disminuir el hambre y regular las hormonas a través de los puntos de acupuntura auricular. Prescripción 1: riñones, shen men, bazo, estómago, intestino grueso, boca, sed, endocrino, corazón, abdomen

INSUFICIENCIA RENAL	1. O2 2. Homeopatía - CM - Solución Gik 3. Acupuntura - Ozono	**1. Oxivenación:** Oxígeno disuelto en solución para aplicación endovenosa. Ténica Método Corpas: Materiales 1.Oxígeno medicinal puro 2. Dextrosa en Agua. Destilada o SSN 0,9% 250 mL. 3. Equipo de venoclisis 4. Yelco •SESIONES: Sesión 1: 5 mL • Sesión 2: 10 mL • Sesión 3: 15 mL • Aumentar el volumen 5 mL en cada sesión hasta Volumen máximo de 50 mL. • Pasar por vena periférica a 60 gotas por minuto • Frecuencia: 1 a 2 sesiones semanales (10 sesiones) Justificación: La oxivenación aumenta la prostaciclina, lo que favorece la natriuresis (excreción de sodio) y aumenta el flujo sanguíneo y la tasa de filtración glomerular. **2. Homeopatia:** Se seleccionan medicamentos según la manifestación clínica: Serum d'Anguille: Acción electiva sobre el riñón para casos de albuminuria aguda y oliguria. Ammonium Muriaticum: Indicado específicamente para azotemia y uremia. Berberis Vulgaris: Utilizado en nefritis y cólicos renales con sensación de ardor **2. CM:** #10 sesiones. 2 sesiones por semana. Intensidad: Se recomienda una intensidad de entre 100 y 200 Gauss. Frecuencia: Se deben utilizar frecuencias bajas, específicamente entre 30 y 40 Hz, para el manejo de la inflamación y el metabolismo celular. Polaridad: Polo Sur (Negativo/Azul): Es la polaridad de elección para tratar el proceso inflamatorio visceral y estimular la regeneración tisular y la microcirculación renal. Onda Alterna: Puede considerarse si la insuficiencia renal está asociada a hipertensión arterial (HTA) o insuficiencia cardíaca, buscando un efecto regulador más amplio. Duración por sesión: El tiempo mínimo es de 1 hora, pero en protocolos metabólicos y viscerales se sugieren sesiones de 1.5 a 2 horas. Tiempo total de tratamiento: Para patologías crónicas o de origen autoinmune, el esquema debe completar un total de 180 horas. **2. Solución GIK:** - DAD al 5% 250 ml + 1 amp de 10 meq de K + Insulina cristalina 2.5 UI → Pasar por vena periferica a una velocidad de goteo de 30 gotas por minuto para un aprox de 2 horas - Agitar la mezcla 10-20 min → Comer antes, durante y despues → 1 sesion semanal para 4 sesiones iniciales Justifiacación: aumentar la energia libre dentro de la celula, corregir los estados celulares de entropia. Solo debe usarse si no hay falla renal grave y bajo estricta supervisión.**3. Acupuntura:** La insuficiencia renal suele diagnosticarse en MTC como una "Deficiencia del Yin de los Riñones" Protocolo de puntos: Los puntos base son R-3 (Tai xi) para nutrir el Yin del riñón, B-6 (San yin jiao) para armonizar el Yin corporal y V-23 (Shen shu) para activar la función renal. Refuerzo: Se pueden añadir VC-4 (Guan yuan) y R-7 (Fu liu) para tonificar la raíz energética **3. Ozonoterapia:** Indicada para la insuficiencia renal crónica, con una excepción importante: no se recomienda en pacientes sometidos a diálisis. Estrategia: Si la insuficiencia es de origen autoinmune, se prioriza el ozono; de lo contrario, se recomienda iniciar con oxivenación. Técnica: Se utiliza la insuflación rectal como vía sistémica (100-200 ml con concentraciones de 10-35 mcg/ml) para lograr efectos antioxidantes e inmunomoduladores

DERMATITIS ATÓPICA	1. Homeopatía 2. FV 3. Ozono	**1. Homeopatia:** El tratamiento homeopático se selecciona según la morfología de la lesión y la reacción del paciente: - *Graphites (Graph.):* Es el medicamento clave cuando hay exudación de un líquido espeso, pegajoso y de color miel. Se usa en eccemas que forman costras espesas y fisuras, especialmente detrás de las orejas y en los pliegues de los codos o rodillas - *Sulphur (Sulph.):* Indicado para problemas de piel con prurito intenso que empeora con el calor de la cama y el lavado. Las lesiones suelen estar enrojecidas y el paciente presenta una "combustión interna" - *Rhus Toxicodendron (Rhus-t.):* Se utiliza en dermatitis con erupciones vesiculosas que arden y pican intensamente, las cuales mejoran paradójicamente con la aplicación de agua muy caliente. - *Arsenicum Album (Ars.):* Específico para el eccema seco con descamación furfurácea y dolores ardorosos que mejoran con el calor. - *Psorinum (Psor.):* Se reserva para casos crónicos con falta de reacción vital, donde las erupciones empeoran en invierno y tienen un olor fétido. **2. Farmacologia vegetal:** Caléndula (Calendula officinalis) Crema – cada 8 horas. Ortiga – Urtica urens – cápsula cada 8 horas / crema cada 12 horas. **3. Ozonoterapia:** Autohemoterapia menor por su efecto inmunomodulador. Extracción de 5ml de ozono en concentración de 5 a 40 mcg/ml. Mezcla con 5 ml de sangre. Inyección intramuscular.
TRASTORNO DE ANSIEDAD	1. FV- Psicoterapia 2. Homeopatía 3. Oxígeno	**1. Farmacologia vegetal:** formula magistral Valeriana + amansa toros (justicia poligonoides) 30 gotas cada 8 horas. **1. Esencias florales:** White Chestnut (Castaño de Indias): Es la esencia específica para la ansiedad mental y pensamientos obsesivos o circulares 4 gotas 4 veces al día. **2. Homeopatia:** Para síntomas mentales predominantes, se sugieren diluciones altas (200CH o 1000CH) con tomas espaciadas (cada 15 días) - *Aconitum Napellus:* Para crisis de ansiedad aguda con miedo inminente a la muerte, gran inquietud y palpitaciones. - *Arsenicum Album:* Ansiedad con inquietud física extrema (el paciente no puede estar quieto) y temor a estar solo o a morir; suele agravarse después de medianoche. - *Ignatia Amara:* Ansiedad derivada de choques emocionales, duelos o decepciones. Se caracteriza por un "nudo en la garganta" y suspiros frecuentes. - *Argentum Nitricum:* Ansiedad de anticipación (exámenes, eventos), sensación de que el tiempo pasa muy rápido e impulsividad. - *Gelsemium:* Ansiedad con debilidad, temblores y parálisis emocional ante malas noticias o retos. **3. Oxigenoterapia:** Oxivenación La inyección de oxígeno medicinal intravenoso está indicada en trastornos de ansiedad e insomnio, ya que se asocia con un aumento de la actividad del neurotransmisor GABA (calmante) Oxígeno disuelto en solución para aplicación endovenosa. Ténica Método Corpas: Materiales 1.Oxígeno medicinal puro 2. Dextrosa en Agua. Destilada o SSN 0,9% 250 mL. 3. Equipo de venoclisis 4. Yelco •SESIONES: Sesión 1: 5 mL • Sesión 2: 10 mL • Sesión 3: 15 mL • Aumentar el volumen 5 mL en cada sesión hasta Volumen máximo de 50 mL. • Pasar por vena periférica a 60 gotas por minuto • Frecuencia: 1 a 2 sesiones semanales (10 sesiones)

CÁNCER	1. Solución GIK - FV - CM 2. Homeopatía 3. Psicoterapia	**1. Solución GIK:** - DAD al 5% 250 ml + 1 amp de 10 meq de K + Insulina cristalina 2.5 UI → Pasar por vena periferica a una velocidad de goteo de 30 gotas por minuto para un aprox de 2 horas - Agitar la mezcla 10-20 min → Comer antes, durante y despues → 1 sesion semanal para 4 sesiones iniciales Justifiacación: aumentar la energia libre dentro de la celula, corregir los estados celulares de entropia. Solo debe usarse si no hay falla renal grave y bajo estricta supervisión.**1. Farmacologia vegetal:** Se seleccionan plantas con metabolitos que han demostrado inhibición de genes oncogénicos o inducción de apoptosis: - Anamú (Petiveria alliacea): Presenta efecto inhibidor sobre la proliferación tumoral, especialmente en leucemias y cáncer de próstata. - Divi-Divi (Caesalpinia spinosa): Induce la apoptosis celular e inhibe genes oncogénicos. La mezcla Anamú (70%) + Divi-Divi (30%) es específica para cáncer de mama y próstata. - Muérdago Blanco (Viscum album): Inmunomodulador y citostático. Mejora la calidad de vida en pacientes oncológicos. Su uso principal es vía subcutánea. - Palo de Arco (Tabebuia impetiginosa): Sus naftoquinonas (lapachol) brindan soporte en procesos oncológico **1. Campos magneticos:** se utilizan principalmente para tratar la patología colateral (dolor por metástasis, efectos de quimio/radioterapia) Se utiliza preferentemente el Polo Norte (Positivo/Rojo) por su efecto analgésico y antiinflamatorio.Efectos biologicos: Retarda el crecimiento tumoral, induce la apoptosis (muerte celular programada) en células malignas y mejora la síntesis proteica de las células sanas circundante. **2. Homeopatia:** carcinosinum (car) nosode**. 3. Esencias florales:** Buscan equilibrar el estado mental ante el diagnóstico y durante el proceso: *Agrimony:* Para el paciente que oculta su tormento interno y secretos tras una máscara de tranquilidad; es la esencia "sinceradora" útil en cáncer. - *Star of Bethlehem:* Fundamental para tratar el shock o trauma del diagnóstico. - *Gorse:* Para cuando el paciente ha perdido la esperanza y siente que ya no tiene fuerzas para seguir adelante. - *Sweet Chestnut:* Para estados de angustia extrema y sensación de colapso total.

HIPOTIROIDISMO	1. Homeopatía - TN 2. Acupuntura	**1. Homeopatia:** Calcarea Carbonica: Por su relación con la deficiencia de Qi de Bazo (cuadro clínico que la MTC asocia al hipotiroidismo), se utiliza en pacientes de constitución "gorda y flácida", lentos, miedosos y con tendencia al enfriamiento. **1. Terapia neural:** Inyección tiroides. Cantidad: de 0,5 a 1 ml. de procaína o lidocaína en cada lóbulo. Técnica: Sitio de penetración: el paciente acostado o sentado; se palpa la ubicación y el tamaño de la tiroides mientras se le ordena pasar saliva. Dirección de la penetración: perpendicular a la piel. Profundidad de la penetración: aproximadamente a 1 o 2 cm., en el parénquima glandular. **2. Acupuntura:** patología de la medicina occidental que presenta un cuadro clínico más parecido a la **insuficiencia o deficiencia de Qi de Bazo* Para tratar esta condición, el principio terapéutico es **tonificar el Qi y fortalecer el Bazo**. * **Puntos Principales para la Deficiencia de Qi de Bazo:** * **E-36 (Zu san li):** Punto fundamental para fortalecer el Bazo, aumentar el Qi y regular la digestión. * **V-20 (Pi shu):** Punto Shu de espalda del Bazo; regula directamente su función y ayuda a eliminar la humedad acumulada por la deficiencia. * **VC-12 (Zhong wan):** Punto Mu del Estómago y punto de reunión de las vísceras Fu; armoniza el calentador medio y activa la digestión. * **B-6 (San yin jiao):** Punto de cruce de los tres meridianos Yin de la pierna; nutre la sangre y el Yin, y armoniza el Bazo. * **Técnica Reforzada (para cuadros con debilidad y mareos):** En casos donde la deficiencia de Qi de Bazo se asocia con deficiencia de sangre (común en el hipotiroidismo), se sugiere la siguiente combinación: * **P7 + V20 + H13 + B2 + B3 + E40 + E36 + R6**. * **H-13 (Zhang men):** Punto Mu del Bazo y punto de reunión de los órganos Zang; esencial para tonificar la raíz de la producción de Qi.
TRASTORNO DEL SUEÑO	1. FV - Psicoterapia 2. O2	**1. Farmacologia vegetal:** Magistral de Valeriana (Valeriana pavonii) + pasiflora + cidron + toronjil - 2 Cápsulas tarde-noche o 60 gotas. 1**. Esencias florales:** Gentian (Genciana) Se indica específicamente para personas excesivamente románticas o con alteraciones marcadas en el ciclo del sueño. **2. Oxivenación:** (específicamente mediante el Método Corpas) tiene un efecto directo sobre los mecanismos del sueño. Se ha observado que este procedimiento genera un estímulo de las respuestas mediadas por el neurotransmisor GABA, el cual tiene efectos calmantes y reguladores del sueño, mientras que ayuda a disminuir las respuestas del glutamato (neurotransmisor excitador

ASMA	1. Homeopatía 2. FV - TN - Ozono 3. Acupuntura	**1. Homeopatia: -** Antimonium Tartaricum: Es el medicamento de elección cuando hay una gran acumulación de mucosidad con respiración ruidosa, estertores abundantes y cianosis de la cara, pero con incapacidad para expectorar. Las crisis suelen agravarse a las 3 de la mañana. - Arsenicum Album: Indicado para el asma que ocurre entre la medianoche y las 3 de la mañana, acompañada de ansiedad intensa, agitación y deseo de aire fresco a pesar de ser un paciente friolento. - Ipeca: Útil en crisis de tos sofocante y espasmódica con cada inspiración, donde el paciente se pone pálido o azulado y presenta náuseas persistentes. - Natrum Sulphuricum: Es el remedio para el asma que se agrava con el cambio de tiempo y la humedad - Psorinum: Se utiliza en casos crónicos donde el paciente siente alivio únicamente al extender los brazos (posición de trípode) para respirar mejor; suele empeorar en invierno. - Spongia: Específica para una tos seca y sibilante (como "aserrar madera") que despierta al paciente antes de la medianoche con sensación de asfixia. **2. Farmacologia Vegetal:** Se emplean plantas con propiedades broncodilatadoras, mucolíticas y antiespasmódicas: - Totumo (Crescentia cujete): Recomendado para el asma leve intermitente por su acción broncodilatadora y reducción de la hiperreactividad bronquial. - Yarumo (Cecropia peltata): Al igual que el totumo, actúa como broncodilatador en cuadros asmáticos leves. - Hiedra (Hedera helix): Utilizada en jarabe por su triple acción: expectorante, mucolítica y espasmolítica en casos de asma bronquial. - Borraja (Borago officinalis): Ayuda a reducir la inflamación bronquial y alivia síntomas como sibilancias y disnea. Fórmula Magistral: Jarabe de Totumo + Romero + Malva (10 cc cada 8 horas) para el manejo integral de los síntomas obstructivos. **2. Terapia neural:** - *Terapia segmental de pulmón:* chaleco inferior, encima de la costilla, paravertebrales, 4-6 pápulas junto al esternón. Pápulas sobre los hombros y a ambos lados de las apófisis transversas de las vértebras torácicas. La acupuntura recomienda: punto 1 de meridiano de Pulmón: situado sobre la línea paraaxilar anterior algo lateral de la línea medioclavicular a la altura del 3er. Espacio intercostal; punto 2 de meridiano de Pulmón: un espacio intercostal por encima (2o espacio intercostal). - CORNETES NASALES: Aplicacion nasal. - *Técnica de Chaleco*: Se infiltran pápulas en la región del "chaleco inferior" (segmentos torácicos bajos) específicamente para mejorar la exhalación en pacientes asmáticos. **2. Ozonoterapia:** Se utiliza principalmente como inmunomodulador y para reducir el estrés oxidativo en las vías aéreas: - Autohemoterapia Menor: Se mezclan 5 ml de sangre con 5 ml de ozono (concentración de 5 a 40 mcg/ml) y se inyecta vía intramuscular para modular la respuesta alérgica e inmunológica. - Insuflación Rectal: Técnica de elección para asma de difícil tratamiento y en pediatría (volumen según edad: ej. 3-10 años 40-75 ml) con concentraciones de 10 a 35 mcg/ml. - Ozono Endovenoso: Puede emplearse ozono disuelto en solución (SSN 0.9% o DAD 5%) como terapia sistémica

OSTEOPOROSIS	1. CM - Solución GIK 2. Homeopatía	Integra terapias metabólicas y reguladoras para estimular la regeneración del tejido óseo y mejorar la fijación de minerales. Según las fuentes, el esquema se divide en dos niveles de intervención: **1. Campos Magnéticos Pulsantes (CMP) y Solución GIK** Este nivel busca revertir la lesión metabólica celular y estimular directamente a las células encargadas de formar hueso. Campos Magnéticos Pulsantes (CMP): Justificación Biológica: El campo magnético produce un ahorro de ATP, estimula a los osteoblastos para la formación de sustancia osteoide y favorece la fijación de calcio en dicha matriz. Es la terapia con mayor afinidad por la célula ósea. Intensidad: Entre 100 y 200 Gauss. Frecuencia: Bajas (entre 30 y 40 Hz). Polaridad: Se recomienda el Polo Sur (Negativo/Azul) por su capacidad de estimulación y regeneración, o una Onda Alterna para equilibrio metabólico. Duración del tratamiento: Se debe completar un total de 150 horas. Frecuencia y tiempo: Sesiones de 1 hora diaria durante aproximadamente 150 días. **Solución GIK (Repolarización Celular):** Composición: Dextrosa al 5% (250-500 ml), 1 ampolla de Potasio (10-20 mEq) e Insulina cristalina (2.5 a 5 UI). Objetivo: Aumentar la energía libre intracelular y corregir la entropía (desorden) de la célula ósea, mejorando la síntesis proteica. Administración: Vía venosa periférica a 30 gotas por minuto (aprox. 2 horas). Si hay dolor por el potasio, bajar a 20 gotas. Precauciones Vitales: Agitar la mezcla de 10 a 20 minutos antes de aplicarla para evitar que la insulina se decante. El paciente debe comer antes, durante y después de la infusión para evitar hipoglucemias. Frecuencia: 4 sesiones iniciales (una por semana o cada 15 días) y revaloración mensual. **2. Homeopatia:** El tratamiento homeopático se enfoca en corregir los defectos de asimilación y la desmineralización según la constitución del paciente. Para estos trastornos lesionales (ataque anatómico del órgano), se utilizan generalmente diluciones bajas (1ª, 3ª o 6ª CH) - Calcarea Carbonica: Específico para temperamentos linfáticos con nutrición deficiente, crecimiento óseo tardío y tendencia a la obesidad. Es el remedio para el paciente "gordo y flácido" que se fatiga fácilmente. - Calcarea Fluorica: Indicado cuando hay una alteración profunda de los tejidos óseos y elásticos. Se usa en casos de osteoporosis con formación de osteofitos (picos de loro) e hiperlaxitud ligamentaria. - Calcarea Phosphorica: Fundamental para la formación lenta de huesos y tejidos. Es el principal agente de recalcificación, útil en huesos pequeños, débiles y fracturas de difícil consolidación. - Silicea: Corrige la debilidad física por defecto de asimilación. Fortalece las estructuras debilitadas y es esencial cuando el organismo ha perdido su energía moral y física para recuperarse. - Symphytum: Conocido como el "remedio del periostio", facilita la producción del callo óseo y reduce el dolor residual en los huesos

OSTEOARTROSIS DEGENERATIVA	1. CM - TN - Acupuntura 2. FV	**1. Campos magneticos:** Justificación Biológica: Los CMP estimulan los condroblastos para producir matriz cartilaginosa y una mayor cantidad de condrocitos . Además, preservan la morfología del cartílago articular y retardan el desarrollo de las lesiones al suprimir enzimas que degradan la matriz (como la colagenasa). Intensidad: Entre 100 y 200 Gauss. Frecuencia: Frecuencias bajas, entre 30 y 40 Hz, específicas para el manejo del dolor. Polaridad: Se puede utilizar el polo Norte (analgésico), el polo Sur (estimulante) o una onda alterna para combinar el manejo del dolor con la regeneración tisular. Duración del Tratamiento: Se debe completar un total de 100 horas. Tiempo por Sesión: Mínimo 1 hora diaria. **1. Terapia neural:** Se utiliza para neutralizar irritaciones en el sistema nervioso vegetativo y facilitar la autorregulación local de la articulación afectada. Técnica: Inyección local de procaína (bajas concentraciones) directamente en el sitio del dolor (músculos, cápsulas articulares, ligamentos o periostio). Protocolos por Zona: Hombro: Infiltración glenohumeral o subacromial (2.5 cc de procaína). Codo: Inyección en el centro de la articulación al pasar la cápsula (2 cc). Muñeca: Infiltración sin tocar tendones (1 cc). Rodilla: Terapia segmental superficial que incluye la tuberosidad de la tibia y los vientres del cuádriceps. **1. Acupuntura:** En la Medicina Tradicional China, la osteoartrosis se aborda regulando el equilibrio sistémico y eliminando patógenos locales.Estrategia en Casos Crónicos: Es fundamental tonificar el Hígado y los Riñones simultáneamente, ya que estos órganos rigen los tendones y los huesos respectivamente. Puntos Clave: VB-34 (Yang ling quan): Punto Hui (reunión) de músculos y tendones, esencial para mejorar la movilidad y reducir la inflamación articular. VB-31 (Feng shi): Ayuda a armonizar la sangre y el Qi, eliminando el "viento" patógeno. E-36 (Zu san li): Para regular el Qi general y fortalecer la resistencia del paciente. R-3 (Tai xi): Para nutrir la raíz del Riñón en casos de desgaste óseo crónico. **2. Farmacologia vegetal:** Actúa como soporte biológico sistémico y tópico para reducir la dependencia de antiinflamatorios químicos. Vía Oral (Cápsulas): Aguacate (Persea americana): Específico por su efecto antirreumático y coadyuvante en la osteoartritis. Dosis: 1 cápsula cada 8 horas. - Sauce (Salix humboldtiana): Contiene salicina, actuando como analgésico y desinflamatorio osteomuscular. Dosis: 1 cápsula cada 8 horas. - Muelle (Schinus molle): Antiinflamatorio indicado para el sistema locomotor en casos crónicos. Dosis: 1 cápsula cada 8 horas. - Guaba (Phytolacca bogotensis): Utilizada tradicionalmente para el dolor reumático e inflamación. Dosis: 1 cápsula cada 8 horas. Vía Tópica: Árnica (Arnica montana): Aplicación de gel o crema sobre la articulación afectada una o más veces al día para reducir el dolor y la inflamación.

GASTRITIS CRÓNICA	1. FV: 2. TN	**1. Farmacologia vegetal:** El tratamiento se centra en desinflamar y cicatrizar la mucosa gástrica afectada por el proceso crónico. - Caléndula (Calendula officinalis): Es la planta de elección por su probada acción antiinflamatoria y cicatrizante específica sobre la mucosa gástrica. Metabolitos: Faradiol, Quercetina y Calendulina.Dosificación: Se recomiendan de 1000 a 1500 mg al día en cápsulas, o 10 ml de jarabe/30 gotas cada 8 horas. Instrucciones: Debe administrarse 20 minutos antes de los alimentos. - Hierbabuena (Mentha piperita): Se utiliza como coadyuvante por su acción antiespasmódica y carminativa en trastornos funcionales intestinales asociados. Dosificación: 20 a 30 gotas, 3 veces al día. - Mejorana (origanum mejorana) **2. Terapia neural:** El objetivo es neutralizar irritaciones en el sistema nervioso vegetativo para que el órgano recupere su función reguladora y mejorar la repolarización celular. Terapia Segmentaria Específica para Gastritis Crónica: Puntos Anteriores: Se aplica un habón por debajo de cada extremo xifoideo, situándolos entre el tercio superior y la mitad de la línea que une el ombligo con el apéndice xifoides. Puntos Posteriores: Infiltración paravertebral izquierda abarcando los segmentos desde T9 hasta T12. Terapia Segmentaria General del Estómago: Fosa Gástrica: Inyecciones locales en el área de proyección del estómago. Nervio Supraorbitario Izquierdo: Infiltración en la cercanía de este nervio como parte de la respuesta segmental. Nervios Intercostales: En caso de gastralgias (dolor), se recomiendan aplicaciones paravertebrales en los nervios intercostales izquierdos de los tramos T6 a T8. Técnica Combinada Profunda: Para una mayor efectividad en enfermedades del abdomen superior, las fuentes recomiendan combinar la inyección en el troncal simpático abdominal con la infiltración en la fosa epigástrica, los puntos de Vogler (periostio) y la apófisis xifoides. - FOSA EPIGASTRICA:Paciente decúbito supino.Referencia apéndice xifoides con línea media y debajo 3 traveses por debajo de 3 a 5cms de profundidad pre peritoneal. - Un habón por debajo de cada extremo Xifoideo entre 1/3 sup y ½ de la línea que une el ombligo con el apéndice xifoides. En la espalda a la izquierda paravertebral desde T9 hasta T12. - Se recomiendan aplicaciones paravertebrales en los nervios intercostales del tramo torácico izquierdo 6 a 8.

ADICCIONES	1. Psicoterapias (EF) 2. Homeopatía	**1. Esencias florales:** Las esencias florales actúan sobre el patrón emocional y la falta de voluntad que suele acompañar a las conductas adictivas. - Centaury (Centaurea): Es la esencia clave para las adicciones y dependencias. Se justifica para individuos que tienen dificultad para poner límites y que se someten fácilmente a influencias externas o sustancias por falta de voluntad propia. - Agrimony (Agrimonia): Indicada para quienes ocultan su tormento interno y ansiedad tras una máscara de alegría. Se utiliza cuando la adicción es un mecanismo para evadir o "sincerar" secretos y sufrimientos no expresados. - Cherry Plum (Cerasífera): Se prescribe para tratar el miedo a perder el control sobre los impulsos o la conducta durante el proceso de abstinencia. - Chestnut Bud (Brote de Castaño): Fundamental para evitar las recaídas, ya que ayuda a las personas que siempre repiten los mismos errores sin aprender de las experiencias pasadas. - Rescue Remedy: Mezcla de emergencia (Cherry plum, Clematis, Impatiens, Rock rose y Star of Bethlehem) útil para manejar crisis agudas de pánico o ansiedad durante la desintoxicación. **2. Homeopatia:** Para síntomas mentales y emocionales predominantes, se sugieren altas diluciones (200CH o 1000CH) con tomas espaciadas (una toma cada 15 días). En casos de urgencia o síntomas físicos de desintoxicación, se pueden usar potencias bajas (6CH o 30CH) con tomas más frecuentes según la necesidad del paciente. El tratamiento homeopático se enfoca en la desintoxicación del organismo y en tratar los síntomas específicos de la abstinencia y la compulsión. Nux Vomica (Nux-v.): Es el medicamento principal para la desintoxicación, especialmente en el abuso de alcohol, café, tabaco y drogas. Se justifica en pacientes irritables, impacientes y sedentarios que buscan estimulantes para compensar el agotamiento mental. Asarum Europaeum (Asar.): Utilizado cuando existe un deseo constante de tomar bebidas alcohólicas y una hipersensibilidad nerviosa extrema al ruido o al contacto

Intestino IRRITABLE	1. Homeopatía - TN 2. FV - Ozono	**1. Homeopatia:** El tratamiento se selecciona según el síntoma predominante (diarrea, estreñimiento o dolor) y el trasfondo emocional: Diarrea predominante: - Argentum Nitricum (Arg-n.): Indicado para la diarrea emotiva (antes de un examen o reunión), con heces verdosas "como espinacas picadas" y muchos gases. - Aloe Socotrina (Aloe): Para pacientes con inseguridad del esfínter; sienten que el contenido del recto se escapa al expulsar gases. Diarrea inmediata después de comer o beber. Estreñimiento predominante: - Nux Vomica (Nux-v.): Para personas sedentarias con deseos urgentes pero ineficaces de evacuar. Sienten que nunca terminan de vaciar el intestino. - Lycopodium (Lyc.): Específico cuando hay distensión abdominal intensa (el abdomen se hincha como un tambor), especialmente entre las 4:00 y las 8:00 PM. **1. Terapia neural:** Busca neutralizar irritaciones en el sistema nervioso vegetativo para que el colon recupere su función reguladora. - Terapia Segmentaria: Puntos Anteriores: Aplicación de pápulas (habones) en el área de proyección de los síntomas en la pared abdominal. Se sugieren puntos entre el apéndice xifoides y el ombligo. Puntos Posteriores: Infiltración paravertebral bilateral en los segmentos T9 a L2, que corresponden a la inervación simpática del tracto intestinal. Región Pélvica: Infiltración en la sínfisis púbica y el hueso sacro para proyecciones de dolor en el bajo vientre. - Técnicas Profundas: Inyección en el troncal simpático abdominal (ganglio celíaco) para modular la respuesta visceral general en casos crónicos. Reglas de Oro: Siempre realizar aspiración previa para evitar vasos sanguíneos y utilizar dosis mínimas de procaína al 1% **2. Farmacologia vegetal:** Se enfoca en reducir el espasmo del músculo liso y la producción de gases: - Hierbabuena (Mentha piperita): Actúa como antiespasmódico y carminativo, reduciendo el tono de la pared del colon. Dosis: 30 gotas después de cada comida. - Albahaca (Ocimum basilicum): Disminuye el tono del músculo liso del colon y ayuda en la expulsión de gases. - Anís (Pimpinella anisum): Acción carminativa para reducir el meteorismo. - Verbena (Verbena littoralis): Indicada en casos de diarrea crónica por su actividad antibacteriana y antiinflamatoria. Dosis: 1 cucharada cada 8 horas. - Psyllium (Plantago psyllium): Laxante de volumen recomendado únicamente si el estreñimiento es el síntoma principal. Dosis: 5-10 g al día con abundante agua. **2. Ozonoterapia:** La vía de elección es la insuflación rectal debido a su efecto sistémico y local sobre la mucosa intestinal. Justificación: Actúa como inmunomodulador y antioxidante, corrigiendo la sobreexpresión de citocinas inflamatorias en la pared del colon. Protocolo de Insuflación Rectal (Adultos): Sesión 1: 100 mL a una concentración de 10 mcg/mL. Sesión 2: 150 mL a 20 mcg/mL. Sesión 3: 200 mL a 30 mcg/mL. Sesión 4 y 5: 200 mL a 35 mcg/mL (concentración máxima de seguridad para esta vía). Frecuencia: 2 sesiones semanales hasta completar un ciclo de 10 a 20 sesiones según la evolución

COLITIS ULCERATIVA	1. Ozono - Solución GIK - CM 2. Homeopatía - TN 3. Acupuntura	**1. Ozonoterapia:** Es la terapia de elección por su efecto inmunomodulador y antioxidante. - Vía Sistémica (Insuflación Rectal): Es fundamental para actuar directamente sobre la mucosa inflamada. Protocolo: Se inicia con 100 mL a 10 mcg/mL, progresando hasta 200 mL a 35 mcg/mL para la quinta sesión. - Autohemoterapia Menor: Se utiliza como inmunomodulador sistémico extrayendo 5 ml de sangre, mezclándola con 5 ml de ozono (5-40 mcg/ml) e inyectándola vía intramuscular. **1. Solución GIK** (Repolarización Celular): Busca aumentar la energía libre celular y corregir el desorden metabólico (entropía) del tejido lesionado. Composición: Dextrosa al 10% (250-500 ml), 1 ampolla de Potasio (10-20 mEq) e Insulina cristalina (2.5 a 5 UI). Administración: Vía venosa a 30 gotas/min. Es vital agitar la mezcla 10-20 minutos antes de pasarla para evitar que la insulina se decante. **1. Campos magneticos:** Se utilizan por su potente acción antiinflamatoria y analgésica en procesos viscerales crónicos. Formulación: Intensidad de 100-200 Gauss, frecuencia baja (30-40 Hz) y onda alterna para combinar el manejo del dolor con la regeneración tisular. Frecuencia: 2 sesiones semanales hasta completar 180 horas totales de tratamiento. **2. Homeopatia:** Se seleccionan medicamentos con tropismo por la mucosa rectal y tendencia ulcerosa. - Mercurius Corrosivus (Merc-c.): Medicamento clave cuando hay heces con sangre y moco, acompañadas de un tenesmo rectal constante e intolerable. - Nitricum Acidum (Nit-ac.): Indicado en ulceraciones del recto con dolores como si hubiera astillas clavadas que persisten después de evacuar. - Arsenicum Album (Ars.): Útil en diarreas de olor cadavérico con dolores quemantes (como carbones ardiendo) y debilidad extrema. - Phosphorus (Phos.): Específico para hemorragias intestinales y sensación de que el ano está "abierto" **2. Terapia neural:** el objetivo es la repolarización celular y la regulación segmental del colon. - Terapia Segmental: Aplicación de pápulas (habones) de procaína al 1% en la zona de proyección abdominal (marco colico) Puntos Posteriores: Infiltración paravertebral bilateral en los segmentos T12 a L2 para regular la inervación simpática del colon. - Técnica Profunda: En casos severos, se considera la inyección en el troncal simpático abdominal.

FX DE DIFÍCIL CONSOLIDACIÓN	1. CM 2. Homeopatía 3. Solución GIK	**1. Campos magneticos:** Los CMP producen un ahorro de ATP y estimulan directamente a los osteoblastos para la formación de sustancia osteoide. Además, favorecen la fijación de calcio en dicha matriz y aumentan la velocidad de formación del callo de fractura al estimular la síntesis de ADN y ARN.Protocolo de Formulación: ·#10 sesiones 2 veces a la semana. Intensidad: Entre 100 y 200 Gauss. Frecuencia: Bajas (entre 30 y 40 Hz). Tipo: Campo local: Polaridad: Se recomienda el Polo Sur (Negativo/Azul) por su capacidad de estimulación y regeneración tisular, o una Onda Alterna para equilibrio metabólico. Duración: Sesiones de 2 horas. Tiempo total: Se sugiere completar un mínimo de 20 horas de tratamiento total. **3. Solución GIK:** Esta solución metabólica se utiliza como coadyuvante para revertir la lesión celular y aumentar la energía libre disponible para la reparación del tejido. Justificación: Está específicamente indicada para mejorar el callo de fractura y la cicatrización, ya que la insulina y el potasio favorecen la síntesis proteica necesaria para la matriz ósea. Composición: Dextrosa en Agua Destilada (DAD) al 10% (250-500 ml), 1 ampolla de Potasio (10-20 mEq) e Insulina cristalina (2.5 a 5 UI). Administración: Vía venosa periférica a 30 gotas por minuto (aprox. 2 horas). Precauciones Vitales:Agitar la mezcla durante 10-20 minutos antes de aplicarla para evitar que la insulina se decante (riesgo de hipoglucemia). El paciente debe comer antes, durante y después de la infusión. Se puede aplicar simultáneamente con los Campos Magnéticos para potenciar el efecto. **2. Homeopatia:** Para estos trastornos lesionales (ataque anatómico del hueso), se deben utilizar diluciones bajas (1ª, 3ª o 6ª CH). - Symphytum (Consuelda mayor): Es el medicamento principal para traumatismos óseos. Su función es facilitar la producción del callo óseo y reducir la sensibilidad del periostio que persiste tras la fractura. - Calcarea Phosphorica: Se define como el agente de recalcificación por excelencia. Es fundamental cuando hay una formación lenta de huesos y tejidos, facilitando la consolidación en fracturas difíciles. - Arnica Montana: Indicada en la fase inicial o si persiste dolor, para tratar el quebrantamiento y la inflamación residual del trauma. - Ruta Graveolens: Específica para lesiones del periostio y dolores "como de fractura" que no ceden. Posología sugerida: 4 gotas sobre la lengua, administradas con frecuencia según la necesidad y lejos de las comidas

FIBROMIALGIA	1. O2 - CM - homeopatia 2. Psicoterapia - FV - Acupuntura 3. TN	**1. Oxigenoterapia (Oxivenación / Ozonoterapia):** Justificación: La fibromialgia se define como una enfermedad con déficit de ATP. El oxígeno medicinal aumenta la producción de energía libre y, mediante el Método Corpas, estimula los receptores GABA (calmantes), reduciendo la hipersensibilidad al dolor. Ozonoterapia: Se recomienda la insuflación rectal (sistémica) para control inmunoinflamatorio e inmunomodulación. Dosis: Iniciar con 100 mL a 10 mcg/mL, progresando hasta 200 mL a 35 mcg/mL. **1. Campos Magnéticos Pulsantes (CMP):** Efecto: Produce un ahorro de ATP, mejora la microcirculación y tiene una potente acción antiinflamatoria y analgésica. Protocolo: Se utiliza una onda Norte (analgésica) o Alterna. Dosificación: Sesiones de 2 horas diarias por un mínimo de 20 horas totales (ciclo de 10 días iniciales). Intensidad: 100-200 Gauss; Frecuencia: 30-40 Hz **1. Homeopatia:** Trastornos Sensoriales (Psiquismo y Sensibilidad): Para la hipersensibilidad al dolor sin lesión orgánica evidente, se utilizan Altas Diluciones (200CH o 1000CH), una toma cada 15 días. Medicamentos Clave: - Arnica Montana: Para la sensación de magulladura y quebrantamiento general ("la cama parece dura"). - Actea Racemosa: Específica para dolores en los músculos del cuello y espalda con hipersensibilidad en las primeras vértebras dorsales. - Rhus Toxicodendron: Para la rigidez muscular que mejora con el movimiento continuo y empeora con el frío húmedo.**2. Psicoterapia (Esencias Florales):** - Centaury: Esencia fundamental para la fibromialgia; trata a personas que no saben poner límites y se agotan por los demás, lo cual se somatiza en el sistema tendinomuscular. - Olive: Para el agotamiento físico y mental extremo. - White Chestnut: Para la ansiedad mental y pensamientos circulares que impiden el descanso. Posología: 4 gotas, 4 veces al día. **2. Farmacología Vegetal:** - Sauce (Salix humboldtiana): Analgésico y desinflamatorio osteomuscular. Dosis: 500 mg (cápsula) cada 8 horas. - Muelle (Schinus molle): Antiinflamatorio específico para el sistema locomotor en casos crónicos. - Rasete (Eschscholtzia californica): Actúa como analgésico complementario. **2. Acupuntura:** Técnica de Ventosas Móviles: Aplicar a lo largo del canal de Vejiga (V) y Vaso Gobernador (VG) desde V-11 hasta V-23; es reportada como excepcionalmente eficaz. Puntos Principales: VB-34 (punto Hui de tendones), V-11 (punto Hui de huesos), PC-6 (calma la mente), V-20 (fortalece el Bazo/músculos) y VG-20 (regula el Shen). Técnica de Aguja Penetrante: PC-6 hacia TC-5 para maximizar el efecto regulador. **3. Terapia Neural (TN):** Objetivo: Neutralizar irritaciones en el sistema nervioso vegetativo para recuperar funciones reguladoras.Técnica Segmental: Aplicación de pápulas en la región paravertebral cervical (2 traveses de dedo) y lumbar (3 traveses de dedo) Infiltración Local: Inyecciones en puntos gatillo o gelosas dolorosas en músculos como el trapecio o el iliocostal.

SX MIOFASCIAL	1. CM - Acupuntura 2. TN - FV	**1. Campos Magnéticos Pulsantes (CMP):** Justificación: El CMP tiene una potente acción analgésica y antiinflamatoria; estimula la producción de colágeno por los fibroblastos y aumenta la disponibilidad de ATP para la síntesis de proteínas. Configuración: Intensidad de 100 a 200 Gauss y frecuencias bajas de 30 a 40 Hz. Polaridad: Se utiliza preferentemente el Polo Norte (Positivo/Rojo) para analgesia o la Onda Alterna para combinar desinflamación con regeneración tisular. Dosificación: Sesiones de 2 horas diarias durante un ciclo inicial de 10 días (20 horas totales), similar al protocolo de fibromialgia. **1. Acupuntura.** 1. Puntos Ashi (Puntos Gatillo): Son fundamentales para tratar el sitio exacto del dolor y la tensión muscular. Puntos de Influencia (Hui): VB-34 (Yang ling quan), punto Hui de músculos y tendones, y V-11 (Da zhu), punto Hui de huesos. Regulación del Shen: PC-6 (Nei guan) y C-7 (Shen men) para calmar la mente y reducir la hipersensibilidad al dolor. Técnica de Ventosas: Se recomienda el uso de ventosas móviles a lo largo de los meridianos de Vejiga (V) y Vaso Gobernador (VG) (específicamente de V-11 a V-23) para liberar la fascia. **2. Terapia neural:** Neutralizar los gatillos miofasciales y gelosas mediante la repolarización con procaína. Técnica: Infiltración local de pápulas o habones directamente en los puntos gatillo identificados por palpación. Material: Jeringa de 3-5 ml con aguja calibre 30g y solución de procaína al 1% (sin epinefrina). Abordaje según músculo: - Trapecio: Infiltración de puntos gatillo con técnica de dos dedos. - Masetero: Fijación del punto gatillo entre los dedos para inyección tópica. - Iliocostal: Infiltración a 7-8 cm en posición paraespinosa (segmento T8-T10) **2. Farmacologia vegetal:** *Soporte Sistémico* (Cápsulas): - Sauce (Salix humboldtiana): 1 cápsula cada 8 horas por su efecto analgésico y desinflamatorio osteomuscular. - Muelle (Schinus molle): 1 cápsula cada 8 horas para desinflamación en casos crónicos. - Guaba (Phytolacca bogotensis): 1 cápsula cada 8 horas como antiinflamatorio complementario. *Soporte Tópico:* - Árnica (Arnica montana): Aplicación de gel o crema sobre los puntos de dolor para reducir la inflamación local. - Caléndula (Calendula officinalis): Aunque es cicatrizante, se utiliza tópicamente por su efecto antiinflamatorio en tejidos blandos.

VÉRTIGO PERIFERICO	º	**1. Terapia neural:** El objetivo es la repolarización de los tejidos afectados en el área vestibular y auditiva. - Inyección en el Proceso Mastoideo: Se realiza en el borde anterior del proceso mastoideo, profundizando hasta el periostio. Está indicada específicamente para el vértigo vestibular y zumbidos. - Técnica Pterigopalatina: Infiltración sobre el extremo de la mastoides (1-2 traveses de dedo por encima) hasta el hueso, realizando un habón delante del trago. Indicada para vértigo de Ménière e hipoacusia. - Corona de Espinas: Aplicación de 8 a 10 habones en el perímetro mayor del cráneo para tratar el mareo y cefaleas asociadas. - Ganglio Estrellado: Inyección reguladora para el tercio superior del cuerpo, con efecto potente en la enfermedad de Ménière. **1. Oxivenación:** Método Corpas es un tratamiento de elección para el síndrome vertiginoso y la enfermedad de Ménière. Procedimiento: Inyección lenta de oxígeno medicinal puro disuelto en 250 mL de Dextrosa al 5% (se prefiere la dextrosa porque el oxígeno se disuelve mejor en líquidos sin sales).Dosificación Gradual: Sesión 1: 5 mL de oxígeno. Sesión 2: 10 mL. Sesión 3: 15 mL. Aumento: 5 mL por sesión hasta un máximo de 50 mL. Administración: Por vena periférica a 60 gotas por minuto. Es obligatorio agitar la bolsa cada 10 minutos para mantener el gas disuelto. Frecuencia: 1 a 2 sesiones semanales hasta completar un ciclo de 10. **2. Acupuntura:** el vértigo se asocia comúnmente con viento interno del Hígado, acumulación de flema o deficiencia de los Riñones. El tratamiento busca pacificar el viento, calmar la mente y transformar la flema. - Protocolo para Vértigo Auditivo (Ménière) Puntos Principales: VB-20 (Feng chi) para pacificar el viento; ID-19 (Ting gong) y TC-17 (Yi feng) como puntos locales para abrir el orificio auditivo; PC-6 (Nei guan) para transformar la flema y calmar la náusea; V-23 (Shen shu) y R-7 (Fu liu) para nutrir la raíz renal. Puntos Complementarios: VB-41 (Zu lin qi), TC-3 (Zhong zhu), B-9 (Yin ling quan) y Tai yang (Ex). - Protocolo para Vértigo General: Puntos Clave: VG-20 (Bai hui) para mantener el Qi en la cabeza; VC-4 (Guan yuan) para tonificar la base energética; IG-4 (He gu) y H-3 (Tai chong) para regular el movimiento del Qi; E-40 (Feng long) y VC-12 (Zhong wan) para eliminar la flema del quemador medio. - Puntos de Apoyo: An mian (Ex) para calmar la mente y V-60 (Kun lun) para hacer descender el Yang flotante.

TRASTORNO DEL ÁNIMO/DEPRESIÓN	1. Psicoterapias (EF) 2. FV 3. O2	**1. Psicoterapias (EF)** Mustard (Mostaza): Para la tristeza profunda y repentina que aparece sin una razón conocida o aparente. - Gentian (Genciana): Para personas pesimistas que se desaniman fácilmente tras un suceso negativo conocido o pérdida objetiva. - Gorse (Aulaga): Para quienes han perdido la esperanza y sienten que no tiene sentido seguir intentándolo. - Wild Rose (Escaramujo): Para combatir la apatía extrema y la resignación pasiva ante la vida. - Sweet Chestnut (Castaño dulce): Indicada en casos de angustia extrema y sensación de colapso total. Posología: Administrar 4 gotas, 4 veces al día. En cuadros crónicos, se recomienda mantener el tratamiento por aproximadamente 3 meses. Nota: No mezclar más de 5 esencias en una misma fórmula **2. Farmacologia vegetal:** Se emplean plantas con propiedades antidepresivas y neuroestimulantes para combatir la abulia y la anhedonia: - Alegría del campo (Scutellaria coccinea): Es la planta de elección por su acción específica antidepresiva. Dosis: 30 gotas cada 8 horas. - Arrayán (Myrcianthes leucoxyla): Actúa como neuroestimulante y neurotónico, útil para recuperar el vigor mental. Dosis: 60 gotas en la mañana. - Guaraná (Paullinia cupana): Utilizado como neuroestimulante en casos de astenia y adinamia (fatiga extrema). Dosis: 1000 mg al día (repartidos en mañana y tarde); no administrar después de las 5:00 PM para no interferir con el sueño. **3. Oxigenoterapia:** La oxivenación es la técnica de elección en trastornos neurológicos y del ánimo debido a su capacidad para mejorar el transporte de oxígeno tisular y estimular respuestas mediadas por el GABA (neurotransmisor que regula la estabilidad nerviosa) Procedimiento: Inyección lenta de oxígeno medicinal puro disuelto en 250 mL de Dextrosa al 5% (se prefiere la dextrosa porque el oxígeno se disuelve mejor en soluciones sin sales). Protocolo de Dosificación Gradual: Sesión 1: 5 mL de oxígeno. Sesión 2: 10 mL. Sesión 3: 15 mL. Aumentar 5 mL por sesión hasta alcanzar un volumen máximo de 50 mL. Administración: Por vena periférica a una velocidad de 60 gotas por minuto. Precaución Vital: Se debe agitar la bolsa de solución cada 10 minutos durante el goteo para mantener el oxígeno disuelto. Frecuencia: 1 a 2 sesiones semanales hasta completar un ciclo de 10 sesiones

EPOC	1. FV - Homeopatía 2. O2 3. Acupuntura	**1. Farmacologia vegetal:** Se enfoca en evitar sobreinfecciones respiratorias y facilitar la expulsión de secreciones: Fórmula Magistral: Jarabe de Romero (Rosmarinus officinalis) + Eucalipto (Eucalyptus globulus) Dosificación: Administrar 10 cc cada 8 horas. Justificación: El Romero actúa como un potente expectorante, descongestionante y antiespasmódico natural. El Eucalipto aporta propiedades expectorantes y actividad antibacteriana probada **1. Homeopatía:** Dado que la EPOC implica una alteración anatómica del órgano (trastorno lesional), se deben utilizar diluciones bajas (6CH) que pueden prolongarse en el tiempo. - Antimonium Tartaricum: Medicamento de elección ante una gran acumulación de mucosidad con respiración ruidosa y dificultad para expectorar. - Senega: Específico para la bronquitis crónica en ancianos que presentan sofocación y estertores abundantes sin poder expulsar el moco. - Bryonia Alba: Indicado en casos de enfisema donde el dolor o la disnea empeoran con el mínimo movimiento y mejoran con el reposo absoluto. - Phellandrium: Útil para bronquitis crónica con expectoración muy fétida. **2. Oxigenoterapia:** Oxivenación (Método Corpas) Procedimiento: Inyección lenta de oxígeno medicinal disuelto en 250 mL de Dextrosa al 5% (se prefiere porque el oxígeno se disuelve mejor en soluciones sin sales) Esquema de Dosificación: Sesión 1: 5 mL de oxígeno. Sesión 2: 10 mL. Sesión 3: 15 mL. Aumentar 5 mL por sesión hasta un máximo de 50 mL. Administración: Vía venosa periférica a 60 gotas por minuto, agitando la bolsa cada 10 minutos para mantener el gas disuelto. Frecuencia: 1 a 2 sesiones semanales hasta completar un ciclo de 10 sesiones **3. Acupuntura:** El objetivo es activar la función pulmonar, tonificar la raíz renal para "anclar" el Qi y transformar la flema acumulada. Puntos Principales: P-7 (Lie que) + R-6 (Zhao hai): Pareja de puntos de apertura de los canales Ren Mai y Yin Qiao Mai; fundamental para regular la función respiratoria y la garganta. Ding chuan (Ex): Punto extra localizado a 0.5 cun lateral a VG-14, específico para calmar el asma y la dificultad respiratoria. VC-22 (Tian tu): Transforma la flema y hace descender el Qi para calmar la tos. VC-17 (Shan zhong): Abre el pecho y alivia la opresión torácica. E-40 (Feng long): Punto maestro para disolver y transformar la flema sistémica. Puntos de Soporte: V-13 (Fei shu) y V-23 (Shen shu): Puntos Shu de espalda para fortalecer el Pulmón y el Riñón respectivamente. E-36 (Zu san li): Para tonificar el Qi general y fortalecer la inmunidad (Tierra nutre al Metal) Técnica: Se puede emplear moxibustión en los puntos Shu de espalda para fortalecer el Yang del pulmón.

CLOASMA FACIAL	1. FV	**1. Farmacologia vegetal:** 1. Componente Terapéutico Principal: Planta: Azucena (Lilium candidum) Acción Farmacológica:Despigmentante: Actúa inhibiendo la liberación de melanina por parte de los melanocitos. Queratolítico: Favorece la remoción de células queratínicas, mejorando la textura y flexibilidad de la capa córnea. Antiseborreico y humectante: Proporciona una apariencia saludable y mayor elasticidad cutánea. Indicación específica: Está indicado para el mejoramiento del melasma y la reducción de la queratosis actínica. 2. Modo de Empleo y Aplicación. Presentación: Se utiliza preferentemente en forma de gel o crema. Frecuencia: Aplicar sobre las zonas afectadas todas las noches. Medida Complementaria Obligatoria: Es indispensable el uso de bloqueador solar al día siguiente de la aplicación para evitar la repigmentación y proteger la piel sensibilizada por el tratamiento. *Soporte y Consideraciones Adicionales* Aunque el usuario solicitó farmacología vegetal, las fuentes mencionan otros abordajes integrativos que suelen acompañar este cuadro, especialmente cuando el origen es hormonal o tras un embarazo: Homeopatía de apoyo: Medicamentos como Sepia son reconocidos por tratar la "mancha amarilla en silla de montar sobre la nariz" y el cloasma gestacional. También se menciona a Caulophyllum para manchas cafés en la frente en pacientes jóvenes.

ROSÁCEA	1. FV 2. Homeopatía 3. Ozono	**1. Farmacologia vegetal:** El enfoque se centra en reducir la inflamación, controlar la secreción sebácea y prevenir la sobreinfección de las pápulas y pústulas.Tratamiento Sistémico: - Gualanday (Jacaranda caucana): Se utiliza por su potente acción antibacteriana y depurativa. Se recomienda en dosis de 30 gotas o 10 ml de jarabe cada 8 horas. Tratamiento Tópico: - Gualanday (Gel o Loción): Aplicar en la mañana y en la noche para contrarrestar el desarrollo de comedones y pústulas. - Caléndula (Calendula officinalis): Aplicación de crema para cerrar los poros y reducir la inflamación de la piel afectada. - Azucena (Lilium candidum): En caso de presentar manchas residuales o melasma asociado, se aplica en crema por las noches como despigmentante y antiseborreico. **2. Homeopatía:** El tratamiento homeopático se selecciona según la modalidad del enrojecimiento y las características de la piel del paciente. Según las reglas de Leon Vannier, para trastornos funcionales (enrojecimiento) se prefieren diluciones medias (30CH) y para trastornos sensoriales (ardor) diluciones altas (200CH) - Thuja Occidentalis: Es el medicamento clave cuando existen varicosidades visibles en las alas de la nariz y la cara presenta un aspecto brillante, grasoso o viscoso. - Sulphur: Indicado para la cara roja y caliente con ardor intenso que empeora por el calor de la cama y el lavado con agua. El paciente suele presentar puntos negros en la nariz y el mentón. - Belladonna: Útil en las fases de flushing o congestión súbita, donde la cara se pone roja escarlata, caliente y con batimientos arteriales visibles. - Antimonium Crudum: Se prescribe cuando hay erupciones supuradas en las mejillas y el mentón que forman costras amarillas, especialmente si se agravan por el calor radiado. - Pulsatilla Nigricans: Indicada si el enrojecimiento se asocia a un estado cianótico de las mejillas y empeora en habitaciones calientes, mejorando al aire libre. **3. Ozonoterapia:** La ozonoterapia actúa como un potente antioxidante e inmunomodulador, corrigiendo la inflamación crónica característica de la rosácea. - Autohemoterapia Menor (Ahm): Es la técnica recomendada por su efecto inmunomodulador en patologías cutáneas crónicas.Procedimiento: Se extraen 5 ml de sangre venosa, se mezclan con 5 ml de ozono en concentraciones de 5 a 40 mcg/ml y se inyectan vía intramuscular. - Vía Sistémica (Insuflación Rectal): Ayuda a balancear las citocinas inflamatorias sistémicas. Protocolo: Se inicia con 100 ml a 10 mcg/ml, progresando hasta 200 ml a 35 mcg/ml. - Aplicación Local: Agua Ozonizada: Se utiliza para la limpieza facial debido a su efecto antimicrobiano. Concentración recomendada: 70 mcg/ml (preparar burbujeando ozono en agua destilada por 20 minutos) Aceite Ozonizado: Rico en peróxidos, actúa como cicatrizante sobre las lesiones pustulosas

LES	1. homeopatía 2. Solución GIK - CM 3. Ozono	**1. Homeopatía:** El tratamiento homeopático se selecciona según la profundidad del daño orgánico y la reactividad del paciente. - Arsenicum Album: Es uno de los medicamentos principales para el Lupus y estados infecciosos o inflamatorios graves. Está indicado cuando hay agotamiento extremo, ansiedad y dolores quemantes que mejoran con el calor. - Calcarea Fluorica: Útil para la alteración profunda de los tejidos y el tratamiento del Lupus, especialmente cuando hay afectación del tejido elástico y óseo. - Psorinum: Se considera un "remedio de fondo" esencial para desbloquear la fuerza vital en enfermedades autoinmunes y pacientes que no reaccionan a otros tratamientos. Dinamización y Posología: Para trastornos lesionales (ataque anatómico al órgano), se utilizan diluciones bajas (6CH), repetidas frecuentemente. Para trastornos funcionales, se emplean diluciones medias (30CH) Para el terreno constitucional o mental, se sugieren altas diluciones (200CH o 1000CH) con tomas espaciadas (una cada 15 días) **2. Campos Magnéticos Pulsantes:** El LES es una indicación mayor para el uso de CMP debido a su efecto sobre la inmunidad celular y humoral. Acción: Estimula la síntesis de ADN y ARN, mejora la quimiotaxis y fagocitosis, y produce un ahorro de ATP que queda disponible para la formación de proteínas e inmunoglobulinas. Protocolo para Colagenosis/LES: Intensidad: Entre 100 y 200 Gauss Frecuencia: Bajas, entre 30 y 40 Hz Onda/Polaridad: Se utiliza la Onda Norte (Positiva) o Alterna Duración del Tratamiento: Se recomienda completar un total de 70 a 180 horas Sesiones: Mínimo 1 a 2 horas por sesión. **2. Solución GIK (Repolarización Celular)** Esta solución metabólica busca corregir la entropía (desorden celular) y aumentar la energía libre en los tejidos inflamados. Composición: Dextrosa al 10% (250-500 ml), 1 ampolla de Potasio (10-20 mEq) e Insulina cristalina (2.5 a 5 UI) Administración: Vía venosa periférica a 30 gotas por minuto. Precauciones Vitales: Agitar la mezcla 10-20 minutos antes de aplicarla para evitar que la insulina se decante (riesgo de hipoglucemia). El paciente debe comer antes, durante y después de la infusión. Frecuencia inicial de 4 sesiones (una semanal o quincenal) **3. Ozonoterapia:** Se utiliza por su potente efecto inmunomodulador para corregir la sobreexpresión de citocinas inflamatorias típica de las enfermedades reumáticas. - Insuflación Rectal (Vía Sistémica): Es la técnica de elección para modular la respuesta autoinmune en el LES. Protocolo Gradual: Sesión 1: 100 mL a 10 mcg/mL. Sesión 2: 150 mL a 20 mcg/mL. Sesión 3: 200 mL a 30 mcg/mL. Sesión 4 en adelante: 200 mL a 35 mcg/mL - Autohemoterapia Menor: Útil como inmunomodulador sistémico. Se mezclan 5 mL de sangre con 5 mL de ozono (5 a 40 mcg/mL) y se inyectan vía intramuscular Interacciones y Contraindicaciones: Evitar antioxidantes (Vitamina C o E) orales o IV durante el tratamiento, ya que neutralizan el efecto del ozono. Contraindicado en pacientes con deficiencia de G6PD (favismo), hipertiroidismo no controlado o inestabilidad cardiovascular grave

DISCOPATIA LUMBAR	1. TN, CM, Acupuntura 2. FV	**1. Terapia Neural (TN)** El objetivo es neutralizar la irritación en el sistema nervioso vegetativo producida por la lesión discal y mejorar la repolarización celular. - Inyección en la Raíz Ciática (L3 - L5): Es la técnica de elección para lesiones discales en terreno lumbar. Técnica: Se palpa el reborde de la cresta ilíaca hacia la columna hasta la hendidura formada por la apófisis transversa de L5 y el cuerpo de S1. Se profundiza de 5 a 8 cm para desencadenar el reflejo ciático. Terapia Segmental: - Puntos Posteriores: Aplicación de pápulas paravertebrales a 3 traveses de dedo de la línea media en la región lumbar. - Infiltración de Ligamentos: Inyección en los ligamentos interespinosos de los segmentos afectados (L4-L5-S1) hasta tocar hueso. Regla de Oro: Siempre realizar aspiración previa para evitar vasos sanguíneos y utilizar dosis mínimas de procaína al 1% **1. Campos magneticos:** El tejido óseo y cartilaginoso responde con alta afinidad a los campos magnéticos, favoreciendo la regeneración tisular y el ahorro de ATP. Configuración Técnica: Intensidad: Entre 100 y 200 Gauss. Frecuencia: Bajas, entre 30 y 40 Hz para efecto analgésico. Onda/Polaridad: Se utiliza preferentemente la Onda Alterna para combinar el manejo del dolor con la regeneración del disco y estructuras adyacentes. Dosificación: Sesiones de 1.5 a 2 horas. En cuadros crónicos degenerativos se recomienda completar un esquema total de 100 a 180 horas. **1. Acupuntura:** Busca desbloquear el estancamiento de Qi y sangre en el meridiano de Vejiga (Tai Yang) y nutrir la raíz renal para fortalecer la columna. - Puntos Principales (Locales): Shi qi zhui xia (Ex): Ubicado bajo la apófisis espinosa de L5; punto extra clave para el dolor lumbar. Yao yan (Ex): Situado a 3.5 - 4 cun lateral a L4; alivia la tensión muscular lumbar profunda. V-23 (Shen shu): Punto Shu de espalda de los Riñones; esencial para nutrir la estructura ósea y discal. V-25 (Da chang shu): Punto Shu del Intestino Grueso; local para la zona lumbar baja. Puntos Distantes: V-40 (Wei zhong): Punto maestro del dorso; se recomienda la técnica de sangría para eliminar el estancamiento de sangre y aliviar el dolor agudo. VG-26 (Shui gou): Punto de emergencia que tiene una acción refleja potente para aliviar el lumbago agudo. ID-3 (Hou xi): Punto de apertura del Vaso Gobernador; trata la rigidez de la columna. Técnica: Se sugiere una manipulación fuerte en puntos distantes y dejar que el paciente realice movimientos suaves de la espalda mientras las agujas están colocadas para liberar la tensión. **2. Farmacologia vegetal:** Actúa como soporte biológico sistémico para controlar la inflamación y el dolor osteomuscular crónico. - Sauce (Salix humboldtiana): Es el agente analgésico y desinflamatorio por excelencia debido a su contenido de salicina. Dosis: 1 cápsula (500 mg) cada 8 horas. - Muelle (Schinus molle): Específico para tratar la inflamación del sistema locomotor en casos crónicos. Dosis: 1 cápsula cada 8 horas. - Aguacate (Persea americana): Se utiliza la semilla como coadyuvante en procesos reumáticos y degenerativos por su acción antiinflamatoria articular. Dosis: 1 cápsula cada 8 o 12 horas. - Guaba (Phytolacca bogotensis): Planta con tradición en el manejo del dolor reumático y antiinflamatorio. Recomendación de integración: Se puede combinar el uso de los Campos Magnéticos con la aplicación de la Solución GIK (Glucosa-Insulina-Potasio) para revertir el desorden metabólico celular y potenciar la síntesis proteica necesaria para la reparación del anillo fibroso del disco.

DESGARROS ESGUINCES ARTICULARES	1. CM 2. Acupuntura 3. TN	**1. Campos Magnéticos Pulsantes (CMP)** La magnetoterapia es una indicación mayor para esguinces articulares y accidentes deportivos debido a sus efectos en la regeneración tisular. Efectos Biológicos: Los CMP aumentan la disponibilidad de ATP para la síntesis de proteínas, estimulan a los fibroblastos para la producción de fibras de colágeno y aceleran la síntesis de ADN y ARN. Justificación: Posee una potente acción analgésica y antiinflamatoria al mejorar el umbral del dolor y reducir el edema por acción mecánica. Protocolo de Formulación: Intensidad: Entre 100 y 200 Gauss Frecuencia: Bajas (30 a 40 Hz) para el manejo del dolor. Polaridad/Onda: Se sugiere la Onda Norte (Positiva/Roja) para un efecto analgésico-antiinflamatorio o la Onda Alterna para combinar el manejo del dolor con la regeneración. Dosificación: Sesiones de 1 a 2 horas diarias; el tiempo total se ajusta según el criterio médico. **2. Acupuntura:** El objetivo principal es eliminar el estancamiento local de Qi y Sangre producido por el trauma. Estrategia de Selección de Puntos: Se utilizan puntos distantes, puntos cercanos y puntos Ashi (donde hay dolor). Regla de Seguridad: Si el área local está muy hinchada y dolorida, no se deben insertar agujas en los puntos locales; en su lugar, se utilizan puntos en el lado opuesto o puntos distantes. Técnica de Correspondencia (Puntos Distantes): Para esguinces de codo, se pueden elegir puntos en la rodilla (como E-35) y viceversa, ya que son articulaciones correspondientes. Para esguinces de muñeca, se utilizan puntos en el tobillo (como VB-40) y viceversa. Puntos de Apoyo: VB-34 (Yang ling quan): Punto de influencia (Hui) de los tendones y músculos, esencial para relajar la zona afectada. B-10 (Xue hai) y V-17 (Ge shu): Para movilizar la sangre y eliminar hematomas. **3. Terapia Neural (TN):** Es una terapia reguladora que neutraliza irritaciones en el sistema nervioso para recuperar las funciones reguladoras del tejido lesionado. Procedimiento: Inyección de pequeñas cantidades de procaína al 1% (sin epinefrina) directamente en el sitio afectado por el dolor o el trauma. - Técnica Segmentaria: Inyección Tópica: Se aplica en músculos, ligamentos e inserciones tendinosas afectadas. - Infiltración de Habones: Aplicación de pápulas superficiales en el área de proyección de los síntomas. - Abordaje según la articulación: Hombro: Infiltración glenohumeral o subacromial según la zona del desgarro. Codo: Inyección en la cápsula articular (1 cm en dirección al pliegue de flexión) para epicondilitis o trauma. Muñeca: Infiltración sin tocar los tendones. Reglas de Oro: Es obligatorio realizar aspiración previa para evitar vasos sanguíneos y contar con el consentimiento informado del paciente. **Recomendación de integración:** El uso sinérgico de los Campos Magnéticos con la Acupuntura potencia los resultados analgésicos. En casos de hematomas grandes, los CMP son especialmente útiles para facilitar la reabsorción del edema.

PARKINSON	1. O2, CM, Homeopatía	**1. Campos magneticos:** En el Parkinson, los CMP buscan estimular energéticamente las neuronas circundantes a los ganglios basales dañados para que asuman parte de la actividad funcional perdida. Configuración Técnica: Intensidad: Entre 100 y 200 Gauss. Frecuencia: Frecuencias bajas (30 a 40 Hz) para manejo de la excitabilidad nerviosa. Polaridad: Se recomienda el Polo Sur (Negativo/Azul) por su capacidad de estimular la conducción nerviosa y la regeneración tisular. Dosificación del Tratamiento: Tiempo por sesión: Se sugieren sesiones de 1.5 a 2 horas. Tiempo total: Para enfermedades crónicas y degenerativas, se debe completar un esquema de 180 horas. Frecuencia: Mínimo 2 a 3 sesiones por semana. **2. Oxivenación:**es una terapia de elección para trastornos del sistema nervioso central y procesos degenerativos, ya que mejora el transporte de oxígeno y puede estimular respuestas mediadas por el neurotransmisor GABA (calmante). Procedimiento: Inyección lenta y pausada de oxígeno medicinal disuelto en una solución de Dextrosa al 5% (250 mL), preferida porque el oxígeno se disuelve mejor en ausencia de sales. Protocolo de Dosificación: Sesión 1: 5 mL de oxígeno. Sesión 2: 10 mL. Sesión 3: 15 mL. Incremento: Aumentar 5 mL por sesión hasta alcanzar un máximo de 50 mL. Administración: Vía venosa periférica a 60 gotas por minuto. Nota Crítica: Se debe agitar la bolsa de solución cada 10 minutos durante el goteo para mantener el gas disuelto. Frecuencia: 1 a 2 sesiones semanales por un ciclo de 10 sesiones **3. Homeopatia:** El tratamiento homeopático se enfoca en los medicamentos con patogenesia de "parálisis agitante" (Parkinson) y temblores específicos. Medicamentos Principales: - Physostigma (Haba de Calabar): Es el medicamento clave para la enfermedad de Parkinson. Presenta debilidad muscular con incoordinación, temblores y espasmos en los párpados. Gelsemium: Indicado cuando hay debilidad física y mental con temblores intensos, incoordinación y una sensación de pesadez que dificulta el movimiento. - Zincum Metallicum: Fundamental para pacientes con agitación constante de los pies, incluso durante el sueño, y agotamiento nervioso con temblores generalizados. - Heloderma: Específico para la parálisis agitante que cursa con frío glacial en todo el cuerpo, depresión profunda y marcha vacilante. - Aurum Metallicum: Útil en la parálisis agitante cuando existe un trasfondo de hipertensión arterial o cuadros depresivos profundos. Dinamización y Posología: Trastornos Lesionales (Ataque al órgano): Se sugieren diluciones bajas (6CH) para estimular la estructura celular. Trastornos Funcionales: Diluciones medias (30CH) para regular la función motora. Administración: 4 gotas sobre la lengua, generalmente 2 a 3 veces al día según la cronicidad

ENFERMEDAD BIPOLAR	1. Psicoterapias (EF)	**1. Esencias florales: A**. Esencias para la Inestabilidad y el Control (Raíz del Trastorno) - Scleranthus (Escleranto): Es la esencia fundamental para la dualidad y la inestabilidad anímica. Se justifica para personas que oscilan entre dos estados (como la excitación y la depresión) y que experimentan encrucijadas emocionales desgarradoras. - Cherry Plum (Cerasífera): Indicada para el miedo a perder el control sobre los propios impulsos, pensamientos o conducta, algo frecuente en las fases de crisis o manía. **B.** Esencias para la Fase Depresiva: En momentos de desánimo, falta de interés o tristeza profunda, se sugieren: - Mustard (Mostaza): Para la tristeza profunda y repentina que aparece sin un origen conocido. - Gentian (Genciana): Útil para el abatimiento por causas conocidas o ante la frustración. - Gorse (Aulaga): Para quienes han perdido la esperanza y sienten que ya no vale la pena seguir adelante. - Wild Rose (Escaramujo): Para combatir la apatía extrema y la resignación ante la vida. **C.** Esencias para Síntomas Mentales Coadyuvantes - White Chestnut (Castaño de Indias): Para frenar pensamientos obsesivos, circulares o rumiantes que no dejan descansar la mente. - Agrimony (Agrimonia): Para pacientes que ocultan su tormento interno y ansiedad detrás de una máscara de alegría o despreocupación. **D.** Manejo de Crisis Agudas - Rescue Remedy: Se debe utilizar en situaciones de emergencia o descontrol agudo. Contiene Cherry Plum, Clematis, Impatiens, Rock Rose y Star of Bethlehem. *Posología e Instrucciones de Uso* Dosis estándar: Administrar 4 gotas, 4 veces al día. Frecuencia: En estados agudos, las dosis deben ser más frecuentes en periodos cortos de tiempo. En estados crónicos, se recomienda la toma 2 o 3 veces al día durante un periodo aproximado de 3 meses. Preparación: Se recomienda no mezclar más de 5 esencias en un mismo frasco y asegurar que la combinación tenga coherencia con el estado actual del paciente.

INFECCIÓN RESPIRATORIA A REPETICIÓN	1. OZONO, HOMEOPATÍA 2. FV	**1. Ozonoterapia:** Se utiliza fundamentalmente por sus efectos inmunomoduladores y antimicrobianos. - Autohemoterapia Menor (Ahm): Es la técnica de elección para enfermedades infecciosas crónicas o recurrentes por microorganismos resistentes.Procedimiento: Se extraen 5 ml de sangre venosa, se mezclan con 5 ml de ozono en concentraciones de 5 a 40 mcg/ml (progresando por sesiones) y se inyectan inmediatamente vía intramuscular. - Insuflación Rectal: Recomendada para infecciones resistentes y para modular la respuesta inflamatoria sistémica. Dosificación en Adultos: Iniciar con 100 ml a 10 mcg/ml, aumentando gradualmente hasta 200 ml a 35 mcg/ml. Dosificación en Niños: El volumen varía según la edad (ej. de 3 a 10 años: 40-75 ml) con concentraciones de 10 a 35 mcg/ml. **1. HOMEOPATIA:** El tratamiento se centra en nosodes y medicamentos de fondo que fortalecen la respuesta vital: - Tuberculinum: Medicamento clave para pacientes con una susceptibilidad extrema que "atrapan cada infección estacional" - Silicea: Indicada en individuos con debilidad inmunológica y tendencia a procesos supurativos crónicos o recurrentes. - Influenzinum: Utilizado como profilaxis para evitar recaídas y tratar la debilidad residual post-viral. - Medorrhinum: Útil en niños con cuadros respiratorios de repetición e hipertrofia de amígdalas o vegetaciones adenoides. **2. Farmacologia vegetal:** Actúa como soporte biológico para tratar los síntomas agudos, facilitar la expulsión de moco y potenciar la inmunidad. - Anamú (Petiveria alliacea): Posee efectos inmunomoduladores probados in vitro y se emplea para tratar estados gripales e infecciones bacterianas. Dosis: 1 g de polvo al día o 30 gotas cada 8 horas. - Saúco (Sambucus nigra): Actúa como mucolítico y expectorante, con actividad antiviral demostrada. - Eucalipto (Eucalyptus globulus): Presenta actividad antibacteriana y es un potente expectorante para afecciones de las vías respiratorias. - Fórmula Magistral sugerida: Jarabe de Saúco + Romero + Malva (10 cc cada 8 horas) para el manejo de la tos productiva y la eliminación de mucosidad tras infecciones virales.
IVU BAJA A REPETICIÓN	1. FV 2. Ozono	**1. Farmacologia vegetal:** Vira Vira (Achyrocline bogotensis) Específicamente indicada en los casos clínicos de infección urinaria por E. coli a repetición. Posología: 1 cápsula cada 8 horas. Ortiga (Urtica urens): Utilizada por su acción diurética y coadyuvante en procesos infecciosos urinarios. Posología: 30 gotas cada 8 horas. **2. Ozonoterapia:** Se emplea por su potente efecto antimicrobiano (antibacteriano y antimicótico) y su capacidad para modular la respuesta inmune en infecciones crónicas resistentes. Autohemoterapia Menor (Ahm): Técnica recomendada como inmunomodulador para enfermedades infecciosas crónicas por microorganismos resistentes.Procedimiento: Extracción de 5 ml de sangre venosa, mezcla con 5 ml de ozono en concentraciones de 5 a 40 mcg/ml e inyección inmediata por vía intramuscular. - Insuflación Rectal: Indicada para tratar infecciones resistentes y enfermedades inflamatorias sistémicas. Protocolo Gradual (Adultos): Se inicia con 100 mL a 10 mcg/mL en la primera sesión, incrementando volumen y concentración hasta alcanzar 200 mL a 35 mcg/mL (concentración máxima de seguridad para esta vía). Frecuencia: Generalmente 2 sesiones semanales hasta completar un ciclo de 10 a 20 sesiones. - Aplicación Intravaginal (Opcional): Si la infección urinaria se asocia a focos de vulvovaginitis o cervicitis crónica, se puede realizar insuflación vaginal de 300 a 1000 mL con concentraciones de 10 a 35 mcg/mL.

ENFERMEDAD HEMORROIDAL	1. FV	**1. Farmacologia vegetal:** El enfoque combina la aplicación tópica para alivio inmediato y el soporte sistémico para mejorar la circulación portal y venosa: *Tratamiento Tópico (Cremas y Lavados):* - Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum): Se utiliza en forma de crema para aprovechar su acción flebotónica y antiinflamatoria local. - Hierbamora (Solanum nigrum): Indicada en crema como flebotrópico para el tratamiento de varices y hemorroides. - Divi-Divi (Caesalpinia spinosa): Se recomienda realizar lavados locales 2 a 3 veces al día con una decocción de 20 a 30 g de frutos por litro de agua, debido a su potente acción astringente y antiinflamatoria. Soporte Sistémico y Digestivo: - Psyllium (Plantago psyllium): Como laxante de volumen (5 a 10 g al día con abundante agua) para facilitar la evacuación y reducir el trauma mecánico sobre las venas hemorroidales. - Sábila (Aloe vera): En caso de estreñimiento agudo asociado, se puede usar el látex (50-100 mg) por corto tiempo para estimular el peristaltismo. **2. Ozonoterapia:** Se emplea para modular la inflamación, mejorar la microcirculación y favorecer la cicatrización de posibles fisuras asociadas: - *Vía Sistémica (Insuflación Rectal):* Es la técnica de elección para actuar directamente sobre la mucosa rectal y los plexos venosos inflamados. Protocolo de Dosificación (Adultos): Sesión 1: 100 mL a una concentración de 10 mcg/mL. Sesión 2: 150 mL a 20 mcg/mL. Sesión 3: 200 mL a 30 mcg/mL. Sesión 4 en adelante: 200 mL a 35 mcg/mL (concentración máxima de seguridad para esta vía). - *Aplicación Local (Aceite Ozonizado):* El uso de aceite ozonizado (rico en ozónidos y peróxidos) actúa como un potente cicatrizante y antimicrobiano sobre las lesiones hemorroidales externas. - *Inmunomodulación (Autohemoterapia Menor):* En casos crónicos o con procesos infecciosos asociados, se extraen 5 mL de sangre, se mezclan con 5 mL de ozono (5 a 40 mcg/mL) y se reinyectan vía intramuscular para balancear las citocinas inflamatorias.

		1. Oxigenoterapia (Oxivenación Intravenosa) El pilar sistémico del tratamiento es la administración de oxígeno medicinal por vía endovenosa para mejorar la calidad del flujo sanguíneo. Procedimiento: Infusión de 250 ml de Dextrosa en Agua Destilada (DAD) o Solución Salina Normal (SSN), en la cual se burbujea oxígeno medicinal puro . Esquema de Dosis: Se inicia con 5 ml de O2 en la primera sesión . Se incrementa de 5 en 5 ml en cada sesión posterior hasta alcanzar un máximo de 50 ml . Administración: Velocidad de goteo: 60 gotas por minuto (duración aproximada de 45 minutos) . Precaución: Se debe agitar el frasco constantemente (cada 10 minutos) para asegurar que el oxígeno se mantenga en fase líquida y no se desnaturalice . Frecuencia: 1 a 2 sesiones por semana, completando un ciclo inicial de 10 sesiones . Justificación: La oxivenación genera un efecto hemorreológico, lo que significa que modifica la elasticidad del glóbulo rojo y disminuye la viscosidad de la sangre . Esto facilita el transporte de oxígeno, recupera los gradientes de difusión en los tejidos con estasis venosa y estimula la reparación tisular por parte de los fibroblastos Inyección Perivenosa: Indicada para el tratamiento sintomático de la insuficiencia venosa crónica y para inyectar telangiectasias (arañitas vasculares) Bolsa de Ozono: Se utiliza localmente en casos de úlcera varicosa y para la cicatrización de heridas crónicas causadas por estasis venosa Aceite Ozonizado: Actúa como coadyuvante cicatrizante y antimicrobiano en la piel afectada **Acupuntura** El enfoque acupuntural se centra en regular el flujo de energía (Qi) y sangre (Xue), utilizando el meridiano con mayor tropismo sobre la contención hemática. Meridiano Principal: Bazo (B) . Puntos Sugeridos: B3 (Yuan): Punto fuente para tonificar la función del Bazo . B4 (Luo): Punto de conexión que regula la sangre y el sistema digestivo/abdominal . B9 (Mar): Punto para eliminar la humedad y mejorar la circulación en las extremidades inferiores Bazo 6 (Sanyinjiao): Punto de cruce de los tres meridianos Yin del pie. Es fundamental para regular la circulación sanguínea en los miembros inferiores y fortalecer las paredes de los vasos. B21 (Gran Luo de Bazo): Fundamental por su trayecto que se dispersa en el tórax y conecta con los vasos sanguíneos, ayudando a la distribución general de la sangre .Vejiga 57 (Chengshan): Punto anatómico clave en el centro de los gemelos; relaja los músculos y promueve el retorno venoso mecánico. Estómago 36 (Zusanli): Tonifica el Qi (energía) para dar impulso a la sangre hacia el corazón. Justificación: En la medicina tradicional, el Bazo contiene la sangre dentro de los vasos y controla el transporte y la transformación . La estimulación de estos puntos ayuda a fortalecer las paredes vasculares y previene la formación de equimosis (morados) o extravasación por deficiencia de energía en los colaterales **FV** Se utilizan extractos con acción flebotrópica y antiinflamatoria, tanto local como sistémica. Tratamiento Local (Piel): Yerbamora (Solanum nigrum): Aplicación local 1 vez al día. Es un antiinflamatorio selectivo de las paredes venosas

HTA	1. FV, Solución GIK	1. FV Se seleccionan plantas con acción hipotensora directa, diurética y protectora vascular. Cápsulas Magistrales (Hipotensor): Componentes: Ajo (Allium sativum) + Mastranto (Salvia palaefolia) + Chaparro (Curatella americana) . Dosis: 1 cápsula cada 8 horas por vía oral . Soporte Diurético (Gotas): Componentes: Pasto Micay (Axonopus micay) + Diente de León (Taraxacum officinale) + Cola de Caballo (Equisetum giganteum) . Dosis: 30 gotas cada 8 horas . Justificación: El Ajo actúa como antihipertensivo, hipotensor y antiagregante plaquetario . El Mastranto y el Chaparro tienen indicaciones específicas para el control de la tensión arterial . La Cola de Caballo y el Pasto Micay actúan como diuréticos, facilitando la eliminación de líquidos y reduciendo el volumen plasmático, lo que contribuye a la disminución de las cifras tensionales Solución GIK Esta intervención sistémica busca corregir la "entropía" o desorden celular generado por la hipertensión crónica. Composición: 250 ml a 500 ml de Dextrosa (DAD) al 5% o 10% + 1 ampolla de Potasio (K) de 10-20 mEq + 2.5 a 5 UI de Insulina cristalina . Procedimiento y Frecuencia: Infusión por vena periférica a 30 gotas por minuto (duración aprox. 2 horas) . Frecuencia: 1 sesión semanal durante las primeras 4 semanas, con revaloración mensual . Precauciones Críticas: Agitar el frasco cada 10-20 minutos para evitar que la insulina se decante y cause hipoglucemia . El paciente debe comer antes, durante y después de la infusión . Justificación: La solución GIK aumenta la energía libre intracelular y el potasio intracelular, incrementa la síntesis de glucógeno y tiene un efecto diurético por hiperosmolaridad . Al producir la repolarización durante el reposo celular, corrige la lesión metabólica que perpetúa la HTA **Dieta de Regulación Metabólica (Eje Fundamental)** Antes de cualquier intervención farmacológica, es imperativo estabilizar el medio interno para optimizar la respuesta de la célula a los tratamientos. Prescripción: Dieta hiposódica y hiperpotásica . Aporte Diario: Menos de 1 gramo de sodio (aprox. 360 mg) y entre 3600 a 4000 mg de potasio . Justificación: El exceso de sodio depleta el metabolismo celular y despolariza la membrana. Esta dieta estimula la bomba Na/K ATPasa, aumenta la producción de ATP y favorece la síntesis de macromoléculas, preservando una función celular adecuada indispensable en patologías cardiovasculares

		1. Oxigenoterapia: (Oxivenación Intravenosa) Se utiliza la técnica de oxivenación para combatir la hipoxia cerebral y mejorar la dinámica circulatoria. Procedimiento: Inyección lenta de oxígeno medicinal puro burbujeado en 250 ml de Solución Salina Normal (SSN) al 0.9% o Dextrosa al 5% . Protocolo de Aplicación: Frecuencia: 1 a 2 sesiones por semana hasta completar un ciclo de 10 sesiones . Progresión: Iniciar con 5 ml de oxígeno en la primera sesión e incrementar 5 ml en cada sesión posterior hasta alcanzar un máximo de 50 ml . Administración: Goteo de 60 gotas por minuto (aprox. 45 minutos). Es fundamental agitar el frasco cada 10 minutos para que el oxígeno permanezca en fase líquida . Justificación: La oxivenación produce un efecto hemorreológico, modificando la elasticidad del glóbulo rojo y disminuyendo la viscosidad sanguínea . Esto facilita la llegada de oxígeno a las zonas de hipoxia localizada en el sistema nervioso, ayudando a restablecer la normalidad metabólica y la producción de energía **CM** La magnetoterapia actúa como un estímulo trófico para las neuronas y el tejido circundante a la lesión isquémica. Parámetros Técnicos: Intensidad: 200 Gauss (dosis para procesos crónicos) . Frecuencia: 40 a 60 Hz (frecuencias altas para regeneración y cicatrización) . Polaridad: Alterna (para combinar regeneración tisular con efectos antiinflamatorios) o Negativa/Sur (para estímulo de conducción nerviosa) . Posología: Se recomienda un total de 180 horas de tratamiento . Las sesiones deben durar un mínimo de 2 horas, realizándose 2 a 3 veces por semana . Justificación: En las secuelas de ACV, donde hay neuronas no rehabilitables, el objetivo es estimular energéticamente a las neuronas vecinas para que asuman parcialmente la actividad fisiológica de las áreas desaparecidas . Los campos magnéticos presentan acciones anti-anóxicas, mejoran la microcirculación y aumentan la presión intracapilar de oxígeno **Solución GIK** Composición: 250 ml a 500 ml de Dextrosa en Agua Destilada (DAD) al 10%, adicionando 1 ampolla de 10-20 mEq de Potasio (K) y 2.5 a 5 UI de Insulina cristalina . Técnica de Aplicación: Vía: Vena periférica a una velocidad de 30 gotas por minuto (duración total de 2 horas) . Seguridad: Agitar la mezcla cada 10-20 minutos para evitar la decantación de la insulina . Alimentación: El paciente debe comer antes, durante y después de la infusión para evitar riesgos de hipoglucemia . Frecuencia: 4 sesiones iniciales (una cada semana o cada 15 días) con revaloración mensual . Justificación: La isquemia provoca una caída de la actividad enzimática, disminución de ATP y parálisis de la bomba Na/K/ATPasa . La solución GIK aumenta la energía libre celular, incrementa el potasio intracelular y restablece los

		1. Oxigenoterapia: oxivenación intravenosa para revertir los efectos de la hipoxia localizada en el tejido cerebral . Procedimiento: Infusión de 250 ml de Solución Salina Normal (SSN) al 0.9% o Dextrosa al 5%, en la cual se burbujea oxígeno medicinal . Esquema de Dosis: Se inicia con 5 ml de oxígeno en la primera sesión, incrementando 5 ml por sesión hasta alcanzar un máximo de 50 ml . Administración: Goteo de 60 gotas por minuto (aproximadamente 45 minutos de infusión). Es imperativo agitar la mezcla cada 10 minutos para mantener el oxígeno en fase líquida . Frecuencia: 1 a 2 veces por semana, completando ciclos de 10 sesiones . Justificación: La oxivenación tiene un efecto hemorreológico, ya que modifica la elasticidad del glóbulo rojo, mejorando la viscosidad sanguínea y permitiendo que el oxígeno llegue a zonas de hipoxia crítica . Esto contribuye a restablecer la normalidad metabólica y la producción de energía necesaria para las funciones del lenguaje Cámara Hiperbárica .Justificación:Hiperoxia Plasmática: Al aumentar la presión parcial de oxígeno, el o2 se disuelve directamente en el plasma, llegando a zonas donde la microcirculación está comprometida y los glóbulos rojos no pueden pasar fácilmente.Reducción del Edema: El oxígeno suplementario favorece la vasoconstricción reactiva de vasos sanos mientras oxigena por difusión las zonas lesionadas, reduciendo el edema cerebral que suele comprimir las áreas del lenguaje. Angiogénesis: El suministro constante de o2 estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos en las áreas del cerebro que están intentando reorganizarse. **CM** La aplicación de CMP busca rehabilitar la función neurológica mediante el estímulo de las neuronas circundantes a la lesión . Parámetros Técnicos: Intensidad: 100 a 200 Gauss . Frecuencia: 40 Hz (frecuencia de regeneración y cicatrización) . **Polaridad**: **Alterna**, para combinar efectos de regeneración tisular y conducción nerviosa . Posología: Sesiones de mínimo 2 horas de exposición, 2 a 3 veces por semana, hasta alcanzar un total de 180 horas de tratamiento . Justificación: Dado que las neuronas dañadas pueden no ser rehabilitables, el CMP estimula energéticamente a las neuronas vecinas para que asuman parcialmente la actividad fisiológica de las áreas del lenguaje que han desaparecido . Sus acciones anti-anóxicas y estimulantes de la microcirculación mejoran la presión intracapilar de oxígeno y la síntesis de ATP **Solución GIK:** Se administra para corregir la lesión metabólica celular y disminuir el desorden (entropía) del sistema nervioso afectado . Composición: 250 ml a 500 ml de Dextrosa en Agua Destilada (DAD) al 10%, adicionando 1 ampolla de 10-20 mEq de Potasio (K) y 2.5 a 5 UI de Insulina cristalina . Técnica: Infusión por vena periférica a 30 gotas por minuto (duración de 2 horas). Se debe agitar la mezcla cada 10-20 minutos para evitar la decantación de la insulina .

DM2	1. Ozono, FV, Homeopatía	1. **Ozono** zono <u>Endovenoso (en Solución Salina):</u> Procedimiento: 250 ml de SSN al 0.9% burbujeada con ozono Esquema de Progresión (10 sesiones): Iniciar con 5 ml de ozono a 10 mcg/ml (Sesión 1) e incrementar de 5 en 5 ml hasta alcanzar 50 ml de ozono a 40 mcg/ml (Sesión 10) Frecuencia: 2 sesiones por semana . Justificación: El ozono genera una protección endotelial y un potente efecto antioxidante al incrementar la producción de enzimas como la superóxido dismutasa, catalasa y el sistema glutatión . Además, aumenta la producción de ATP y mejora la elasticidad del eritrocito, facilitando la entrega de oxígeno a los tejidos hipóxicos (prevención de complicaciones como el pie diabético) **FV** <u>Balsamina (Momordica charantia):</u> cápsulas o gotas (20–30 gotas, 2–3 veces al día) . Canela (Cynamomum zeylanicum): cápsulas o gotas (20–30 gotas, 2–3 veces al día) . <u>Orégano (Origanum vulgare):</u> 20–30 gotas, 2–3 veces al día como coadyuvante hipoglicemiante . Complemento para Dislipidemia (si aplica): Alcachofa (Cynara scolymus) + Semilla de Aguacate (Persea americana) para control de lípidos asociados a Balsamina contiene charantina y momordicina, metabolitos específicos para tratar la resistencia a la insulina y reducir los niveles de glucosa. La Canela potencia este efecto al mejorar el metabolismo de los carbohidratos, mientras que la Alcachofa protege el hígado y optimiza el perfil lipídico, frecuentemente alterado en el síndrome metabólico **Homeopatía** <u>Lycopodium Clavatum (LYC):</u> Para pacientes con trastornos hepato-gastrointestinales, flatulencia excesiva y una "máscara de poder" que oculta inseguridad . <u>Sulphur (SULPH):</u> Como medicamento de "limpieza" o salida de humores, útil en procesos de autointoxicación metabólica y fatiga crónica . <u>Arsenicum Album (ARS):</u> Si el paciente presenta debilidad física marcada con inquietud mental y síntomas de ardor . Posología: Para causas orgánicas como la DM2, se recomiendan potencias bajas (6 CH o 4 LM), 5 gotas 2 veces al día _____ Tratamiento de Soporte Metabólico Para que las terapias anteriores sean efectivas, se debe estabilizar el medio interno. Solución Polarizante (GIK): 250-500 ml de DAD al 10% + 10-20 mEq de Potasio (K) + 2.5-5 UI de Insulina cristalina . Justificación: Aumenta la energía libre celular, incrementa el potasio intracelular y corrige la entropía (desorden) de la célula diabética, facilitando la síntesis proteica y la reparación de tejidos . Dieta de Regulación: Baja en sodio (menos de 1 gr/día) y rica en potasio (3600-4000 mg/día) . Justificación: Estimula la bomba Na-K ATPasa y preserva la función celular adecuada

DISMENORREA	1. Homeopatía, FV	**1. Homeopatía** Chamomilla (CHAM): Indicado especialmente cuando los dolores son exagerados, intolerables y se acompañan de una gran irritabilidad emocional . Pulsatilla (Puls.): Es el remedio fundamental para trastornos menstruales en pacientes con humor cambiante, suavidad y ausencia de sed. Se utiliza tanto en la fase premenstrual como durante la regla . Sepia (SEP): Útil cuando existe una sensación de pesadez pélvica o "tironeo hacia abajo" (ptosis) y los síntomas mejoran con el ejercicio físico intenso . Platina (PLAT): Se elige en casos de dismenorrea con dolores espasmódicos, especialmente si se presentan en el lado izquierdo y los ciclos son cortos y abundantes Colocynthis: dolor es tan intenso que provoca gritos o agitación, y mejora exclusivamente al doblarse hacia adelante. Suele asociarse a cuadros de irritabilidad o enojo previo a la regla. **Posología Sugerida:** Para el dolor agudo (causa orgánica): Potencias bajas (iguales o menores a 12 CH o 4 LM). Dosis: 5 gotas, o con mayor frecuencia (cada 15-30 minutos) durante el pico del dolor agudo **FV** Anamú (Petiveria alliacea): Se prescribe específicamente para la dismenorrea. Dosis: 1 gramo de polvo de la droga diariamente . Fórmula Combinada (Tranquilizante/Antiespasmódica): Manzanilla + Toronjil + Amansatoros. Dosis: 30 gotas o 1 cápsula cada 8 horas . Cimicifuga (Cimicifuga racemosa): Indicada para irregularidades menstruales y síndrome premenstrual. Dosis: 1 cápsula cada 8 horas Canela (Cinnamomum verum)antiespasmódicas y antiinflamatorias comprobadas. Estudios sugieren que reduce significativamente la intensidad del dolor

SX CLIMATÉRICO	1. Homeopatía, FV	**1. Homeopatía:** Lachesis Mutus (LACH): Para oleadas de calor (sofocos), hipersensibilidad al contacto (especialmente en el cuello) y locuacidad extrema . Sepia (SEP): Para la sensación de vacío o tironeo hacia abajo en la pelvis (ptosis), indiferencia emocional y manchas pigmentadas en el rostro . Folliculinum (FOLLIC): Para la regulación hormonal general y síntomas que varían con el ciclo . Aurum Metallicum (Aur. met): En casos de climaterio con síndrome depresivo abúlico Síntomas Orgánicos/Locales: Potencias bajas (ej. 6 CH), 5 gotas 2 veces al día Síntomas Mentales/Constitucionales: Potencias altas (12 CH o superiores) según el perfil del paciente **FV:** Raíces de cohosh negro -Cimicifuga (Cimicifuga racemosa). Dosis: 1 cápsula cada 8 horas por vía oral . Soporte Nutricional: Soya (Glycine max). Dosis: En cápsulas o como suplemento nutricional (Nutrocal) .Salvia (Salvia officinalis): Posee propiedades antisudoríficas potentes. Es el complemento ideal para controlar la termorregulación alterada durante el climaterio. Valeriana (Valeriana officinalis) o Passiflora: Útiles para abordar la irritabilidad y el insomnio de conciliación frecuente en esta etapa, modulando los receptores GABA. Justificación: La Cimicifuga está específicamente indicada para los síntomas propios de la menopausia y las irregularidades menstruales. . La Soya, rica en isoflavones (genisteína, daidzeína), se utiliza para disminuir el riesgo de osteoporosis y proteger contra cánceres asociados a la actividad estrogénica

UROLITIASIS A REPETICIÓN	1. Homeopatía, FV	**1. Homeopatía** Berberis (BERB): Remedio principal para el cólico renal y la litiasis, especialmente con dolores punzantes y erráticos en la región renal . Sarsaparilla (Sars.): Indicado cuando hay presencia de "arenillas" en la orina y un síntoma capital: dolor punzante intenso justo al terminar de orinar . Lycopodium Clavatum (LYC): Útil en la diátesis litiásica (tendencia a formar piedras) **Síntomas Orgánicos/Locales:** Potencias bajas (ej. 6 CH-4LM), 5 gotas 2 veces al día **FV** cocohombro (Cucumis echinatus): Específicamente indicado para la disolución de cálculos **adulto: 30 gotas cada 8 horas** Diente de León (Taraxacum officinale): Para la prevención de la litiasis . **Fórmula Sugerida:** Gotas magistrales de Cocohombro + Diente de León . Tratamiento Complementario: Vira-vira (Achyrocline bogotensis): En caso de inflamación o infección secundaria (uretritis/prostatitis) . Justificación: El Cocohombro posee una acción litolítica urinaria directa, ayudando a desintegrar los cálculos en las vías urinarias . El Diente de León previene la saturación de solutos, evitando que se precipiten y formen nuevos cristales
GOTA	1. Homeopatía, FV	**1. Homeopatía** Ledum Palustre (Led.): Indicado especialmente cuando los dolores ascienden desde los pies hacia las rodillas y las articulaciones están hinchadas o violáceas . Arnica Montana (ARN): Para el dolor, la rigidez y la sensación de magulladura en la zona afectada . Medicamento de Drenaje/Fondo: Lycopodium Clavatum (LYC): Para pacientes con problemas hepato-gastrointestinales y tendencia metabólica a la acumulación de desechos Síntomas Orgánicos/Locales: Potencias bajas (ej. 6 CH-4LM), 5 gotas 2 veces al día **FV** Diente de León (Taraxacum officinale): 20 a 30 gotas, 3 veces al día Zarzaparrilla (Smilax officinalis): 20 a 30 gotas, 2 a 3 veces al día . **Fórmula Sugerida:** Mezcla magistral de Diente de León + Cola de Caballo (Equisetum giganteum) . Justificación: El Diente de León y la Zarzaparrilla actúan como potentes uricosúricos, facilitando la eliminación renal del exceso de ácido úrico para prevenir la formación de tofos y crisis agudas. La Cola de Caballo complementa con una acción diurética, esencial para el barrido de solutos en el sistema urinario Harpagofito (Harpagophytum procumbens): Extracto seco estandarizado. Sus harpagósidos tienen una acción antiinflamatoria similar a los AINEs pero con mayor seguridad gástrica. Inhiben la vía de la ciclooxigenasa (COX-2)

SINDROME DE SJOGREN	1. Homeopatía	**1. Homeopatia:** Medicamentos Homeopáticos Principales - Alumina (Óxido de aluminio): Es el medicamento fundamental para estados de resequedad intensa de la piel y de todas las mucosas. Justificación: Está indicado cuando existe una falta de secreción glandular generalizada. Presenta síntomas específicos como resequedad de la nariz con costras, resequedad de la faringe que obliga a carraspear constantemente y ojos que se sienten secos y con visión doble o amarillenta. - Berberis Vulgaris: Específico para la afectación ocular del síndrome (queratoconjuntivitis seca). Justificación: Se prescribe cuando hay una resequedad intensa de los ojos con dolores ardorosos, acompañada de la sensación de tener arena bajo los párpados. - Bryonia Alba: Útil para la sequedad sistémica de las mucosas respiratorias y digestivas. Justificación: El paciente Bryonia presenta una sequedad intensa de todas las mucosas acompañada de una sed intensa de grandes cantidades de agua fría. Los dolores suelen ser punzantes y empeoran con cualquier movimiento. - Arsenicum Album: Indicado cuando la sequedad se acompaña de sensaciones de ardor. Justificación: Se utiliza para la boca, labios y lengua secos, así como para la resequedad de la faringe con ardores que, paradójicamente, mejoran con el calor o bebidas calientes. - Sulphur: Medicamento de fondo para regular la autointoxicación y la reactividad cutánea. Justificación: Trata mucosas y orificios que se presentan rojos, secos y ardorosos. Es clave en pacientes con tendencia a la cronicidad que presentan labios de color rojo vivo y lengua seca con punta enrojecida. *Dinamización y Posología Sugerida* Dado que el síndrome de Sjögren implica una alteración funcional y, en etapas avanzadas, un ataque anatómico (lesional) a las glándulas exocrinas, se deben seguir las reglas de Leon Vannier: Trastornos Lesionales (Ataque al órgano): Se utilizan diluciones bajas (6CH). Estas pueden repetirse frecuentemente y prolongarse en el tiempo para estimular la regeneración de la función glandular. Trastornos Funcionales (Alteración de la secreción): Se utilizan diluciones medias (30CH) como remedios de drenaje y regulación. Administración: Generalmente se administran 4 gotas sobre la lengua (lejos de las comidas) con la frecuencia que determine la agudeza de los síntomas

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA	1. Homeopatía, Psicoterapias (EF)	**1. Homeopatia** Medorrhinum: Indicado para la agitación, precipitación y cuadros de hiperactividad, especialmente si hay inquietud nocturna . Lycopodium Clavatum: Útil en pacientes con dificultades de concentración, inseguridad profunda (aunque muestren una "máscara de poder") y debilidad mental . Silicea: Para pacientes con irritabilidad, necedad y una marcada sensibilidad al entorno o agotamiento . Tuberculinum: Indicado cuando existe una insatisfacción crónica, inquietud por el cambio y agotamiento físico . Calcarea Phosphorica: Para niños con crecimiento rápido que presentan inquietud, insatisfacción y tendencia al agotamiento mental Baryta Carbonica: retraso en el desarrollo cognitivo y social. Se indica en pacientes con gran timidez, que parecen "niños pequeños" para su edad cronológica y presentan dificultades marcadas en el aprendizaje y la autonomía. **Posología y Potencia:** Dado que el TEA es una condición con predominancia de síntomas mentales, se deben utilizar potencias altas (iguales o mayores a 12 CH, o potencias LM). Dosis sugerida: 5 gotas, 2 veces al día, o según el método plus si hay riesgo de agravación **Psicoterapias** Water Violet (Violeta de Agua): Para trabajar el aislamiento y la dificultad de relacionarse con los demás . Clematis (Clemátide): Fundamental para quienes parecen vivir en la fantasía o evaden la realidad, fomentando la creatividad y la sensorialidad . Chestnut Bud (Brote de Castaño): Para facilitar procesos de aprendizaje y evitar la repetición de los mismos errores o conductas estereotipadas . White Chestnut (Castaño de Indias): Para calmar la rumiación mental y los pensamientos repetitivos que impiden la concentración . Impatiens (Impaciencia): Para manejar la ansiedad, la aceleración y la intolerancia que suelen acompañar las crisis de frustración Rock Water Para la flexibilidad mental. Útil en las obsesiones por las rutinas y la resistencia al cambio. **Posología:** 4 gotas, 4 veces al día (la frecuencia es clave para el éxito en casos crónicos) . Justificación: Estas esencias ayudan a "aterrizar" al paciente en el presente y suavizan las barreras emocionales que impiden una comunicación efectiva con su entorno Musicoterapia: Utilizada para mejorar la expresión y la armonía interna Relajación muscular-dinámica: Para ayudar al control de impulsos y la conciencia corporal Higiene mental y Autoconocimiento: Dirigido tanto al paciente (según su nivel de funcionalidad) como a sus cuidadores para mantener un entorno estable

DISFUNCIÓN ERÉCTIL	1. Homeopatía, FV, Psicoterapia	**1. Homeopatía** Lycopodium Clavatum: Impotencia o disfunción sexual Nux vomica: Agotamiento intelectual o sexual Staphysagria: si existe un componente de ira reprimida o antecedentes de excesos sexuales) Argentum Nitricum: Útil si la disfunción es puramente por anticipación o nerviosismo, donde el paciente falla por el miedo a fallar. Si predomina el síntoma orgánico: Potencia baja (ej. 6 CH o 4 LM), 5 gotas 2 veces al día .Si predomina el componente de inseguridad mental: Potencia alta (ej. 30 CH o superior) **FV** Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba L): Mejora la microcirculación arterial periferica, facilitando el llenado de los cuerpos carvernosos borojo (Borojoa patinoi Cuatrec) + frutos de cipres (Cupressus sempervirens L) + zinc Actua como estimulante sexual, actúan de forma sinérgica para mejorar la respuesta física (venotonico por taninos y flavonoides), mientras que el Zinc es un oligoelemento esencial para la función reproductiva masculina 1 cápsula cada 8 horas **Psicoterapia** - Autoconocimiento -Higiene mental - TAC: Terapia de aceptación de corporalidad **EF:** Olive + Larch + Mimulus + Cerato 4 gotas, 4 veces al día (frecuencia constante Olive: Conocido como el "remedio del buen sentir", se utiliza específicamente para aumentar la libido y restaurar la energía en casos de agotamiento físico y mental. Larch (Alerce): Clave para la baja autoestima. Se elige porque trata a quienes no confían en sí mismos y se anticipan al fracaso, algo típico en la ansiedad de ejecución sexual. Mimulus (Mímulo): Trata el miedo de origen conocido, en este caso, el temor concreto a no poder desempeñarse adecuadamente o a ser juzgado por la pareja. Cerato: Indicado para personas que dudan de sus propias capacidades y buscan aprobación constante

RINITIS/RINOSINUSITIS	1. TN, FV, Homeopatía	**1. TN** **LOCAL:** Agujeros supraorbitarios e infraorbitarios (Trigemino) Senos paranasales y en alas de la nariz Entre las cejas (etmoides) terapia segmental: C2-C3 relación autonomica con orofaringe Puntos dolorosos - gatillo - Cornetes Nasales: Aplicación nasal directa para casos de sinusitis y enfermedad etmoidal Corona de Espinas y Puntos de Hacket: Para el manejo de cefaleas asociadas a la congestión sinusa Si no es suficiente: Ganglio cervical superior (respuesta craneo facial) Ganglio estrellado Busqueda de campo interferente (fosos en via oral, piezas dentales) Ganglio esfenopalatino (centro de mando aprasimpatico de la mucosa nasal) **Tecnica:** Procaína sin epinefrina de 50 ml aplicar de 0.5-1 cm Jeringa de 5 cc, Aguja de 30g x1 o 30 g x1/2 -Consentimiento informado -Prueba de alergia -Elección de la aguja para la técnica -Desinfección de la piel, Limpiar el lugar de inyección -Evitar partículas de la piel -Técnica de protección a 2 dedos -Aspiración -Rapidez en la aplicación -Mínima cantidad -Conocer la técnica y anatomía - adecuada disposición de los desechos **1 sesion semanal por 4 semanas y control** Justificación: repolarización, las celulas del tejido estan en un estado de despolarización constante, la procaina estabiliza la membrana, aumenta el potencial electrico de las celulas afectadas, permitiendo que el tejido salga de su estado y recupere su funcion defensiva normal La TN tiene un efecto simpaticolitico produce vasodilatacion capilar y mejora el drenaje linfatico, facilitando que el propio sistema inmune acceda al foco y eliminte los patogenos de forma eficiente Si es por campo interferente: elimina la señal de interferencia que afecta al organismo **FV** **Divi - divi** (Caesalpinia spinosa) + **Tinto -chiquito** (Monnina phytolaccaefolia) Antiinflamatorio de la mucosa nasal y senos paranasales - local (sorbetorios o instilacion endonasal) **Ortiga** (Urtica urens): 20–30 gotas, 2–3 veces al día → antialérgico y antiinflamatorio sistémico . **Eucalipto** (Eucalyptus globulus): Jarabe (10 ml cada 8 horas) o gotas (20–30 gotas, 2–3 veces al día) → ntibacterianas y expectorantes, siendo ideal para cuadros recurrentes de las vías aéreas superiores **Homeopatia:** Tropismo <u>Arsenicum album:</u> rinitis aguda <u>Pulsatilla:</u> Corizas agudas y cronicas, rinitis alergica <u>Natrum M:</u> Rinitis, asmas, dermatitis atopica <u>Aurum metallicum:</u> Sinusitis crónica <u>Psorimun:</u>sinusitis causas orgánicas → potencias bajas: menores o iguales a #avogadro Ej: 6 CH 4 gotas todos los días

AMIGDALITIS CRÓNICA	1. TN, FV, Homeopatía	**1. TN** **LOCAL:** Pilar amigdalino (polos amigdalinos) Angulo de la mandibula terapia segmental: C2-C3 relación autonomica con orofaringe Puntos dolorosos - gatillo - esternocleidomastoideo y trapecio Si no es suficiente: Ganglio cervical superior: busca equilibrar la respuesta autonomica, un tejido bajo un tono simpatico excesivo no puede realizar procesos de reparacion y limpieza Ganglio estrellado Busqueda de campo interferente (fosos en via oral, piezas dentales) Tecnica: Procaína sin epinefrina de 50 ml aplicar de 0.5-1 cm Jeringa de 5 cc, Aguja de 30g x1 o 30 g x1/2 -Consentimiento informado -Prueba de alergia -Elección de la aguja para la técnica -Desinfección de la piel, Limpiar el lugar de inyección -Evitar partículas de la piel -Técnica de protección a 2 dedos -Aspiración -Rapidez en la aplicación -Mínima cantidad -Conocer la técnica y anatomía - adecuada disposición de los desechos **1 sesion semanal por 4 semanas y control** Justificación: repolarización, las celulas del tejido amigdalino estan en un estado de despolarización constante, la procaina estabiliza la membrana, aumenta el potencial electrico de las celulas afectadas, permitiendo que el tejido salga de su estado y recupere su funcion defensiva normal La TN tiene un efecto simpaticolitico produce vasodilatacion capilar y mejora el drenaje linfatico, facilitando que el propio sistema inmune acceda al foco y eliminte los patogenos de forma eficiente Si es por campo interferente: elimina la señal de interferencia que afecta al organismo **FV** Divi-Divi (Caesalpina spinosa): Se utiliza por su acción astringente, antimicrobiana y antiinflamatoria . Está específicamente indicada para el tratamiento de la faringitis y la amigdalitis mediante gargarismos . Tomate (hojas) (Solanum lycopersicum): Posee acción antiinflamatoria en boca y faringe . Se prepara un extracto de las hojas para aplicación local, disolviendo una cucharada en un cuarto o medio vaso de agua para realizar gargarismos o buches cada 8 horas . Eucalipto (Eucalyptus globulus): Indicado para rinofaringitis por su actividad antibacteriana y expectorante . Se puede utilizar en jarabe (10 cc cada 8 horas) o en gotas (30 gotas para adultos) Guasquin (Senecio guicanensis) faringitis granulosa o afecciones recurrentes de la orofaringe que incluye secreciones y formacion de costrulas LOCAL (gargarismos) **Homeopatia** **por tropismo:** Hepar Sulphur: hipertrofia amigdalina y de adenoides - indicado para infección supurativa aguda y crónica Lachesis Mutus : amigdalitis izquierda Lycopodium Clavatum: amigdalitis derecha Tuberculinum: hipertrofia cronica de amigdalas - indicado en amigdalitis recidivantes + adenopatias cervicales cronicas Thuja: amigdalitis causas orgánicas → potencias bajas: menores o iguales a #avogadro Ej: 6 CH 4 gotas todos los días"

TOC	1. Homeopatía, psicoterapias (EF)	**1. Homeopatia** Arsenicum Album (Ordenado y escrupuloso) Como es más mental la potencia es más alta Argentum Nitricum: Presenta un tropismo marcado hacia la impulsividad y la anticipación. Es útil cuando el TOC se manifiesta como ideas fijas de que algo terrible va a suceder o impulsos de realizar acciones rápidas para aliviar la tensión interna. Natrum Muriaticum: control emocional y la rigidez mental El Miasma Predominante: Sycocis (por la fijeza y la repetición) o la Syphilis (si hay ideas destructivas o impulsos oscuros) Ej Arsenicum Album 4 LM → 5 gotas 2 veces al dia Justificación: se da por tropismo **1. Psicoterapias - ESENCIAS FLORALES** - Cerato (ceratostima): esta indicado en obsesión, ayuda a focalizar - White chestnut: para las personas que se obsesionan con ciertos pensamientos, pensamientos repetitivos y mente que no se detiene - Crab apple (manzano silvestre): para la obsesión con la limpieza tanto fisica como psiquica Posologia: 4 gotas 4 veces al día Agudos: dosis frecuentes y cortos tiempos (ej: 4 gotas cada 10 min por 2 -30 dias) Crónico: 2-3 veces al dia x 3 meses aprox / (ej: 4 gotas cada 6 horas por 2-3 meses) + psicoterapia"

DISLIPIDEMIA	1. FV, CM, Solución GIK	1. **FV** alcachofa (Cynara scolymus) + semillas de aguacate (Persea americana) + frutos de berenjena (Solanum melongena) 1 cap cada 8 horas por 30 días Por su efecto hipolipemiante - cinaria : aumenta la produccion de bilis y facilita su expulsion al intestino, dado que la bilis se sintetiza a partir del colesterol su mayor flujo obliga al higado "gastar" el colesterol excedente en la sangre para producir mas bilis, ademas contiene flavonoides que inhiben indirectamente la HMG-COA reductasa actuando como una estatina al reducir la produccion de colesterol endogeno Fitoesteroles: bloquean los receptores de colesterol y los elimina y ademas contiene polifenoles que protegen las pariculas de LDl de la oxifación Berejnena al contener fibra atrata las grasas y acidos biliares impidiendo que sean reabsorbidos y favoreciendo su excrecion fecal y actua como antioxidante **CM** 2 horas de exposición por sesion - 1 sesion semanal hasta completar 150 horas - tipo de campo: general - intensidad: 200 (Crónicas) gauss - frecuencia: Altas de regeneración (40Hrtz) - polaridad: alterno La mayoria de las patologias metabolicas comienzan con una perdida del potasio intracelular y aumento de sodio y calcio dentro de la celula, los CM ayudan al reestablecimiento del potencial de membrana para mejorar la capacidad de la celula de procesar y metabolizar sustratos energeticos (incluyendo acidos grasos) Activa el ciclo de krebs y la sintesis de ATP, permitiendo que la mitocondria funcione adecuadamente y la oxidacion de grasas sea mas efectiva, evitando la acumulacion de lipidos en sangre y depositos de placas de ateroma en arterias se derivan de acciones anti anóxicas y estimulante de la microcirculación, actuan sobre la viscosidad sanguinea mejoran la deformabilidad de los eritrocitos y disminuyen la agregación plaquetaria **Solución GIK** - DAD al 5% 250 ml + 1 amp de 10 meq de K + Insulina cristalina 2.5 UI → Pasar por vena periferica a una velocidad de goteo de 30 gotas por minuto para un aprox de 2 horas - Agitar la mezcla 10-20 min → Comer antes, durante y despues → 1 sesion semanal para 4 sesiones iniciales Justifiacación: aumentar la energia libre dentro de la celula, corregir los estados celulares de entropia - aumenta el glicerol fosfato por esterificacion de los acidos grasos - disminuye los acidos grasos libres