PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES II – TALLER

TP11 – Validación del prototipo y registro de incidencias

Etapa 3 | Ciclo 2026

Proyecto:	OficioRed
Grupo:	Grupo 13
Integrantes:	Juan Leistmeister – Lisandro González – Mirian Rivero
Usuario principal:	Cliente vecino – busca profesionales u oficios locales
Feature / flujo validado:	Buscador principal de profesionales por categoría de oficio
Módulo integrado (TP10):	buscar.php + includes/card-profesional.php + includes/db.php
Versión / punto de partida:	Versión integrada y aprobada del TP10
Fecha:	23/09/2026

Propósito: Probar flujos funcionales del prototipo integrado, comparar resultados esperados con resultados obtenidos, registrar incidencias cuando existan, priorizarlas y comprobar las correcciones mediante nuevas pruebas.

B. Punto de partida y alcance de la validación

■ Versión integrada y aprobada del TP10.

Estado del prototipo antes de comenzar las pruebas:

Al iniciar el TP11, el flujo del buscador se encontraba completamente integrado y funcional según lo validado en el TP10. El archivo **buscar.php** recibe el parámetro GET **q**, valida que tenga al menos 2 caracteres (strlen($q) < 2), ejecuta una consulta SQL con PDO preparado (WHERE oficio LIKE :termino AND estado = 'activo' ORDER BY nombre ASC) y devuelve los resultados como cards HTML usando el parcial **includes/card-profesional.php**. La base de datos contenía profesionales registrados con oficio Electricista, Albañil, Plomero, Gasista y Otros.

Alcance de esta validación:

Se valida el flujo completo: formulario de búsqueda en index.php → GET a buscar.php → consulta a tabla *profesionales* → renderizado de resultados en HTML. **Fuera de alcance** en este TP: registro de profesionales, panel de administración, sistema de reseñas, edición de perfil y módulo de login (ya validados en otros módulos).

C. Flujo funcional que se va a probar

Usuario ingresa término en campo → **index.php** (formulario GET) → **buscar.php?q={termino}** → validación PHP (strlen) → consulta SQL tabla *profesionales* → renderizado HTML con cards

Actor / usuario que realiza el flujo:	Vecino / cliente (sin necesidad de iniciar sesión)
Precondiciones generales:	XAMPP activo (Apache + MySQL). Base de datos oficioRed con tabla profesionales con al menos un registro activo.
Resultado final esperado:	El sistema muestra lista de cards con nombre, oficio, zona_cobertura y datos de contacto cuando hay coincidencias; o un mensaje descriptivo cuando no las hay o la entrada es inválida.
Datos o recursos necesarios:	localhost/OFICIORED/index.php y buscar.php. Tabla profesionales con registros de prueba.

D. Plan de pruebas funcionales

ID	Tipo	Precondición	Entrada / datos	Pasos principales	Resultado esperado	Evidencia prevista
PF-1	Válido (flujo principal)	Base de datos con al menos un profesional activo con oficio 'Electricista'	q = "electricista"	1. Abrir index.php 2. Escribir 'electricista' 3. Click Buscar 4. Observar buscar.php?q=electricista	El sistema muestra encabezado 'N profesionales encontrados para "electricista"' y al menos una card con nombre, oficio, zona_cobertura y dato de contacto. Sin requerir login.	Captura de buscar.php con resultado(s) visibles
PF-2	Inválido (entrada corta)	Cualquier estado de BD. buscar.php accesible.	q = "a" (1 carácter)	1. Acceder a buscar.php?q=a directamente o desde formulario 2. Observar respuesta	El sistema muestra 'Escribí al menos 2 caracteres para buscar.' Sin ejecutar consulta SQL. Sin mostrar resultados ni error de BD.	Captura del mensaje de validación en buscar.php
PF-3	Alternativo (sin resultados)	BD sin profesionales activos con oficio 'plomero' (Marcos Villalba con estado='inactivo')	q = "plomero"	1. En phpMyAdmin: UPDATE profesionales SET estado='inactivo' WHERE oficio='Plomero' 2. Abrir buscar.php?q=plomero 3. Observar respuesta	El sistema muestra mensaje 'No encontramos profesionales para "plomero"' sin cards, sin error, sin lista vacía sin mensaje.	Captura del mensaje de sin resultados
PF-4	Regresión (re-test PF-1)	Misma BD del PF-3 (Marcos Villalba inactivo). Otros profesionales activos.	q = "electricista"	1. Con BD en estado post-PF-3 2. Abrir buscar.php?q=electricista 3. Verificar que sigue funcionando	El sistema sigue devolviendo resultados para electricista. El cambio de estado de Villalba no afectó el resto del sistema. Sin regresiones.	Captura de resultados de electricista post-modificación BD

E. Ejecución y resultados obtenidos

ID	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	¿Incidencia?	ID inc.	Evidencia
PF-1	Cards con electricistas registrados activos	Se mostró '1 profesionales encontrados para "electricista"' con card de juan gonzalez (oficio, zona, teléfono, email). Sin login.	✓ Cumple	No	—	Cap. 161 / Cap. 175
PF-2	Mensaje de entrada insuficiente, sin consulta SQL	Se mostró exactamente: 'Escribí al menos 2 caracteres para buscar.' con ícono de alerta. No se ejecutó consulta.	✓ Cumple	No	—	Cap. 165
PF-3	Mensaje 'No encontramos profesionales para plomero' con 0 cards	Se mostró 'No encontramos profesionales para "plomero"' con mensaje secundario 'Intentá con otro término o explorá las categorías' y botón Volver al inicio.	✓ Cumple	No	—	Cap. 163
PF-4	Electricista sigue retornando resultados tras modificar Villalba	Se mostró '1 profesionales encontrados para "electricista"' igual que en PF-1. Sin regresión.	✓ Cumple	No	—	Cap. 175

✓ Los 4 casos de prueba cumplieron con el resultado esperado. No se detectaron incidencias.

F. Registro de incidencias

Sin incidencias detectadas. Los 4 casos ejecutados (PF-1 a PF-4) arrojaron exactamente el resultado esperado. No se registraron diferencias entre el comportamiento observado y el especificado.

G. Análisis de causa y decisión técnica


No aplica. No se registraron incidencias en ninguno de los casos ejecutados.

H. Corrección, re-test y control de regresiones

No aplica. Los casos ejecutados cumplieron y no fue necesaria una ronda de corrección. El caso PF-4 funcionó como prueba de regresión implícita: después de modificar el estado de Marcos Villalba a 'inactivo', el buscador por 'electricista' continuó devolviendo resultados correctos, confirmando que la modificación en BD no introdujo efectos no deseados.

I. Evidencias

Evidencia 1 – Inicio del flujo (index.php)



Cap. 159 – index.php con formulario de búsqueda y categorías. Muestra el punto de entrada del flujo. Sin login requerido.

Evidencia 2 – PF-1: Búsqueda válida 'electricista' (sin login)




Cap. 164 – buscar.php?q=electricista sin sesión activa. '1 profesionales encontrados para "electricista"'. Card de juan gonzalez con oficio, zona y contacto visibles. Demuestra acceso público.

Evidencia 3 – PF-1: Búsqueda válida 'electricista' (variante con login)




Cap. 161 – buscar.php?q=electricista con sesión activa. Mismo resultado: '1 profesionales encontrados'. Demuestra que el comportamiento es consistente independientemente del estado de sesión.

Evidencia 4 – PF-2: Entrada inválida 'a' (1 carácter)




Cap. 165 – buscar.php?q=a. El sistema muestra 'Escribí al menos 2 caracteres para buscar.' con ícono de alerta. No se consulta la base de datos. Demuestra validación frontend + backend activa.

Evidencia 5 – PF-3: Precondición (inicio búsqueda plomero)




Cap. 162 – index.php con 'plomero' en campo de búsqueda. Muestra el inicio del flujo para PF-3. Marcos Villalba estaba configurado como 'inactivo' en BD antes de esta prueba.

Evidencia 6 – PF-3: Sin resultados para 'plomero'




Cap. 163 – buscar.php?q=plomero. 'No encontramos profesionales para "plomero"'. El filtro AND estado='activo' excluyó a Marcos Villalba (inactivo). Demuestra que el filtro de estado funciona correctamente.

Evidencia 7 – PF-4: Regresión – 'electricista' post-modificación BD




Cap. 175 – buscar.php?q=electricista luego de establecer Villalba como inactivo. '1 profesionales encontrados para "electricista"'. Confirma que el cambio de estado en BD no generó regresiones.

Evidencia 8 – Código fuente buscar.php (parte 1: lógica PHP)




Cap. 172 – buscar.php líneas 1-47. Muestra la validación strlen($q) < 2, la consulta preparada PDO con WHERE oficio LIKE :termino AND estado = 'activo' ORDER BY nombre ASC, y el campo zona_cobertura correcto.

Evidencia 9 – Código fuente buscar.php (parte 2: vista HTML)



Cap. 173 – buscar.php líneas 42-90. Muestra la barra de búsqueda compacta, los tres estados de resultado (busqueda_invalida / vacío / con resultados), el include de card-profesional.php y el footer.

Evidencia 10 – Home con categorías integradas



Cap. 174 – index.php con categorías visibles (Albañil, Carpintero, Costurera, Electricista, Gasista, Jardinero, Limpieza, Otros, Pintor, Plomero). Demuestra integración completa del módulo de búsqueda.

J. Determinación final del prototipo / flujo validado

■ **A. Flujo funcional validado:** los casos principales cumplen y no quedan incidencias que bloqueen el recorrido.

■ B. Flujo funcional con incidencias menores.

■ C. Requiere correcciones antes de considerarse validado.

Justificación:

Los 4 casos de prueba (flujo válido, entrada inválida, sin resultados por filtro de estado y re-test de regresión) se ejecutaron sobre el prototipo integrado en TP10 y cumplieron exactamente con los resultados esperados. El buscador valida la longitud del término antes de consultar la base de datos, filtra correctamente por oficio usando LIKE y excluye profesionales inactivos mediante el campo estado. El partial card-profesional.php renderiza correctamente nombre, oficio, zona_cobertura y datos de contacto sin requerir inicio de sesión. No se detectó ninguna incidencia. El flujo puede considerarse validado y listo para continuar el desarrollo de funcionalidades de la versión 2 (reseñas, panel de admin, etc.).

K. Pendientes técnicos y priorización

Pendiente	¿Bloquea el flujo?	Prioridad	Responsable	Próxima acción
strlen() cuenta bytes, no caracteres: términos con tildes o ñ podrían obtener conteo incorrecto (ej. 'ñ' = 2 bytes en UTF-8, pasa validación pero término real es 1 char)	No	Media	Juan Leistmeister	Reemplazar strlen() por mb_strlen() en versión 2
Deploy en InfinityFree (hosting gratuito): configuración de conexión PDO y permisos pendientes	No	Baja	Lisandro González	Configurar DB_HOST, DB_NAME y credenciales en hosting para siguiente iteración

L. Checklist antes de entregar

■ Trabajamos sobre una línea funcional ya integrada o sobre la versión disponible del prototipo del grupo.

■ No comenzamos una feature nueva para reemplazar la que correspondía validar.

■ Representamos el flujo real del usuario.

■ Definimos al menos 4 casos de prueba funcional.

■ Cada caso tiene resultado esperado y resultado obtenido.

■ Adjuntamos evidencia real de ejecución.

■ Registramos las incidencias detectadas o indicamos expresamente que no hubo incidencias.

■ Las incidencias, si existieron, tienen severidad, prioridad y estado.

■ Las correcciones realizadas están justificadas y vinculadas con la incidencia correspondiente.

■ Repetimos el caso corregido y controlamos regresiones cuando correspondía (PF-4 actuó como re-test de regresión).

■ No modificamos los criterios solo para hacerlos coincidir con un comportamiento incorrecto.

■ Si usamos IA, registramos qué recomendó y qué decisión tomó el equipo.

■ Determinamos el estado final del flujo o prototipo.

■ Registramos pendientes técnicos sin ampliar innecesariamente el alcance.