TRABAJO PRACTICO N.° 8

Codificacion asistida de una tarea tecnica prioritaria

Practicas Profesionalizantes II — Taller

1. Datos generales del proyecto

Nombre del proyecto	OficioRed
Numero de grupo	Grupo 13
Integrantes	Leistmeister Juan / Gonzalez Lisandro / Rivero Mirian
Usuario principal	Cliente: vecino que necesita encontrar profesionales u oficios locales de manera rapida y confiable
Feature prioritaria	Buscador principal de profesionales por categoria de oficio
Tarea tecnica seleccionada	Implementar la logica PHP que recibe el parametro GET de busqueda, valida la entrada y ejecuta la consulta SQL sobre la tabla profesionales (buscar.php)
Fecha	Junio 2026

2. Contexto minimo del proyecto

Que parte del sistema se trabaja	El modulo de busqueda, funcionalidad central del MVP. Especificamente el archivo backend PHP que procesa la busqueda y devuelve los profesionales encontrados en formato JSON.
Por que es importante esta tarea	Sin este archivo no existe conexion entre el formulario de busqueda del usuario y la base de datos. Es la pieza que hace posible que el sistema cumpla su proposito principal: que un vecino encuentre un electricista, plomero o cualquier profesional registrado en la plataforma.

Con que otras partes se vincula	Se vincula con la tabla profesionales (base de datos), con el formulario HTML de busqueda del frontend (index.php) y con la vista de resultados en cards (buscar.php vista publica). No depende de sesion ni de otras tablas.

3. Prompt tecnico utilizado

Prompt completo enviado a la IA (copiado textualmente):

```
Sos un asistente de programacion backend. Voy a pedirte que generes un archivo PHP concreto para un proyecto real. No generes nada mas que lo que te pido.

CONTEXTO DEL PROYECTO:

Estoy desarrollando OficioRed, una plataforma web local hecha con PHP puro y MySQL (sin frameworks) que conecta trabajadores de oficio con vecinos de El Colorado, Formosa. La base de datos se llama "oficiored" y corre en MySQL local via XAMPP.

TABLA INVOLUCRADA:

La tabla se llama "profesionales" con campos: id_profesional (INT PK), nombre (VARCHAR 50), apellido (VARCHAR 50), email (VARCHAR 100), password (VARCHAR 255), telefono (VARCHAR 20), oficio (VARCHAR 80), zona_cobertura (VARCHAR 80), estado ENUM(activo/inactivo), fecha_registro DATETIME.

TAREA CONCRETA:

Crea un archivo llamado buscar.php que:

1. Reciba un parametro GET llamado "q".

2. Valide que "q" no este vacio y tenga al menos 2 caracteres. Si no cumple, devolver {"error": "Parametro de busqueda invalido"} con HTTP 400.

3. Ejecute una consulta SQL preparada con LIKE sobre el campo "oficio" con filtro AND estado = "activo".

4. Devuelva los resultados como JSON con: id_profesional, nombre, apellido, oficio, zona_cobertura, telefono, email. Sin exponer password.

5. Si no hay resultados, devolver array vacio [].

6. Usar MySQLi con consultas preparadas.

RESTRICCIONES:

- No generar el formulario HTML ni la vista de resultados.

- No usar frameworks ni librerias externas.

- No incluir control de sesion.

- Credenciales XAMPP: localhost / root / "" / oficiored.

FORMATO: Codigo completo de buscar.php listo para usar + explicacion breve de integracion.
```

4. Respuesta generada por la IA

Sintesis de la respuesta:

La IA genero el archivo buscar.php completo con: encabezados HTTP (Content-Type: application/json), conexion MySQLi a localhost/root/""/oficiored con charset utf8mb4, validacion del parametro GET "q" devolviendo HTTP 400 si tiene menos de 2 caracteres, consulta SQL preparada con LIKE sobre el campo oficio con filtro AND estado = "activo", construccion del array de resultados excluyendo el campo password, y respuesta JSON con JSON_UNESCAPED_UNICODE. Tambien incluyo instrucciones de integracion: colocar el archivo en la raiz del proyecto y llamarlo con fetch("buscar.php?q="+termino) desde el formulario.

Codigo generado por la IA (con ajuste de nombre de campo aplicado):

```
<?php
header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');
header('Access-Control-Allow-Origin: *');
$conn = new mysqli('localhost', 'root', '', 'oficiored');
$conn->set_charset('utf8mb4');
if ($conn->connect_error) {
http_response_code(500);
echo json_encode(['error' => 'Error de conexion a la base de datos.']);
exit;
}
$q = isset($_GET['q']) ? trim($_GET['q']) : '';
if (strlen($q) < 2) {
http_response_code(400);
echo json_encode(['error' => 'Parametro invalido. Ingresa al menos 2 caracteres.']);
$conn->close();
exit;
}
$sql = "SELECT id_profesional, nombre, apellido, oficio,
zona_cobertura, telefono, email
FROM profesionales
WHERE oficio LIKE ?
```

```
AND estado = 'activo'
ORDER BY nombre ASC";
$stmt = $conn->prepare($sql);
if (!$stmt) {
http_response_code(500);
echo json_encode(['error' => 'Error al preparar la consulta.']);
$conn->close();
exit;
}
$param = '%' . $q . '%';
$stmt->bind_param('s', $param);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();
$profesionales = [];
while ($row = $result->fetch_assoc()) {
$profesionales[] = [
'id_profesional' => (int)$row['id_profesional'],
'nombre' => $row['nombre'],
'apellido' => $row['apellido'],
'oficio' => $row['oficio'],
'zona_cobertura' => $row['zona_cobertura'],
'telefono' => $row['telefono'],
'email' => $row['email'],
];
}
echo json_encode($profesionales, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_PRETTY_PRINT);
$stmt->close();
$conn->close();
```

5. Revision critica del equipo

Respeta el stack del proyecto	Si. Usa PHP puro con MySQLi, sin frameworks ni librerias externas. La conexion respeta las credenciales de XAMPP local definidas por el equipo.
Cumple los criterios de aceptacion	Si, los tres criterios: devuelve resultados JSON con q valido (verificado con "electricista"), devuelve HTTP 400 con q vacio o menor a 2 caracteres, y no expone el campo password en ninguna respuesta.
Modifica partes no solicitadas	No. El archivo es autocontenido, no modifica ninguna tabla ni interactua con otros modulos del sistema.

Errores detectados por el equipo	La IA inicialmente uso el nombre "zona" para el campo de zona en la consulta SQL, pero en la tabla profesionales el campo se llama "zona_cobertura". Se corrigio antes de integrar al proyecto.
Puede integrarse directamente	Si, con el ajuste ya aplicado. El archivo funciona correctamente en el entorno XAMPP local, como lo verifican las capturas adjuntas en la seccion 8.

6. Ajustes realizados o pendientes

Ajuste 1 (REALIZADO): Correccion del nombre de columna. La IA uso "zona" en la consulta SQL pero el campo en la tabla profesionales se llama "zona_cobertura". Se corrigio en el codigo antes de integrar al proyecto. Este tipo de error es tipico cuando la IA infiere nombres de columnas sin tener el esquema exacto de la base de datos.

Ajuste 2 (REALIZADO): Se agrego validacion de if (!$stmt) antes del bind_param() para manejar el caso en que la preparacion de la consulta falle por error de sintaxis SQL.

Ajuste 3 (PENDIENTE): Agregar busqueda combinada por nombre y apellido ademas del campo oficio, para que el usuario pueda buscar tambien escribiendo directamente el nombre de un profesional conocido. Queda planificado para la siguiente iteracion.

7. Prueba minima realizada

Que se probo	Se ejecuto el buscador desde la home de OficioRed en el entorno XAMPP local (localhost/OFICIORED/). Se probaron dos casos: busqueda con resultado existente y busqueda sin resultados registrados.

Caso valido — que se verifico	Busqueda con el termino "electricista". El sistema devolvio correctamente 1 profesional encontrado (juan gonzalez, Electricista, zona: todo el colorado, telefono: 3704607813, email: juanchipiola@gmail.com) con su card completa visible en pantalla y boton "Ver perfil" funcional.
Caso invalido — que se verifico	Busqueda con el termino "plomero", oficio sin profesionales registrados en la BD. El sistema mostro correctamente el estado vacio con el mensaje "No encontramos profesionales para plomero", sugerencia de buscar otro termino y boton "Volver al inicio". No se produjo ningun error ni pantalla en blanco.
Resultado obtenido	Ambos casos funcionaron exactamente segun los criterios de aceptacion definidos en la descomposicion tecnica de la feature. El filtro AND estado = "activo" funciona correctamente y el campo zona_cobertura se muestra sin errores.

8. Evidencia de validacion

Capturas de pantalla del sistema corriendo en XAMPP local (localhost/OFICIORED/):




Figura 1 — Home de OficioRed con buscador central y grilla de categorias cargadas desde la BD




Figura 2 — Usuario ingresando el termino "electricista" en el buscador de la home



Figura 3 — CASO VALIDO: resultado para "electricista" — 1 profesional encontrado con card completa (nombre, oficio, zona, telefono, email)




Figura 4 — Usuario ingresando el termino "plomero" (sin profesionales registrados en la BD)




Figura 5 — CASO INVALIDO: estado vacio para "plomero" — mensaje orientador y boton de retorno, sin error ni pantalla en blanco

9. Observacion final del grupo

La tarea quedo implementada correctamente como primer avance funcional del modulo de busqueda. El archivo buscar.php fue integrado al proyecto y funciona en el entorno XAMPP local, respondiendo correctamente a busquedas validas con resultados reales desde la base de datos, y mostrando un mensaje orientador cuando no hay coincidencias.

La respuesta de la IA fue util y produjo codigo limpio, bien estructurado y coherente con el stack definido por el equipo (PHP + MySQL + XAMPP). El unico error detectado fue el nombre incorrecto del campo zona_cobertura, lo que confirma que la revision critica del equipo es imprescindible antes de integrar cualquier respuesta de IA al proyecto real.

En la siguiente iteracion se trabajara sobre la integracion completa del buscador con la vista publica de resultados en cards (buscar.php vista HTML), y se evaluara agregar la busqueda combinada por nombre y apellido del profesional ademas del oficio.

Checklist antes de entregar

[+] La tarea tecnica seleccionada pertenece a la feature prioritaria del proyecto.

[+] El prompt tecnico incluye contexto, objetivo, entradas, salidas, criterios, restricciones y formato.

[+] La respuesta generada por la IA fue registrada con claridad.

[+] El equipo realizo una revision critica real de la salida obtenida.

[+] Se explicitaron ajustes realizados (zona_cobertura) y pendientes (busqueda por nombre).

[+] Se realizo al menos una prueba minima con caso valido e invalido.

[+] La entrega incluye evidencia de validacion con capturas reales del sistema en XAMPP.

[+] La produccion mantiene coherencia con el stack y las decisiones previas del grupo.