

AÇÕES BÁSICAS DE APOIO AÉREO

ORIGEM DO GTA

Primórdios da aviação de seg. pública em Pernambuco (1980):

- utilização de aviões em translados de autoridades e missões aeromédicas.
- helicópteros contratados.

1997 – seleção de **03 Oficiais PM** para curso de **formação de piloto de helicóptero**.

1999 – ingresso de **01 Oficial BM**.

2004 – ingresso de **um PCPE** (piloto de helicóptero).



Perceba que o GTA (com essa nomenclatura, surgiu em 2007).

1. Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo (GRAer)

- Dezembro de 2000 – 1º helicóptero da SDS;
- foi o Esquilo AS350 B2, com o prefixo PP-SDS;
- A Portaria do Gabinete da SDS nº 182 de Junho de 2001 regulamentou o GRAer, subordinado à SDS e integrado por servidores oriundos das operativas.

2. Companhia Independente Tática Aérea (CITAer)

- criada após a extinção do GRAer em 2004;
- Organização Militar Estadual, subordinada diretamente à PMPE;
- Sua principal ferramenta era o helicóptero Esquilo B2, com o prefixo PT-YDS.

3. Grupamento Tático Aéreo (GTA)

- **criado em 2007** pelo Decreto nº 31.214 da SDS, modificado pelo Decreto nº 33.321/2009.
- transferiu da PMPE para a SDS a CITAer, passando a ser denominado GTA, **vinculado diretamente ao Gabinete do Secretário da SDS**;
- integrar, planejar, coordenar, controlar e administrar os recursos financeiros, humanos, materiais e operacionais relativos à Aviação de Seg. Pública Integrada, seja em atividades policiais, salvamento ou Defesa Civil, **executar**

as determinações do Governador, bem como apoiar as operações realizadas por órgãos federais.

ESTRUTURA DO GTA

- 6 Helicópteros e 4 Aviões;
- 17 Viaturas Operacionais;
- Caminhão Tanque de Abastecimento (CTA 01, 02 e 03): 10.000 LT, 4.000 LT e 3.000 LT, respectivamente.

O GTA conta com 96 Servidores, sendo **65 PMs**, **15 BMs**, **14 PCs**, **01 Policial Científico** e **01 Oficial da FAB**.

As aeronaves do GTA adotam o prefixo **DEFESA**.

Defesa 01, 02 e 03 – Modelo AS 350 B2

- 2 pilotos + 4 passageiros;
- 3h20 de autonomia (540LT)

Defesa 04 – Modelo AS 350 B3

- 6 pessoas: 2 pilotos + 4 passageiros;
- 2h50 de autonomia (540LT).

Defesa 08 e Defesa 09 – Airbus ACH 135

- 7 pessoas: 2 pilotos + 5 passageiros.
- 2h40 de autonomia.

Defesa 05 – Seneca II

- primeira aeronave de asa fixa da unidade;
- 6 pessoas: 2 tripulantes + 4 passageiros.
- 04h30 de autonomia.
- possui a configuração VIP e Aeromédico.

Defesa 07 – Cessna 210L – Centurion

- 6 pessoas: 2 tripulantes + 4 passageiros.
- 05h30 de autonomia.

Defesa 10 – King Air B260

- 11 pessoas;
- alcance: 3.185km; teto: 35000 pés;
- autonomia: 06h.
- possui a configuração VIP e Aeromédico.

CONDIÇÕES DE INGRESSO NO GTA

1. Ser servidor ATIVO de uma das operativas da SDS.

→ **exceto para cargo comissionado, o qual exige apenas a especificidade técnica.**

2. Possuir habilitação aeronáutica naquela função

AÇÕES BÁSICAS DE APOIO AÉREO

3. Estar em plenas condições físicas e médicas para desempenhá-las.

4. Ter um mínimo de vivência operacional
→ o GTA é uma unidade de apoio.

5. Funções

→ Piloto, Operador Aerotático, Mecânico e TASA (Apoio de Suprimentos a Aeronaves)
→ cada um com seu curso específico.

CURSOS DO GTA

→ Curso de Operações Aéreas (COA); Curso Tático de Apoio e Suprimento a Aeronaves (CTASA), Curso Básico de Apoio Aéreo (CBAA), Curso de Formação de Pilotos de Aeronaves (CFPAER) e Curso de Habilitação à Comandante de Aeronaves (CHCAER).

ACIONAMENTO DO GTA

De acordo com o Regimento Interno, o acionamento das aeronaves far-se-á de acordo com o art. 3º do Decreto nº 33.321 de 2009.

Art. 3º – O Acionamento de Aeronave pertencente ao sistema de Defesa Social do Estado **será feito pelo Chefe do GTA**, no caso de missões imediatas de radiopatrulhamento preventivo/repressivo e de salvamento, ou pelo **responsável pelas Operações Aéreas**, no caso de **missões planejadas**, mediante Ordem de Serviço por definição em Plano de Ação, e pelo **Governador do Estado, Secretário de Defesa Social e Secretário-Executivo da SDS, em qualquer hipótese, dentro e fora do Estado.**

MODALIDADES DE OPERAÇÕES AÉREAS ESPECIAIS (Saber no mínimo 4)

→ **Policimento Ostensivo e Auxílio ao Investigativo, quando requisitado;**
→ Inteligência Policial;
→ Apoio ao cumprimento de Mandado Judicial;
→ Controle de Tumultos, Distúrbios e Motins;
→ Escortas e Transporte de Dignatários, de Presos, de Valores e Cargas;
→ **Resgate Aeromédico, Remoção e/ou Transporte de Enfermos e Transporte de Órgãos;**
→ **Busca e Salvamento terrestre ou aquático;**
→ Controle e Fiscalização de Tráfego Urbano e Rodoviário;
→ **Prevenção e Combate a incêndios florestais;**

→ **Patrulhamento Urbano, Rural, Ambiental, Litorâneo e de Fronteiras;**
→ Preservação e Fiscalização Ambiental;
→ **Ações de Defesa Civil e Garantia do Exercício do Poder de Polícia dos Órgãos/Entidades.**

Exemplo de Policiamento Ostensivo em Grandes eventos:

→ Festa do Morro da Conceição;
→ Galo da Madrugada;
→ Patrulhamento em Jogo de Futebol.

Utilização de Equipamentos Especiais como **Night Sun e Flir.**

O GTA também faz ações comunitárias. Ex.: Ação de Integração Comunitária, Ação Comunitária Papai Noel e Ação Comunitária Dia das Crianças.

PRÊMIO INTERNACIONAL – VERTICON 2025

→ Dallas, Texas – EUA;
→ Reconhecimento Internacional do GTA.
→ Prêmio às Unidades Aéreas de Segurança Pública de todo o mundo que demonstraram excelência, coragem e dedicação nas missões que salvam vidas, aprimoram a segurança pública e fazem uso eficiente da aviação.

AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (RPA)

→ **Portaria do SDS nº 3596 de 2020** – estabelece normas gerais para uso de aeronaves remotamente pilotadas (RPA) no âmbito da SDS.
→ **RPA** – sigla em inglês referente à Remotely Piloted Aircraft, **os Drones ou VANTS** (Veículos Aéreos Não Tripulados).

O **GTA é o órgão central** para acompanhamento das atividades desenvolvidas com RPA na SDS.

Equipamentos

1) **GTA – DJI Matrice 30T** (câmera termal de alta tecnologia, suporta chuvas, zoom de 200x e com voos quase ininterruptos).
2) **PMPE** – DJI Phantom, 4DJI Mavic, 2 DJI Mini etc.

Os Drones da PMPE, para grandes operações (Carnaval, São João, Op. Divisa) são coordenados pelo GTA;

→ No tocante ao **uso diário e atividades dos BPMs de áreas**, são pelo **Núcleos de Inteligência (NI)**, os quais são **subordinados à 2ª EMG.**

AÇÕES BÁSICAS DE APOIO AÉREO

Os Pilotos de Drones das Operativas são formados pela ACIDES, Escola de Inteligência (CIIDS), Escola de Defesa Civil (SEPDEC) e CORE (PCPE) com carga horária de 40h/a, instruções teóricas e práticas.

→ estão autorizados a pilotar Drones os portadores de certificado, conforme Portaria do SDS Nº 3569/2020.

ÁREA DE ATUAÇÃO DO GTA

→ Base em Recife, Caruaru e Petrolina (raio de 100km).

ATUAÇÃO – PATRULHAMENTO PREVENTIVO

01 Aeronave = 150 PMs a Pé + 15 Viaturas.

→ equivale ao patrulhamento de uma área multiplicado 555 vezes.

OBJETIVO DA INSTRUÇÃO DE ABBA

→ **padronizar** o conhecimento básico de segurança de voo e emprego da aeronave quando do uso por parte dos servidores da SDS, visando o uso adequado dos meios aeronáuticos do Estado.

NOÇÕES DE SEGURANÇA DE VOO

→ Norma do Sistema de Comando da Aeronáutica (NSCA 3-3), a **segurança de voo é a segurança operacional aplicada especificamente à atividade aérea** e tem por **objetivo prevenir ocorrências aeronáuticas**.

→ A **segurança operacional**, por sua vez, é descrita como “o estado no qual os riscos associados às atividades da aviação, sejam eles diretamente relacionados à operação de aeronaves ou em apoio a elas, **são controlados e reduzidos a um nível aceitável**”.

Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER) – atua **investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos**, definidas como: “tarefas realizadas com a finalidade de evitar perdas de vidas e de material decorrentes de acidentes aeronáuticos”.

→ a **prevenção de acidentes é de responsabilidade de TODAS AS PESSOAS**, naturais ou jurídicas, **envolvidas na fabricação, manutenção, operação e circulação de aeronaves**, bem como das atividades de apoio da infraestrutura aeronáutica em território nacional.

Elos-SIPAER de destaque:

→ **CENIPA** (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), **órgão central do SIPAER**, responsável pela **orientação normativa do sistema**;

→ **SERIPA** (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes)

→ parte do **COMAER** (Comando da Aeronáutica).

O SIPAER busca incessantemente a verdade, os fatores reais que contribuíram para os acidentes.

Dessa forma, desenvolve uma filosofia baseada em 08 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS: (saber ao menos 04)

1. Todo acidente **pode ser evitado**;
2. Todo acidente **resulta de vários eventos e nunca de uma causa isolada**;
3. Todo acidente aeronáutico **tem um precedente**;
4. A prevenção de acidentes **requer mobilização geral**;
5. O propósito da prevenção de acidentes **não é restringir a atividade aérea, mas estimular o seu desenvolvimento com segurança**;
6. A alta direção é o principal responsável pela prevenção de acidentes aeronáuticos;
7. Na prevenção de acidentes **não há segredos nem bandeiras**;
8. Acusações e punições de erros humanos **agem contra os interesses da prevenção de acidentes**.

BRIEFING E PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA PASSAGEIROS



Recomendações Básicas de Segurança – APROXIMAÇÃO

→ **NUNCA** se aproxime por trás da aeronave;

→ **Utilize a proa** (frente), estando no ângulo de visão do piloto, devendo se aproximar somente quando devidamente autorizado.

Obs.: se a única maneira de se aproximar for pela cauda, **aguarde** a presença do tripulante operacional.

→ Nunca se estique ou corra para apanhar uma cobertura ou qualquer outro objeto que tenha sido levado pelo deslocamento do ar.

AÇÕES BÁSICAS DE APOIO AÉREO

Obs.: nunca embarcar com cobertura.

- **Proteja os olhos** com as mãos, se por acaso for atingido por algum corpo estranho ou poeira; pare e abaixe-se ou, ainda, sente-se, até que alguém venha em seu auxílio;
- **Caminhe sempre agachado**, tente diminuir sua altura (**reduzir a silhueta**) devido ao rotor principal;
- **prossiga sempre olhando para o objetivo**;
- quando o **embarque** tiver de ser realizado **em cima de uma edificação, cuidado com o deslocamento de ar causado pelo rotor principal**;
- quando utilizar maca de transporte, dobrar os cuidados;
- **se for embarcar com equipamentos, não o jogue de qualquer jeito** e durante a aproximação mantenha objetos grandes **na horizontal** (escudos, armas longas e equip. Longos).

Obs.: tome cuidado quando existir inclinação no terreno, a aproximação deve ser feita sempre pelo lado mais baixo.

- **Presença de animais, crianças e pessoas é perigo constante** – o rotor de cauda é um ímã para elas.
- **certifique-se que seu material está bem fixo.**

Recomendações Básicas de Segurança – EMBARQUE

- para uma emergência, os passageiros devem ser orientados com relação às precauções e condutas a tomar;
- **mantenha seu cinto de segurança sempre afivelado e ajustado**, bem como **saiba liberá-lo**;
- **fora o cinto, não toque em NADA**;
- **durante o voo será fornecida a fonia**, a qual será compartilhada com os presentes na cabine.
- Quando o CMT da aeronave estiver falando, pare de falar e aguarde ele terminar**;
- apoiar numa porta, no cinto de segurança do piloto ou esbarrar em um comando qualquer poderá ocasionar a queda da aeronave.
- **uma vez dentro, procure ocupar o menor espaço possível** e faça apenas o que for instruído;

ATENÇÃO

- a arma deverá **SEMPRE estar fria** para embarcar e assim permanecer até o desembarque.

BRIEFING DO PASSAGEIRO



- o passageiro deve ser informado dos procedimentos de segurança **ANTES do voo**;
- antes de qualquer operação é providenciado um briefing completo, com orientações detalhadas que devem ser seguidas à risca pelos passageiros.
- **no caso de algum procedimento de emergência** durante o voo, **siga as recomendações do CMT e mantenha a calma**, o CMT é treinado para isso.

Recomendações Básicas de Segurança – DESEMBARQUE

- **aguarde autorização;**
- **desafive os cintos** de segurança e, **se possível**, **deixe-os afivelados;**
- **verifique se não esqueceu seus pertences;**
- **coloque os fones de ouvido no suporte que está acima da cabeça;**
- **não desembarque apoiando nos bancos dos pilotos;**
- **afaste-se sempre utilizando o ângulo de 45º**, sentido **para frente** da aeronave e **com silhueta reduzida;**
- **não tire a atenção da aeronave;**
- **nunca ande em direção a retaguarda da aeronave ou passe por baixo da cauda;**
- **se o local desejado a seguir estiver com a proa para a parte traseira da aeronave, aguarde ela levantar voo e seguir destino, só após siga seu caminho.**

HELIPONTO, HELIPORTO E ZPH

1. Heliponto

- área delimitada em terra, na água ou numa estrutura destinada para uso, no todo ou em

AÇÕES BÁSICAS DE APOIO AÉREO

parte, para pouso, decolagem e movimentação em superfície de helicópteros.

2. Heliporto

→ é um heliponto dotado de instalações e facilidades para apoio às operações de helicópteros e de processamento de passageiros e/ou cargas.

3. Zona de Pouso de Helicóptero (ZPH)

→ são locais NÃO homologados para pousos e decolagens de helicóptero.

Pode se definir também como qualquer área homologada ou não, destinada às operações de pouso de aeronaves de asas rotativas (helicop).



Para fazer uma ZPH deve-se observar os seguintes critérios:

- atentar para **dimensão de, no mínimo, 20x20m** para a área de pouso;
- estabelecer **perímetro de segurança: mínimo 20m**.
- **atentar para presença de obstáculos: do alto para o solo** (fios, edificações, árvores frondosas, postes, veículos, meios-fio, tocos de árvores, buracos etc).
- **atentar para existência de animais e pessoas na pista;**
- **atentar para existência de aves durante a rota de aproximação;**
- **atentar para objetos que possam atingir o rotor de cauda.**
- **procurar área livre de fiações e edificações ao redor**, facilitando a aproximação para pouso e decolagem.

ATENÇÃO – EFEITO SOLO

→ atentar para materiais que possam ser deslocados pela ação do vento dos rotores, como pedras, sacolas, tampas de caixas d'água, cones etc.



ATENÇÃO – BROWNOUT



→ identificar o tipo de solo, prevendo a formação de nuvem de poeira (brownout) ou afundamento da aeronave.

Se as condições de segurança não existirem, deve-se escolher outro local nas proximidades e fazer nova verificação.

→ Caso não exista local seguro, abortar a missão.

ATENÇÃO

→ quando o local escolhido para o pouso for rodovias ou estradas, deve-se atentar para o controle do trânsito local e **somente liberar a via quando a aeronave estiver em voo.**

É importante observar as luzes de balizamento (caso opere noturno), se estão funcionando e visíveis.


→ observar a **Biruta (posição do vento).**

→ **Observar as condições meteorológicas do local.**

Como identificar a direção do vento?

→ por vários meios como **fumaça, granada fumígena, direção dos barcos no mar, movimentação da vegetação com o vento e uso da biruta.**

A posição exata é enviada através da latitude e da longitude (coordenadas).



ATENÇÃO – PERIGO DO LASER

→ **O uso indiscriminado do laser de longo alcance contra aeronaves ou embarcações é crime**, conforme o art. 261 do CP.

Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo

Art. 261 - **Expor a perigo embarcação ou aeronave**, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea:

Pena - reclusão, de dois a cinco anos.

AÇÕES BÁSICAS DE APOIO AÉREO

Em Pernambuco, por exemplo, um homem já foi preso em flagrante após apontar laser contra helicóptero do GTA.

FRASEOLOGIA AERONÁUTICA



ALGARISMO	PORTUGUÊS
0	ZE RO
1	UNO (UMA)
2	DOIS (DUAS)
3	TRES
4	QUA TRO
5	CIN CO
6	MEIA
7	SE TE
8	OI TO
9	NO VE
Decimal	DE CI MAL
100	UNO ZERO ZERO
1000	UNO ZERO ZERO ZERO

ORIENTAÇÃO AERONÁUTICA

→ **localização horária e orientação de nível.**

→ a referência é a proa (12h)

Localização horária



BALIZAMENTO DE AERONAVE

→ Sinais e gestos para balizamento de aeronaves de asas rotativas (helicóptero).



AÇÕES BÁSICAS DE APOIO AÉREO

Orientação para Recepcionar a Aeronave:

- preferencialmente **dê as costas para o vento**, deixando a aeronave com o vento de proa;
- preferencialmente use **óculos de proteção e protetor auricular**.

O Objetivo é auxiliar a aeronave a realizar o pouso em um local seguro, observando o **local seguro para pouso** e o **local de pouso próximo ao local de apoio ao policial**.

ATENÇÃO

- O exercício de tornar a atividade aérea mais segura é diário, complexo, multifatorial e deve transpor as barreiras da cabine de comando de uma aeronave;
- A SEGURANÇA DE VOO é uma corrente composta por diversos elos.
- O acidente ocorre quando um dos elos se rompe.
- Como profissionais de segurança pública, ligados direta e indiretamente ao voo somos um desses elos.

MISSÃO CUMPRIDA – OBRIGADO ASPIRANTES 2026

“Trabalhando e servindo sempre, sem esperar outra recompensa que não seja a benção da paz na consciência própria, nenhuma tensão emocional te criará desencanto ou doença, de vez que, se cumpres teu dever com sinceridade, quando te falte força, Deus te sustentará e, onde não possas fazer todo o bem que desejas realizar, Deus fará sempre a parte mais importante”.

Chico Xavier.