

Отчет по лабораторной работе №9

Операционные системы

Постнова Елизавета Андреевна

Содержание

| | | |
|---|--------------------------------|----|
| 1 | Цель работы | 5 |
| 2 | Выполнение лабораторной работы | 6 |
| 3 | Выводы | 10 |

Список иллюстраций


Список таблиц

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.


2 Выполнение лабораторной работы

1. Создайте текстовый файл text.txt.
2. Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора. (рис. ??).




```
eaipostnova@eaipostnova:~  
eaipostnova@eaipostnova:~$ touch text.txt  
eaipostnova@eaipostnova:~$ mc
```

3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета (рис. ??).




```
mc [eaipostnova@eaipostnova]:~  
text.txt [-M--] 74 L:[ 1+ 0 1/ 1] *(74 / 74b) <EOF>  
go to hell fuckin linux i hate u r mutherfucker piece of shit pig fucker
```

4. Прделайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши: 4.1. Удалите строку текста. (рис. ??).




```
mc [eaipostnova@eaipostnova]:~  
text.txt [-M--] 42 L:[ 1+ 1 2/ 2] *(75 / 75b) <EOF>  
go to hell fuckin linux i hate u  
u r mutherfucker piece of shit pig fucker
```

- 4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку. (рис. ??).




```
text.txt [-M--] 0 L:[ 1+  
go to hell fuckin linux i hate u
```


4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку (рис. ??).




4.4. Сохраните файл. (рис. ??).




4.5. Отмените последнее действие. (рис. ??).




4.6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст. 4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст (рис. ??).




4.8. Сохраните и закройте файл. (рис. ??).



5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (напри- мер С или Java) (рис. ??).




6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключите, если она включена (рис. ??).



A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top shows a mouse cursor icon, a plus icon, and the text "mc [eapostnova@eapostnova]:~". The terminal content shows the file path "/home/eapostnova/laba.cpp" on a light blue line, followed by the C++ code: "int main", "{", "int a = 3;", "int b = a++", "return 0", and "}" on subsequent lines.

```
mc [eapostnova@eapostnova]:~  
/home/eapostnova/laba.cpp  
int main  
{  
int a = 3;  
int b = a++  
return 0  
}
```

(рис. ??).



A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top shows a mouse cursor icon, a plus icon, and the text "mc [eapostnova@eapostnova]:~". The terminal content shows the file path "/home/eapostnova/laba.cpp" on a light blue line, followed by the C++ code: "int main", "{", "int a = 3;", "int b = a++", "return 0", and "}" on subsequent lines.

```
mc [eapostnova@eapostnova]:~  
/home/eapostnova/laba.cpp  
int main  
{  
int a = 3;  
int b = a++  
return 0  
}
```

3 Выводы

Я освоила основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приобрела навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.