

FinanzasPro — Sistema de Control Financiero Empresarial

PROMPT MAESTRO PARA CONTINUAR EL DESARROLLO

Version 1.0 | Mayo 2026

PWA de control financiero para freelancer de tecnologia en Venezuela. Gestiona clientes, servicios con renovaciones, ingresos USD/Bs, gastos y alertas.

Componente	Tecnologia	Razon
Frontend	React 18 + Vite	Rapido, moderno, compatible con PWA
Estilos	Tailwind CSS	Tema oscuro, clases utilitarias custom
Backend/DB	Supabase	PostgreSQL gratis, Auth, RLS, Realtime
PWA	vite-plugin-pwa	Instalable en movil, funciona offline
Deploy	GitHub Pages	Gratis, CI/CD con GitHub Actions
Estado	Zustand	Liviano, sin boilerplate
Routing	React Router v6 HashRouter	Compatible con GitHub Pages
Fechas	date-fns	Calculos de renovaciones
Iconos	lucide-react	SVG consistente

src/lib/supabase.js → Cliente Supabase (variables .env)
src/lib/queries.js → TODAS las funciones de BD agrupadas por entidad
src/store/useStore.js → Estado global: user, toasts, alertas, clientes
src/components/Layout → Sidebar + Header + outlet de paginas
src/components/Modal → Modal reutilizable (cierra con Escape)
src/components/Toast → Notificaciones flotantes auto-cierre 4s
src/pages/Login → Autenticacion Supabase email/password
src/pages/Dashboard → KPIs: ingresos, gastos, alertas del mes
src/pages/Clientes → CRUD + suspender/reactivar clientes
src/pages/Servicios → Servicios por cliente + calculo renovaciones
src/pages/NotasPago → Cuentas por cobrar con auto-deteccion vencido
src/pages/Ingresos → Registro pagos USD/Bs con tasa BCV
src/pages/Gastos → Libro gastos + atajos + clonar mes anterior
src/pages/Alertas → Vencidos y proximos a vencer (suspender/renovar)
src/index.css → Clases Tailwind: card, input, btn-*, badge-*, table-*,
supabase-schema.sql → Ejecutar en Supabase SQL Editor (una sola vez)
vite.config.js → Cambiar REPO_NAME al nombre del repositorio GitHub

- .env.example → Copiar como .env y agregar claves de Supabase
- .github/workflows/deploy.yml → CI/CD automatico a GitHub Pages
- CLAUDE.md → Documentacion tecnica completa del proyecto

Tabla	Columnas clave	Descripcion
clientes	nombre, email, telefono, estado	Activos / suspendidos / inactivos
tipos_servicio	nombre, precio_base	Catalogo: Web, Bot, IA, Software, Auto
servicios_clientes	cliente_id, precio, moneda, tipo_renovacion, fecha_servicio, estado	Servicios con renovacion mensual/anual
notas_pago	numero auto, cliente_id, monto, fecha_vencimiento, estado	Facturas pendiente/pagada/vencida/anulada
ingresos	monto, moneda, tasa_cambio, monto_usd, metodo_pago	Pagos recibidos con conversion Bs->USD
gastos	nombre, categoria, monto, mes, anio, es_recurrente	Gastos mensuales con clonacion automatica

Todas las tablas tienen RLS: solo el user_id dueño accede a sus datos.

PASO 1: Crear cuenta Supabase y ejecutar schema

- Ir a <https://supabase.com> y crear cuenta (plan gratuito)
- Crear nuevo proyecto > elegir contraseña segura
- Ir a SQL Editor > New Query > pegar el contenido de `supabase-schema.sql` > Run
- Ir a Settings > API > copiar "Project URL" y "anon public key"

PASO 2: Configurar variables de entorno

- Copiar `.env.example` como `.env` en la raíz del proyecto
- Llenar `VITE_SUPABASE_URL` con el Project URL
- Llenar `VITE_SUPABASE_ANON_KEY` con el anon public key
- NUNCA subir `.env` a GitHub (ya esta en `.gitignore`)

PASO 3: Instalar y probar localmente

- Abrir terminal en la carpeta del proyecto
- Ejecutar: `npm install`
- Ejecutar: `npm run dev`
- Abrir `http://localhost:5173` en el navegador

PASO 4: Crear usuario en Supabase

- Ir a Supabase > Authentication > Users > Add user
- Ingresar tu correo y contraseña (este sera tu unico acceso)
- Verificar que puedes entrar al sistema con esas credenciales

PASO 5: Publicar en GitHub Pages

- Crear repositorio en GitHub (ej: finanzas-pro)
- En `vite.config.js` cambiar `REPO_NAME` por el nombre exacto del repo
- Ir a Settings > Pages > Source: GitHub Actions
- Ir a Settings > Secrets > Actions > agregar `VITE_SUPABASE_URL` y `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`
- Hacer push del código a la rama main
- GitHub Actions ejecuta el build y publica automaticamente
- URL final: `https://tu-usuario.github.io/finanzas-pro/`

PASO 6: Instalar como app en el telefono (PWA)

- Abrir la URL de GitHub Pages en Chrome (Android) o Safari (iOS)
- Android: menu de 3 puntos > "Agregar a pantalla de inicio"
- iOS: boton de compartir > "Agregar a pantalla de inicio"
- La app se instala como nativa sin tienda de aplicaciones

Usa este prompt al comienzo de cada conversacion con Claude para continuar el desarrollo:

Soy el dueño de FinanzasPro, una PWA de control financiero empresarial.

Stack: React 18 + Vite + Tailwind CSS + Supabase + vite-plugin-pwa.

Deploy: GitHub Pages con GitHub Actions (HashRouter para rutas).

El archivo CLAUDE.md tiene toda la documentacion tecnica.

CONTEXTO DEL NEGOCIO:

- Freelancer de tecnologia en Venezuela
- Servicios: Paginas web, Bots, Agentes IA, Software, Automatizaciones
- Cobro en USD y Bolivares (con tasa BCV)
- Clientes con renovacion mensual y anual
- Necesito: control de vencimientos, suspender por mora, ingresos/gastos, libro contable, cuentas por cobrar

REGLAS DE DESARROLLO:

1. Tema oscuro: slate-950 fondo, slate-900 cards
2. Usar clases CSS ya definidas en index.css:
card, input, label, btn-primary, btn-secondary, btn-danger, btn-success, badge-active, badge-suspended, badge-danger, badge-inactive, table-row, table-head, table-cell
3. Consultas de BD solo en src/lib/queries.js
4. user_id siempre de useStore().user.id
5. Notificaciones: addToast(mensaje, tipo) (success|error|info|warning)
6. Modales: componente
7. Verificar npm run build sin errores antes de confirmar
8. Mobile-first, responsive, compatible con PWA
9. Documentar cambios en CLAUDE.md

MI SOLICITUD ACTUAL:

[DESCRIBE AQUI LO QUE QUIERES IMPLEMENTAR O CORREGIR]

PRIORIDAD ALTA

- Exportar notas de pago a PDF con logo y datos del negocio
- Graficas mensuales de ingresos vs gastos (Chart.js integrado)
- Estado de cuenta por cliente (historial completo)
- Tasa BCV automatica desde API (dolarapi.com)

PRIORIDAD MEDIA

- Notificaciones WhatsApp cuando servicio por vencer
- Backup/exportar datos a CSV o Excel
- Libro mayor anual por categoria
- Recordatorio automatico de cobro via Supabase Edge Functions

MEJORAS FUTURAS

- Soporte multi-moneda (EUR, COP, BRL)
- Modulo de cotizaciones y presupuestos
- Comparativas anuales en el dashboard

Renovaciones

- `fecha_renovacion` = `fecha_inicio` + 1 mes o + 1 año según `tipo_renovacion`
- Al reactivar un servicio suspendido, la `fecha_renovacion` parte de HOY
- `obtenerProximosVencer(15)`: servicios activos que vencen en los próximos 15 días
- `obtenerVencidos()`: servicios activos cuya `fecha_renovacion` ya pasó
- Conteo badge alertas = `vencidos.length` + `proximos.length`

Monedas (USD / Bolivares)

- `monto`: valor original (USD o Bs)
- `moneda`: "USD" o "BS"
- `tasa_cambio`: tasa BCV del día (Bs por 1 USD)
- `monto_usd`: `monto` / `tasa_cambio` (auto-calculado al ingresar)
- Todos los totales del dashboard se calculan en USD equivalente

Notas de pago

- Numeración automática: NP-ANIO-NNN (ej: NP-2025-001)
- `actualizarVencidas()` se llama al abrir la página de cobros
- Estados: pendiente → pagada o pendiente → vencida → pagada

Gastos recurrentes

- `es_recurrente=true` permite clonar al mes siguiente con un clic
- `clonarRecurrentes(mesOrig, anioOrig, mesDest, anioDest)` hace la copia
- Los atajos rápidos llenan el formulario con gastos frecuentes predefinidos

Seguridad

- RLS activo: `auth.uid()` = `user_id` en todas las tablas
- `anon_key` es pública — la seguridad real está en RLS, no en la clave
- Nunca usar `service_role` key en el frontend
- `.env` en `.gitignore` | GitHub Secrets para el build automático en CI

Clase	Descripción	Fondo/Color
card	Contenedor oscuro, borde, bordes round	bg-slate-900
input	Campo formulario consistente	bg-slate-800
label	Etiqueta pequeña gris	text-slate-400
btn-primary	Botón acción principal	bg-indigo-600
btn-secondary	Botón cancelar/secundario	bg-slate-700
btn-danger	Botón acción destructiva	bg-red-600
btn-success	Botón acción positiva	bg-emerald-600

badge-active	Estado activo/pagado	green border
badge-suspended	Estado suspendido/pendiente	amber border
badge-inactive	Estado inactivo/anulado	gray border
badge-danger	Estado vencido/critico	red border
table-row	Fila tabla con hover	hover slate-800
table-head	Encabezado columna uppercase	text-slate-400
table-cell	Celda tabla con padding	text-slate-300