



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ

Ταχ. Δ/ση: Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω Τ.Κ.122 44

Τηλέφωνο: 2105381118

Fax: 2105623847

Ηλ. Ταχυδρ.: promith@uniwa.gr

Πληροφορίες: Ηλίας Βαβάσης

Βαθμ. Προτεραιότητας:

Ημερομηνία: 19/12/2024

Αρ.πρωτ.: 122662

ΘΕΜΑ: 2^η ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΚΟΙΝ:

Σε απάντηση του από 17/12/2024 15:56:03 αιτήματος διευκρινήσεων της εταιρείας POLYTECH ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡ ΠΑΡ ΥΠΗΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛ ΚΑΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΠΙΧ-ΕΠΕΝΔ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΠΡΟΓΡ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΥΠΟΛ-ΕΠΙΣΤΗΜ- ΜΟΡΦΩΤ ΑΕ και του από 17/12/2024 18:54:16 αιτήματος διευκρινήσεων της εταιρείας ΔΟΜΕΣ 101 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε, διευκρινίζεται ότι:

Στον Πίνακα συμμόρφωσης «1.3: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Καλωδίων UTP» στη γραμμή 1.3.8 αναφέρει η διακήρυξη ότι απαιτούνται οι πιστοποιήσεις UL (Underwriters Laboratories), CE (Conformité Européenne) και RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive).

Τα προσφερόμενα υλικά είναι δυνατόν να διαθέτουν ισοδύναμα πιστοποιητικά.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ

Ioannis
Agritellis

Digitally signed by Ioannis Agritellis
DN: c=GR, l=Athens, o=University of
West Attica, ou=Class A - Private Key
created and stored in hardware CSP,
sn=Agritellis, givenName=Ioannis,
serialNumber=1088334037, cn=Ioannis
Agritellis, email=jagritellis@uniwa.gr
Date: 2024.12.19 15:45:22 +02'00'

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΙΤΕΛΛΗΣ

Εσωτ. διανομή:

Γενική Διεύθυνση Οικονομικού, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Τμήμα Προμηθειών Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΕΙΣ

- ΑΛΕΞΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ:** Αγ. Σπυρίδωνος, 12243, Αιγάλεω, τηλ: 210 5385 561,2, fax: 210 5911 590, email: rector@uniwa.gr
- ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ:** Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω, τηλ: 210 5381 200, fax: 210 5451 123, email: rector@uniwa.gr
- ΑΘΗΝΩΝ:** Λ. Αλεξάνδρας 196, 11521, Αθήνα, τηλ: 213 2010 130, email: rector@uniwa.gr