MCS®-352B

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: -
1.0	11/18/2020	150000093429	Date de la première parution: 11/18/2020
PRD		SDSCA / 3F / 0001	

SECTION 1. IDENTIFICATION

Nom du produit	:	MCS®-352B
Code du produit	:	34122-00, P3412202, P3412200, P3412201
Autres moyens d'identification	:	Donnée non disponible

Détails concernant le fabricant ou le fournisseur

Nom de société du fournisseur	:	Eastman Chemical Company
Adresse	:	200 South Wilcox Drive Kingsport TN 37660-5147
Téléphone	:	(423) 229-2000
Numéro de téléphone en cas d'urgence	:	CHEMTREC: +1-800-424-9300, +1-703-527-3887 CCN7321 Renseignements d'urgence sur le transport, téléphoner à CANUTEC : 613-996-6666 ou téléphoner au 800-EASTMAN.

Utilisation recommandée du produit chimique et restrictions d'utilisation

Utilisation recommandée	:	Lubrifiant
Restrictions d'utilisation	:	Inconnu.

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classement SGH en conformité avec les règlements sur les produits dangereux

Cancérogénicité	:	Catégorie 2

Éléments étiquette SGH

Pictogrammes de danger :

Mot indicateur	:	Attention
Déclarations sur les risques	:	H351 Susceptible de provoquer le cancer.

Déclarations sur la sécurité :

Prévention:

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

Intervention:

P308 + P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/ Consulter un médecin.

Entreposage:

P405 Garder sous clef.

Élimination:

P501 Éliminer le contenu/ récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Autres dangers

Inconnu.

SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Composants

Nom Chimique	No. CAS	Concentration (% w/w)
Tributyl phosphate	126-73-8	60 - 70
polymère	de propriété	30 - 40

SECTION 4. PREMIERS SOINS

En cas d'inhalation : Amener la victime à l'air libre.
En cas de difficultés respiratoires, donner de l'oxygène.
Consulter un médecin si nécessaire.

En cas de contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.
Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

En cas de contact avec les yeux : En cas de contact, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes.
Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.

En cas d'ingestion : Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin.
Rincer la bouche.
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.

Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés	:	Contact avec les yeux peut être très douloureux, mais ne provoque pas de dommages.
Avis aux médecins	:	Traiter de façon symptomatique.

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen d'extinction approprié	:	Eau pulvérisée Dioxyde de carbone (CO2) Poudre chimique d'extinction Mousse
Moyens d'extinction inadéquats	:	Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, qui pourrait s'éparpiller et répandre l'incendie.
Produits de combustion dangereux	:	dioxyde de carbone, oxyde de carbone oxydes de phosphore
Autres informations	:	Utiliser un vaporisateur d'eau pour refroidir les contenants complètement fermés. Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.
Équipement de protection spécial pour les pompiers	:	Utiliser un appareil de respiration autonome à pression positive en sus des équipements de lutte contre les incendies standards.

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence	:	Ventiler la zone. Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Le matériel peut créer des conditions glissantes. Porter un équipement de protection approprié. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.
Précautions pour la protection de l'environnement	:	Nettoyer immédiatement les déversements et éliminer les déchets de façon sécuritaire. Éviter le rejet dans l'environnement. Recueillir le produit répandu.
Méthodes et matières pour le confinement et le nettoyage	:	Confiner le déversement, ramasser avec un matériel absorbant non combustible (ex : sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et transférer vers un contenant pour élimination conformément aux règlements nationaux/locaux. (Voir la section 13).

SECTION 7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

Conseils pour une manipulation sans danger : Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.
Manipuler le produit seulement dans un système fermé ou fournir une ventilation par aspiration adaptée sur les équipements.
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
Porter un équipement de protection approprié.
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Bien laver après manipulation.
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Vidanger et enlever la substance de l'appareillage avant le rodage ou l'entretien.
A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

Conditions de stockage sures : Garder sous clef.
Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.
Conserver dans un endroit frais à l'écart des agents oxydants.

SECTION 8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

Composants	No. CAS	Type de valeur (Type d'exposition)	Paramètres de contrôle / Concentration admissible	Base
Tributyl phosphate	126-73-8	TWA	0.2 ppm 2.2 mg/m3	CA AB OEL
		TWA	0.2 ppm	CA BC OEL
		VEMP	0.2 ppm 2.2 mg/m3	CA QC OEL
		TWA (Fraction inhalable et vapeur)	5 mg/m3	ACGIH

Mesures d'ordre technique : Assurer une bonne ventilation générale (généralement 10 renouvellements d'air à l'heure). Le taux de renouvellement d'air devrait être adapté aux conditions. Si c'est approprié, clôtures de processus d'utilisation, ventilation d'échappement locale, ou d'autres commandes de technologie pour maintenir les niveaux aéroportés au-dessous des limites recommandées d'exposition. Si des limites d'exposition n'ont pas été établies, maintenez les niveaux aéroportés à un niveau acceptable.

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : Porter un appareil de protection respiratoire avec filtre à particules parfaitement ajusté et conforme à une norme en vigueur si une évaluation du risque indique que cela est né-

cessaire.
Le choix du respirateur, son utilisation et son entretien doivent respecter les exigences réglementaires, le cas échéant. Si les contrôles techniques ne maintiennent pas les concentrations atmosphériques en-dessous des limites d'exposition recommandées (où applicable) ou à un niveau acceptable (dans les pays où les limites d'exposition ne sont pas établies), un respirateur homologué doit être porté.

Protection des mains

Remarques	:	Porter des gants appropriés.
Protection des yeux	:	Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
Protection de la peau et du corps	:	Porter un vêtement de protection approprié.
Mesures de protection	:	S'assurer que le système de rinçage oculaire et les douches de sécurité soient situés près de la zone de travail.

SECTION 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect	:	visqueux
Couleur	:	pourpre
Odeur	:	sans odeur
Seuil de l'odeur	:	non établi(e)
pH	:	non établi(e)
Point de fusion/congélation	:	< -62 °C
Point/intervalle d'ébullition	:	non établi(e)
Point d'éclair	:	160 °C Méthode: Cleveland coupelle ouverte
Taux d'évaporation	:	non établi(e)
Auto-allumage	:	> 400 °C
Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité	:	non établi(e)

supérieure		
Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure	:	non établi(e)
Pression de vapeur	:	0.027 kPa (25 °C)
Densité de vapeur relative	:	non établi(e)
Densité relative	:	1.02 (25 °C)
Densité	:	1,004 - 1,014 kg/m3 (25 °C)
Coefficient de partage (n-octanol/eau)	:	log Pow: 4.0
Température d'auto-inflammation	:	non établi(e)
Température de décomposition	:	non établi(e)
Viscosité		
Viscosité, dynamique	:	190 - 225 mPa,s
Viscosité, cinématique	:	190 - 225 mm2/s (99 °C)
Propriétés explosives	:	Non classé
Propriétés comburantes	:	Non classé

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité	:	Aucun raisonnablement prévisible.
Stabilité chimique	:	Stable dans des conditions normales.
Possibilité de réactions dangereuses	:	Inconnu.
Conditions à éviter	:	Inconnu.
Produits incompatibles	:	Oxydants forts
Produits de décomposition dangereux	:	Chauffé jusqu'à décomposition émet de la fumée et des vapeurs âcres.

SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë

Produit:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 orale (Rat): > 5,000 mg/kg
Évaluation: Non classé, La substance ou le mélange ne présente aucune toxicité aiguë par voie orale
Remarques: Référence croisée à partir d'une matière similaire

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): > 1.81 mg/l
Durée d'exposition: 4 h
Atmosphère d'essai: poussières/brouillard
Évaluation: La substance ou le mélange ne présente aucune toxicité aiguë par inhalation
Remarques: Référence croisée à partir d'une matière similaire

Toxicité cutanée aiguë : DL50 épidermique (Lapin): > 2,000 mg/kg
Évaluation: La substance ou le mélange ne présente aucune toxicité aiguë par voie cutanée
Remarques: Référence croisée à partir d'une matière similaire

Composants:

Tributyl phosphate:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 orale (Rat, mâle et femelle): 1,553 mg/kg
Évaluation: Nocif en cas d'ingestion.

DL50 orale (Rat, mâle et femelle): 1,400 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat, mâle et femelle): > 4.242 mg/l
Durée d'exposition: 4 h
Atmosphère d'essai: poussières/brouillard
Évaluation: La substance ou le mélange ne présente aucune toxicité aiguë par inhalation

Toxicité cutanée aiguë : DL50 épidermique (Lapin, mâle et femelle): > 3,100 mg/kg
Évaluation: La substance ou le mélange ne présente aucune toxicité aiguë par voie cutanée

Corrosion et/ou irritation de la peau

Produit:

Espèce : Lapin
Évaluation : Pas d'irritation de la peau
Résultat : légère

Composants:

Tributyl phosphate:

Espèce	:	Lapin
Durée d'exposition	:	4 h
Évaluation	:	Provoque une irritation cutanée.
Résultat	:	irritant

Lésion/irritation grave des yeux

Produit:

Espèce	:	Lapin
Résultat	:	irritation légère
Évaluation	:	Pas d'irritation des yeux

Composants:

Tributyl phosphate:

Espèce	:	Lapin
Résultat	:	irritation légère
Durée d'exposition	:	24 h
Évaluation	:	Non classé

Sensibilisation cutanée ou respiratoire

Produit:

Remarques	:	Donnée non disponible

Composants:

Tributyl phosphate:

Type d'essai	:	Allergisation dermique
Espèce	:	Cobaye
Évaluation	:	Non classé
Résultat	:	Ne cause pas la sensibilisation de la peau.

Type d'essai	:	Allergisation dermique
Espèce	:	Les êtres humains
Évaluation	:	Non classé
Résultat	:	Ne cause pas la sensibilisation de la peau.

Mutagénécité de la cellule germinale

Composants:

Tributyl phosphate:

Génotoxicité in vitro	:	Type d'essai: Mutagénicité - bactérienne Activation métabolique: activation +/- Méthode: Essai de mutation réverse sur des bactéries Résultat: négatif Type d'essai: Mutagénicité - mammifères Activation métabolique: activation +/-

Méthode: In vitro chez les mammifères Essai d'aberration chromosomique
Résultat: équivoque

Génotoxicité in vivo : Espèce: Rat (mâle et femelle)
Voie d'application: gavage: oral
Méthode: Essai d'aberration chromosomique sur moelle osseuse de mammifère
Résultat: négatif

Cancérogénicité

Produit:

Remarques : Ces informations ne sont pas disponibles.

Composants:

Tributyl phosphate:

Espèce : Rat, mâle et femelle
Voie d'application : Ingestion
Méthode : EPA OTS 798.3300
Remarques : Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.
Peut provoquer le cancer.

Toxicité pour la reproduction

Produit:

Effets sur la fertilité : Remarques: Donnée non disponible

STOT - exposition unique

Produit:

Remarques : Donnée non disponible

Composants:

Tributyl phosphate:

Évaluation : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas atteints.

STOT - exposition répétée

Produit:

Remarques : Donnée non disponible

Composants:

Tributyl phosphate:

Évaluation : Sur la base des données disponibles, les critères de classifi-

cation ne sont pas atteints.

Toxicité à dose répétée

Composants:

Tributyl phosphate:

Espèce	:	Souris, mâle et femelle
	:	75 mg/kg
Voie d'application	:	dans l'alimentation
Durée d'exposition	:	90 days

Toxicité par aspiration

Produit:

Non classé

Voies d'exposition

Produit:

Inhalation	:	Remarques: Inconnu.
Contact avec la peau	:	Remarques: Inconnu.
Contact avec les yeux	:	Remarques: Contact avec les yeux peut être très douloureux, mais ne provoque pas de dommages.
Ingestion	:	Remarques: Susceptible de provoquer le cancer en cas d'ingestion.

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité

Composants:

Tributyl phosphate:

Toxicité pour les poissons	:	CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 4.2 mg/l Durée d'exposition: 96 h
Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques	:	CE50 (Daphnia magna (Puce d'eau)): 1.8 mg/l Durée d'exposition: 48 h
Toxicité pour les algues/plantes aquatiques	:	CE50 (Desmodesmus subspicatus (Algues vertes)): 1.1 mg/l Durée d'exposition: 72 h
Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique)	:	NOEC (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 0.82 mg/l Durée d'exposition: 95 d

1.7 mg/l

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) : NOEC (Daphnia magna (Puce d'eau)): 1.3 mg/l
Durée d'exposition: 21 d

Persistance et dégradabilité

Produit:

Besoins en oxygène d'origine biochimique (BOB) : Remarques: Donnée non disponible

Besoins en oxygène d'origine chimique (BOC) : Remarques: Donnée non disponible

Composants:

Tributyl phosphate:

Biodégradabilité : Résultat: Facilement biodégradable.

Potentiel bioaccumulatif

Composants:

Tributyl phosphate:

Bioaccumulation : Espèce: Cyprinus carpio (Carpe)
Coefficient de bioconcentration (BCF): 20
Durée d'exposition: 56 d
Méthode: Directives du test 305 de l'OECD

Coefficient de bioconcentration (BCF): 35
Durée d'exposition: 38 d

Coefficient de partage (n-octanol/eau) : Pow: 10,100

Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

Autres effets néfastes

Donnée non disponible

SECTION 13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes d'élimination

Déchets de résidus : Éliminer le produit conformément avec la réglementation locale en vigueur.

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Réglementations internationales

IATA-DGR
Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

Code IMDG
Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

Transport en vrac en vertu de l'Annexe II des règles MARPOL 73/78 et du code IBC
Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

Réglementation nationale

TDG
Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

SARA 311/312 Dangers : Risque chronique pour la santé
Risque aigu pour la santé

Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

TCSI	:	En conformité avec les inventaires
TSCA	:	Toutes les substances sont répertoriées comme actives sur l'inventaire de la TSCA
AIIC	:	En conformité avec les inventaires
DSL	:	Tous les composants de ce produit figurent sur la liste intérieure des substances (LIS) canadienne
ENCS	:	En conformité avec les inventaires
ISHL	:	En conformité avec les inventaires
KECI	:	En conformité avec les inventaires
PICCS	:	En conformité avec les inventaires
IECSC	:	En conformité avec les inventaires
NZIoC	:	En conformité avec les inventaires

Liste canadiennes
Aucune substance n’est assujettie à une déclaration de nouvelle activité importante.

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

Texte complet d'autres abréviations

ACGIH	:	États-Unis. ACGIH, valeurs limites d'exposition (TLV)
CA AB OEL	:	Canada. Alberta, Code de santé et de sécurité au travail (tableau 2 : VLE)
CA BC OEL	:	Canada. LEP Colombie Britannique
CA QC OEL	:	Québec. Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Annexe 1 Partie 1: Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air
ACGIH / TWA	:	Moyenne pondérée dans le temps de 8 h
CA AB OEL / TWA	:	Limite d'exposition professionnelle de 8 heures
CA BC OEL / TWA	:	Moyenne pondérée dans le temps de 8 h
CA QC OEL / VEMP	:	Valeur d'exposition moyenne pondérée

AICS - Inventaire des produits chimiques de l'Australie; AIIC - 澳大利亞工業化學品清單; ANTT - Agence nationale du transport routier du Brésil; ASTM - Société américaine pour l'analyse des matériaux; bw - Poids corporel; CMR - Carcinogène, mutagène ou agent toxique pour le système reproductif; DIN - Norme de l'institut allemande de normalisation; DSL - Liste intérieure des substances (Canada); ECx - Concentration associée avec une réponse de x %; ELx - Taux de chargement associé avec une réponse de x %; EmS - Plan d'urgence; ENCS - Liste des substances chimiques existantes et nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée avec une réponse de taux de croissance de x %; ERG - Guide du plan d'urgence; GHS - Système à harmonisation globale; GLP - Bonne pratique de laboratoire; IARC - Agence internationale de recherche sur le cancer; IATA - Association internationale du transport aérien; IBC - Code international de la construction et des équipements pour les bateaux transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice de 50 %; ICAO - Organisation internationale de l'aviation civile; IECSC - Inventaire des produits chimiques existants de la Chine; IMDG - Code maritime international des marchandises dangereuses; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Loi sur la santé et la sécurité industrielle (Japon); ISO - Organisation internationale pour la normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques existants de la Corée; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale médiane); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution provenant des bateaux; n.o.s. - Sans autres précisions; Nch - Norme chilienne; NO(A)EC - Aucun effet de la concentration (indésirable) observé; NO(A)EL - Aucun effet du niveau (indésirable) observé; NOELR - Aucun effet observable du taux de chargement; NOM - Norme mexicaine officielle; NTP - Programme toxicologique nationale; NZIoC - Inventaire des produits chimiques de la Nouvelle Zélande; OECD - Organisation pour la coopération et le développement économique; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et de la prévention de la pollution; PBT - Substance persistante, bioaccumulative et toxique; PICCS - Inventaire des produits chimiques et des substances chimiques des Philippines; (Q)SAR - (Quantitative) Relation structure/activité; REACH - Règlement (CE) no. 1907/2006 du parlement européen et du conseil relatif à l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; SADT - Température de décomposition auto-accélérante; SDS - Fiche technique de santé-sécurité; TCSI - Inventaire des produits chimiques de Taïwan; TDG - Transport de marchandises dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Nations unies; UNRTDG - Recommandations des Nations unies pour le transport de marchandises dangereuses; vPvB - Très persistant et très bioaccumulatif; WHMIS - Système d'information sur les matières dangereuse utilisées au travail

Sources des principales : www.EastmanAviationSolutions.com

données utilisées pour l'établissement de la fiche signalétique		
Date de révision	:	11/18/2020
Format de la date	:	mm/jj/aaaa

Les informations contenues dans la présente fiche signalétique ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, utilisation, fabrication, entreposage, transport, élimination, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

CA / 3F