Eastman(TM) Turbo Oil 2389

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última revisión: -
1.1	07/02/2021	150000097796	Fecha de la primera emisión: 09/07/2016
PRD		SDSMX / 1X / 0001	

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR O FABRICANTE

Nombre del producto : Eastman(TM) Turbo Oil 2389

Código del producto : 34360-00, E3436001, P3436000, P3436001, P3436002

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Nombre del proveedor : Eastman Chemical Company

Domicilio : 200 South Wilcox Drive
Kingsport TN 37660-5147

Teléfono : (423) 229-2000

Número de teléfono en caso de emergencia : SETIQ: 01-800-00-214-00 01 55 5559 1588 En caso de accidente o emergencia quimica en transporation llamar a SETIQ (dia y noche) 01 800 00 214 00 y 55-59-15-88 (DF), en Argentina a Eastman Chemcial Argentina S.R.L. al (54) 03487 429900, o CHEMTREC en EEUU al 800 424 9300.

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso (s) recomendado (s) : Lubricante

Restricciones de uso : No conocidos.

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación según SGA (GHS)

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

Etiqueta SGA (GHS)

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

Otros peligros

No conocidos.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes

Nombre químico	CAS No.	Concentración (% w/w)

Tricresyl phosphate	1330-78-5	>= 1 -< 5
N-phenyl-1-naphthylenamine	90-30-2	>= 0.1 -< 1

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalación : Salga al aire libre.
Si la respiración es difícil, darle oxígeno.
Si es necesario, consulte a un médico.

En caso de contacto con la piel : Elimínelo inmediatamente lavando con jabón y mucha agua; quítese el calzado y todas las ropas contaminadas.
Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.
Si persisten los síntomas, llame a un médico.

En caso de contacto con los ojos : En caso de un contacto, enjuagar inmediatamente los ojos con agua en abundancia por lo menos durante 15 minutos.
Consultar un médico si los síntomas aparecen.

En caso de ingestión : Enjuagarse la boca.
Llame inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
NO provocar el vómito.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.

Síntomas y efectos más importante, agudos y retardados : El contacto prolongado con la piel puede desgrasarla y producir dermatitis.
El contacto con el producto caliente provocara quemaduras.
La inhalación de los productos de la descomposición térmica puede causar efectos adversos incluyendo edema pulmonar.

Notas especiales para un medico tratante : Trate sintomáticamente.

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Agentes de extinción : Agua pulverizada
Espuma
Polvo seco
Dióxido de carbono (CO2)

Agentes de extinción inapropiados : No use un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.

Productos de combustión peligrosos : Monóxido de carbono
Dióxido de carbono (CO2)
Oxidos de fósforo

Métodos específicos de extinción : En caso de incendio y/o de explosión, no respire los humos.
Utilice rocío de agua para enfriar los recipientes cerrados.
Impedir la contaminación de las aguas superficiales o subte-

rráneas por el agua que ha servido a la extinción de incendios.

Equipo de protección especial para los bomberos : Use una un aparato de respiración autocontenida de presión positiva además de equipo contra fuego.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Ventilar la zona.
El material puede producir condiciones resbaladizas.
Utilice equipo de protección personal.
Las autoridades locales deben ser informadas si los derrames importantes no pueden contenerse.

Precauciones medioambientales : No dispersar en el medio ambiente.

Métodos y materiales de contención y limpieza : Contenga el derrame. Absorba con material absorbente no combustible (p.ej., arena, tierra, diatomita, vermiculita) y trasládelo a un contendedor adecuado para su eliminación según las normativas locales / nacionales (ver sección 13).

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Consejos para una manipulación segura : Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad.
No ponerlo en los ojos.
No poner en contacto con piel ni ropa.
Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
No respire los vapores ni la niebla de la pulverización.
Utilícelo solamente en áreas provistas de ventilación por extracción apropiada.
Drene o extraiga la sustancia de los equipos antes de la compostura o del mantenimiento.
Usar un equipo de protección personal adecuado.

Condiciones para el almacenamiento seguro : Mantenga los envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

No contiene sustancias con valores límite de exposición laboral.

Medidas de ingeniería : Se recomienda cambiar diez veces por hora el volumen de aire del lugar de trabajo. Adapte la ventilación a las condiciones de uso. Si recintos aplicables, del uso, ventilación de extractor local, u otros controles de la ingeniería para mantener niveles aerotransportados debajo de límites recomenda-

dos de la exposición. Si los límites de la exposición no se han establecido, mantenga los niveles aerotransportados a un nivel aceptable.

Protección personal

Protección respiratoria : Utilice protección respiratoria a menos que exista una ventilación de escape adecuada o que la evaluación de la exposición indique que el nivel de exposición está dentro de las pautas recomendadas.

Protección de las manos

Material : Los guantes recomendados:

Material : Caucho nitrílo

Observaciones : Use guantes adecuados. Póngase en contacto con el fabricante de los guantes para obtener asesoramiento específico en relación con la selección de guantes y los tiempos de paso en sus condiciones de uso.

Protección de los ojos : Usar gafas de seguridad con protectores laterales (o goggles).

Medidas de protección : Asegúrese de que los sistemas de lavado de ojos y duchas de seguridad estén colocadas cerca del lugar de trabajo.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia : líquido

Color : ámbar

Olor : Sin datos disponibles

Umbral de olor : no determinado

pH : no determinado

Punto de fusión/ congelación : -54 °C

Punto / intervalo de ebullición : no determinado

Punto de inflamación : 210 °C

Método: Copa abierta de Cleveland

Tasa de evaporación	:	no determinado
Inflamabilidad (sólido, gas)	:	No aplicable
Límite superior de explosividad / Límite de inflamabilidad superior	:	no determinado
Límite inferior de explosividad / Límite de inflamabilidad inferior	:	no determinado
Presión de vapor	:	no determinado
Densidad relativa de vapor	:	no determinado
Densidad relativa	:	0.95 (15.6 °C)
Densidad	:	950 kg/m3 (15.6 °C)
Solubilidad		
Hidrosolubilidad	:	insoluble
Coeficiente de partición: (n-octanol/agua)	:	No aplicable
Temperatura de autoignición	:	no determinado
Temperatura de descomposición	:	no determinado
Viscosidad		
Viscosidad, dinámica	:	no determinado
Viscosidad, cinemática	:	11.5 mm2/s (40 °C)
		3 mm2/s (100 °C)
Propiedades explosivas	:	No clasificado
Propiedades comburentes	:	No clasificado

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	:	Ninguno razonablemente previsible.
Estabilidad química	:	Estable en condiciones normales.
Condiciones que se deben evitar	:	Consérvese alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar.

Materiales incompatibles	:	Agentes oxidantes fuertes
Productos de descomposición peligrosos	:	Desprende humo y vapores acres cuando se calienta hasta la descomposición.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda

No clasificado según la información disponible.

Producto:

Toxicidad oral aguda	:	DL50 (Rata): > 10,000 mg/kg Valoración: No clasificado
Toxicidad aguda por inhalación	:	Estimación de la toxicidad aguda: Tiempo de exposición: 4 h Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación Observaciones: Extrapolación de un material similar
Toxicidad dérmica aguda	:	LD50 Dermico (Conejo): > 3,160 mg/kg Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda

Componentes:

Tricresyl phosphate:

Toxicidad oral aguda	:	DL50 Oral (Rata): > 5,000 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación	:	CL50 (Rata): > 5.2 mg/l Tiempo de exposición: 4 h
Toxicidad dérmica aguda	:	LD50 Dermico (Conejo): > 10,000 mg/kg

N-phenyl-1-naphthylenamine:

Toxicidad oral aguda	:	DL50 Oral (Rata): 1,250 mg/kg
Toxicidad dérmica aguda	:	LD50 Dermico (Conejo): > 2,000 mg/kg

Irritación/corrosión cutánea

No clasificado según la información disponible.

Producto:

Especies	:	Conejo
Tiempo de exposición	:	24 h
Valoración	:	No clasificado
Resultado	:	ligero
Observaciones	:	Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

Tricresyl phosphate:

Especies	:	Conejo
Tiempo de exposición	:	24 h
Valoración	:	No clasificado como peligroso.
Resultado	:	No irritante para la piel.

N-phenyl-1-naphthylenamine:

Especies	:	Conejo
Valoración	:	No clasificado
Resultado	:	ninguno

Lesiones oculares graves/irritación ocular

No clasificado según la información disponible.

Producto:

Especies	:	Conejo
Resultado	:	ligero
Valoración	:	No irrita los ojos

Componentes:

Tricresyl phosphate:

Especies	:	Conejo
Valoración	:	No clasificado

N-phenyl-1-naphthylenamine:

Especies	:	Conejo
Resultado	:	ligero
Valoración	:	No clasificado

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea

No clasificado según la información disponible.

Sensibilización respiratoria

No clasificado según la información disponible.

Producto:

Tipo de Prueba	:	Sensibilización cutánea
Especies	:	Humanos
Valoración	:	No clasificado
Método	:	Human Repeat Insult Patch Test (HRIPT)
Resultado	:	No causa sensibilización a la piel.
Observaciones	:	Extrapolación de un material similar

Componentes:

Tricresyl phosphate:

Tipo de Prueba : Sensibilización De la Piel
Valoración : No clasificado

N-phenyl-1-naphthylenamine:

Valoración : Sensibilización cutánea
Resultado : ülitundlikkust

Mutagenicidad de células germinales

No clasificado según la información disponible.

Producto:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Mutagenicidad
Activación metabólica: Extrapolación de un material similar
Resultado: Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Mutagenicidad
Resultado: Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
Observaciones: Extrapolación de un material similar

Componentes:

Tricresyl phosphate:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: varios
Resultado: Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
Observaciones: No clasificado

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: varios
Resultado: Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Carcinogenicidad

No clasificado según la información disponible.

Producto:

Especies : Ratón
Vía de aplicación : Cutáneo
Observaciones : Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Toxicidad para la reproducción

No clasificado según la información disponible.

Producto:

Toxicidad para la reproduc- : No tóxico para la reproducción

ción - Valoración

Componentes:

Tricresyl phosphate:

Toxicidad para la reproducción - Valoración : Puede dañar al feto. Susceptible de perjudicar la fertilidad.

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única

No clasificado según la información disponible.

Producto:

Vías de exposición : inhalación (polvo / neblina / humo)
Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición única.

Componentes:

Tricresyl phosphate:

Valoración : Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas

No clasificado según la información disponible.

Producto:

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición repetida.

Componentes:

Tricresyl phosphate:

Valoración : Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

N-phenyl-1-naphthylenamine:

Valoración : No clasificado

Toxicidad por dosis repetidas

Producto:

Observaciones : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Componentes:

Tricresyl phosphate:

Especies : Rata
: 300 mg/l

Toxicidad por aspiración

No clasificado según la información disponible.

Producto:

No hay clasificación de toxicidad de aspiración

Componentes:

Tricresyl phosphate:

No clasificado

Vías de exposición

Producto:

Inhalación	:	Observaciones: No conocidos.
Contacto con la piel	:	Observaciones: El contacto prolongado con la piel puede desgrasarla y producir dermatitis.
Contacto con los ojos	:	Observaciones: El contacto con los ojos puede ser muy doloroso, pero sin causar daños.
Ingestión	:	Observaciones: No conocidos.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA

Ecotoxicidad

Producto:

Toxicidad para peces	:	CL50 (Pez): Tiempo de exposición: 96 h Observaciones: No clasificado como peligroso. (límite de solubilidad en agua dulce) Extrapolación de un material similar
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	:	CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): Tiempo de exposición: 48 h Observaciones: No clasificado como peligroso. (límite de solubilidad en agua dulce) Extrapolación de un material similar
Toxicidad para las algas/plantas acuáticas	:	NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum) (microalga)): Tiempo de exposición: 72 h Observaciones: No clasificado como peligroso. (límite de solubilidad en agua dulce) Extrapolación de un material similar
Toxicidad para peces (Toxi-	:	NOEC (Pez):

cidad crónica)		Observaciones: No clasificado como peligroso. (límite de solubilidad en agua dulce) Extrapolación de un material similar
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica)	:	NOEC: Observaciones: No clasificado como peligroso. (límite de solubilidad en agua dulce) Extrapolación de un material similar

Componentes:

Tricresyl phosphate:

Toxicidad para peces	:	CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 0.6 mg/l Tiempo de exposición: 96 h
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	:	CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0.146 mg/l Tiempo de exposición: 48 h
Factor-M (Toxicidad acuática aguda)	:	1

N-phenyl-1-naphthylenamine:

Toxicidad para peces	:	CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 0.44 mg/l Tiempo de exposición: 96 h
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	:	CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0.30 - 0.68 mg/l Tiempo de exposición: 48 h
Toxicidad hacia los microorganismos	:	CE50 (Bacterias): Tiempo de exposición: 3 h

Persistencia y degradabilidad

Producto:

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)	:	Observaciones: Sin datos disponibles
Demanda química de oxígeno (DQO)	:	Observaciones: Sin datos disponibles

Potencial bioacumulativo

Producto:

Bioacumulación	:	Observaciones: No aplicable Mezcla

Componentes:

Tricresyl phosphate:

Bioacumulación	:	Factor de bioconcentración (BCF): 2,000
Coeficiente de partición: (n-octanol/agua)	:	Pow: 860,000 log Pow: 5.93

Movilidad en suelo

Componentes:

Tricresyl phosphate:

Distribución entre los compartimentos medioambientales	:	log Koc: 4.31

Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminación

Residuos	:	Desechar de acuerdo con las regulaciones locales.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Regulaciones internacionales

IATA-DGR
No regulado como mercancía peligrosa

Código-IMDG
No regulado como mercancía peligrosa

Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC
No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

Regulación nacional

NOM-002-SCT
No regulado como mercancía peligrosa

Precauciones especiales para los usuarios
No aplicable

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación medioambiental, seguridad y salud específica para la sustancia o mezcla

NOM-165-SEMARNAT-2013, Que establece la lista de sustancias sujetas a reporte para el registro de emisiones y transferencia de contaminantes

Componentes	CAS No.	MPU (kg/año)	Transferencia/Emisión (kg/año)
Tricresyl phosphate	1330-78-5	5,000 kg/año	1,000 kg/año

MPU: Umbral aplicable de reporte cuando la sustancia, pura o en mezcla con una composición mayor al 1% en peso, es utilizada en las actividades industriales de los establecimientos sujetos a reporte o es producida por ellos

Ley Federal para el Control de Precursores Quimicos, Productos Quimicos Esenciales y Maquinas para Elaborar Capsulas, Tabletas y / o Comprimidos. : No aplicable

Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:

TCSI	:	En o de conformidad con el inventario
TSCA	:	Todas las sustancias enumeradas como activas en el inventario TSCA
AIIC	:	En o de conformidad con el inventario
DSL	:	Todos los componentes de este producto están en la lista canadiense DSL
KECI	:	En o de conformidad con el inventario
IECSC	:	En o de conformidad con el inventario
NZIoC	:	En o de conformidad con el inventario

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Texto completo de otras abreviaturas

AIIC - Inventario Australiano de Químicos Industriales; ANTT - Agencia Nacional para Transporte Terrestre de Brasil; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; Nch - Normas Chilenas; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no obser-

vable; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TDG - Transporte de artículos peligrosos; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo; WHMIS - Sistema de información sobre materiales peligrosos en el trabajo

Fuentes principales de datos utilizados para elaborar la Hoja de Datos de Seguridad	:	www.EastmanAviationSolutions.com
Fecha de revisión	:	07/02/2021

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

MX / 1X