

Компьютерная графика

Лекция 1: Введение в курс

2023

Лекции

- Лисица Никита Игоревич (Яндекс)
- lisyarus@gmail.com
- +7(952)276-70-50

Практики

- Садовский Владимир Сергеевич (NauEngine)
- vovacolt@yandex.ru
- +7(988)581-87-78

Как устроен курс

github.com/lisyarus/graphics-course-slides/pdf

github.com/lisyarus/graphics-course-practice

Как устроен курс

github.com/lisyarus/graphics-course-slides/pdf

github.com/lisyarus/graphics-course-practice

- Лекции (слайды в github-репозитории)

Как устроен курс

github.com/lisyarus/graphics-course-slides/pdf

github.com/lisyarus/graphics-course-practice

- Лекции (слайды в github-репозитории)
- Практики

Как устроен курс

github.com/lisyarus/graphics-course-slides/pdf

github.com/lisyarus/graphics-course-practice

- Лекции (слайды в `github`-репозитории)
- Практики
 - Код-заготовка на C++ (в `github`-репозитории)

Как устроен курс

github.com/lisyarus/graphics-course-slides/pdf

github.com/lisyarus/graphics-course-practice

- Лекции (слайды в `github`-репозитории)
- Практики
 - Код-заготовка на C++ (в `github`-репозитории)
 - Слайды с заданием (в `github`-репозитории)

Как устроен курс

github.com/lisyarus/graphics-course-slides/pdf

github.com/lisyarus/graphics-course-practice

- Лекции (слайды в `github`-репозитории)
- Практики
 - Код-заготовка на C++ (в `github`-репозитории)
 - Слайды с заданием (в `github`-репозитории)
 - Сдача на занятии или отправкой кода

Как устроен курс

github.com/lisyarus/graphics-course-slides/pdf

github.com/lisyarus/graphics-course-practice

- Лекции (слайды в `github`-репозитории)
- Практики
 - Код-заготовка на C++ (в `github`-репозитории)
 - Слайды с заданием (в `github`-репозитории)
 - Сдача на занятии или отправкой кода
- Домашние задания

Как устроен курс

github.com/lisyarus/graphics-course-slides/pdf

github.com/lisyarus/graphics-course-practice

- Лекции (слайды в `github`-репозитории)
- Практики
 - Код-заготовка на C++ (в `github`-репозитории)
 - Слайды с заданием (в `github`-репозитории)
 - Сдача на занятии или отправкой кода
- Домашние задания
 - Слайды с заданием (в `github`-репозитории)

Как устроен курс

github.com/lisyarus/graphics-course-slides/pdf

github.com/lisyarus/graphics-course-practice

- Лекции (слайды в [github-репозитории](#))
- Практики
 - Код-заготовка на C++ ([в github-репозитории](#))
 - Слайды с заданием ([в github-репозитории](#))
 - Сдача на занятии или отправкой кода
- Домашние задания
 - Слайды с заданием ([в github-репозитории](#))
 - Сдача на практическом занятии

Как устроен курс

github.com/lisyarus/graphics-course-slides/pdf

github.com/lisyarus/graphics-course-practice

- Лекции (слайды в `github`-репозитории)
- Практики
 - Код-заготовка на C++ (в `github`-репозитории)
 - Слайды с заданием (в `github`-репозитории)
 - Сдача на занятии или отправкой кода
- Домашние задания
 - Слайды с заданием (в `github`-репозитории)
 - Сдача на практическом занятии
- Финальный проект
 - Большое, сложное, интересное задание по выбору

Как устроен курс

github.com/lisyarus/graphics-course-slides/pdf

github.com/lisyarus/graphics-course-practice

- Лекции (слайды в `github`-репозитории)
- Практики
 - Код-заготовка на C++ (в `github`-репозитории)
 - Слайды с заданием (в `github`-репозитории)
 - Сдача на занятии или отправкой кода
- Домашние задания
 - Слайды с заданием (в `github`-репозитории)
 - Сдача на практическом занятии
- Финальный проект
 - Большое, сложное, интересное задание по выбору
 - Сдача в конце курса

Баллы

Баллы

- ≈25 баллов – работа на практиках

Баллы

- ≈25 баллов – работа на практиках
 - 1 балл – получилось хоть что-нибудь
 - 2 балла – получилось всё
 - 3 балла – получилось всё + доп. задание

Баллы

- ≈25 баллов – работа на практиках
 - 1 балл – получилось хоть что-нибудь
 - 2 балла – получилось всё
 - 3 балла – получилось всё + доп. задание
 - Можно прислать код (или сдать лично) до конца следующей практики (через неделю)

Баллы

- ≈25 баллов – работа на практиках
 - 1 балл – получилось хоть что-нибудь
 - 2 балл – получилось всё
 - 3 балла – получилось всё + доп. задание
 - Можно прислать код (или сдать лично) до конца следующей практики (через неделю)
 - Можно прислать позже со штрафом в **1 балл**

Баллы

- ≈25 баллов – работа на практиках
 - 1 балл – получилось хоть что-нибудь
 - 2 балл – получилось всё
 - 3 балла – получилось всё + доп. задание
 - Можно прислать код (или сдать лично) до конца следующей практики (через неделю)
 - Можно прислать позже со штрафом в 1 балл
- 15 баллов – каждое из 3х домашних заданий

Баллы

- ≈25 баллов – работа на практиках
 - 1 балл – получилось хоть что-нибудь
 - 2 балл – получилось всё
 - 3 балла – получилось всё + доп. задание
 - Можно прислать код (или сдать лично) до конца следующей практики (через неделю)
 - Можно прислать позже со штрафом в 1 балл
- 15 баллов – каждое из 3х домашних заданий
 - Можно получить неполный балл

Баллы

- ≈25 баллов – работа на практиках
 - 1 балл – получилось хоть что-нибудь
 - 2 балл – получилось всё
 - 3 балла – получилось всё + доп. задание
 - Можно прислать код (или сдать лично) до конца следующей практики (через неделю)
 - Можно прислать позже со штрафом в **1 балл**
- 15 баллов – каждое из 3х домашних заданий
 - Можно получить неполный балл
 - Можно сдать после дня сдачи со штрафом в **50% баллов**

Баллы

- ≈25 баллов – работа на практиках
 - 1 балл – получилось хоть что-нибудь
 - 2 балл – получилось всё
 - 3 балла – получилось всё + доп. задание
 - Можно прислать код (или сдать лично) до конца следующей практики (через неделю)
 - Можно прислать позже со штрафом в **1 балл**
- 15 баллов – каждое из 3х домашних заданий
 - Можно получить неполный балл
 - Можно сдать после дня сдачи со штрафом в **50% баллов**
- 30+ баллов – финальный проект

Оценка за курс

Оценка за курс

- Зачет: **50 и более** баллов

Оценка за курс

- Зачет: **50 и более** баллов
- Экзамен:
 - 50-59 баллов: E
 - 60-69 баллов: D
 - 70-79 баллов: C
 - 80-89 баллов: B
 - 90-100 баллов: A

Пререквизиты

Пререквизиты

- Программирование

Пререквизиты

- Программирование
 - Основы C++

Пререквизиты

- Программирование
 - Основы C++
 - Компилировать и запускать программы в удобной вам среде

Пререквизиты

- Программирование
 - Основы C++
 - Компилировать и запускать программы в удобной вам среде
- Математика

Пререквизиты

- Программирование
 - Основы C++
 - Компилировать и запускать программы в удобной вам среде
- Математика
 - Линейная алгебра (векторы, матрицы, умножение матриц, линейные системы, ортогональность)

Пререквизиты

- Программирование
 - Основы C++
 - Компилировать и запускать программы в удобной вам среде
- Математика
 - Линейная алгебра (векторы, матрицы, умножение матриц, линейные системы, ортогональность)
 - Аналитическая геометрия (координаты, уравнения кривых и поверхностей)

Что такое компьютерная графика?

Что такое компьютерная графика?

- Кинематограф, мультипликация

The Matrix Revolutions (2003)



Avatar (2009)



The Avengers (2012)




Klaus (2019)



Что такое компьютерная графика?

- Кинематограф, мультипликация
- Компьютерные игры

Space Invaders (1978)



Doom (1993)



Grand Theft Auto: Vice City (2002)



Civilization V (2010)



The Witcher 3: Wild Hunt (2015)




Cyberpunk 2077 (2020)



Что такое компьютерная графика?

- Кинематограф, мультипликация
- Компьютерные игры
- Рисунки, concept art







Что такое компьютерная графика?

- Кинематограф, мультипликация
- Компьютерные игры
- Рисунки, concept art
- Графический интерфейс

Mac OS Catalina



Windows 10

A System accent color: #0078D4

Buttons	Calendar Date Picker	Combo box	Textbox																																																	
Enabled button	Label title <input type="text" value="mm/dd/yyyy"/>	Label title <input type="text" value="Placeholder text"/>	Label title <input type="text" value="Placeholder text"/>																																																	
Disabled button	Hover <input type="text" value="mm/dd/yyyy"/>	Hover <input type="text" value="Placeholder text"/>	Hover <input type="text" value="Placeholder text"/>																																																	
Toggle button	Disabled <input type="text" value="mm/dd/yyyy"/>	Disabled <input type="text" value="Placeholder text"/>	Disabled <input type="text" value="Placeholder text"/>																																																	
Checkbox	Radio button	Combo box	Textbox																																																	
<input type="checkbox"/> Unchecked	<input type="radio"/> Unchecked	Label title <input type="text" value="Placeholder text"/>	Label title <input type="text" value="Placeholder text"/>																																																	
<input checked="" type="checkbox"/> Checked	<input checked="" type="radio"/> Checked	Hover <input type="text" value="Placeholder text"/>	Hover <input type="text" value="Placeholder text"/>																																																	
<input type="checkbox"/> Third state	<input checked="" type="radio"/> Third state	Disabled <input type="text" value="Placeholder text"/>	Disabled <input type="text" value="Placeholder text"/>																																																	
<input checked="" type="checkbox"/> Disabled	<input checked="" type="radio"/> Disabled	Microsoft	Typing <input type="text" value="This is text."/>																																																	
Radio button	Calendar Date Picker	Combo box	Textbox																																																	
<input type="radio"/> Unchecked	February 2018 <table border="1"><thead><tr><th>Sun</th><th>Mon</th><th>Tue</th><th>Wed</th><th>Thu</th><th>Fri</th><th>Sat</th></tr></thead><tbody><tr><td>31</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr><tr><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr><tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td></tr><tr><td>28</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr></tbody></table>	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Windows	Password <input type="text" value="*****"/>
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat																																														
31	1	2	3	4	5	6																																														
7	8	9	10	11	12	13																																														
14	15	16	17	18	19	20																																														
21	22	23	24	25	26	27																																														
28	1	2	3	4	5	6																																														
7	8	9	10	11	12	13																																														
<input checked="" type="radio"/> Checked		Office																																																		
<input checked="" type="radio"/> Disabled		Microsoft																																																		
Toggle switch	Calendar Date Picker	Combo box	Textbox																																																	
<input type="checkbox"/> Off	Disabled	<input type="text" value="Placeholder text"/>	<input type="text" value="Placeholder text"/>																																																	
<input checked="" type="checkbox"/> On	Enabled	<input type="text" value="Placeholder text"/>	<input type="text" value="Placeholder text"/>																																																	

Europa Universalis 4

The screenshot shows the interface for the European state of Brandenburg. The top bar displays various game statistics: Population (67), Gold (13,023), Production (-0), Trade (-0), and a Diplomatic score (100). The map shows Brandenburg's territories in red, including Niederlausitz, Cottbus, and Neumark in North Germany, and parts of Silesia and Bohemia. The map is labeled "Paused".

Demographics:

	Brandenburg	Bohemia
Tax	0.26	-
Production	0.10	-
Total	0.36	-
Unrest	9.0	-
Autonomy	50%	-

Cores & Claims: Brandenburg has cores in Niederlausitz, Cottbus, and Neumark, and claims in Silesia and Bohemia.

Culture: Saxon

Religion: Catholic

Diplomacy: Active, with several open negotiations listed on the right.

Military: 261 manpower, 13 supply limit, 0 sailors. Garrison: 0. No Objective.

Trade: Trade Power: 1.6, Trade Value: 1.23, Goods Produced: 0.51. Trade routes to Saxon, Poland, and Italy.

Buildings: 10 buildings shown in the grid.

Estates: No Estate.

Province Values: Shows resource values for provinces like Gold (2), Silver (0.00), and Wood (0.66).

Right Panel: Shows a detailed view of the Southern Baltic Sea region, including Södermanland, Skåne, and the Baltic Sea. It lists diplomatic, mercantile, and military agreements.


Bottom Bar: Includes system icons for Windows, Task View, Start, and a search bar. The date and time are 28-May-16 at 9:30 PM.

Dear ImGui

▼ Example: Custom rendering

Clear Undo

Left-click and drag to add
Right-click to undo



E028E4: 00 00 F8 44 00 40 7E 44 ...D.@@D
E028EC: 06 33 88 3C 00 00 A8 40 ...<...@
E028F4: 18 BA DE 00 00 BA DE 00
E028FC: 9A 99 99 3E 00 00 C8 40 ...>...@
E02984: 00 00 C0 40 02 01 00 00 ...@...
E0298C: 07 01 00 00 06 01 00 00
E02914: 09 01 00 00 08 01 00 00
E0291C: 0A 01 00 00 0B 01 00 00
E02924: 0C 01 00 00 0D 01 00 00
E0292C: 05 01 00 00 03 01 00 00
E02934: 01 01 00 00 00 01 00 00
E0293C: 41 00 00 00 43 00 00 00 A...C...
E02944: 56 00 00 00 58 00 00 00 V...X...Console
E0294C: 59 00 00 00 5A 00 00 00 Y...Z...
E02954: 00 00 00 3E CD CC 4C 3D ...>URL implements a console with basic coloring,
E0295C: 00 00 00 00 A4 28 E0 00 ...let!(), and history. A more elaborate implementation may
store entries along with extra data such as timestamp,

8 rows Range E028E4..E03C93 Iter: etc.

▼ Memory Editor

Address	Value	Description
E028E4	00 00 F8 44 00 40 7E 44	...D.@@D
E028EC	06 33 88 3C 00 00 A8 40	...<...@
E028F4	18 BA DE 00 00 BA DE 00
E028FC	9A 99 99 3E 00 00 C8 40	...>...@
E02984	00 00 C0 40 02 01 00 00	...@...
E0298C	07 01 00 00 06 01 00 00
E02914	09 01 00 00 08 01 00 00
E0291C	0A 01 00 00 0B 01 00 00
E02924	0C 01 00 00 0D 01 00 00
E0292C	05 01 00 00 03 01 00 00
E02934	01 01 00 00 00 01 00 00
E0293C	41 00 00 00 43 00 00 00	A...C...
E02944	56 00 00 00 58 00 00 00	V...X...Console
E0294C	59 00 00 00 5A 00 00 00	Y...Z...
E02954	00 00 00 3E CD CC 4C 3D ...>URL	implements a console with basic coloring,
E0295C	00 00 00 00 A4 28 E0 00 ...let!()	, and history. A more elaborate implementation may
E02964	00 00 00 00 00 00 00 00	store entries along with extra data such as timestamp,

use functions such as IsItemHovered() on

AAA BBB CCC EEE DDD LEVERAGE BUZZWORD

ACTION REACTION

Text Baseline Alignment
Scrolling

Enter 'HELP' for help, press TAB to use text completion.

Add Dummy Text Add Dummy Error Clear

Filter ("incl,-excl") ("error")

0 some text
some more text
display very important message here!
[error] something went wrong
Possible matches:
- HELP
- HISTORY
HELP
Commands:
- HELP
- HISTORY
- CLEAR
- CLASSIFY
hello, imgui world!
Unknown command: 'hello, imgui world!'


hello, imgui world! Input

27 / 146


Что такое компьютерная графика?

- Кинематограф, мультипликация
- Компьютерные игры
- Рисунки, concept art
- Графический интерфейс
- Визуализация данных


Популярность браузеров в 2002-2009



Карта землетрясений




Количество случаев заражения COVID-19




Что такое компьютерная графика?

- Кинематограф, мультипликация
- Компьютерные игры
- Рисунки, concept art
- Графический интерфейс
- Визуализация данных
- Научная визуализация


Неустойчивость Рэлея – Тейлора




Молекулярные орбитали бензола




16




20




21



22




23



30


Симуляция напряжений в стене методом конечных элементов




Что такое компьютерная графика?

- Кинематограф, мультипликация
- Компьютерные игры
- Рисунки, concept art
- Графический интерфейс
- Визуализация данных
- Научная визуализация
- Карты


Схематическая карта



Спутниковая карта



Карта погоды



Что такое компьютерная графика?


- Кинематограф, мультипликация
- Компьютерные игры
- Рисунки, concept art
- Графический интерфейс
- Визуализация данных
- Научная визуализация
- Карты
- И т.д.

Грубая и неточная классификация

Грубая и неточная классификация

- 2D / 3D

Super Mario Bros. (1983) - 2D



Red Dead Redemption 2 (2018) - 3D



Грубая и неточная классификация

- 2D / 3D

Грубая и неточная классификация

- 2D / 2.5D / 3D

Civilization III (2001) - 2.5D



Грубая и неточная классификация

- 2D / 2.5D / 3D


Грубая и неточная классификация

- 2D / 2.5D / 3D
- Векторная / растровая

Векторная графика



Растровая графика



Грубая и неточная классификация

- 2D / 2.5D / 3D
- Векторная / растровая

Грубая и неточная классификация

- 2D / 2.5D / 3D
- Векторная / растровая
- Realtime / offline

Грубая и неточная классификация

- 2D / 2.5D / 3D
- Векторная / растровая
- Realtime / near real-time / offline

Грубая и неточная классификация

- 2D / 2.5D / 3D
- Векторная / растровая
- Realtime / near real-time / offline
- Фотореалистичная / стилизованная

Грубая и неточная классификация

- 2D / 2.5D / 3D
- Векторная / растровая
- Realtime / near real-time / offline
- Фотореалистичная / стилизованная
- CPU / GPU

Чем мы будем заниматься?

- 2D / 2.5D / 3D
- Векторная / растровая
- Realtime / near real-time / offline
- Фотореалистичная / стилизованная
- CPU / GPU

Чем мы будем заниматься?

- 2D / 2.5D / 3D
- Векторная / растровая
- Realtime / near real-time / offline
- Фотореалистичная / стилизованная
- CPU / GPU

Чем мы будем заниматься?

- 2D / 2.5D / 3D
- Векторная / растровая
- Realtime / near real-time / offline
- Фотореалистичная / стилизованная
- CPU / GPU

Чем мы будем заниматься?

- 2D / 2.5D / 3D
- Векторная / растровая
- Realtime / near real-time / offline
- Фотореалистичная / стилизованная
- CPU / GPU

Чем мы будем заниматься?

- 2D / 2.5D / 3D
- Векторная / растровая
- Realtime / near real-time / offline
- Фотореалистичная / стилизованная
- CPU / GPU

Чем мы будем заниматься?

- 2D / 2.5D / 3D
- Векторная / растровая
- Realtime / near real-time / offline
- Фотореалистичная / стилизованная
- CPU / GPU

Чем мы будем заниматься?

Чем мы будем заниматься?

- Как пользоваться *графическими API*

Чем мы будем заниматься?

- Как пользоваться *графическими API*
- Как реализовывать *графические движки*

Чем мы будем заниматься?

- Как пользоваться *графическими API*
- Как реализовывать *графические движки*
- Как реализовывать *графические эффекты*

Чем мы будем заниматься?

- Как пользоваться *графическими API*
- Как реализовывать *графические движки*
- Как реализовывать *графические эффекты*
- Как их *оптимизировать*

Чем мы будем заниматься?

- Как пользоваться графическими API
- Как реализовывать графические движки
- Как реализовывать графические эффекты
- Как их оптимизировать
- Профессия graphics engineer

Где это пригодится?

Где это пригодится?

- Разработка игр и игровых движков

Где это пригодится?

- Разработка игр и игровых движков
- Разработка инструментов для художников/дизайнеров/архитекторов

Где это пригодится?

- Разработка игр и игровых движков
- Разработка инструментов для художников/дизайнеров/архитекторов
- Разработка инструментов для научной визуализации/визуализации данных

Где это пригодится?

- Разработка игр и игровых движков
- Разработка инструментов для художников/дизайнеров/архитекторов
- Разработка инструментов для научной визуализации/визуализации данных
- Разработка картографических приложений

Где это пригодится?

- Разработка игр и игровых движков
- Разработка инструментов для художников/дизайнеров/архитекторов
- Разработка инструментов для научной визуализации/визуализации данных
- Разработка картографических приложений
- Разработка движков графического интерфейса

Где это пригодится?

- Разработка игр и игровых движков
- Разработка инструментов для художников/дизайнеров/архитекторов
- Разработка инструментов для научной визуализации/визуализации данных
- Разработка картографических приложений
- Разработка движков графического интерфейса
- И т.д.

Чем мы не будем заниматься?

Чем мы не будем заниматься?

- Учиться рисовать / моделировать и анимировать объекты / etc.

Чем мы не будем заниматься?

- Учиться рисовать / моделировать и анимировать объекты / etc.
 - Красивая картинка – движок + данные (текстуры, модели, частицы, etc, – assets)
 - Курс про движок

Чем мы не будем заниматься?

- Учиться рисовать / моделировать и анимировать объекты / etc.
 - Красивая картинка – движок + данные (текстуры, модели, частицы, etc, – assets)
 - Курс про движок
- Делать игры
 - Игра – гейм-дизайн + контент + графика + физика + механики + UI + аудио + сетевые компоненты + ...
 - Курс про графику

Примерный план курса

Примерный план курса

- Основы OpenGL
 - Как хранить данные на GPU
 - Как рисовать эти данные
 - Вершинные буферы, шейдеры, текстуры, фреймбуферы
 - Работа с камерой, перспективная проекция

Примерный план курса

- Основы OpenGL
 - Как хранить данные на GPU
 - Как рисовать эти данные
 - Вершинные буферы, шейдеры, текстуры, фреймбуферы
 - Работа с камерой, перспективная проекция
- Освещение
 - Теория
 - Модели освещения и материалов
 - Тени, отражения, ambient occlusion
 - Обработка большого количества источников света


Примерный план курса

- Основы OpenGL
 - Как хранить данные на GPU
 - Как рисовать эти данные
 - Вершинные буферы, шейдеры, текстуры, фреймбуферы
 - Работа с камерой, перспективная проекция
- Освещение
 - Теория
 - Модели освещения и материалов
 - Тени, отражения, ambient occlusion
 - Обработка большого количества источников света
- Эффекты и оптимизации
 - Системы частиц (e.g. дым)
 - Скелетная анимация
 - Уровни детализации, frustum culling
 - Объёмный (volumetric) рендеринг
 - Рендеринг текста

Краткая история real-time компьютерной графики

1960-е: Осциллографы

Осциллограф



Краткая история real-time компьютерной графики

1960-е: Осциллографы

Краткая история real-time компьютерной графики

1960-е: Осциллографы

- Tennis For Two (1958)

Tennis For Two



Краткая история real-time компьютерной графики

1960-е: Осциллографы

- Tennis For Two (1958)

Краткая история real-time компьютерной графики

1960-е: Осциллографы

- Tennis For Two (1958)
- Spacewar! (1962, PDP-1)

PDP-1



Spacewar!



Краткая история real-time компьютерной графики

1960-е: Осциллографы


- Tennis For Two (1958)
- Spacewar! (1962, PDP-1)

Краткая история real-time компьютерной графики

1960-е: Осциллографы

- Tennis For Two (1958)
- Spacewar! (1962, PDP-1)
- Sketchpad (1963, TX-2, световое перо)

Sketchpad



Краткая история real-time компьютерной графики

1960-е: Осциллографы


- Tennis For Two (1958)
- Spacewar! (1962, PDP-1)
- Sketchpad (1963, TX-2, световое перо)

Краткая история real-time компьютерной графики

1960-е: Осциллографы

- Tennis For Two (1958)
- Spacewar! (1962, PDP-1)
- Sketchpad (1963, TX-2, световое перо)
- Освещение и тени (Аппель, 1968)

Освещение (Аппель, 1968)



Краткая история real-time компьютерной графики

1960-е: Осциллографы

- Tennis For Two (1958)
- Spacewar! (1962, PDP-1)
- Sketchpad (1963, TX-2, световое перо)
- Освещение и тени (Аппель, 1968)

1960-е: Осциллографы

- Tennis For Two (1958)
- Spacewar! (1962, PDP-1)
- Sketchpad (1963, TX-2, световое перо)
- Освещение и тени (Аппель, 1968)
- Векторная графика довольно плохого качества: линии одного цвета
- Компьютеры довольно слабые (TX-2 занимал большую комнату)

Краткая история real-time компьютерной графики

1970-е: Аркадные игры

Краткая история real-time компьютерной графики

1970-е: Аркадные игры

- Magnavox Odyssey (Magnavox, 1972) – первая игровая консоль, подключалась к телевизору (CRT)

Magnavox Odyssey



Краткая история real-time компьютерной графики

1970-е: Аркадные игры

- Magnavox Odyssey (Magnavox, 1972) – первая игровая консоль, подключалась к телевизору (CRT)

Краткая история real-time компьютерной графики


1970-е: Аркадные игры

- Magnavox Odyssey (Magnavox, 1972) – первая игровая консоль, подключалась к телевизору (CRT)
- Pong (Atari, 1972) – одна из первых аркадных игр

Pong



Pong



Краткая история real-time компьютерной графики

1970-е: Аркадные игры

- Magnavox Odyssey (Magnavox, 1972) – первая игровая консоль, подключалась к телевизору (CRT)
- Pong (Atari, 1972) – одна из первых аркадных игр

Краткая история real-time компьютерной графики

1970-е: Аркадные игры

- Magnavox Odyssey (Magnavox, 1972) – первая игровая консоль, подключалась к телевизору (CRT)
- Pong (Atari, 1972) – одна из первых аркадных игр
- Speed Race (Taito, 1974)

Speed Race



Краткая история real-time компьютерной графики

1970-е: Аркадные игры

- Magnavox Odyssey (Magnavox, 1972) – первая игровая консоль, подключалась к телевизору (CRT)
- Pong (Atari, 1972) – одна из первых аркадных игр
- Speed Race (Taito, 1974)

Краткая история real-time компьютерной графики

1970-е: Аркадные игры

- Magnavox Odyssey (Magnavox, 1972) – первая игровая консоль, подключалась к телевизору (CRT)
- Pong (Atari, 1972) – одна из первых аркадных игр
- Speed Race (Taito, 1974)
- Gun Fight (Taito, 1975)

Gun Fight



Краткая история real-time компьютерной графики

1970-е: Аркадные игры

- Magnavox Odyssey (Magnavox, 1972) – первая игровая консоль, подключалась к телевизору (CRT)
- Pong (Atari, 1972) – одна из первых аркадных игр
- Speed Race (Taito, 1974)
- Gun Fight (Taito, 1975)

Краткая история real-time компьютерной графики

1970-е: Аркадные игры

- Magnavox Odyssey (Magnavox, 1972) – первая игровая консоль, подключалась к телевизору (CRT)
- Pong (Atari, 1972) – одна из первых аркадных игр
- Speed Race (Taito, 1974)
- Gun Fight (Taito, 1975)
- Space Invaders (Taito, 1978)

Space Invaders



Краткая история real-time компьютерной графики

1970-е: Аркадные игры

- Magnavox Odyssey (Magnavox, 1972) – первая игровая консоль, подключалась к телевизору (CRT)
- Pong (Atari, 1972) – одна из первых аркадных игр
- Speed Race (Taito, 1974)
- Gun Fight (Taito, 1975)
- Space Invaders (Taito, 1978)

Краткая история real-time компьютерной графики

1970-е: Аркадные игры

- Magnavox Odyssey (Magnavox, 1972) – первая игровая консоль, подключалась к телевизору (CRT)
- Pong (Atari, 1972) – одна из первых аркадных игр
- Speed Race (Taito, 1974)
- Gun Fight (Taito, 1975)
- Space Invaders (Taito, 1978)
- Pac-Man (Namco, 1980)

Pac-Man



Space Invaders

Технические характеристики:

Space Invaders

Технические характеристики:

- Intel 8080, 8-bit, 2Mhz

Space Invaders

Технические характеристики:

- Intel 8080, 8-bit, 2Mhz
- Экран 256x224, монохромный (1-bit)

Space Invaders

Технические характеристики:

- Intel 8080, 8-bit, 2Mhz
- Экран 256x224, монохромный (1-bit)
- 8Kb ROM

Space Invaders

Технические характеристики:

- Intel 8080, 8-bit, 2Mhz
- Экран 256x224, монохромный (1-bit)
- 8Kb ROM
- 8Kb RAM, из которых 7Kb занимал экран (framebuffer)

Краткая история real-time компьютерной графики

1970-е: Аркадные игры

- Magnavox Odyssey (Magnavox, 1972) – первая игровая консоль, подключалась к телевизору (CRT)
- Pong (Atari, 1972) – одна из первых аркадных игр
- Speed Race (Taito, 1974)
- Gun Fight (Taito, 1975)
- Space Invaders (Taito, 1978)
- Pac-Man (Namco, 1980)

Краткая история real-time компьютерной графики

1970-е: Аркадные игры

- Magnavox Odyssey (Magnavox, 1972) – первая игровая консоль, подключалась к телевизору (CRT)
- Pong (Atari, 1972) – одна из первых аркадных игр
- Speed Race (Taito, 1974)
- Gun Fight (Taito, 1975)
- Space Invaders (Taito, 1978)
- Pac-Man (Namco, 1980)
- Переход к растровой графике

Краткая история real-time компьютерной графики

1970-е: Аркадные игры

- Magnavox Odyssey (Magnavox, 1972) – первая игровая консоль, подключалась к телевизору (CRT)
- Pong (Atari, 1972) – одна из первых аркадных игр
- Speed Race (Taito, 1974)
- Gun Fight (Taito, 1975)
- Space Invaders (Taito, 1978)
- Pac-Man (Namco, 1980)
- Переход к растровой графике
- Разрешение экрана ограничено объёмами памяти

Краткая история real-time компьютерной графики

1980-е: Векторные аркады

Краткая история real-time компьютерной графики

1980-е: Векторные аркады

- Asteroids (Atari, 1979)

Asteroids



Краткая история real-time компьютерной графики

1980-е: Векторные аркады


- Asteroids (Atari, 1979)

Краткая история real-time компьютерной графики

1980-е: Векторные аркады

- Asteroids (Atari, 1979)
- Tempest (Atari, 1981)

Tempest



Arcade Machines look WEIRD in Slow Mo – The Slow Mo Guys

Краткая история real-time компьютерной графики

1980-е: Векторные аркады

- Asteroids (Atari, 1979)
- Tempest (Atari, 1981)

Краткая история real-time компьютерной графики

1980-е: Векторные аркады

- Asteroids (Atari, 1979)
- Tempest (Atari, 1981)
- Star Wars (Atari, 1983)

Star Wars



Краткая история real-time компьютерной графики

1980-е: Векторные аркады

- Asteroids (Atari, 1979)
- Tempest (Atari, 1981)
- Star Wars (Atari, 1983)

Краткая история real-time компьютерной графики

1980-е: Векторные аркады

- Asteroids (Atari, 1979)
- Tempest (Atari, 1981)
- Star Wars (Atari, 1983)
- Требует специального оборудования (Atari's QuadraScan)

Краткая история real-time компьютерной графики

1980-е: Векторные аркады

- Asteroids (Atari, 1979)
- Tempest (Atari, 1981)
- Star Wars (Atari, 1983)
- Требует специального оборудования (Atari's QuadraScan)
- Может рисовать только линии

Краткая история real-time компьютерной графики

1980-е: 8-битные спрайтовые консоли

Краткая история real-time компьютерной графики

1980-е: 8-битные спрайтовые консоли

- Atari 2600 (Atari, 1977)

Atari 2600



Donkey Kong (Nintendo, 1981)



Pitfall! (Activision, 1982)



Краткая история real-time компьютерной графики

1980-е: 8-битные спрайтовые консоли

- Atari 2600 (Atari, 1977)

Краткая история real-time компьютерной графики

1980-е: 8-битные спрайтовые консоли

- Atari 2600 (Atari, 1977)
- NES (Nintendo, 1983)

Super Mario Bros. (Nintendo, 1985)



The Legend of Zelda. (Nintendo, 1986)



Краткая история real-time компьютерной графики

1980-е: 8-битные спрайтовые консоли

- Atari 2600 (Atari, 1977)
- NES (Nintendo, 1983)

Краткая история real-time компьютерной графики

1980-е: 8-битные спрайтовые консоли

- Atari 2600 (Atari, 1977)
- NES (Nintendo, 1983)
- Рисуют готовые изображения (спрайты) в указанных частях экрана

Краткая история real-time компьютерной графики

1980-е: 8-битные спрайтовые консоли

- Atari 2600 (Atari, 1977)
- NES (Nintendo, 1983)
- Рисуют готовые изображения (спрайты) в указанных частях экрана
- Не так требовательны к объёмам памяти

Краткая история real-time компьютерной графики

Конец 1980-х: 16-битные консоли и персональные компьютеры

Краткая история real-time компьютерной графики

Конец 1980-х: 16-битные консоли и персональные компьютеры

- Sega Mega Drive (Sega, 1988)

Sonic the Hedgehog (Sega, 1991)



Краткая история real-time компьютерной графики

Конец 1980-х: 16-битные консоли и персональные компьютеры

- Sega Mega Drive (Sega, 1988)

Краткая история real-time компьютерной графики

Конец 1980-х: 16-битные консоли и персональные компьютеры

- Sega Mega Drive (Sega, 1988)
- Super NES (Nintendo, 1990)

Super Mario World (Nintendo, 1990)



Краткая история real-time компьютерной графики

Конец 1980-х: 16-битные консоли и персональные компьютеры

- Sega Mega Drive (Sega, 1988)
- Super NES (Nintendo, 1990)

Краткая история real-time компьютерной графики

Конец 1980-х: 16-битные консоли и персональные компьютеры

- Sega Mega Drive (Sega, 1988)
- Super NES (Nintendo, 1990)
- Больше памяти, быстрее процессоры

Краткая история real-time компьютерной графики

Конец 1980-х: 16-битные консоли и персональные компьютеры

- Sega Mega Drive (Sega, 1988)
- Super NES (Nintendo, 1990)
- Больше памяти, быстрее процессоры
- Поддерживают больше спрайтов и цветов

Краткая история real-time компьютерной графики

1990-е: Raycasting

Краткая история real-time компьютерной графики

1990-е: Raycasting

- Алгоритм рисования двумерных уровней в 3D

1990-е: Raycasting

- Алгоритм рисования двумерных уровней в 3D
- Wolfenstein 3D (id Software, 1992)

Wolfenstein 3D



1990-е: Raycasting

- Алгоритм рисования двумерных уровней в 3D
- Wolfenstein 3D (id Software, 1992)

1990-е: Raycasting

- Алгоритм рисования двумерных уровней в 3D
- Wolfenstein 3D (id Software, 1992)
- Doom (id Software, 1993)

Doom



1990-е: Raycasting

- Алгоритм рисования двумерных уровней в 3D
- Wolfenstein 3D (id Software, 1992)
- Doom (id Software, 1993)

1990-е: Raycasting

- Алгоритм рисования двумерных уровней в 3D
- Wolfenstein 3D (id Software, 1992)
- Doom (id Software, 1993)
- Quake (id Software, 1996)

Quake



Краткая история real-time компьютерной графики

1990-е: 32-битные консоли и компьютеры

Краткая история real-time компьютерной графики

1990-е: 32-битные консоли и компьютеры

- Графические процессоры с 3D графикой (Sony Playstation, Sega Saturn, Nintendo 64)

Краткая история real-time компьютерной графики

1990-е: 32-битные консоли и компьютеры

- Графические процессоры с 3D графикой (Sony Playstation, Sega Saturn, Nintendo 64)
- Умеют рисовать полигоны с текстурами и примитивным освещением (порядка нескольких тысяч за кадр)

Краткая история real-time компьютерной графики

1990-е: 32-битные консоли и компьютеры

- Графические процессоры с 3D графикой (Sony Playstation, Sega Saturn, Nintendo 64)
- Умеют рисовать полигоны с текстурами и примитивным освещением (порядка нескольких тысяч за кадр)
- Разрешения экрана до 640x480, 24-bit цвет

Краткая история real-time компьютерной графики

1990-е: 32-битные консоли и компьютеры

- Графические процессоры с 3D графикой (Sony Playstation, Sega Saturn, Nintendo 64)
- Умеют рисовать полигоны с текстурами и примитивным освещением (порядка нескольких тысяч за кадр)
- Разрешения экрана до 640x480, 24-bit цвет
- Virtua Racing (Sega, 1992)

Virtua Racing



Краткая история real-time компьютерной графики

1990-е: 32-битные консоли и компьютеры

- Графические процессоры с 3D графикой (Sony Playstation, Sega Saturn, Nintendo 64)
- Умеют рисовать полигоны с текстурами и примитивным освещением (порядка нескольких тысяч за кадр)
- Разрешения экрана до 640x480, 24-bit цвет
- Virtua Racing (Sega, 1992)

Краткая история real-time компьютерной графики

1990-е: 32-битные консоли и компьютеры

- Графические процессоры с 3D графикой (Sony Playstation, Sega Saturn, Nintendo 64)
- Умеют рисовать полигоны с текстурами и примитивным освещением (порядка нескольких тысяч за кадр)
- Разрешения экрана до 640x480, 24-bit цвет
- Virtua Racing (Sega, 1992)
- Tomb Raider (Core Design, 1996)

Tomb Raider



Краткая история real-time компьютерной графики

1990-е: 32-битные консоли и компьютеры

- Графические процессоры с 3D графикой (Sony Playstation, Sega Saturn, Nintendo 64)
- Умеют рисовать полигоны с текстурами и примитивным освещением (порядка нескольких тысяч за кадр)
- Разрешения экрана до 640x480, 24-bit цвет
- Virtua Racing (Sega, 1992)
- Tomb Raider (Core Design, 1996)

Краткая история real-time компьютерной графики

1990-е: 32-битные консоли и компьютеры

- Графические процессоры с 3D графикой (Sony Playstation, Sega Saturn, Nintendo 64)
- Умеют рисовать полигоны с текстурами и примитивным освещением (порядка нескольких тысяч за кадр)
- Разрешения экрана до 640x480, 24-bit цвет
- Virtua Racing (Sega, 1992)
- Tomb Raider (Core Design, 1996)
- Crash Bandicoot (Naughty Dog, 1996)

Crash Bandicoot



Краткая история real-time компьютерной графики

2000-е и дальше

Краткая история real-time компьютерной графики

2000-е и дальше

- Растут мощности как CPU, так и GPU

Краткая история real-time компьютерной графики

2000-е и дальше

- Растут мощности как CPU, так и GPU
- Растут доступные объёмы памяти

2000-е и дальше

- Растут мощности как CPU, так и GPU
- Растут доступные объёмы памяти
- Новые возможности GPU: шейдеры, рендеринг в текстуру, тесселяция

2000-е и дальше

- Растут мощности как CPU, так и GPU
- Растут доступные объёмы памяти
- Новые возможности GPU: шейдеры, рендеринг в текстуру, тесселяция
- Фотореалистичная графика

Ghost of Tsushima (Sucker Punch Productions, 2020)



Как использовать GPU?

GPU – Graphics Processing Unit

Как использовать GPU? Графические API

GPU – Graphics Processing Unit

Как использовать GPU? Графические API

GPU – Graphics Processing Unit

- Вендор-специфичные API (1980е – 1990е)

Как использовать GPU? Графические API

GPU – Graphics Processing Unit

- Вендор-специфичные API (1980е – 1990е)
- OpenGL (Silicon Graphics, 1992)

Как использовать GPU? Графические API

GPU – Graphics Processing Unit

- Вендор-специфичные API (1980е – 1990е)
- OpenGL (Silicon Graphics, 1992)
 - OpenGL 3.3 (Khronos Group, 2010)

Как использовать GPU? Графические API

GPU – Graphics Processing Unit

- Вендор-специфичные API (1980е – 1990е)
- OpenGL (Silicon Graphics, 1992)
 - OpenGL 3.3 (Khronos Group, 2010)
- DirectX (Microsoft, 1995)

Как использовать GPU? Графические API

GPU – Graphics Processing Unit

- Вендор-специфичные API (1980е – 1990е)
- OpenGL (Silicon Graphics, 1992)
 - OpenGL 3.3 (Khronos Group, 2010)
- DirectX (Microsoft, 1995)
 - DirectX 12 (Microsoft, 2015)

Как использовать GPU? Графические API

GPU – Graphics Processing Unit

- Вендор-специфичные API (1980е – 1990е)
- OpenGL (Silicon Graphics, 1992)
 - OpenGL 3.3 (Khronos Group, 2010)
- DirectX (Microsoft, 1995)
 - DirectX 12 (Microsoft, 2015)
- Metal (Apple, 2014)

Как использовать GPU? Графические API

GPU – Graphics Processing Unit

- Вендор-специфичные API (1980е – 1990е)
- OpenGL (Silicon Graphics, 1992)
 - OpenGL 3.3 (Khronos Group, 2010)
- DirectX (Microsoft, 1995)
 - DirectX 12 (Microsoft, 2015)
- Metal (Apple, 2014)
- Vulkan (Khronos Group, 2018)

Как использовать GPU? Графические API

GPU – Graphics Processing Unit

- Вендор-специфичные API (1980е – 1990е)
- OpenGL (Silicon Graphics, 1992)
 - OpenGL 3.3 (Khronos Group, 2010)
- DirectX (Microsoft, 1995)
 - DirectX 12 (Microsoft, 2015)
- Metal (Apple, 2014)
- Vulkan (Khronos Group, 2018)
- WebGPU (W3C, working draft)

Как использовать GPU? Графические API

GPU – Graphics Processing Unit

- Вендор-специфичные API (1980е – 1990е)
- OpenGL (Silicon Graphics, 1992)
 - OpenGL 3.3 (Khronos Group, 2010)
- DirectX (Microsoft, 1995)
 - DirectX 12 (Microsoft, 2015)
- Metal (Apple, 2014)
- Vulkan (Khronos Group, 2018)
- WebGPU (W3C, working draft)

Современные API

Как использовать GPU? Графические API

GPU – Graphics Processing Unit

- Вендор-специфичные API (1980е – 1990е)
- OpenGL (Silicon Graphics, 1992)
 - OpenGL 3.3 (Khronos Group, 2010)
- DirectX (Microsoft, 1995)
 - **DirectX 12** (Microsoft, 2015)
- Metal (Apple, 2014)
- Vulkan (Khronos Group, 2018)
- WebGPU (W3C, working draft)

Современные API

Как использовать GPU? API общего назначения (GPGPU):

GPGPU – General-Purpose Graphics Processing Unit

Как использовать GPU? API общего назначения (GPGPU):

GPGPU – General-Purpose Graphics Processing Unit

- CUDA (Nvidia, 2007)

Как использовать GPU? API общего назначения (GPGPU):

GPGPU – General-Purpose Graphics Processing Unit

- CUDA (Nvidia, 2007)
- DirectX 11 DirectCompute (Microsoft, 2008)

Как использовать GPU? API общего назначения (GPGPU):

GPGPU – General-Purpose Graphics Processing Unit

- CUDA (Nvidia, 2007)
- DirectX 11 DirectCompute (Microsoft, 2008)
- OpenCL (Khronos Group, 2009)

Как использовать GPU? API общего назначения (GPGPU):

GPGPU – General-Purpose Graphics Processing Unit

- CUDA (Nvidia, 2007)
- DirectX 11 DirectCompute (Microsoft, 2008)
- OpenCL (Khronos Group, 2009)
- OpenGL 4.3 Compute Shaders (Khronos Group, 2012)

Как использовать GPU? API общего назначения (GPGPU):

GPGPU – General-Purpose Graphics Processing Unit

- CUDA (Nvidia, 2007)
- DirectX 11 DirectCompute (Microsoft, 2008)
- OpenCL (Khronos Group, 2009)
- OpenGL 4.3 Compute Shaders (Khronos Group, 2012)
- Metal Compute Shaders (Apple, 2014)

Как использовать GPU? API общего назначения (GPGPU):

GPGPU – General-Purpose Graphics Processing Unit

- CUDA (Nvidia, 2007)
- DirectX 11 DirectCompute (Microsoft, 2008)
- OpenCL (Khronos Group, 2009)
- OpenGL 4.3 Compute Shaders (Khronos Group, 2012)
- Metal Compute Shaders (Apple, 2014)
- Vulkan Compute Shaders (Khronos Group, 2018)

Как использовать GPU? API общего назначения (GPGPU):

GPGPU – General-Purpose Graphics Processing Unit

- CUDA (Nvidia, 2007)
- DirectX 11 DirectCompute (Microsoft, 2008)
- OpenCL (Khronos Group, 2009)
- OpenGL 4.3 Compute Shaders (Khronos Group, 2012)
- Metal Compute Shaders (Apple, 2014)
- Vulkan Compute Shaders (Khronos Group, 2018)
- WebGPU Compute Shaders (W3C, 2021)

Почему OpenGL 3.3?

Почему OpenGL 3.3?

- *Широкая поддержка:* интегрированные GPU, встраиваемые устройства, телефоны, web, некоторые игровые приставки

Почему OpenGL 3.3?

- Широкая поддержка: интегрированные GPU, встраиваемые устройства, телефоны, web, некоторые игровые приставки
- Поддерживает все нужные нам возможности GPU

Почему OpenGL 3.3?

- Широкая поддержка: интегрированные GPU, встраиваемые устройства, телефоны, web, некоторые игровые приставки
- Поддерживает все нужные нам возможности GPU
- +/- Кроссплатформенность

Почему OpenGL 3.3?

- Широкая поддержка: интегрированные GPU, встраиваемые устройства, телефоны, web, некоторые игровые приставки
- Поддерживает все нужные нам возможности GPU
- +/- Кроссплатформенность (спасибо, Apple)

Почему OpenGL 3.3?

- Широкая поддержка: интегрированные GPU, встраиваемые устройства, телефоны, web, некоторые игровые приставки
- Поддерживает все нужные нам возможности GPU
- +/- Кроссплатформенность (спасибо, Apple)
- Низкий порог входления (в сравнении с более современными API)

Почему OpenGL 3.3?

- Широкая поддержка: интегрированные GPU, встраиваемые устройства, телефоны, web, некоторые игровые приставки
- Поддерживает все нужные нам возможности GPU
- +/- Кроссплатформенность (спасибо, Apple)
- Низкий порог вхождения (в сравнении с более современными API)
- Достаточно старый
 - Много вспомогательных библиотек
 - Известны *best practices*
 - Известны все грабли

Почему OpenGL 3.3?

- Широкая поддержка: интегрированные GPU, встраиваемые устройства, телефоны, web, некоторые игровые приставки
- Поддерживает все нужные нам возможности GPU
- +/- Кроссплатформенность (спасибо, Apple)
- Низкий порог вхождения (в сравнении с более современными API)
- Достаточно старый
 - Много вспомогательных библиотек
 - Известны *best practices*
 - Известны все грабли (их много)

Почему OpenGL 3.3?

Почему OpenGL 3.3?

- Крупные движки переписывают на Vulkan / DirectX 12

Почему OpenGL 3.3?

- Крупные движки переписывают на Vulkan / DirectX 12
- Не у всех есть на это ресурсы

Почему OpenGL 3.3?

- Крупные движки переписывают на Vulkan / DirectX 12
- Не у всех есть на это ресурсы
- Не всем нужна самая крутая графика и производительность (работает в 60 fps – и ладно)

Почему OpenGL 3.3?

- Крупные движки переписывают на Vulkan / DirectX 12
- Не у всех есть на это ресурсы
- Не всем нужна самая крутая графика и производительность (работает в 60 fps – и ладно)
- OpenGL всё ещё широко используется

Почему OpenGL 3.3?

- Крупные движки переписывают на Vulkan / DirectX 12
- Не у всех есть на это ресурсы
- Не всем нужна самая крутая графика и производительность (работает в 60 fps – и ладно)
- OpenGL всё ещё широко используется
- Все основные концепции OpenGL (*шейдеры, атрибуты вершин, буферы с данными, текстуры, ...*) есть в любом графическом API ⇒ изучение OpenGL поможет в изучении более современных API

История графических API: OpenGL 1.0 (1992)



```
for object in scene.objects:
    glBegin(GL_TRIANGLES)
        for triangle in object.triangles:
            for vertex in triangle.vertices:
                glColor3f(vertex.color)
                glNormal3f(vertex.normal)
                glVertex3f(vertex.position)
    glEnd(GL_TRIANGLES)
```

История графических API: OpenGL 1.0 (1992)

- Данные хранятся в памяти CPU

История графических API: OpenGL 1.0 (1992)

- Данные хранятся в памяти CPU
- Несколько OpenGL-вызовов на каждую вершину

История графических API: OpenGL 1.0 (1992)

- Данные хранятся в памяти CPU
- Несколько OpenGL-вызовов на каждую вершину
 - GPU становятся быстрее \Rightarrow основное время тратится не на рисование, а на накладные расходы самих OpenGL-вызовов

История графических API: OpenGL 1.0 (1992)

- Как менять положение объектов и камеры?

История графических API: OpenGL 1.0 (1992)

- Как менять положение объектов и камеры?
- \Rightarrow Матрицы преобразований (`glMatrixMode`, `glLoadMatrix`)

История графических API: OpenGL 1.0 (1992)

- Как менять положение объектов и камеры?
- \Rightarrow Матрицы преобразований (`glMatrixMode`, `glLoadMatrix`)
- **Fixed-function pipeline**: настраиваемая, но *не расширяемая* последовательность операций (применить матрицы к входным данным, нарисовать треугольник на экране, выполнить тест глубины, ...)

История графических API: OpenGL 1.0 (1992)

- Как менять положение объектов и камеры?
- **Матрицы преобразований** (`glMatrixMode`, `glLoadMatrix`)
- **Fixed-function pipeline**: настраиваемая, но *не расширяемая* последовательность операций (применить матрицы к входным данным, нарисовать треугольник на экране, выполнить тест глубины, ...)
- **Асинхронный API**: команды выполняются на GPU когда-нибудь

История графических API: OpenGL 1.1 (1997)

- **Vertex array** – спецификация формата и расположения вершин
 - Сказать, где находятся вершины одной командой `glVertexPointer`
 - Нарисовать все вершины одной командой `glDrawArrays`
 - Вершины всё ещё хранятся на CPU

История графических API: OpenGL 1.1 (1997)

- **Vertex array** – спецификация формата и расположения вершин
 - Сказать, где находятся вершины одной командой `glVertexPointer`
 - Нарисовать все вершины одной командой `glDrawArrays`
 - Вершины всё ещё хранятся на CPU
- **Текстуры** – изображения в памяти GPU, натягиваемые на полигоны

История графических API: OpenGL 1.1 (1997)

```
# на старте
for object in scene.objects:
    object.createVertexArray(object.vertices)
    object.createTexture()

# при рендеринге
for object in scene.objects:
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, object.texture)
    glBindVertexArray(object.vertexArray)
    glDrawArrays(object.vertexCount)
```

История графических API: OpenGL 1.2 - 1.4 (1998 - 2002)

- В текстурах можно записать очень много интересного, помимо цвета: normal map, material map, bump map
- Хочется выполнять сложные вычисления на каждый пиксель

- В текстурах можно записать очень много интересного, помимо цвета: normal map, material map, bump map
- Хочется выполнять сложные вычисления на каждый пиксель
- \Rightarrow **Texture environments** – зачатки программируемости GPU (шейдеров)

История графических API: OpenGL 1.5 (2003)

- **Vertex buffer** – возможность хранить вершины в памяти GPU

История графических API: OpenGL 1.5 (2003)

- **Vertex buffer** – возможность хранить вершины в памяти GPU

```
# на старте
for object in scene.objects:
    object.createVertexBuffer(object.vertices)
    object.createVertexArray(object.vertexBuffer)
    object.createTexture()

# при рендеринге
for object in scene.objects:
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, object.texture)
    glBindVertexArray(object.vertexArray)
    glDrawArrays(object.vertexCount)
```

История графических API: OpenGL 2.0 (2004)

- Шейдеры – программы на С-подобном языке GLSL, компилируемые под конкретную GPU
 - Заменяют fixed-function pipeline
 - Необходимые части fixed-function pipeline остаются (растеризация, тест глубины, etc)

История графических API: OpenGL 2.0 (2004)

```
# на старте
for object in scene.objects:
    object.createVertexBuffer(object.vertices)
    object.createVertexArray(object.vertexBuffer)
    object.createTexture()
    object.createShaderProgram()

# при рендеринге
for object in scene.objects:
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, object.texture)
    glBindVertexArray(object.vertexArray)
    glUseProgram(object.shaderProgram)
    glDrawArrays(object.vertexCount)
```

История графических API: OpenGL 2.0 (2004)

```
# на старте
for object in scene.objects:
    object.createVertexBuffer(object.vertices)
    object.createVertexArray(object.vertexBuffer)
    object.createTexture()
    object.createShaderProgram()

# при рендеринге
for object in scene.objects:
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, object.texture)
    glBindVertexArray(object.vertexArray)
    glUseProgram(object.shaderProgram)
    glDrawArrays(object.vertexCount)
```

- Примерно так будет выглядеть наш код

История графических API: OpenGL 3.0 (2008)

- Огромная часть API объявлена *deprecated*

История графических API: OpenGL 3.0 (2008)

- Огромная часть API объявлена *deprecated*
 - Immediate-mode рисование – glBegin/glEnd
 - Хранение данных на CPU – glVertexPointer, ...
 - Матрицы преобразований – glLoadMatrix, ...

- Огромная часть API объявлена *deprecated*
 - Immediate-mode рисование – glBegin/glEnd
 - Хранение данных на CPU – glVertexPointer, ...
 - Матрицы преобразований – glLoadMatrix, ...
- **Transform feedback** – возможность записать результат работы шейдеров обратно в вершинный буфер
 - Зачатки GPGPU

История графических API: OpenGL 3.1 (2009)

- Объявленные deprecated возможности удалены

История графических API: OpenGL 3.1 (2009)

- Объявленные deprecated возможности удалены
- **Instanced rendering** – нарисовать много копий одного объекта в разных местах одной командой

- Механизм профилей
 - Core profile
 - Обязан поддерживаться
 - Только функционал конкретной версии OpenGL
 - Compatibility profile
 - Не обязан поддерживаться
 - Функционал этой и всех предыдущих версий OpenGL

- Механизм профилей
 - Core profile
 - Обязан поддерживаться
 - Только функционал конкретной версии OpenGL
 - Compatibility profile
 - Не обязан поддерживаться
 - Функционал этой и всех предыдущих версий OpenGL
 - Мы будем использовать *core profile*

- Механизм профилей
 - Core profile
 - Обязан поддерживаться
 - Только функционал конкретной версии OpenGL
 - Compatibility profile
 - Не обязан поддерживаться
 - Функционал этой и всех предыдущих версий OpenGL
 - Мы будем использовать core profile
- Геометрические шейдеры – возможность менять тип геометрии и количество вершин на лету (используются для систем частиц, травы, etc)

- Шейдеры тесселяции – увеличивают детализацию геометрии на лету
 - Гораздо меньше возможностей, чем у геометрических шейдеров, зато быстрее

История графических API: OpenGL 4.0 (2010)

- Шейдеры тесселяции – увеличивают детализацию геометрии на лету
 - Гораздо меньше возможностей, чем у геометрических шейдеров, зато *быстрее*
- Indirect drawing – можно вычислять количество вершин и их расположение в памяти на лету на GPU, и использовать вычисленные значения для команд рисования

- **Compute шейдеры** – настоящее GPGPU внутри OpenGL
- Проработка и детализация API
- **Атомарные операции** в шейдерах
- Вливание расширений в стандарт OpenGL
- khronos.org/opengl/wiki/History_of_OpenGL



- 700 строк кода, чтобы нарисовать один треугольник



- 700 строк кода, чтобы нарисовать один треугольник
- Крайне низкоуровневый API
- Последовательности команд для выполнения на GPU (command queues) в явном виде
 - Можно распараллелить генерацию command queues на несколько CPU



- 700 строк кода, чтобы нарисовать один треугольник
- Крайне низкоуровневый API
- Последовательности команд для выполнения на GPU (command queues) в явном виде
 - Можно распараллелить генерацию command queues на несколько CPU
- Похож на DirectX 12, Metal
- vulkan-tutorial.com



- 200 строк кода, чтобы нарисовать один треугольник



- 200 строк кода, чтобы нарисовать один треугольник
- Ориентирован на web, но есть реализации под десктол (wgpu-native)



- 200 строк кода, чтобы нарисовать один треугольник
- Ориентирован на web, но есть реализации под десктоп (`wgpu-native`)
- Средне низкоуровневый API: сложнее (но приятнее), чем OpenGL, и легче, чем Vulkan
- Хороший выбор для изучения после OpenGL
- sotrh.github.io/learn-wgpu

Разновидности OpenGL

- OpenGL

Разновидности OpenGL

- OpenGL
- OpenGL ES (Embedded Systems)
 - OpenGL ES 1.0 ≈ OpenGL 1.3
 - OpenGL ES 2.0 ≈ OpenGL 2.0
 - OpenGL ES 3.0 ≈ OpenGL 3.0

Разновидности OpenGL

- OpenGL
- OpenGL ES (Embedded Systems)
 - OpenGL ES 1.0 ≈ OpenGL 1.3
 - OpenGL ES 2.0 ≈ OpenGL 2.0
 - OpenGL ES 3.0 ≈ OpenGL 3.0
- WebGL
 - WebGL 1.0 ≈ OpenGL ES 2.0
 - WebGL 2.0 ≈ OpenGL ES 3.0

Разновидности OpenGL

- OpenGL
- OpenGL ES (Embedded Systems)
 - OpenGL ES 1.0 ≈ OpenGL 1.3
 - OpenGL ES 2.0 ≈ OpenGL 2.0
 - OpenGL ES 3.0 ≈ OpenGL 3.0
- WebGL
 - WebGL 1.0 ≈ OpenGL ES 2.0
 - WebGL 2.0 ≈ OpenGL ES 3.0
- OpenGL SC (Safety Critical)
 - Убранны любые способы отстрелить себе ногу, в ущерб производительности

Что такое OpenGL?

- Не библиотека!
- Спецификация API (документ) на языке C
 - Описание констант-перечислений (тэгов)
 - Описание сигнатур функций и их семантики

Что такое OpenGL?

- Не библиотека!
- Спецификация API (документ) на языке C
 - Описание констант-перечислений (тэгов)
 - Описание сигнатур функций и их семантики
- OpenGL 4.6 Specification

Что такое реализация OpenGL?

Что такое реализация OpenGL?

Заголовочный файл, поставляемый системой или драйвером

- Определение типов, e.g. `typedef unsigned int GLenum;`
- Определение констант, e.g. `#define GL_TEXTURE_2D 0x0DE1`
- Объявление функций, e.g.
`void glBindTexture(GLenum target,GLuint texture);`

Что такое реализация OpenGL?

Что такое реализация OpenGL?

Бинарная реализация объявленных функций (обычно – динамическая библиотека), поставляемая системой и/или драйвером

- Может содержать *непосредственную реализацию OpenGL* как часть драйвера и общаться с GPU
- Может быть *промежуточным звеном*, маршрутизирующим вызов до драйвера
- Может быть *заглушкой*

Что такое реализация OpenGL?

- Заголовочный файл
 - Linux: GL/gl.h – до OpenGL 1.3

Что такое реализация OpenGL?

- Заголовочный файл
 - Linux: `GL/gl.h` – до OpenGL 1.3
 - Windows: `GL/gl.h` – до OpenGL 1.1

Что такое реализация OpenGL?

- Заголовочный файл
 - Linux: GL/gl.h – до OpenGL 1.3
 - Windows: GL/gl.h – до OpenGL 1.1
 - MacOS: OpenGL/gl.h – до OpenGL 2.1
 - Не OpenGL/OpenGL.h
 - Все платформы: GL/glext.h вместе с
`#define GL_GLEXT_PROTOTYPES` – до OpenGL 4.6

Что такое реализация OpenGL?

- Динамическая библиотека
 - Linux: libGL.so
 - Windows: opengl32.dll
 - MacOS: OpenGL framework

Что такое реализация OpenGL?

- Динамическая библиотека
 - Linux: libGL.so
 - Windows: opengl32.dll
 - MacOS: OpenGL framework
- Может содержать функции *не* всех версий OpenGL
 - Под Linux обычно содержит
- Остальные функции OpenGL нужно динамически загружать специфичными для платформы средствами
- ⇒ Библиотеки-загрузчики OpenGL

Загрузчики OpenGL

- С и C++ specific, для других языков обычно встроено в обёртку над OpenGL
- khronos.org/opengl/wiki/OpenGL_Loading_Library
- Обычно содержат код, автоматически сгенерированный по XML-спецификации OpenGL
- Есть мой, основанный на `glLoadGen` (который перестали поддерживать):
github.com/lisyarus/opengl-loader-generator
- Мы будем использовать [GLEW](#)

Контекст OpenGL

- Необходим для вызова любой функции OpenGL
- Привязан к конкретной реализации OpenGL
- Привязан к конкретным версии и профилю OpenGL
- Привязан к экрану / окну оконной системы / изображению в памяти
- Хранит текущее глобальное состояние OpenGL
- [khronos.org/opengl/wiki/OpenGL_Context](https://www.khronos.org/opengl/wiki/OpenGL_Context)
- Создаётся специфичными для платформы средствами
- ⇒ Библиотеки, создающие контекст OpenGL

Библиотеки, создающие контекст OpenGL

- Обычно привязывают контекст к окну и умеют обрабатывать события оконной системы
- GLUT – устаревшая, плохой интерфейс
- GLFW – простая, широко распространённая
- [SDL2](#) – умеет загружать изображения, выводить звук, и другое
- `open.gl/context`

Как начать работать с OpenGL?

```
window = createWindow(title)
context = createGLContext(window, version, profile)
context.makeCurrent()
loadGLFunctions()
# тут можно работать с OpenGL!
```

Литература, ссылки

- Realtime графика
 - Computer Graphics: Principles and Practice – книжка начального уровня
 - Real-Time Rendering (4th edition) – обзор передовых алгоритмов индустрии
 - GPU Gems 1, 2, 3 – журнал про техники и алгоритмы
- OpenGL
 - khronos.org/opengl/wiki – подробное изложение всех аспектов OpenGL
 - docs.gl – удобная документация по отдельным функциям
 - learnopengl.com – уроки по отдельным темам