

שאלות המרצה — מבחן דוגמה

180 שאלות מקור

180 שאלות

מסודרות לפי נושאים ותתי־נושאים

התשובה הנכונה מסומנת ליד כל שאלה 

שאלות	תת־נושא	נושא
15	וקטורים, Data וייצוג מידע	L01–L02 — יסודות AI ו-Machine Learning
4	משימות Machine Learning	L01–L02 — יסודות AI ו-Machine Learning
1	AI כמערכת — חיישנים, מוח, פלט	L01–L02 — יסודות AI ו-Machine Learning
10	Terminal / CLI / Codex	L03 — Terminal, Codex, PowerShell ואבטחה
1	Sandbox / OAuth / Prompt Injection	L03 — Terminal, Codex, PowerShell ואבטחה
3	הרשאות והתקנה	L03 — Terminal, Codex, PowerShell ואבטחה
20	Zero Marginal-ו Post-Scarcity Cost	L04 — כלכלת AI, אסטרטגיה ושוק העבודה
6	Jagged Frontier ופריזון	L04 — כלכלת AI, אסטרטגיה ושוק העבודה
1	אסטרטגיה וגיאופוליטיקה	L04 — כלכלת AI, אסטרטגיה ושוק העבודה
9	Interpreter-ו Python	L05 — Python ו-Vibe Coding
4	Debugging-ו Vibe Coding	L05 — Python ו-Vibe Coding
1	Training / Inference / Chat / Agent	L06–L07 — Training, Inference, Chat, Agent, Prompt Engineering ושרשרת אספקה
42	Prompt Engineering	L06–L07 — Training, Inference, Chat, Agent, Prompt Engineering ושרשרת אספקה
6	Tools / Orchestration / Multi-Agent	L08 — Context, Tokens, RAG, Skills ו-Multi-Agent
9	Token-ו Context Window Economics	L08 — Context, Tokens, RAG, Skills ו-Multi-Agent
4	Skills / SKILL.md / System Prompt / Memory	L08 — Context, Tokens, RAG, Skills ו-Multi-Agent
3	RAG / GraphRAG / Retrieval	L08 — Context, Tokens, RAG, Skills ו-Multi-Agent
3	הרשאות / API / OAuth	L09 — Git, GitHub, APIs ויזמות
11	Git lifecycle	L09 — Git, GitHub, APIs ויזמות
2	PRD / Plan / To-Do / README / CI-CD	L09 — Git, GitHub, APIs ויזמות
5	Audio Leads / Beats / Cuts	L10 — מולטימדיה, FFmpeg וסוכנים
5	FFmpeg / Media Containers	L10 — מולטימדיה, FFmpeg וסוכנים
1	Suno / Generative Media / Agentic OS	L10 — מולטימדיה, FFmpeg וסוכנים
2	Frontend / Backend / Full-Stack / GUI	L11 — Web: HTML, Frontend, Backend, Full-Stack ו-BiDi

11	HTML / CSS / JavaScript / DOM	L11 — Web: HTML, Frontend, Backend, Full-Stack BiDi-I
1	BiDi / RTL / LTR / Web Standards	L11 — Web: HTML, Frontend, Backend, Full-Stack BiDi-I

Machine Learning-ו AI יסודות — L01-L02

וקטורים, Data וייצוג מידע — 15 שאלות

שאלה 1

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מערכת יודעת לצלם, לשמוע ולמדוד טמפרטורה, אך כל ההחלטות מתקבלות בידי אדם. איזה רכיב חסר לה?

א. עוד חיישנים, לכיסוי ערוצי קליטה נוספים

ב. מאגר אחסון גדול יותר לכל מה שנקלט

ג. המוח, שהוא רכיב לימוד המכונה ☒

ד. אמצעי פעולה נוספים כמו מנוף או רמקול

שאלה 2

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

תמונה דיגיטלית בגודל אלף על אלף פיקסלים נפרשה שורה אחר שורה לסדרה אחת ארוכה. מה התקבל?

א. נקודה אחת במרחב דו-ממדי, כמו כל תמונה

ב. מיליון מרחבים נפרדים, מרחב אחד לכל פיקסל

ג. מיליון נקודות במרחב הדו-ממדי של התמונה

ד. נקודה אחת במרחב בן מיליון ממדים ☒

שאלה 3

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

המרצה תיאר לאן נע מבנה הארגון לעומת הפירמידה המסורתית. מהו עיקר השינוי שהציג?

א. הוא נעשה טרפז שטוח, וכמעט כל אחד הופך למנהל ☒

ב. נוצרת מטריצה שבה כל עובד מדווח לשני מנהלים

ג. המבנה הופך למעגל שבו הסמכות מתחלקת שווה בשווה

ד. השפיץ מתחדד, ונוספים מתחתיו דרגי ביניים רבים

שאלה 4

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל שואל כיצד מכונה קובעת ששתי בקשות שנוסחו במילים שונות מבקשות בעצם אותו דבר. מה איפשר זאת לפי השיעור?

א. השוואת המשפטים מילה אחר מילה, עד שתימצא חפיפה בין הניסוחים

ב. שליפה מתוך רשימת ניסוחים נרדפים שהוכנה מראש בידי אדם

ג. תרגום שני המשפטים לשפה משותפת, שבה הניסוח נעשה זהה

ד. המרת המשפטים לסדרות מספרים, שהיחס ביניהן ניתן לחישוב ☒

שאלה 5

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

קצין רכש סימן שלוש שנות ספקים לפי קריטריון שגוי, והמערכת אומנה על הסימון הזה. מה צפוי בשדה?

א. היא תתכנס לקריטריון הנכון אם יוזנו עוד נתונים

ב. היא תשחזר בנאמנות את הקריטריון השגוי שהוזן

ג. היא תסרב לפעול עד שיוגדרו לה מדדי איכות

ד. היא תזהה את הסתירה ותתקן את הקריטריון בעצמה

שאלה 6

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

קצין מבקש להעביר טבלת כוח אדם למודל שפה בענן לצורך סיכום. מהו השיקול המכריע לפני שיעשה זאת?

א. כל שאלה שנשלחת יוצאת אל מחוץ לארגון וחשופה

ב. הטבלה חורגת ממכסת הטקסט של המסלול, והסיכום ייעצר באמצע

ג. מסלול בתשלום מבטיח שהמידע יישאר בתוך הארגון

ד. מחיקת השיחה לאחר מכן מסירה את החשיפה

שאלה 7

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

צוות עבד במסלול החינמי ונעצר באמצע המשימה עם הודעה לחזור כעבור שעותיים. הצוות הסיק שהכלי חלש מדי למשימה. היכן הטעות?

א. העצירה נובעת ממספר השיחות שנפתחו במקביל, ולא מנפח הטקסט

ב. העצירה נובעת ממכסת נפח טקסט שמתחדשת, ולא מיכולת הכלי

ג. העצירה נובעת מכך שהעבודה לא פוצלה בין כמה מחשבים, ולא מן הכלי

ד. העצירה נובעת מעומס זמני על השירות, ולא ממכסה ולא מיכולת

שאלה 8

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

חברת שילוח אספה אלפי סרטוני מסירה גולמיים מהמצלמות. מה עוד נדרש כדי שאפשר יהיה לאמן מכונה?

א. תגובת מומחה לכל סרטון, ההופכת אוסף לדאטה-סט

ב. העברת האחסון מהשרת המקומי אל שירות ענן

ג. המרת כל הסרטונים לפורמט וידאו אחיד ומוסכם

ד. הגדלת מספר המצלמות בכל נקודות המסירה

שאלה 9

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל רואה טבלה שבה כל שורה מתארת משלוח אחד. כיצד מיוצגת אותה שורה בגרף שהמערכת מציירת?

א. כענן נקודות הנפרש סביב ממוצע כל הטבלה

ב. כנקודה אחת, שמיקומה נקבע לפי ערכי השורה

ג. כציר נוסף שנפתח במרחב עבור כל שורה בטבלה

ד. כקו המחבר בין כל העמודות של אותה שורה

שאלה 10

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

ילדה שראתה רק חתולים לבנים ואפורים זיהתה מיד חתול ג'ינג'י. מה ממחיש הסיפור לגבי מכונה?

א. היכולת להסיק על מקרה שטרם נראה מעולם

ב. היכולת לשנן במדויק את כל הדוגמאות שהוצגו

ג. הצורך להוסיף עוד ועוד תכונות נמדדות

ד. היתרון של מאגר גדול על פני מאגר קטן

שאלה 11

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

לפי החזון שהציג המרצה, כיצד ישתנה מבנה הארגון כשכל עובד יצויד בכלים חכמים?

א. הפירמידה תתרחב לטרפז שטוח, וכמעט כל אחד ינהל

ב. ההיררכיה תתחדד לפירמידה צרה עם מנהל יחיד

ג. המבנה יהפוך למטריצה, וכל עובד ידווח לשניים

ד. הארגון יתפצל ליחידות עצמאיות בלי ניהול כלל

שאלה 12

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

צוות בוחן שתי גישות לאותה משימה. בראשונה מומחים ניסחו מראש כללי החלטה מפורשים. במה נבדלת השנייה שהוצגה בשיעור?

א. היא לומדת את הכללים מן הנתונים, בחיקוי פעילות המוח

ב. היא פועלת על נתונים מספריים בלבד, ולא על תמונה

ג. היא מוותרת על שלב האימון ולומדת תוך כדי הפעלה

ד. היא מיועדת למשימות סיווג בלבד מבין ארבע המשפחות

שאלה 13

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל טוען שרק ייצוג שניתן לשרטט על נייר הוא בעל ערך מעשי. כיצד התייחס השיעור לטענה כזו?

א. מספר הממדים נקבע לפי כמות הדגימות שנאספו בטבלה

ב. הייצוג תקף מתמטית גם כאשר המחשה חזותית בלתי אפשרית

ג. מעל שלושה ממדים המערכת עוברת לשיטת חישוב אחרת

ד. תמיד ניתן לצמצם את הייצוג לשני ממדים ללא אובדן

שאלה 14

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

שני משפטים זהים לחלוטין, פרט למילה הראשונה שהוחלפה באחרת. מה יקרה לסדרת המספרים המייצגת אותם?

א. אורך הסדרה יתקצר, מפני שמילה אחת הוחלפה במילה אחרת

ב. כל הרכיבים ישתנו, שכן המשמעות הכוללת של המשפט השתנתה

ג. רק הרכיב של אותה מילה ישנה את ערכו, שכן לכל מיקום יש מילה משלו

ד. הסדרה תיוותר זהה, שכן שני המשפטים באותה קטגוריה לשונית

שאלה 15

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל שומע שהמערכת ממירה כל שורה בטבלת הספקים לייצוג מתמטי, וחושש שהנתונים משתנים בדרך. מה נכון לומר לו?

א. הערכים מנורמלים לסולם אחיד כדי לאפשר השוואה

ב. זהו רק שם מקוצר לסדרת המספרים שכבר קיימת בשורה

ג. לכל שורה נוספים גודל וכיוון, כמקובל בפיזיקה

ד. השורה נדחסת לגודל קטן יותר, ולכן חלק מן הפרטים יורד בדרך

Machine Learning-ו AI יסודות — L01-L02

משימות 4 — Machine Learning שאלות

שאלה 16

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מערכת ניווט הפנתה נהג ימינה לפי זמן הנסיעה שהוצג באותו רגע, ודקה אחר כך נפתח שם פקק. כיצד הסביר השיעור מצב כזה?

- א. מערכות מסוג זה מתאימות למצבים יציבים בלבד
- ב. התמורה שהוצגה הייתה שגויה, ולכן גם הבחירה בנתיב
- ג. המערכת למדה מראש טבלה של כל המצבים האפשריים ובחרה מתוכה

ד. ההחלטה נבחנת מול המצב שהיה ידוע ברגע קבלתה ☒

שאלה 17

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מפקד שיירה בוחר בכל צומת לאן להמשיך, לפי הזמן שייחסך. מספר המצבים האפשריים גדול מכדי לרשום אותם מראש. במה מדובר?

א. החלטה על פעולה בכל מצב, לפי התמורה הצפויה ☒

- ב. שיוך כל צומת לקטגוריה שנקבעה מראש
- ג. לימוד תמונת המצב הרגילה והתרעה על חריגה
- ד. השלמת נתונים חסרים על זמני נסיעה בעבר

שאלה 18

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מערכת נדרשת לסמן חשבוניות ספק חשודות, אף שאיש אינו יודע מראש כיצד ייראו. איזו משפחה מתאימה?

- א. תחזית סכום החשבונית הצפוי לחודש הקרוב
- ב. בחירת סדר הטיפול בחשבוניות לפי התגמול הצפוי מכל אחת
- ג. סיווג כל חשבונית לאחת משתי קטגוריות ידועות

ד. לימוד המצב הרגיל והתרעה על כל סטייה ממנו ☒

שאלה 19

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

שני ספקים מציעים למנהלת פתרונות שונים לגמרי לאותה בקשה: הערכת מחיר ההובלה בשבוע הבא. מה נכון לומר?

- א. אלו שתי משימות נפרדות, כל אחת ממשפחת לימוד אחרת
- ב. הפתרון המורכב יותר שייך למשפחת משימות מתקדמת
- ג. רק אחד מבין השניים נחשב כלל ללימוד מכונה

ד. זו אותה משימה בדיוק, ולפניה שתי שיטות מימוש שונות ☒

Machine Learning-ו AI יסודות — L01-L02

AI כמערכת — חיישנים, מוח, פלט — 1 שאלות

שאלה 20

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל שבנה חדר תצוגה ממוחשב סיפר שהפסקת חשמל בעת ששהה מחוץ לארץ שיתקה את כל המערכת. איזו מסקנה הסיק לגבי ביתו?

א. להתקין גיבוי חשמלי כדי שהמערכת תמשיך לפעול בהפסקה

ב. להימנע מהפיכת ביתו לבית חכם, כדי שהמשפחה תתפקד גם בלעדיו ☒

ג. לשמור על הניהול הידני כדי שאשתו תתאמן בתפקיד מנהלת

ד. להעביר את ניהול הבית לבן משפחה אחר בזמן היעדרותו

L03 — Terminal, Codex, PowerShell ואבטחה

10 — Terminal / CLI / Codex שאלות

שאלה 21

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

המרצה תיאר אמצעי הפעלה שבו העכבר, התמונות והאנימציה נעדרים לחלוטין. מה נותר בידי המשתמש לפי ההגדרה?

✓ א. מקלדת להזנת טקסט ומסך שמציג טקסט, וזה כל ערוץ העבודה

- ב. הזנת טקסט מן המקלדת, והמסך משיב חיווי הצלחה או כישלון בלבד ולא את התוצאה עצמה
- ג. תפריט אפשרויות ממוספר המוצג על המסך, והמשתמש מקליד את מספר הבחירה הרצויה
- ד. הזנת טקסט מן המקלדת, ואילו התוצאה נמסרת כקובץ שיש לפתוח בנפרד כדי לקרוא

שאלה 22

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

בשיעור ניתן שם בן שלוש אותיות למודל שפה הפועל בתוך המחשב דרך הטרמינל. מהי משמעות הצירוף?

- א. מהדר גרפי, הממיר לחיצות על לחצנים לרצף הוראות מוכן
- ב. מרכז למידה בענן, שאליו נשלחות ההוראות שהוקלדו לעיבוד
- ג. מנשק לקוח מקומי, כלומר עותק מוקטן של המודל השמור על המחשב עצמו
- ✓ ד. מפרש שורת פקודה, כלומר רכיב שקורא הוראה מוקלדת ומבצע אותה

שאלה 23

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

עובד שואל אם המעבר לעבודה בטרמינל מחייב לנטוש את המודל שהוא רגיל אליו. מה עולה מן השיעור?

- א. רק יצרנית אחת מציעה כלי טרמינל, ולכן המעבר אליה הוא הכרחי
- ב. כלי הטרמינל מחייב מנוי בתשלום אצל כל אחת מן היצרניות
- ✓ ג. לכל יצרנית מודל קיים כלי טרמינל משלה, ואפשר להישאר באותה משפחה
- ד. כלי הטרמינל אחיד לכל היצרניות, והבחירה נוגעת לעיצוב בלבד

שאלה 24

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

המרצה השווה את פעולתו של מתכון להכנת עוגה למושג יסוד בעולם המחשב. מהי ההגדרה שנתן למושג?

- א. אוסף החלטות שהמכונה גוזרת מחדש בכל הרצה
- ב. שכבת ממשק המתרגמת לחיצות לפעולות במחשב
- ג. מאגר נתונים מסודר שממנו נשלפות תשובות מוכנות לשאלה
- ✓ ד. רצף פעולות מוגדרות מראש, המבוצעות בזו אחר זו

שאלה 25

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

סטודנט מדווח שהכלי שהתקין זה עתה עדיין נעדר מן הטרמינל שלו. מדוע ההנחיה היא לרענן תחילה את הסביבה, ורק אחר כך לשוב ולהתקין?

א. התקנה חוזרת עלולה למחוק רכיבים שכבר הותקנו קודם לכן במחשב

ב. זהו ההסבר השכיח והזול ביותר, וחלון קיים אינו מכיר את מה שהותקן אחריו

ג. ההתקנה עצמה נכשלת ברוב המקרים, והרענון רק מאשר זאת במהירות רבה יותר

ד. הרענון משחרר זיכרון שנתפס במהלך ההתקנה ומאפשר לכלי מקום לפעול

שאלה 26

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

במחשב אחד בדיקת רכיבי המערכת הבסיסיים נכשלה, והצוות מציע להתקין את הסוכן מחדש. במה ההצעה מחטיאה את הסיבה?

א. התקלה יושבת בשכבה שמתחת לסוכן, וזו אינה משתנה בעקבות התקנתו מחדש

ב. התקנת הסוכן תביא עמה את הרכיבים החסרים, ולכן די בה כדי לסגור את הפער

ג. הסוכן תלוי בחיבור לרשת, ולכן ראוי לבדוק תחילה את איכות התקשורת במקום

ד. החלון שבו רצה הבדיקה נפתח לפני ההתקנות, ולכן די לפתוח חלון חדש ולחזור עליה

שאלה 27

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

צוות מבקש מהצ'אט בדפדפן למחוק קבצים ישנים מהמחשב שלהם, והבקשה לא מתבצעת. מה הסיבה העקרונית?

א. הבקשה נדחתה משום שלא צוין בה במדויק היכן הקבצים יושבים במחשב

ב. הצ'אט בדפדפן חסום מלבצע מחיקות מטעמי מדיניות, אך פעולות אחרות במחשב פתוחות בפניו

ג. המחשב האישי חוסם כל גישה חיצונית לקבצים מטעמי אבטחה

ד. הצ'אט בדפדפן פועל בענן, ואילו הקבצים יושבים במחשב המקומי

שאלה 28

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

סטודנטית קיבלה מהסוכן תשובה בעברית שנראית על המסך כג'יבריש. מה נאמר בשיעור על המצב הזה?

א. התצוגה פגומה אך תוכן התשובה עצמה תקין

ב. יש להתקין חבילת שפה עברית ייעודית בטרמינל

ג. הסוכן טרם למד עברית ולכן התשובה עצמה שגויה

ד. הטרמינל תומך בעברית רק כשהמחשב מוגדר לעברית

שאלה 29

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

המרצה הבהיר לסטודנטים מה מצופה מהם ביחס לכתיבת קוד בהמשך הקורס. מה נאמר להם?

א. הסוכן יכתוב את הקוד, והם יריצו ויבחנו את התוצאה ✓

ב. כתיבת הקוד תילמד בקורס המשך ולא במסגרת הנוכחית הזאת

ג. עליהם לבחור שפת תכנות אחת ולהתמחות בה עד הסיום

ד. עליהם ללמוד לכתוב קוד בסיסי כדי לבקר את הסוכן

שאלה 30

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

נוהל כתוב אחד חולק לשתי קבוצות, ובתוכו ערך אחד ששונה מקבוצה לקבוצה. כיצד הנחה המסמך לנהוג בערך הזה?

א. לבקש ניהול נפרד לכל קבוצה, משום שנוהל משותף כבר אינו תקף לשתייהן

ב. לבצע את הנוהל פעמיים, פעם אחת עבור כל אחד משני הערכים שנרשמו

ג. להתעלם ממנו לגמרי, משום שערך הנבדל בין קבוצות אינו חלק מן הנוהל

ד. להחליפו בערך המתאים לקבוצה, ולבצע את שאר ההוראות כלשונן ✓

L03 — Terminal, Codex, PowerShell ואבטחה

1 — Sandbox / OAuth / Prompt Injection שאלות

שאלה 31

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

עובד שואל אם ההזדהות שביצע הותירה את סיסמתו בידי הכלי שבמחשבו. מה מתאר נכון את שנשמר בפועל?

א. הדפדפן מחזיק את החיבור הפתוח, והכלי פונה אליו בכל בקשה שהוא שולח

ב.  הסיסמה נותרה אצל השירות, ובמחשב נשמר אסימון הפועל בשמו של העובד

ג. במחשב לא נשמר דבר, וכל פנייה מחייבת אישור נוסף דרך הדפדפן

ד. הסיסמה נשמרה מוצפנת במחשב, ומשמשת מחדש בכל פנייה אל השירות המרוחק

L03 — Terminal, Codex, PowerShell ואבטחה

הרשאות והתקנה — 3 שאלות

שאלה 32

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

בסיום ההתקנה הונחו הסטודנטים לשאול את הכלי שאלה פשוטה שתשובתה ידועה מראש. מה תפקידה?

- א. לוודא שהסוכן זיהה נכון את תיקיית הפרויקט הנבחרת
- ב. להעריך את איכות הידע של המודל לפני תחילת הקורס
- ג. להוכיח שכל השרשרת עובדת מקצה לקצה לפני עבודה אמיתית ☒
- ד. לרשום את השאלה הראשונה כהוכחת נוכחות בשיעור

שאלה 33

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהלת שוקלת אם להעביר את הצוות מפגש טכני מתיש לפני שיתחילו לעבוד עם הכלי. איזה שיקול הציג המרצה?

- א. הקושי נחסך כאשר מוותרים על הכלי המקומי ונשארים בעבודה מול הדפדפן
- ב. הקושי מוטל על גורם טכני חיצוני, והמשתתפים מקבלים סביבה מוכנה מראש
- ג. הקושי מרוכז במעבר חד-פעמי, ועליו נשענת כל העבודה השוטפת שאחרי ☒
- ד. הקושי מלווה כל שלב בהמשך, ולכן נדרשת הכשרה טכנית מתמשכת לצוות כולו

שאלה 34

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

לפני שהעביר את הכיתה את התהליך, הריץ אותו המרצה על מחשב ביתי נקי מכל התקנה מוקדמת. מה הבטיח בכך?

- א. שהתהליך בטוח להרצה גם על מחשב שמותקנות בו כבר תוכנות אחרות
- ב. שהתהליך יעבוד גם אצל מי שמתחיל מאפס, ולא רק על מחשב מוכן מראש ☒
- ג. שהתהליך יסתיים מהר יותר בכיתה, משום שהמרצה כבר תרגל אותו פעם אחת
- ד. שהתהליך יתאים למחשב ביתי, ואילו במחשב ארגוני יידרשו הוראות אחרות

L04 — כלכלת AI, אסטרטגיה ושוק העבודה

Zero Marginal Cost — 20-i Post-Scarcity שאלות

שאלה 35

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל בוחן שוק תחרותי שבו רוב עבודת הייצור של מוצרי ידע מבוצעת בידי תוכנה אוטונומית. לאן נדחף מחיר המוצר לאורך זמן?

- א. נשאר יציב, כי המחיר נקבע לפי ביקוש הצרכנים בלבד
- ב. יורד רק במוצרים פיזיים, ולא במוצרי מידע וידע

ג. כלפי מטה, לעבר עלות הייצור הנוספת ששואפת לאפס ☒

- ד. כלפי מעלה, משום שפיתוח התוכנה עצמה יקר מאוד

שאלה 36

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

בשיעור הוצג העיקרון המכונן של הכלכלה שהקצתה משאבים בתכנון ריכוזי. מהו אותו עיקרון?

- א. תגמולו של כל אדם נגזר ממספר שעות העבודה שהשקיע, ולא מן התוצר שיצא תחת ידיו
- ב. כל אדם בוחר לעצמו את עיסוקו, והרשות המרכזית מתאימה את התוכנית לבחירות שהצטברו

ג. כל אדם מייצר כפי יכולתו וצורך לפי צרכיו ☒

- ד. כל אדם מקבל מנה שווה בדיוק, ללא תלות בצרכיו הממשיים

שאלה 37

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

משרד עורכי דין מגלה שתוכנה מפיקה בעצמה חוזים שבעבר חייבו מומחה יקר. איזו הגדרה מן השיעור מתאימה לתוכנה כזו?

א. ישות תוכנה אוטונומית המקבלת יעד ומבצעת משימה מקצה לקצה ☒

- ב. כלי השלמה אוטומטית המציע את המילה הבאה בעת ההקלדה
- ג. מנוע חיפוש המאתר תקדימים משפטיים במאגר סגור ומדורג
- ד. מערכת ניהול מסמכים השומרת גרסאות ומאפשרת עריכה משותפת

שאלה 38

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

אחת ההמלצות המעשיות שסגרו את ההרצאה נגעה לסדר היום האישי של המנהל. מה בדיוק הומלץ?

- א. לרכז את כל המשימות הרוטיןיות ליום עבודה אחד בשבוע
- ב. לתעד את משך הביצוע של כל משימה לצורך תמחור שעת
- ג. להעביר את מלוא סדר היום לניהולו של סוכן אוטונומי

ד. למפות אילו פעולות הן טכניות רוטיןיות ואילו אנושיות ☒

שאלה 39

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

המרצה הציג המלצה לימודית חריגה. במה היא עוסקת, ובאיזה תנאי היא תקפה?

- א. הרצאות מוקלטות מלאות, בתנאי שהן נצפות במהירות כפולה
- ב. מאמרים שפיטים בלבד, בתנאי שפורסמו בשנה האחרונה
- ג. פודקאסטים ארוכים ככלי לימוד, בתנאי שהם אקדמיים בלבד

ד. סרטונים קצרים ככלי לימוד, בתנאי סינון תוכן חזק ☒

שאלה 40

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

הנהלה מניחה שעלות הייצור הנוספת תקרוס לאפס, ומסיקה מכך שגם הכמות שניתן להפיק היא בלתי מוגבלת. איזה סייג מן השיעור חוסם דווקא את המסקנה השנייה?

- א. העלות הממוצעת נותרת גבוהה בשל השקעת הפיתוח הקבועה

ב. התפוקה הדיגיטלית נשענת על אנרגיה, שבבים וקירור שנותרו משאבים נדירים ☒

- ג. קצב אימוץ הכלים בארגון מפגר אחרי קצב הוזלתם, ולכן החיסכון יתממש מאוחר
- ד. הביקוש יגדל מהר יותר מן ההיצע, ולכן המחיר יטפס חזרה כלפי מעלה

שאלה 41

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהלת מדיניות מבקשת לדעת על מה בדיוק נשענת ההצדקה שהמחקר נותן למס על סוכנים. מהו התנאי שהמודל מציב?

א. קיומו של דור עובדי שגרה שאינו יכול לעבור הסבה מקצועית ☒

- ב. פער מתמשך בין מחיר הפעלת סוכן לבין עלות העסקת עובד אנושי
- ג. שיעור אבטלה ענפי הגבוה מן הממוצע במשק לאורך זמן
- ד. היקף הסוכנים הפעילים במשק כשהוא חוצה סף שנקבע מראש

שאלה 42

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנכ"לית מתלבטת בין השקעה בהכשרה מחדש לבין המתנה עד שהשוק יתייצב. מה עולה משילוב הטיעונים בשיעור?

- א. ההמתנה סבירה עד שהרגולציה תקבע את כללי המיסוי לסוכנים

ב. ההמתנה מסוכנת: התהליך אינו נעצר והפגיעה כבר החלה ☒

- ג. ההכשרה מיותרת, שכן דחיסת הפריין סוגרת את הפערים לבדה
- ד. ההחלטה תלויה בגודל הארגון ואינה עקרונית כלל ועיקר

שאלה 43

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהלת מתכננת הסבה חד-פעמית של הצוות למקצוע חדש, ומניחה שהיא תספיק לעשור הקרוב. מה הפגם בתוכנית?

א. עלות ההסבה תוחזר רק אם העובדים יישארו בארגון עשור שלם, ואין לכך ערובה

ב. בשוק משתנה תעודת הביטוח היחידה היא למידה מתמדת וגמישות

ג. הצוות זקוק תחילה למיפוי הפעולות הרוטיוניות שביום העבודה שלו

ד. בחירת מקצוע נשענת על הביקוש הצפוי בשוק בעוד כעשר שנים

שאלה 44

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

שר אוצר מציע לממן קצבאות למפוטרים בהדפסת כסף, וטוען שזה שקול למקור המימון שהוצג בשיעור. היכן הכשל?

א. ההדפסה שוחקת את כוח הקנייה של כלל הציבור, במקום לגבות מן הנהנים

ב. מקור המימון שהוצג נשען על החיסכון בשכר של המפוטרים, ולכן הוא נייטרלי תקציבית

ג. ההדפסה מגדילה את סכום הקצבה במונחים נומינליים, ולכן היא תספיק גם אם המחירים יעלו

ד. ההדפסה מחוללת אינפלציה ולכן יש להגבילה לשיעור שנתי קבוע

שאלה 45

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

בארגון שבו סוכנים אוטונומיים מבצעים את רוב עבודת הביצוע, והמנהלים נותרים בראש — איזה מבנה ארגוני מתואר?

א. פירמידה מסורתית עם דרג ביניים מורחב

ב. מטריצה שבה כל עובד מדווח לשני מנהלים

ג. טרפז שטוח, שבו ההיררכיה כמעט נעלמת לגמרי

ד. טרפז הפוך, שבסיסו סוכנים והמנהלים בקודקוד

שאלה 46

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנכ"ל שוקל לעכב הטמעת סוכנים עד שהרגולציה תתבהר. איזו תגובה עולה מן הניתוח בשיעור?

א. העיכוב נכון, שכן הרגולציה תקבע את כללי המשחק

ב. העיכוב לא יעצור את המתחרים, ומחירו ייגבה מן החוסן התחרותי

ג. העיכוב מוצדק רק אם הארגון פועל בענף מפוקח, שבו הכללים נקבעים מבחוץ

ד. העיכוב חוסך הטמעה כפולה, שכן הכלים שיגיעו בהמשך יהיו בשלים יותר

שאלה 47

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מדוע הובאה בשיעור ההוזלה ההיסטורית של שיחות הסלולר?

א. כדוגמה לטכנולוגיה שנכשלה מסחרית בתחילתה

ב. כתקדים לקריסת מחיר של שירות שהיה יקר

ג. כדוגמה לשירות שהפך זמין כמו אוויר לכול

ד. כהוכחה שרגולציה מוזילה מחירים לצרכן

שאלה 48

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מהו האתגר הניהולי שמכונה בשיעור שמירה על יישור העובדים לכיוון אחד?

א. מניעת התבדרות כשלכל עובד יש כוח ייצור עצום

ב. אחדות הכלים הטכנולוגיים שכולם בארגון משתמשים בהם

ג. צמצום פערי השכר בין הדרגים בארגון

ד. קיצור זמן קבלת ההחלטות בוועדות הארגון

שאלה 49

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

בניסוי שהוצג, כיצד ארגון העובדים מחדש את זמנם לאחר קבלת הכלי?

א. פחות זמן לעריכה, יותר לכתיבת טיוטות ראשונות

ב. פחות זמן לטיטות, יותר לרעיונות ולעריכה

ג. כל הזמן שהתפנה הועבר לישיבות תיאום נוספות

ד. זמן זהה בכל שלב, אך באיכות תוצר גבוהה יותר

שאלה 50

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

בטבלת הדירוג שהוצגה, שטיפת כלים פיזית דורגה נמוך יותר מקלדנות בית משפט. מדוע?

א. היא נמדדת לפי התוצאה הסופית, ולכן קשה לפרק אותה למשימות

ב. היא כוללת רכיב רגשי ואישי שקשה לשחזר

ג. היא דורשת קואורדינציה פיזית בסביבה משתנה

ד. היא מבוצעת בתדירות נמוכה יותר מהקלדה

שאלה 51

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהלת מצפה שהכלי ישפר את איכות התוצרים באותה מידה שבה הוא מקצר את זמן העבודה. מה הראה הניסוי המבוקר שהוצג?

א. שני המדדים השתפרו בשיעור זהה, כפי שהיא מניחה

ב. האיכות נותרה כשהייתה, והזמן בלבד התקצר בניסוי

ג. הקיצור בזמן היה גדול בהרבה מן השיפור שנרשם באיכות

ד. השיפור באיכות היה גדול בהרבה מן הקיצור בזמן

שאלה 52

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מהי הנקודה המשותפת שההרצאה מצאה בין המטבע המבוזר לבין כניסת הבינה המלאכותית לכלכלה?

- א. שניהם פועלים תחת פיקוח בנקאי מרכזי המאשר כל פעולה מראש
- ב. שניהם נשענים על חוות שרתים ענקיות ועל צריכת חשמל גבוהה מאוד

ג. שניהם מסיטים כוח מן הניהול הריכוזי של המדינה אל מנגנון אחר ☒

- ד. שניהם נועדו מלכתחילה לייצב את שער המטבע ואת רמת המחירים

שאלה 53

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהלת מציעה להחליף את הפקיד המקצה משאבים בסוכן אובייקטיבי. איזו ביקורת תיאורטית הוצגה כנגד ההנחה הזו?

- א. הסוכן מוגבל בקצב העיבוד ולכן יטפל בפחות פניות מן הפקיד עצמו
- ב. הסוכן יעדיף תמיד את הפתרון הזול ביותר ויפר בכך את השוויון

ג. גם לסוכן יש מי שקובע את פונקציית המטרה ואת נתוני האימון ☒

- ד. הפקיד נדרש ממילא לאשר את החלטת הסוכן מן הבחינה המשפטית

שאלה 54

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

ממשלה מסבסדת מפעלי שבבים בשטחה ומטילה בקרות ייצוא על ציוד ליתוגרפיה. איזו תפיסה מנחה מהלך כזה?

- א. ראיית השבבים כמוצר שיש להוזיל לצרכן בעזרת תמיכה ממשלתית
- ב. ראיית השבבים כמושאב שיש לחלוק עם בעלות הברית לשם התייעלות
- ג. השבבים הם ענף שיש לפתוח לתחרות בינלאומית מלאה ומיידית

ד. ראיית השבבים כנכס ביטחוני קריטי ולא כמוצר מסחרי רגיל ☒

L04 — כלכלת AI, אסטרטגיה ושוק העבודה

Jagged Frontier ופריון — 6 שאלות

שאלה 55

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

כיצד תואר בשיעור גבול היכולת של מודלים מתקדמים על פני סוגי משימות שונים?

- א. אחד וקווי, והביצועים דומים בכל סוגי המשימות
- ב. משתפר אוטומטית בכל משימה עם כל שימוש נוסף בו
- ג. תלוי אך ורק בכמות הנתונים שהוזנה למודל באימון

ד. אינו אחד, ומשימות מסוימות נופלות מחוצה לו ☒

שאלה 56

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

בשיעור הוצגו שני מודלים של ארגון שטוח. מה מאפיין דווקא את המודל שבו ההיררכיה כמעט נעלמת?

- א. כל עובד מדווח לשני מנהלים לפי סוג המשימה שהוטלה עליו
- ב. סוכנים תופסים את הבסיס ובראש נותרים מנהלים רבים
- ג. שכבת מנהלי הביניים מתרחבת כדי לתווך בין הדרגים השונים

ד. כלל העובדים מפעילים אותם כלים ופערי הפריון מצטמצמים ☒

שאלה 57

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

אילו עיסוקים דורגו בשיעור כפגיעים פחות מכול לאוטומציה, ומה הנימוק שניתן לכך?

א. יצירה אמנותית, בשל רובד רגשי ומשמעות אישית ☒

- ב. עבודת מזכירות, בשל ההיכרות הנדרשת עם נהלי המשרד
- ג. תמלול פרוטוקולים, בשל הדיוק הלשוני הנדרש בכתיבה
- ד. כתיבת קוד, בשל המורכבות הטכנית הגבוהה של המשימה

שאלה 58

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהלת גיוס מבחינה שדווקא משרות הפתיחה נעלמות מן השוק. כיצד השיעור מסביר זאת?

- א. הדרישה לתארים אקדמיים גברה בשנים האחרונות
- ב. ותיקים מוכנים לעבוד בשכר נמוך יותר מבעבר
- ג. חברות העבירו את משרות הפתיחה למיקור חוץ

ד. משימות הג'וניור הן הראשונות שסוכן מבצע במלואן ☒

שאלה 59

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהלת משאבי אנוש רוצה לדעת אילו תפקידים בארגון ייעלמו ראשונים. מהו הקריטריון שהציע המרצה?

א. רמת השכר הממוצעת המשולמת בתפקיד

ב. ☒ מידת הדומיננטיות של הפעולות החוזרות

ג. מידת הדומיננטיות של המגע הבין-אישי

ד. מספר שעות ההכשרה לכניסה לתפקיד

שאלה 60

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מפעל הוזיל עלויות בעזרת סוכנים, ודווקא הגדיל את מצבת העובדים במשימות שנותרו אנושיות. איזה כוח פועל כאן?

א. ☒ אפקט הפרייון — התרחבות הפעילות מגדילה ביקוש

ב. אפקט ההעתקה — הסוכן נוטל משימות שגרתיות

ג. אפקט ההחזרה — נוצרות משימות מורכבות חדשות

ד. אפקט הרשת — ערך המוצר עולה עם מספר המשתמשים

L04 — כלכלת AI, אסטרטגיה ושוק העבודה

אסטרטגיה וגיאופוליטיקה — 1 שאלות

שאלה 61

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

קצין רכש מזהה שמדינה ספקית מגבילה רכיב קריטי כדי לחלץ ויתורים מדיניים. איזה מושג מן ההרצאה מתאר את המהלך?

א. חברת העלות השולית האפסית, שבה מחיר הרכיב נדחף לעבר האפס

ב. לאומנות טכנולוגית, שבה המדינה מסבסדת ייצור מקומי של רכיבים

ג.  תלות גומלין נשקית, שבה נקודת חנק בשרשרת היא כלי כפייה

ד. מגן הסיליקון, שבו התלות העולמית במפעל מגנה על ריבונות המדינה

Vibe Coding-I L05 — Python

Interpreter — 9-I Python שאלות

שאלה 62

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

משתתפת השוותה את השעון שקיבלה לאיור שבתקציר וראתה הבדלים ניכרים. מה מסקנת השיעור?

- א. ההבדל מעיד שהמשימה נוסחה בחלקיות, ולכן יש לנסחה מחדש
- ב. עליה לחזור אל המודל ולדרוש התאמה מדויקת לאיור שבתקציר

ג. זה צפוי: הפלט משתנה בין משתתף למשתתף, והאיור נועד להמחשה ☒

- ד. זה צפוי, שכן הספרייה הגרפית מציירת אחרת בכל מחשב ובכל מסך

שאלה 63

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל שאל מדוע בכלל צריך לשמור את הקוד במחשב, אם הוא כבר מוצג לפניו בחלון השיחה. מה התשובה?

- א. השמירה נועדה לתעד את הדו-שיח עם המודל לצורך ההגשה
- ב. בלי שמירה יימחק הקוד מחלון השיחה כעבור זמן קצר

ג. מנוע ההרצה מפעיל קובץ שנמצא במחשב, ולא את תוכן חלון השיחה ☒

- ד. עורך הטקסט מתקן את הקוד בשעת השמירה ומכשיר אותו להרצה תקינה

שאלה 64

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל שסיים את השיעור מבקש כעת לבנות כלי אחר לגמרי, שאין לו קשר לשעון. מה משתנה אצלו?

- א. עליו לרכוש ידע בסיסי בשפת התכנות לפני שיתחיל

ב. רק תיאור המשימה שהוא כותב; שרשרת הכלים והשלבים נותרת זהה ☒

- ג. רק בחירת רכיבי העזר, שאותם עליו לציין בעצמו בהוראה החדשה
- ד. עליו לעבור לסביבת עבודה אחרת, המתאימה לכלים עסקיים

שאלה 65

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

חודשיים אחרי השיעור, השעון שבנה מנהל מסרב להיפתח על מחשב חדש. מה הצעד הראשון והזול שהשיעור מנמיך?

- א. לפנות לעמית מהקבוצה שיפתור עבורו את התקלה במחשב החדש
- ב. לבקש מהמודל לכתוב תוכנית שעון חדשה לגמרי במקום זו שכבר קיימת

ג. להריץ קודם תוכנית זעירה שמדפיסה מילה, ולראות שהשרשרת חיה ☒

- ד. להסיק שהמחשב החדש אינו מתאים לעבודה מסוג זה ולוותר

שאלה 66

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

קצין מבקש שכל אנשי יחידתו יחזיקו כלי אחיד, ולכן הוא מפיץ לכולם את אותו תיאור משימה כדי שכל אחד ייצר את הכלי לעצמו. מה צפוי לפי השיעור?

✓ א. כל אחד יקבל תוצר בעל מראה שונה, שכן פלט המודל משתנה מאחד לאחר

- ב. פערים יתגלו רק אצל מי שיבחר מודל שיחה אחר מזה של שאר היחידה
- ג. אצל כולם יתקבל אותו תוצר, שכן ניסוח זהה מוליד קוד זהה אצל המודל
- ד. התוצר יהיה זהה, ופער יתגלה רק בעמדות שחסר בהן מנוע ההרצה

שאלה 67

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

לפני הפרויקט הגדול ביקש המרצה שכל משתתף ידפיס מילה אחת למסך. מה תפקידו של התרגיל הזעיר הזה?

○ א. לבחור איזה מודל שפה מתאים ביותר למשתתף

✓ ב. להוכיח שכל שרשרת הכלים עובדת לפני שמסתבכים

- ג. ללמד את המשתתפים לקרוא ולהבין קוד שהמודל כתב
- ד. למדוד את מהירות המחשב לפני עומס גרפי

שאלה 68

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

המרצה ראה את הכוח של הקבוצה בעזרה ההדדית בין המשתתפים. איזו דרך עבודה מעשית הוא ביקש?

- א. להגיש פרויקט אחד משותף בשם כל הקבוצה
- ב. לחלק את כתיבת הקוד בין המשתתפים לפי חלקים
- ג. לפרסם את כל הפתרונות המוכנים בפורום הקורס

✓ ד. לעבוד בזוגות ובשלשות ולהיעזר בחברים

שאלה 69

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

משתתף הסיק מן השיעור שכל פנייה למודל חייבת להיכתב באנגלית. היכן בדיוק נדרש התרגום, ומדוע?

- א. במודל עצמו, שמאומן לקבל הוראות באנגלית בלבד
- ב. בכל פנייה, בשני מסלולי העבודה שהוצגו בשיעור

✓ ג. בסביבת שורת הפקודה, שמתקשה בטיפול בעברית

○ ד. בפלט של התוכנית, שנדרש להיות באנגלית כדי להיקרא

קצין מזהה משימה ידנית חוזרת וקטנה שמעכבת אותו, ומהסס לפנות בגללה לגורם פיתוח. מה עולה מן השיעור?

- א. כדאי לצרף כמה מטלות כאלה לבקשת פיתוח אחת גדולה
 - ב. יש להתחיל דווקא במשימה מורכבת שתדגים את עוצמת הכלי
 - ✓ ג. דווקא מטלות כאלה הן היעד, והוא בונה את הפתרון בעצמו
 - ד. מטלות קטנות מתאימות לתרגול בלבד, ולא לכלי אמיתי
-

Vibe Coding-י L05 — Python

Debugging — 4-י Vibe Coding שאלות

שאלה 71

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

בהוראה לפרויקט השעון ביקשו מן המודל לציין גם מה נדרש להיות מותקן במחשב. מה תכליתה של בקשה זו?

- א. שהמשתתף יוכל לצרף את הרשימה למסמך ההגשה בסוף העבודה
- ב. שהמודל יתאים את הקוד לגרסת מנוע ההרצה שבמחשב
- ג. שהמודל יצמצם מראש את מספר רכיבי העזר שישלב בתוכנית שהוא כותב

ד. שהמשתתף יידע אילו רכיבי עזר דרושים, שכן הוא אינו קורא קוד ☒

שאלה 72

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

כלי שבנה מנהל הפיק דוח שגוי, והוא מסביר להנהלה שהמודל הוא שכתב את הקוד. מה גורסת גישת השיעור?

- א. הכלי הודגם בכיתה, ולכן האחראיות עברה למי שלימד את השיטה

ב. המודל הוא עובד שלו, והתוצאה באחריותו עד שהיא משביעה רצון ☒

- ג. האחראיות היא של ספק המודל, שסיפק תוצר שאינו תקין
- ד. הכשל מוכיח שכלי כזה מחייב אישור מוקדם של מחלקת המחשוב

שאלה 73

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהלת בלי שום רקע בתכנות תיארה בעברית את הכלי שהיא צריכה, וקיבלה תוכנה עובדת. מה מאפשר זאת?

- א. מחלקת המחשוב מתרגמת את הדרישה למפרט טכני
- ב. ספריית קוד מוכנה שהמנהלת בוחרת ממנה רכיבים
- ג. כלי גרפי שמחבר בלוקים בלי כתיבת טקסט

ד. מודל שפה מתרגם הוראה בשפה טבעית לקוד פייתון רץ ☒

שאלה 74

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל כתב בצ'אט מה הוא רוצה, והמודל החזיר לו קוד. מה סדר הפעולות הנכון מכאן ועד לתוצאה על המסך?

- א. להריץ את הקוד ישירות מחלון הצ'אט בלי לשמור

ב. להעתיק את הקוד, לשמור אותו בעורך הטקסט ואז להריץ ☒

- ג. לשמור את הקוד ואז לבקש מהצ'אט שיריץ אותו עבור המשתמש
- ד. להתקין את הקוד כתוכנה ואז לפתוח אותה בלחיצה

L06–L07 — Training, Inference, Chat, Agent, Prompt Engineering ושרשרת אספקה

1 — Training / Inference / Chat / Agent שאלות

שאלה 75

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

כיצד תיאר השיעור את התהליך שבו המודל לומד אצל היצרנית את התבניות הסטטיסטיות שלו?

א. העתקה מסודרת של כל מאגרי הידע הזמינים אל תוך זיכרון קבוע

ב. ☒ משחק ניחוש: הוא מנחש, מתוקן כשטעה, ומנסה שוב עד שלמד

ג. צבירת שיחות המשתמשים והפיכתן לידע קבוע במודל

ד. הזנת חוקים לוגיים שנוסחו מראש בידי מומחי תוכן

L06–L07 — Training, Inference, Chat, Agent, Prompt Engineering ושרשרת אספקה

42 — Prompt Engineering שאלות

שאלה 76

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל שאל את הציאט על צו רגולטורי שפורסם אתמול, וקיבל תשובה שאין לו מידע כזה. מה ההסבר שניתן בשיעור?

✓ א. הידע שלו נעצר ביום שבו הסתיים האימון שעבר אצל היצרנית

- ב. השאלה נוסחה בכלליות רבה מדי עבור נושא משפטי
- ג. הגרסה החינמית חוסמת גישה לתוכן רגולטורי מעודכן
- ד. מדיניות הפרטיות מונעת ממנו לדון בצווים רשמיים

שאלה 77

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל טוען שהגיליונות והמערכות הארגוניות שבהן עבדנו עד היום הם כלים גרועים. כיצד מדייק אותו השיעור?

✓ א. הם כלים טובים, אך איטיים ומאחרים מדי לקצב הנדרש

- ב. הם יקרים מדי בהשוואה לשירותי הענן שבאו במקומם
- ג. הם מדויקים פחות מן הכלים החדשים בניתוח נתוני משלוחים
- ד. הם נפסלו לשימוש בארגונים שהטמיעו כלים חדשים

שאלה 78

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

צוות מכין מסמך היתכנות לפיילוט בטרמינל ומבקש להציג להנהלה תמונה מלאה. איזה היבט אנושי דורש הפרומפט המוכן לכלול?

- א. תכנית ההכשרה הטכנית שיעביר ספק המערכת לצוות ההקמה
- ב. סקר שביעות רצון של הלקוחות שעברו בטרמינל בשנה שחלפה
- ג. מספר המשרות שייחסכו בטרמינל בתום תקופת הפיילוט

✓ ד. נקודות ההתנגדות של העובדים והדרך לטפל בהן

שאלה 79

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל צריך לעבור במהירות על חוזה סחר ארוך במיוחד ולאתר בו קשרים מרוחקים בין סעיפים. איזה כלי מתאים לכך בטבלת ההשוואה?

- א. Gemini, שמצטיין בעיבוד תמונות וביצירת סרטוני וידאו

✓ ב. Grok, שמתמחה במסמכים גדולים במיוחד בעלי לוגיקה מורכבת

- ג. ChatGPT, שהיה חלוץ התחום ונותר נדיב בשימוש החינמי
- ד. Manus, שמריץ סוכנים בענן ומצטיין בהכנת מצגות

שאלה 80

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

השיעור מבקש מן הלומדים להתחיל להפעיל את הכלים בעבודתם ממש, ולא רק לדבר עליהם. אילו שני תנאים הוצמדו לבקשה?

- א. רכישת מנוי בתשלום והשלמת הכשרה טכנית מסודרת
- ב. הסכמת הספק החיצוני ובדיקה משפטית של תנאי השימוש
- ג. אישור הממונה הישיר ותיעוד כל שיחה בארכיון היחידה

ד. אישור הארגון והמגבלות של הבטחת המידע ☒

שאלה 81

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל מעלה טיוטה לציאט ומקבל שוב ושוב תגובות משבחות בלבד. מה ההסבר שנתן השיעור להתנהגות זו?

- א. מדיניות השימוש של הספק אוסרת עליו למתוח ביקורת
- ב. הטיוטה אכן איכותית, ולכן אין לו כל הערה להוסיף עליה

ג. נטייתו המובנית היא לרצות את המשתמש ☒

ד. אין לו יכולת לזהות ליקויים בטקסט שנכתב בידי אדם

שאלה 82

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מכילים קבצים להדגמה חיה בכיתה על בסיס מקרים מן השטח. איזה כלל הוצב לגבי התוכן שייכנס לקבצים האלה?

- א. די בהחלפת שמות הלקוחות בראשי תיבות כדי להשתמש בתיק
- ב. מותר להביא חומר אמיתי, כל עוד הוא מוצג לזמן קצר בלבד
- ג. אפשר להשתמש במקרה אמיתי לאחר קבלת הסכמה מן הלקוח הנוגע

ד. רק חומר סינתטי או אנונימי, בלי שמות לקוחות ובלי נתונים אישיים ☒

שאלה 83

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל אחד מאשר כל תוצר של הכלי ללא בדיקה, ומנהל שני מבצע כל משימה מחדש בעצמו. כיצד השיעור מעריך את השניים?

- א. רק הראשון שוגה, ואילו השני פשוט זהיר ומקצועי יותר
- ב. שניהם תקינים, וההבדל ביניהם הוא עניין של סגנון ניהול

ג. שניהם חורגים: אמון יתר מסוכן בדיוק כמו חשדנות מוחלטת ☒

ד. ההערכה תלויה בסוג הכלי שכל אחד מהם בחר לעבוד איתו בפועל

שאלה 84

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

שתי מחלקות פותרות אותה משימה: אחת בבקשה אחת שמסתיימת בפעולה, השנייה בשלבים נפרדים. מדוע השנייה בטוחה יותר?

א. האחריות עוברת אל הכלי בכל שלב, ולכן המנהל חשוף פחות

ב. כל שלב ניתן לבדיקה בנפרד, ולכן הסיכון הכולל יורד

ג. המנהל מאשר את התוצר בסופו, ולכן שגיאה אינה מגיעה לביצוע

ד. כל שלב מצומצם יותר, ולכן שיעור ההזיות בו נמוך יותר

שאלה 85

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל מקבל הערכת נזק החלטית שנשענת על צילומי מכולה שחלקם מטושטשים. מה נדרש ממנו לפי התרגיל?

א. לסמן אילו פרטים אינם ברורים ולדרוש אימות פיזי

ב. להסתפק בהערכה, שכן הכלי מצטיין בעיבוד תמונות

ג. לבקש מהכלי לדרג את מידת הביטחון שלו בכל ממצא

ד. לצרף לצילומים את מסמכי הרכש כדי להעשיר הקשר

שאלה 86

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

שלושה אנליסטים מגישים שלושה ניתוחי ספקים בפרוזה, וההנהלה אינה מצליחה להעמיד אותם זה מול זה. מה חסר בהגדרת התוצר?

א. שדות קבועים אחידים, שכל ניתוח ממלא באותו אופן

ב. בחירת כלי אחד לשלושתם, כדי למנוע הבדלי ניסוח

ג. הגבלת אורך הניתוח, כדי שההנהלה תספיק לקרוא הכול

ד. הגדרת תפקיד זהה לשלושת האנליסטים בפתח הבקשה

שאלה 87

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

צוות בנה טבלה לניתוח החוזה ובה עמודה אחת מאוחדת לחשיפות, וההנהלה אינה יודעת למי להעביר כל שורה. מה דורש הפרומפט המוכן?

א. לצרף לכל שורה את ניסוח הסעיף המקורי כלשונו מתוך החוזה

ב. לדרג את חומרת כל סעיף ולסדר את הטבלה לפי הדירוג

ג. לפצל לעמודה תפעולית ולעמודה משפטית, ולצרף שאלת המשך

ד. להציע ניסוח חלופי לכל סעיף עוד לפני הדיון הפנימי

שאלה 88

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל מגלה בארגונו מענה אוטומטי לפניות לקוחות שנשלח ללא קריאה של אדם. כיצד השיעור מסווג נקודת קשר כזו?

א. חריגת פרטיות המחייבת הרצה מקומית בארגון

ב. כלכלת AI שלילית, שבה האדם הוצא מן המשוואה ☒

ג. הזיה של המודל שאיש מן הצוות לא תפס בזמן

ד. ויתור על המקצועיות, כמו הגרפיקאית שמסרה הכול

שאלה 89

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל מגלה שמודל שפה טועה בחיבור של שני מספרים קטנים. מה ההסבר שהוצג בשיעור?

א. המודל מעגל תוצאות לחיסכון בטוקנים

ב. שגיאות כאלה רק בגרסה החינמית

ג. הוא משלים את הרצף השכיח ביותר שראה ☒

ד. חישוב מדויק דורש חיבור לאינטרנט

שאלה 90

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

ד"ר סגל המציא שפה חדשה וכתב בה מאמר שהמודל יכול למצוא בחיפוש. מה נועדה הדגמה זו להראות?

א. חיפוש באינטרנט אינו מקנה למודל יכולת להבין ☒

ב. חיפוש באינטרנט מתקן את תאריך התוקף של המודל

ג. תרגום אוטומטי מדויק יותר מכתיבה בשפת המקור

ד. הפרומפט צריך לכלול דוגמה כדי לכוון את המודל

שאלה 91

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

יחידה צבאית מנועה מלהעלות מסמכים לשירות ענן מסחרי. איזה פתרון הוצג בשיעור, ומה מחירו?

א. שימוש במודל סיני, שעלותו נמוכה בהרבה

ב. הרצה מקומית של המודל, בהשקעה ראשונית יקרה ☒

ג. מנוי ארגוני יקר יותר שמבטיח את מחיקת הנתונים

ד. העלאת קבצים מוצפנים בלבד לצ'אט המסחרי

שאלה 92

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

לפי סיכום השיעור, כיצד משתנה מהות עבודתו של המנהל כשסוכנים מבצעים את משימות הביצוע?

א. הוא מעביר לסוכנים את תחום המומחיות

ב. הוא מאשר תקציב מנויים לצוות

ג. הוא הופך למפקח על התוצרים וחתום עליהם ☒

ד. הוא מנסח פרומפטים טובים יותר

שאלה 93

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל מבקש מהמודל לוודא שחשבונית ותעודת משלוח תואמות, ומקבל אישור מרגיע. כיצד היה עליו לנסח?

- א. להריץ את הבדיקה פעמיים ולהשוות תוצאות
- ב. לשאול אותו עד כמה הוא בטוח בתשובתו
- ג. לצרף את שני המסמכים בקובץ אחד מאוחד

ד. לדרוש ממנו לאתר חריגות בין המסמכים ☒

שאלה 94

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל צילם חדר בביתו ורהיט בחנות, ורצה לראות את הרהיט משולב בחדר. איזו שיטה הודגמה בשיעור?

- א. לתאר את החדר במילים ולבקש איור חדש לגמרי
- ב. להעלות את שתי התמונות ולבקש שילוב ישיר ביניהן
- ג. לחתוך את הרהיט ידנית ולהדביקו על צילום החדר

ד. לתאר כל תמונה בקובץ JSON ולהחליף רכיב בין הקבצים ☒

שאלה 95

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל משאבי אנוש מסנן קורות חיים בעזרת צ'אט, ומגלה שמועמד חלש דורג גבוה. איזו מניפולציה תוארה?

- א. הגדלת גופן הכותרות בקובץ שנשלח
- ב. הוספת המלצות מפורטות בסוף הקובץ
- ג. שכפול המסמך בכמה פורמטים שונים

ד. מילות שבח בצבע לבן על רקע לבן ☒

שאלה 96

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל קיבל ניתוח בן עשרים עמודים מהצ'אט ויש לו זמן קצר. כיצד מנחה השיעור לבקר את התוצר?

- א. לקרוא את עשרים העמודים מתחילתם ועד סופם

ב. לגשת לנקודות שהוא כאיש מקצוע יודע שהן בעייתיות ☒

- ג. להסתמך על כך שהמודל מדויק ברוב המקרים
- ד. להעביר את המסמך כולו לביקורת של צ'אט שני

שאלה 97

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

יחידה אישרה תקציב חד-פעמי לשרת חזק כדי להריץ מודל בתוך הארגון, והניחה שמכאן אין עלות נוספת. מה הוחרס?

א. נדרש להמשיך ולשלם לספק המודל דמי שימוש שוטפים לפי כמות הטוקנים

ב. נדרש גם מומחה מחשבים שיתחזק את ההרצה המקומית באופן שוטף

ג. נדרש אישור מן היצרן לכל הורדה של מודל מן המאגר הפתוח

ד. נדרש להעביר את המידע הארגוני לענן לצורך העדכון התקופתי

שאלה 98

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

הנהלה ביקשה להבין את משמעות שינוי רגולטורי, והצוות השיב בסכום כספי בלבד. אילו היבטים נוספים דורש התרגיל להעריך?

א. עלות ההדרכה, זמינות כוח האדם והשפעה על תקן העובדים

ב. זמן השחרור, המסמכים הנדרשים והחשיפה לקנסות

ג. שביעות רצון הלקוחות, נתח השוק והשפעת המהלך על המותג

ד. שער המטבע, מחירי הדלק ועלות האחסנה בנמל היעד

שאלה 99

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

המודל דירג ספק מוביל לפי הקריטריונים והמשקולות, והצוות מבקש לגשת לחתימה. מה עוד דורש הפרומפט המוכן בשלב זה?

א. להגדיל את משקל הקריטריון הכלכלי עד שההמלצה תתייצב

ב. לקבל אישור בכתב מן הספק המדורג שני לפני סגירת העסקה

ג. להריץ את אותה השוואה במודל נוסף ולוודא שהתקבל דירוג זהה

ד. לפרט את הסיכונים שבהמלצה ואת מה שיש לבדוק לפני חתימה

שאלה 100

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

צוות פתח את מסמך ההיתכנות לפיילוט בתיאור הפתרון הטכנולוגי המוצע לטרמינל. מהי נקודת הפתיחה שדורש הפרומפט המוכן?

א. הצגת התועלות הצפויות ולוח הזמנים של ההטמעה המלאה בטרמינל

ב. סקירת הכלים הקיימים בשוק והשוואה בין ספקיהם השונים

ג. הגדרת הבעיה התפעולית המרכזית ובעיות המשנה הנגזרות ממנה

ד. פירוט התקציב הנדרש ומקורות המימון האפשריים לפיילוט

שאלה 101

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

צוות צילם מכולה פגועה בחשכה ובמיקוד רופף וקיבל דוח נזק משובש. מה נאמר בשיעור על הקשר בין הקלט לתשובה?

- א. די להעלות כמה צילומים חלופיים ולבקש מן הכלי לבחור ביניהם
- ב. הכלי משלים לבדו את החלקים שאינם נראים, ולכן טיב הצילום משני
- ג. התוצאה נקבעת בעיקר לפי הכלי שנבחר ולא לפי החומר שנמסר

ד. ככל שהצילום ברור יותר הסיכוי לטעות קטן, וצילום משובש מחזיר שטויות 

שאלה 102

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

המרצה ביקש להסביר מדוע כלי הבינה המלאכותית אמורים להפוך למובנים מאליהם. באיזה דימוי בחר?

- א. ארגז הכלים שנושא עמו כל בעל מקצוע, ובו המפתח והפטיש
- ב. חדר הכושר, שבלי מאמץ אישי אין בו כושר כלל

ג. מכונת הכביסה, המקרר והשואב הרובוטי, שאיש אינו חושב עליהם 

- ד. הטרקטור שהחליף בשדה את עבודת הכפיים של החקלאי

שאלה 103

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל פתח את קובץ משימת העיכוב והתחיל בשאלה הראשונה. מה היא מבקשת ממנו לקבל מן המודל?

- א. רשימת ההנחות שבוצעו בניתוח, ולצידן דרכי אימותן

ב. סיכום של מצב המשלוח בשלושה משפטים, עבור מנהל שרשרת האספקה 

- ג. הודעה קצרה ללקוח אסטרטגי, המסבירה את העיכוב בלי להתחייב יתר על המידה
- ד. טבלת החלטה ובה פעולה, עלות צפויה, השפעה על שירות, סיכון ואישור נדרש

שאלה 104

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל מחפש ספק חלופי לרכיב בקרה קריטי ומציע לבחור פשוט בהצעה הזולה ביותר. לפי האיוון שהוגדר בשיעור, מה עוד חייב להישקל?

- א. היקף המלאי, תפוסת המחסן, קצב הצריכה ומיקום האחסנה

ב. זמן האספקה, הסיכון הגיאוגרפי, רמת האיכות והתאימות הרגולטורית 

- ג. תנאי התשלום, סיכון שער החליפין, אורך ההתקשרות וסעיף השיפוט בחוזה
- ד. ותק הספק בשוק, מספר לקוחותיו, מחזור המכירות והדירוג באתרו

שאלה 105

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

משימת אימות המטען מוגדרת כשונה במהותה משאר משימות הליבה. מה מייחד את החומר שהיא דורשת לנתח?

✓ א. שילוב של תמונה, טבלה ומסמכים באותה משימה

- ב. הצורך לעבוד מול שני מודלים שונים ולהשוות ביניהם בסיום
- ג. שילוב של מסמכים בשתי שפות שונות בתוך משימה בודדת אחת
- ד. היקף המסמכים, הגדול פי כמה מזה של יתר משימות הליבה

שאלה 106

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מעבר לביצוע המשימות עצמן, איזה ערך ייחס המרצה לשליטה בכלים הללו?

- א. לחסוך ישירות בעלות רישיונות התוכנה שהארגון רוכש כיום
- ב. להיפטר מבדיקת התוצרים, שכן הכלים מדויקים יותר מאדם

✓ ג. להישאר עדכני ובחזית, ולדבר באותה שפה עם הדור הצעיר

- ד. לצבור ידע תיאורטי שישמש בהמשך המסלול האקדמי בלבד

שאלה 107

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל קיבל תשע מטלות תרגול וזמן קצר, ורוצה להציג להנהלה את התוצאה המיטבית. כיצד עליו להקצות את הזמן?

✓ א. להשלים תחילה את מטלות הליבה, ורק אחריהן לשקול את המתקדמות

- ב. לפתוח דווקא במטלות המתקדמות, המדגימות שליטה גבוהה בכלי
- ג. לפרוס את הזמן שווה בשווה על תשע המטלות שבתיקיה
- ד. להשקיע את מרב הזמן במטלה הראשונה עד לרמת גימור מלאה

שאלה 108

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

לומד אחד הגיש חמישה תוצרים בלי בדיקה. לומד שני בדק תוצר יחיד לעומק והספיק רק אותו. כיצד העריך המרצה את שניהם?

- א. ההערכה נגזרת מן הכלי שנבחר, ולא מדרך העבודה של השניים
- ב. השני צדק, משום שהאחריות המקצועית על התוצר נותרת אצל המגיש
- ג. הראשון צדק, משום שהמתחרים נמדדים בכמות התוצרים שהספיקו

✓ ד. שניהם החטיאו, שכן האיוון בין קצב לבקרה הוא ההחלטה הניהולית

שאלה 109

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל הלוגיסטיקה בחר בהאצת המשלוח באוויר כדי לשמור על רמת השירות. מה מחייבת אותו טבלת ההחלטה לעשות?

א. לבחור בחלופה שעלותה הנמוכה מבין ארבע השורות

ב. להביא את החלופה לדרג הבכיר ממנו בטרם תבוצע ☒

ג. לתעד את הסיכון הנמוך שבחלופה לצד עלותה הגבוהה

ד. לעדכן את הלקוח האסטרטגי בטרם יוצג הפתרון להנהלה

שאלה 110

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהלת קיבלה סיכום משכנע ושלוש חלופות. איזו שאלת המשך תחשוף את הבסיס שעליו נשען הניתוח?

א. כמה מסמכים שימשו אותך בהכנת הסיכום הזה

ב. אילו הנחות ביצעת בניתוח וכיצד אפשר לאמת אותן ☒

ג. האם אתה בטוח בתשובה שהצגת לי ברגע זה

ד. מהן שלוש החלופות הטובות ביותר מבין אלה שכבר הצעת

שאלה 111

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

בסיכום התרגיל תוארו שתי קבוצות: אחת שדילגה על בדיקה, ואחרת שבדקה הכול ולא הספיקה. מה הומלץ?

א. צמצום מספר המשימות כדי לאפשר בדיקה מלאה

ב. בדיקה מדגמית של הנקודות הקריטיות ושחרור היתר ☒

ג. בדיקה מלאה של כל נתון לפני העברת התוצר

ד. העברת התוצר לבדיקה של מודל אחר לפני האימות

שאלה 112

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

לומדים השקיעו את מרב הזמן במשימה הראשונה והביאו אותה לשלמות. מה הייתה ביקורת המרצה?

א. המשימה הראשונה נועדה להדגמה בלבד ולא לביצוע מלא

ב. העמקה במשימה אחת פוגמת בדיוק התשובות שהתקבלו

ג. בעידן הנוכחי מתחרים שמספיקים יותר משיגים יתרון ☒

ד. יש להשלים תחילה את ארבע המשימות הנותרות בתיקייה

שאלה 113

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

התרגול כולו נבנה סביב מקרים בדויים, ומנהלת מבקשת להריץ את אותו תהליך על מסמכי ספקים אמיתיים. מה מחייב שיקול נוסף?

א. התרגול התנהל בלי כתיבת קוד, ומסמכי אמת מחייבים עיבוד מוקדם בסקריפט

ב. הכלי שנבחר לתרגול הוא שירות זר, וכל החומרים כאן היו סימולציה ☒

ג. כל משימה מחייבת שיחה חדשה, וקובץ אמת גדול לא ייכנס לשיחה אחת

ד. הגרסה החינמית של הכלי מגבילה את מספר הקבצים שניתן לצרף לשיחה

שאלה 114

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל חושש שניסוח הבקשות למודל חורג מיכולתו. מה מלמד מבנה תיקיית המשימה על החשש הזה?

א. ניסוח הבקשות נלמד רק במפגש התרגול הנוסף עם המתרגל

ב. המודל מנסח לעצמו את השאלות הנדרשות מתוך מסמכי המקרה שצורפו אליו

ג. השאלות כבר כתובות בקובץ המשימה, והשיקול נוגע לבחירת המסמכים ☒

ד. כל משימה דורשת ניסוח בקשה חדש בהתאם לכלי שנבחר

שאלה 115

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

לומד קיבל ניתוח של הסכם ספק, עמוס בניסוחים משפטיים ודל בתובנה מקצועית. איזו הנחיה שיפרה בפועל את התוצר?

א. לצרף לשיחה גם את נספח הקנסות ואת תקציר הרקע

ב. להורות למודל שלא יתנהג כעורך דין אלא כמומחה לעניין ☒

ג. לפתוח שיחה חדשה ולהזין בה מחדש את אותה בקשה

ד. לבקש מן המודל לקצר את תשובתו לשלוש פסקאות

שאלה 116

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

צוות שקיבל את תרגיל הנמל מיהר להציע פתרון טכנולוגי מרשים. מהו הצעד שהפרומפט מציב עוד לפניו?

א. לאסוף את נתוני הבסיס הדרושים לחישוב ההחזר

ב. לברר את נקודות ההתנגדות הצפויות מצד העובדים

ג. להגדיר את הבעיה התפעולית המרכזית ואת בעיות המשנה ☒

ד. למפות את ממדי הסיכון של ההטמעה בטרמינל

מנהלת שסיימה את התרגול מסיקה שכל עבודה עם מודלים מתבצעת מעתה מן הדפדפן. מדוע המסקנה חלקית?

○ א. המשימות האקסטרה בתרגול עצמו כבר חייבו יציאה מן הדפדפן

✓ ב. התרגול עסק במסמכים; הפקת מולטימדיה נעשית בסביבת הפקודה

○ ג. משימות מתקדמות מחייבות התקנת הרחבת הרצה ייעודית

○ ד. הכלי החינמי שנבחר חוסם משימות ארוכות, ולכן נדרשת סביבה אחרת

Multi-Agent-ו L08 — Context, Tokens, RAG, Skills

Tools / Orchestration / Multi-Agent — 6

שאלה 118

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

ארגון מפעיל סוכן בינה מלאכותית באמצעות מחזור ידני חוזר של העתקה והדבקה. מהו החיסרון המרכזי שהשיעור מייחס למצב עבודה זה?

א. היעדר יכולת שחזור פוסל אותו כתשתית לעבודה ארגונית מתמשכת ✓

- ב. העלות הכספית שלו גבוהה מזו של פיתוח מערכת ארגונית ייעודית
- ג. הוא כושל כבר בשלב בחינת ההיתכנות הראשונית של הרעיון
- ד. התוצאה שהוא מפיק שגויה עובדתית כמעט בכל הרצה חוזרת

שאלה 119

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל שואל איזה ממרכיבי הסוכן אחראי לקבלת ההחלטות האסטרטגית, לתכנון היעדים ולפירוק המשימות. מה התשובה לפי המיפוי שהוצג?

- א. מאגר הידע, שבו נשמרים המסמכים, המדיניות והנהלים הקבועים

ב. מודל השפה, המשמש ליבת ההיסק והעיבוד של הסוכן ✓

- ג. חלון ההקשר, המחזיק את המידע שעל שולחן העבודה ברגע נתון
- ד. הכלים, המחברים אל מערכות הארגון ואל מסדי הנתונים

שאלה 120

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל מניח שרק מה שהוא עצמו מקליד נצבר בזיכרון העבודה של הסוכן במהלך שיחה. מה מוסיף הסיכום?

- א. רק ההנחיה הקבועה נצברת, ואילו התשובות נמחקות בתום כל תור
- ב. הדחיסה האוטומטית עוצרת את הצבירה, וממנה ואילך המקום נשמר
- ג. הספירה מתחילה רק לאחר שהזון לשיחה הקובץ הראשון

ד. גם תשובות הסוכן נצברות, מעל עלות פתיחה קבועה, עד מיצוי המקום ✓

שאלה 121

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

ארגון מתחזק עשרות תיקיות נוהל לסוכן, והמנהל שואל כיצד נבחרת המתאימה לכל בקשה. מה קובע זאת?

א. שדה התיאור הקצר שבכותרת הקובץ, שהסוכן סורק ✓

- ב. בחירה ידנית מפורשת של המשתמש בכל פנייה ופנייה
- ג. גוף ההוראות המלא, שנטען עבור כל תיקייה מראש
- ד. סדר האלפבית של שמות התיקיות במערכת הקבצים

שאלה 122

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

אנליסט בנה תסריט הרצה המאתר חוסרי מלאי, ועתה מגדיר עבור הסוכן נוהל עבודה קבוע. מה עושה הנוהל עם התסריט הקיים?

א. מתרגם אותו לממשק גרפי עבור משתמשי הקצה

ב. משכתב את הלוגיקה שלו בתוך גוף ההוראות

ג. מפעיל אותו כפי שהוא ומנתח את הפלט החוזר

ד. מחליף אותו בשאילתה ישירה למאגר הידע

שאלה 123

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל חוזר לשיחת עבודה ארוכה מלפני שבוע כדי להמשיכה. מה יקרה למשאב הזיכרון של הסוכן?

א. תוכן השיחה נטען חזרה אל החלון, ותוצע דחיסתה בשל אורכה

ב. השיחה נפתחת כששן חדש, ורק עלות הפתיחה הקבועה נותרת

ג. הסוכן מאחזר רק את ההחלטות, ומשאיר את שאר ההיסטוריה בחוץ

ד. השיחה נמשכת מן הנקודה שנעצרה, בלי לתפוס מקום נוסף בחלון

Multi-Agent-ו L08 — Context, Tokens, RAG, Skills

Token Economics — 9-ו Context Window שאלות

שאלה 124

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מהו המקור שהוצג בשיעור לרעיון ייצוג הידע כרשת של צמתים וקשרים, טרם הפיכתו לארכיטקטורה תעשייתית?

א. תיקיית ידע אישית שניהל חוקר לצרכיו הפרטיים ✓

- ב. מאגר מסמכים שמנוע אחזור וקטורי סורק לפי דמיון
- ג. מאגר הידע הנבנה מן הקבצים שהוזנו לכלי המחקר
- ד. לוח המחוונים לניהול יועצים שהוצג באותו שיעור

שאלה 125

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

בכלי ביקורת המלאי שנבנה בהדגמת שרשרת האספקה, אילו פריטים מדווחים כחוסר?

- א. פריטים שהצריכה בהם חרגה מן התחזית החודשית
- ב. פריטים שזמן האספקה של הספק בהם ארוך מסף שנקבע
- ג. פריטים שהמלאי הקיים בהם ירד עד לאפס

ד. פריטים שהמלאי בהם שווה למלאי הביטחון או קטן ממנו ✓

שאלה 126

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהלת מריצה ארבעה סוכנים במקביל, כל אחד על משימה נפרדת לחלוטין, ומתלבטת אם המבנה שבחרה בזבזני. מה מכריע?

- א. המבנה מוצדק רק אם כל הסוכנים חולקים ביניהם זיכרון עבודה אחד
- ב. כל עוד כל סוכן מקבל תקציב טוקנים זהה לאחרים, הפריסה יעילה
- ג. ככל שנוספים סוכנים גדל סיכון הכפילות, ושלושה הם המרב הסביר

ד. כשאין תלות בין המשימות אין מה לתאם, והעלות הנוספת קונה זמן ✓

שאלה 127

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מיומנות הביקורת מפיקה טיוטות פנייה לספקים ומדפיסה אותן למסך. מנהל מבקש שתשלח אותן בעצמה. מה השיקול המכריע?

- א. משטח ההרשאות של המיומנות מצומצם כיום, ולכן די להרחיבו לפני השליחה
- ב. שליחה עצמאית תקינה כל עוד נשמר תיעוד מלא של ההודעות היוצאות
- ג. אם הטיטות מנוסחות באנגלית תקנית, סיכון הטעות כבר נוטרל

ד. היקף הפיקוח נגזר ממידת אי-ההפיכות של הפעולה כלפי גורם חיצוני ✓

שאלה 128

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

צוות עובד עברית במסלול מנוי בעלות חודשית קבועה, ולכן סבור שנטל השפה פוסח עליו. במה הוא עדיין משלם?

א. רק זמן ההמתנה לתשובה מתארך, וכל הפגיעה מסתכמת בנוחות העבודה השוטפת

ב. הפגיעה מתמקדת בעלות ההקמה של המערכת ולא בעבודה השוטפת

ג. זיכרון העבודה מתמלא מהר יותר והדיוק יורד, ללא תלות באופן החיוב 

ד. די לבקש מן המערכת תשובות קצרות כדי לבטל את הנטל במלואו

שאלה 129

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל התקין עשרות הגדרות מומחיות, ורובן נותרות רדומות בסשן טיפוס. מדוע עלות הפתיחה של כל סשן בכל זאת גדלה?

א. קבצי המשאבים הנלווים נקראים בפתיחה כדי לאמת את תקינות המומחיות

ב. שכבת המטא-נתונים של כל מומחיות נטענת תמיד אל אזורי הקבע 

ג. גוף ההוראות המלא נטען מראש כדי לאפשר ניתוב מהיר בין המומחיות

ד. המומחיות הרדומות נצרכות רק בעת שחזור שיחה שנשמרה בעבר

שאלה 130

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל רכש ללא רקע בתכנות בנה כלי, שיפרו בסבב שני, ואז עטף אותו. מה מאפיין את הרצף הזה?

א. שלוש אסטרטגיות לניהול החלון, מן המילוי המלא ועד הדחיסה

ב. שלוש רמות טעינה של אותה הגדרה, מן המטא-נתונים ועד קבצי העזר

ג. כל שלב מייצב הישג קודם, והאחרון הופך אותו לתהליך חוזר 

ד. שלושה מודלים שונים, שכל אחד מהם ממלא תפקיד אחר בתהליך

שאלה 131

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מיומנות מפיקה דוח בקרה מדי חודש, ובכל הרצה המנהל מתקן בשיחה את אותם שני ליקויים בתוצר. מדוע ההרצאה מורה לתקן את המיומנות עצמה במקום להמשיך כך?

א. משום ששיחה על התוצר מעמיסה את רמת המטא-נתונים ופוגמת בגילוי ההדרגתי

ב. משום שהתיקון בשיחה נשאר בתוצר החד-פעמי, ובהרצה הבאה יופיעו אותם ליקויים 

ג. משום שתיקון בשיחה נשמר בזיכרון המערכת ומחויב בטוקנים בכל תור מכאן ואילך

ד. משום שהמיומנות נטענת מחדש בכל סשן חדש ומוחקת את התיקונים שנעשו בשיחה הקודמת

צוות מנסה להזיל את השימוש ומקצר את שאלותיו ככל האפשר, אך ההוצאה נותרת דומה. היכן טמון עיקר העלות?

- א. במעבר לעברית, המייקר את הקלט ואת הפלט בשיעור זהה בשני הכיוונים
- ב. בקבצים המצורפים, שגודלם קובע את החיוב יותר מכל מרכיב אחר
- ג. בתשובות, שמחירן גבוה בערך פי שניים ממחיר השאלות

ד. באזורי הקבע, הנטענים מחדש בכל פתיחת שיחה ללא תלות באורך השאלה 

Multi-Agent-I L08 — Context, Tokens, RAG, Skills

Skills / SKILL.md / System Prompt / Memory — 4

שאלה 133

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

בהדגמה החיה נבנתה מיומנות לציטוט אקדמי. מה נעשה בסופה עם הידע שנצבר על כללי הציטוט?

- א. הוא מופק מחדש בכל הרצה בעזרת חיפוש ברשת
- ב. הוא נשמר בחלון ההקשר של הסשן, ונטען מחדש עם פתיחתו
- ג. הוא נכתב אל תוך קובץ המיומנות, בליווי הוראות שימוש ☒
- ד. הוא הוזן אל מאגר הידע הארגוני, ונשלף ממנו לפי הצורך

שאלה 134

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל רוצה שכל תשובה בשיחה תישא אופי מקצועי מסוים, גם בשאלות שלא צפה מראש. מה מספק זאת?

- א. מאגר הידע, שממנו נשלף החומר המקצועי הרלוונטי
- ב. הסוכן, שהנחיית המערכת מגדירה את אופן ניסוחו ☒
- ג. המיומנות, שנטענת כאשר תיאורה תואם את הבקשה
- ד. הפקודה, שמריצה תסריט שהוגדר מראש

שאלה 135

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

קצין עובר באותו חלון עבודה ממשימת חוזים למשימת הפקת תרשימים, ובכל מעבר משתנים גם הכלים הזמינים לסוכן. מה מסביר זאת?

- א. המיומנות הנטענת מביאה עמה גם את הכלים המשויכים לה ☒
- ב. הנחיית המערכת מחליפה את מערך הכלים בהתאם לנושא השיחה
- ג. כל מעבר בין משימות פותח סוכן נוסף שמערך הכלים שלו נפרד
- ד. הכלים נבחרים לפי סוג הקבצים שהועלו אל השיחה באותו רגע

שאלה 136

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהלת מבקשת שהסוכן יפיק תוצרים לפי תקן מקצועי שהיא מכירה בשמו בלבד. כיצד נבנית היכולת הקבועה לכך?

- א. היא מעלה אוסף תוצרים תקינים, והמערכת מסיקה מהם לבדה את הכללים ואת סדר הכתיבה
- ב. היא מעדכנת את הנחיית המערכת כדי שהתקן יחול על כל שיחותיה
- ג. היא מנסחת פנייה מפורטת ומשכפלת אותה בכל פעם שהתוצר נדרש שוב
- ד. היא מתארת את המומחיות הרצויה, והמערכת לומדת את הכללים וכותבת אותם ☒

Multi-Agent-ו L08 — Context, Tokens, RAG, Skills

RAG / GraphRAG / Retrieval — 3 שאלות

שאלה 137

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

ארגון מייצג את הידע שלו כרשת מובנית במקום כקטעי טקסט מנותקים. לפי הסיכום, מה נעשה בשלב הראשון?

א. מודל שפה סורק את הטקסט ומחלץ ממנו ישויות והקשרים ביניהן ✓

- ב. אלגוריתמי חלוקת רשתות מפיקים סיכומים היררכיים לתת-קהילות הגרף
- ג. המערכת מדרגת את הקטעים לפי דמיון מילים אל שאלת המשתמש
- ד. המנהל מסמן ידנית את הקשרים העסקיים החשובים שבין המסמכים

שאלה 138

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהלת ביקשה מכלי אחזור לזהות את התמות המרכזיות בעבודת כל היועצים, וקיבלה ציטוטים מנותקים. מדוע?

א. הכלי מסכם קהילות מתוך גרף, ולכן החזיר סיכומים חלקיים בלבד

ב. הכלי שולף קטעי טקסט עצמאיים לפי דמיון מילים, בלי קשרים ביניהם ✓

- ג. המידע הרלוונטי היה קבור במרכז החלון, ולכן דיוק האחזור נפגע
- ד. מאגר הידע קטן בכמה סדרי גודל מחלון ההקשר, ולכן חסר מידע

שאלה 139

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

יחידה טענה מאות נהלים אל הכלי, ומנהל חושש שכל אחד מהם ייגרר אל השיחה בכל שאלה ויאט אותה. מה קורה בפועל?

א. בכל שאלה נשלף הקטע הרלוונטי בלבד ומצורף אליה ✓

- ב. כל הנהלים נטענים בפתיחת השיחה ונשארים בה עד סיומה
- ג. הנהלים נסרקים במלואם בכל פנייה, ולכן המענה מואט ככל שהיקפם גדל
- ד. הכלי מתמצת מראש את כלל הנהלים לתקציר יחיד המשמש בכל שאלה

L09 — Git, GitHub, APIs ויזמות

API / OAuth / הרשאות — 3 שאלות

שאלה 140

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מתוך רשימה של כ-64 אפשרויות נבחר לסוכן סט מצומצם של פעולות מותרות. איזה עיקרון אבטחה מיושם בבחירה זו?

- א. עקרון ההצפנה מקצה לקצה של התכתובת בין הסוכן לבין השרת
- ב. עקרון ההפרדה המלאה בין סביבת הפיתוח לבין סביבת הייצור של המערכת
- ג. עקרון הגיבוי הכפול של פרטי הגישה בשני מקומות נפרדים
- ד. ☒ עקרון ההרשאה המינימלית: מעניקים את המעט ההכרחי לביצוע המשימה

שאלה 141

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

לפי המרצה, מהו הרגע שבו הסטודנט עבר את המכשול המרכזי במטלת הבונוס?

- א. כשהסוכן החל לרוץ באופן מתוזמן בכל חצות, ללא כל התערבות ידנית שלו
- ב. ☒ כשהצליח לבצע פעולה כלשהי בתיבת הדואר, למשל חיפוש או שליחה

- ג. כשהשלים את שלושת מסמכי התכנון והעלה אותם למאגר שבענן
- ד. כשהמאגר שלו הוגדר ציבורי והקישור אליו נשלח אל המרצה

שאלה 142

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

סטודנט מבקש מהסוכן לייצר עבורו את פרטי הגישה לחשבון הגוגל שלו. מדוע הבקשה נדחית מראש?

- א. ☒ מדובר בפרטים אישיים וסודיים, שיש להפיק בעצמך
- ב. החשבון חייב להיות בבעלות ארגונית, ולא אישית
- ג. מדובר בשירות בתשלום, שהסוכן מנוע מלרכוש עבורך
- ד. הרשאות הגישה נקבעות מראש ואינן ניתנות לשינוי

שאלה 143

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

הסוכן מנתח הודעה בשפה חופשית, מחליט אם מדובר בזימון לפגישה, ולבסוף מעדכן את היומן. כיצד תוארו שלושת השלבים?

- א. קלט, עיבוד ופלט, כמקובל בתיאור מערכת מחשב קלאסית
- ב. תפיסה, חשיבה והפעלה, שהן שלוש יכולות הליבה של סוכן פשוט
- ג. תכנון, ביצוע ובקרה, כמקובל בניהול פרויקטים בארגון
- ד. תפיסה, חשיבה ובקרה, כשהשלב האחרון מאמת מחדש את התוצאה

שאלה 144

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

צוות הגדיר סוכן שיריץ אוטומטית בכל חצות. מה הומלץ לעשות עוד לפני הפעלת התזמון?

- א. להריץ את הסוכן על תיבת דואר ריקה כדי למדוד את משך הסריקה
- ב. לשלוח לעצמך אימייל בדיקה ולהריץ ידנית, כדי לוודא שהמנגנון בכלל עובד
- ג. להרחיב את היקף ההרשאות של הסוכן כדי למנוע כשל באמצע ההרצה
- ד. לקבוע את התזמון לשעת בוקר, שבה העומס על השרתים נמוך יותר

שאלה 145

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל איתר מאגר קוד פתוח שמתאים לצרכיו ומעוניין להתאים אותו לעצמו. מה מתאפשר לו?

- א. להוריד עותק ולשנותו אצלו, בעוד המקור נשאר בבעלות יוצרו
- ב. להוריד את הקוד רק לאחר קבלת אישור בכתב מבעליו הרשום
- ג. לערוך את הקוד המקורי עצמו, שכן פרויקט פתוח שייך לכלל הציבור
- ד. לצפות בקוד בלבד, בלי אפשרות להורידו אל המחשב האישי שלו

שאלה 146

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

צוות מקבע מצבי ביניים בקצב טוב, אך כל ההסברים שנרשמו הם מזהים אקראיים חסרי משמעות. מה נפגע בפועל?

- א. מספר מצבי הביניים שייספרו בבדיקת ההגשה יורד עקב ההסברים החסרים
- ב. היכולת לדעת מה התקדם ולאתר את מקור התקלה, אף שהמצבים נשמרו
- ג. ההגנה מפני קלקול הדיסק הקשיח, המותנית בהסבר ברור ומפורט
- ד. היכולת לשחזר גרסה קודמת, שנשענת על ההסבר שנרשם לצידה

שאלה 147

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל טוען שאין צורך בניהול גרסאות, שהרי אם משהו יישבר הסוכן פשוט ייצר את הקוד מחדש תוך דקות. היכן הכשל?

✓ א. ייצור מחדש אינו משחזר את המצב שעבד, וההיסטוריה היא התייעוד שלו

- ב. קוד שנוצר מחדש שייך למודל השפה ולא לצוות שהזמין אותו
- ג. כל ייצור חוזר של הקוד כרוך בתשלום נוסף שהמנהל לא תמחר
- ד. פיתוח מונע-כוונה מחייב משמעת הנדסית גם בבדיקות ובאבטחת מידע

שאלה 148

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל מתלבט אם לפתוח לציבור את מאגר הכלי שצוותו בנה. כיצד ראוי שישקול את שני הצדדים של ההחלטה?

- א. החשיפה מאפשרת למתחרה לשנות את המקור עצמו, אך אינה מאפשרת לו להוריד עותק
- ב. החשיפה מעבירה לציבור את הבעלות על המקור, אך אינה מונעת מן הצוות להמשיך לפתח
- ג. החשיפה מוסרת את בסיס המשתמשים למתחרה, אך אינה חושפת את הקוד עצמו

✓ ד. החשיפה מקדמת גיוס ושיתופי פעולה, אך אינה מוסרת את בסיס המשתמשים למתחרה

שאלה 149

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

סטודנט הגיש פרויקט שנשמר פעם אחת בלבד, בסוף העבודה. מה למד מכך הסוכן הבודק על אופן עבודתו?

- א. שכמה שותפים איחדו את תוצריהם לשמירה משותפת אחת
- ב. שהפרויקט קטן מכדי להצדיק חלוקה לשלבים

✓ ג. שלא נותרה שום נקודת ביניים לחזור אליה לאורך הבנייה

- ד. שהעבודה נעשתה ביעילות רבה, שכן לא נדרשו שמירות ביניים

שאלה 150

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

שלושה מפתחים נדרשים להוסיף שלוש תכונות שונות לאותה גרסה, בלי להפריע זה לזה. איזה הסדר עבודה הוצג?

- א. העתקת הפרויקט לשלוש תיקיות נפרדות לגמרי

✓ ב. פיצול העץ לשלושה מסלולים מקבילים, ואיחוד בסוף

- ג. מינוי אחראי יחיד שמכניס את שינויי כולם
- ד. חלוקת שעות עבודה, כך שכל אחד עובד בתורו

שאלה 151

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

חלק מאנשי הצוות עובדים באתרים שבהם החיבור לרשת מקוטע. איזה יתרון של הגישה המבוזרת נזכר בשיעור בהקשר זה?

- א. אפשר לוותר על מיזוג משום שכל שינוי נכתב ישירות לגרסה הראשית
- ב. אפשר לקצר את זמן ההעלאה משום שנשלחים רק קבצים קטנים במיוחד
- ג. אפשר להמשיך לעבוד ולקבע מצבי ביניים גם בלי חיבור, ולסנכרן אחר כך 
- ד. אפשר לערוך קובץ אחד במקביל משום שהמערכת נועלת אותו לעורך יחיד

שאלה 152

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

לאחר מעבר לגרסה חדשה התגלתה תקלה שלא הייתה קודם. מה תורמת רשומת הקיבוע המתועדת לקיצור זמן האיתור?

- א. היא חוסמת מראש את הסוכן מנגיעה בקבצים שמחוץ למשימה שהוגדרה
- ב. היא מצביעה על הקבצים ואף על השורות שהשתנו מאז המצב התקין 
- ג. היא מריצה בדיקות אוטומטיות על הקוד כולו ומדווחת על ליקויים
- ד. היא מבטלת מאליה את השינוי שגרם לתקלה ומשיבה את המצב הקודם

שאלה 153

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהל חושש שלצוותו חסר רקע טכני, ולכן מוותר מראש על ניהול גרסאות מסודר. מה משיב לו השיעור?

- א. אפשר להסתפק בגיבוי יומי של תיקיית העבודה כולה לשירות אחסון חיצוני
- ב. אפשר להטיל את הניהול על עובד יחיד שירכז עבור כולם את השמירות
- ג. אפשר לדחות את הניהול לשלב שבו הפרויקט יגיע לשימוש ממשי
- ד. אפשר לבקש את פעולות הניהול מהסוכן בשפה טבעית, והכלי מבצע אותן 

L09 — Git, GitHub, APIs ויזמות

2 — CI-CD / README / To-Do / Plan / PRD שאלות

שאלה 154

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהלת מורה לסוכן לממש את הרשימה סעיף-סעיף ולסמן כל סעיף שהושלם. מה היא משיגה בכך?

א. שליטה מלאה בהיקף: הסוכן מבצע בדיוק את הנדרש ☒

- ב. הוזלה ישירה של עלות המנוי החודשי לסוכן
- ג. תיעוד היסטורי מלא של כל שינוי שנעשה בקבצים
- ד. גיבוי הפרויקט בענן מפני תקלה במחשב המקומי

שאלה 155

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

צוות לחוץ בלוח הזמנים מבקש לדלג על שלבי האפיון והתכנון ולגשת ישר לבנייה. על מה בדיוק הוא מוותר?

- א. על עלות תשתית נמוכה יותר בזכות צריכת משאבים מצומצמת בענן
- ב. על מהירות אספקה גבוהה יותר ועל מספר רב יותר של גרסאות ללקוח

ג. על אבטחת המידע, על בדיקות עצמיות שהתוצר עובד ועל יכולת התחזוקה ☒

- ד. על ממשק משתמש מוקפד ועל חוויית שימוש נוחה יותר עבור הלקוח

L10 — מולטימדיה, FFmpeg וסוכנים

5 — Audio Leads / Beats / Cuts שאלות

שאלה 156

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

השיעור מודה שהמיומנות עלולה לייצר פקודה שגויה. אילו אמצעי זהירות הוא ממליץ להטמיע בטרם תרוץ על קבצים אמיתיים?

☒ א. הרצה יבשה, ניתוח קודי שגיאה, ומחסום לפני פעולה שעלולה לפגוע בקבצים

- ב. מעבר למודל גדול יותר, הרחבת חלון ההקשר, וניסוח מפורט יותר של הבקשה
- ג. בדיקה ידנית של ההוראה בידי מומחה לכלי, אישורו לפני ההרצה, ותיעוד האישור
- ד. גיבוי קובצי הפרויקט בענן, הצפנתם, והגבלת הגישה אליהם למי שמורשה

שאלה 157

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

השיעור הציג שני שירים שנכתבו לאירועים אישיים. איזה לקח משותף הוא מפיך משניהם?

א. שיר ארוך מאפשר לכלול יותר פרטים, ולכן הוא עדיף

☒ ב. פרט קונקרטי ומדויק פועל טוב יותר מברכה כללית

- ג. סגנון מוזיקלי עשיר פועל טוב יותר מפרטים אישיים
- ד. מנגינה מוכרת מגבירה את ההיענות יותר מכל טקסט

שאלה 158

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

הוספת תרגום שלישי לסרט עוברת בשלום, ואילו הזזת הצליל בחצי שנייה הורסת אותו. מה מסביר את ההבדל?

☒ א. הכפלה מוסיפה ערוץ לצד האחרים, ואילו הזזה נוגעת בציר הזמן המשותף

- ב. התרגום נוסף לאחר ההרכבה, ואילו הצליל נקבע כבר בעת ההפקה
- ג. הזזת הצליל משנה את אורך המיכל, ואילו הוספת ערוץ אינה משנה אותו
- ד. ערוץ הכתוביות נושא חותמי זמן משלו, ואילו התמונה והצליל חולקים חותם אחד

שאלה 159

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

התקן הפתוח שהוצג בסוף השיעור מתואר כהמשך ישיר לשכבת התרגום שנכתבה בנפרד לכל כלי. מה בעצם הוא משנה?

☒ א. הוא חושף את אותן פעולות ליבה, אלא שבאופן מתוקנן ולא בעוטפת לכל כלי

- ב. הוא מרחיב את חלון ההקשר של הסוכן כך שיכיל את תיעוד הכלים במלואו
- ג. הוא מקצר את שכבת התרגום להוראה יחידה, ובכך מייתר את מנוע הביצוע המקומי
- ד. הוא מחליף את מנוע הביצוע, כך שהפעולות מתבצעות בתוך שרת התקן עצמו

בשיעור מוקדם הודגם תסריט שהפיק תוצר בודד. מה מוסיף הסוכן על פני אותו תסריט?

א. המיומנות מפיקה תוצר איכותי יותר מן התסריט הבודד

ב. אותה מיומנות משמשת שוב ושוב על חומרי גלם שונים 

ג. המיומנות חוסכת את הצורך בתיקיית עבודה מסודרת

ד. אותו תסריט רץ שוב ושוב, וההבדל הוא במהירות בלבד

L10 — מולטימדיה, FFmpeg וסוכנים

5 — FFmpeg / Media Containers שאלות

שאלה 161

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מפיק פיזר את קובץ השמע, התמונות והקטעים על פני כמה תיקיות במחשב, ואז הפעיל את הסוכן. מה צפוי להשתבש?

א. צריכת האסימונים תעלה, שכן הסוכן סורק את כל המחשב

ב. איכות הווידאו תרד, משום שהקבצים נקראים מכוונים שונים

ג. הסוכן עלול שלא לאתר את הנכסים הדרושים להרכבה ☒

ד. הסנכרון בין הערוצים יישבר בעת ההרכבה הסופית

שאלה 162

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

אולפן בונה סוכן עריכה כללי לראיונות ולתיעוד, ומקבע בו את הכאות המוזיקה כרגע היחיד שבו מתחלפת התמונה. מה הפגם?

א. הקיבוע תקין, שכן ההכאות הן העוגן המדויק ביותר בכל סוגי המדיה

ב. די להאט את קצב ההחלפה כדי שהעריכה תתאים גם לראיון

ג. יש לוותר על הזיהוי האוטומטי ולסמן את נקודות החיתוך ביד

ד. לכל סוג תוכן עוגן זמן אחר, ובראיון העוגן הוא תוכן הדיבור ☒

שאלה 163

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

בהקלטת מצגת עם קריינות, מי קובע את שלד הזמן, ובמה זה שונה מקליפ מוזיקלי?

א. השמע קובע תמיד, שכן זהו כלל אוניברסלי בכל תוצר וידאו

ב. שום ערוץ אינו קובע, והעריכה נעשית לפי אורך הקובץ

ג. התמונות קובעות, והשמע מיישר את עצמו אליהן ☒

ד. הכתוביות קובעות, שכן הן נגזרות ישירות מן הדיבור

שאלה 164

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהלת ביקשה מצ'אט הפועל בדפדפן להרכיב קליפ מקבצים שבמחשבה. מדוע הבקשה לא תושלם?

א. אורך התשובה שהוא מייצר מוגבל, וההוראה הדרושה ארוכה ממנו

ב. מנוע העריכה שהוא מפעיל יושב אצל הספק, ושם קבציה חסרות

ג. הקבצים שבמחשבה מחוץ להישג ידו, וגם מנוע העריכה חסר לו ☒

ד. קובצי המדיה גדולים מכדי להיכנס אל חלון ההקשר שלו

הפקת הקליפ צרכה מעט מאוד אסימונים. מה ההסבר שניתן לכך בשיעור?

א. המדיה נשמרת דחוסה, ולכן היא נמדדת בפחות אסימונים

ב. המודל מוציא הוראות קצרות ואינו מייצר את המדיה הכבדה 

ג. התזמור נעשה בהוראות קצרות, ולכן אסימוני הפלט זולים מאסימוני הקלט

ד. המדיה נשלפת מן הרשת, ולכן עלותה נזקפת לשירות החיפוש ולא למודל

שאלה 166

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מפיק פותח את התהליך בהגדרת הסגנון המוזיקלי, ורק אחר כך כותב את המילים. מה פגום בסדר זה?

- א. אין פגם, שכן שני השלבים נעשים בשירות יצירת המוזיקה
- ב. הרכבת הווידאו מקדימה את השיר, שכן התמונות מובילות
- ג. השיר כולו מיוצר ראשון, ורק אחריו נכתבות המילים לתוכו

ד. המילים נכתבות ראשונות, ורק מהן נגזר תיאור הסגנון ☒

שאלה 167

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מדוע הודעה שנשלחת ביישום מסרים מגיעה בכלל אל הנמען, לפי ההסבר שניתן בשיעור?

א. היא מתורגמת בדפדפן של הנמען לפורמט שהוא מכיר

ב. היא עוברת דרך מחשב מרכזי המשותף לשני הצדדים 

ג. היא נשלחת ישירות ממכשיר למכשיר בלי גורם מתווך

ד. היא נשמרת במכשיר השולח עד שהנמען פותח אותה

שאלה 168

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מערכת ההעברה ביחידה מאפשרת לצרף פריט בודד בלבד, ואילו המצגת מפוזרת על פני קבצים רבים. איזו חלופה מציע השיעור?

א. להורות לסוכן לארוז את המצגת כולה לפריט אחד שלם 

ב. להעלות את המצגת לשרת ולשלוח לנמען כתובת אליה

ג. לשלוח את דף הפתיחה בלבד, ושאר החלקים ייטענו אצל הנמען

ד. להמיר את המצגת לקובץ תמונה יחיד לפני השליחה

שאלה 169

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

יחידה מבקשת שהמצגת תתאים גם לבעלי מוגבלות. מה מלמד המאזן הביקורתי בשיעור על נקודה זו?

✓ א. המעבר לפורמט הדפדפן אינו מבטיח התאמה, ויש לדרוש אותה במפורש

- ב. הסוכן אינו זקוק להנחיה, שכן הוא מוסיף התאמה מלאה מיוזמתו
- ג. פורמט הדפדפן מספק התאמה מובנית טובה יותר מכלי מצגות מסחרי
- ד. ההתאמה נפגעת בעיקר במצגות שמשלבות תמונות ממקורות חיצוניים

שאלה 170

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

השיעור מציין שהמבנה שבו נבנית המצגת כבר נלמד קודם בקורס, בתרגיל אחר. מה בדיוק חוזר על עצמו?

- א. אותו כלי מסחרי, שבו נעשית כל העבודה בשני המקרים כאחד
- ב. אותה תבנית עיצוב, המועברת מתרגיל אחד למשנהו
- ג. אותו קובץ קוד ממש, המשמש שוב בלי כל שינוי

✓ ד. רצף המשימות העוקבות, כשמשתנה רק סוג התוצר בסופו

שאלה 171

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מה מאפשרת חלוקת דף האינטרנט לשכבות נפרדות, לפי העיקרון שהשיעור מזהה ככלל יסוד בתכן תוכנה?

✓ א. לשנות היבט אחד בלי לגעת בשאר, למשל עיצוב בלי תוכן

- ב. לוותר על אחת השכבות בלי לפגוע בתפקוד המצגת
- ג. לדחוס את שלוש השכבות לקובץ יחיד לשם שיתוף נוח יותר
- ד. להריץ כל שכבה במכשיר אחר, כדי לפזר את עומס העבודה

שאלה 172

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מנהלת מסרה תבנית ארגונית לסוכן צדדי, הזריקה את התיאור שקיבלה להנחיה, והופתעה שתוכן התבנית לא הועתק. מה מועבר בפועל?

○ א. מבנה הקבצים של התבנית וסדר השקופיות שנקבע בה

✓ ב. המראה החזותי בלבד, ואילו התוכן נותר של המשתמש עצמו

- ג. המראה החזותי וגם הניסוחים הקבועים שבתבנית הארגון
- ד. שכבת ההתנהגות, ובכללה המעברים בין השקופיות

שאלה 173

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

יחידה שוקלת אימוץ של כלי מדיה חדש ושואלת אם כל מנהל יידרש להכשרה נפרדת. מה עולה מפרק הסיכום?

א. הכלי החדש חייב להיות מוטמע תחילה בשכבת העיצוב של המצגת

ב. די בכך שהסוכן יכיר את הכלי, והמנהל נהנה ממנו מיד ☒

ג. כל כלי חדש מחייב הכשרה ייעודית של המנהלים לפני השימוש

ד. יש להמתין עד שהכלי ייכלל בכלי המצגות המסחרי המוכר

שאלה 174

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

בשיעור הקודם בקורס הופקה מוזיקה בסגנון של אמן מסוים. איזה עיקרון עבודה משותף מזהה השיעור בין אותו מקרה לבין עיצוב המצגת?

א. מתארים את הסגנון במילים חופשיות ומשפרים בכל איטרציה

ב. מתארים את הסגנון בקובץ מובנה ומזריקים אותו לכלי היצירה ☒

ג. מפעילים שני סוכנים במקביל ובוחרים את התוצר המוצלח

ד. מעתיקים יצירה קיימת ומבקשים מן הסוכן לשנות בה פרטים

שאלה 175

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

בשלב הראשון מתקבל בצ'אט תוצר מילולי, ורק בשלב שלישי נכנס סוכן שורת הפקודה שבונה את הקבצים. כיצד עובר התוצר בין השניים?

א. מועבר כהודעה ישירה בין שני הסוכנים, בלי קובץ ביניים

ב. מועלה לשרת ענן שממנו הסוכן מושך אותו אוטומטית

ג. נשמר כקובץ טקסט פשוט בתוך תיקיית הפרויקט ☒

ד. נשמר כמסמך מעובד ומעוצב, כדי לשמר את המראה

שאלה 176

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

מיד עם הבקשה הראשונה הסוכן מתחיל להפיק שקופיות ותמונות. מה מורה השיעור לעשות באותו רגע?

א. לעצור אותו ולדרוש תחילה תסריט מילולי לכל שקופית ☒

ב. לפתוח שיחה חדשה עם ניסוח קצר ופשוט יותר

ג. להעביר את המשימה לסוכן שורת הפקודה שיבנה את הקבצים

ד. לתת לו להמשיך ולתקן את התוצאה בסיבוב הבא

שאלה 177

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

קצינת לוגיסטיקה מציגה תהליך אספקה מורכב ורוצה שהקשרים בין השלבים יהיו מדויקים וברורים. איזה תוצר עליה לבקש מהסוכן?

א. מצגת מוסרטת שנצרכת מראש לקובץ וידאו יחיד ומוכן

ב. מצגת מבוססת אובייקטים, ריבועים וקווים מחברים ☒

ג. מצגת של טקסט בלבד, ללא רכיבים חזותיים

ד. מצגת מבוססת תמונות שנוצרות בכלי גרפיקה

שאלה 178

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

קצינה מנסה לעצב מצגת מונפשת בכלי ייעודי, ותוך כדי כך מאבדת את חוט המסר. מה מסבירה הספרות שהשיעור נשען עליה בפתיחה?

א. עליה להחזיק בו-זמנית את התוכן ואת פרטי הכלי הטכני ☒

ב. כלי המצגות מגביל את מספר האפקטים שניתן לשלב בשקופית אחת

ג. הכנת המצגת המונפשת נמשכת זמן רב, והקשב נשחק לאורכה

ד. הכלי מחייב רישיון מתקדם כדי לפתוח את יכולות ההנפשה

שאלה 179

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

ביחידה גדולה רק קצין אחד מפיק את המצגות המרשימות, וכל השאר מסתפקים בשקופיות דלות. כיצד מסביר פרק הפתיחה תופעה זו?

א. הארגון רכש רישיון יחיד לכלי המצגות המתקדם ולא הרחיב אותו

ב. אותו קצין קיבל הכשרה ייעודית בכלי שאחרים לא זכו לה

ג. מחסום הכניסה עולה עם עושר התוצר, והיכולת נשארת אצל השולט בכלי ☒

ד. עומס המשימות ביחידה אינו מותיר לשאר הקצינים פנאי להכנת מצגות

שאלה 180

מאתגר · מבחן דוגמה רשמי

בשקופיות שהתקבלו הטקסט העברי מופיע הפוך ומעורבב עם המילים באנגלית שבאותה שורה. מה היה חסר בהנחיה לסוכן?

- א. בקשה ליישר את כל הפסקאות למרכז השקופית
- ב. בקשה להשתמש בגופן עברי מיוחד בכל שקופיות המצגת

ג.  דרישה לשמור על כיווניות הטקסט בשתי השפות

- ד. הוראה לתרגם את הטקסט האנגלי לעברית מראש
-

מפתח תשובות — שאלות המרצה — מבחן דוגמה

שאלה	תשובה
1	ג
2	ד
3	א
4	ד
5	ב
6	א
7	ב
8	א
9	ב
10	א
11	א
12	א
13	ב
14	ב
15	ב
16	ד
17	א
18	ד
19	ד
20	ב
21	א
22	ד
23	ג
24	ד
25	ב
26	א
27	ד
28	א
29	א
30	ד
31	ב
32	ג
33	ג
34	ב
35	ג
36	ג
37	א
38	ד
39	ד
40	ב

א	41
ב	42
ב	43
א	44
ד	45
ב	46
ב	47
א	48
ב	49
א	50
א	51
א	52
א	53
ד	54
ד	55
ד	56
א	57
ד	58
ב	59
א	60
א	61
א	62
א	63
ב	64
א	65
א	66
ב	67
ד	68
א	69
א	70
ד	71
ב	72
ד	73
ב	74
ב	75
א	76
א	77
ד	78
ב	79
ד	80
א	81
ד	82
א	83
ב	84

κ	85
κ	86
λ	87
ב	88
λ	89
κ	90
ב	91
λ	92
ד	93
ד	94
ד	95
ב	96
ב	97
ב	98
ד	99
λ	100
ד	101
λ	102
ב	103
ב	104
κ	105
λ	106
κ	107
ד	108
ב	109
ב	110
ב	111
λ	112
ב	113
λ	114
ב	115
λ	116
ב	117
κ	118
ב	119
ד	120
κ	121
λ	122
κ	123
κ	124
ד	125
ד	126
ד	127
λ	128

ב	129
ג	130
ב	131
ד	132
ג	133
ב	134
א	135
ד	136
א	137
ב	138
א	139
ד	140
ב	141
א	142
ב	143
ב	144
א	145
ב	146
א	147
ד	148
ג	149
ב	150
ג	151
ב	152
ד	153
א	154
ג	155
א	156
ב	157
א	158
א	159
ב	160
ג	161
ד	162
ג	163
ג	164
ב	165
ד	166
ב	167
א	168
א	169
ד	170
א	171
ב	172

ב	173
ב	174
ג	175
א	176
ב	177
א	178
ג	179
ג	180

שאלות בוחן/מודל — נפרד

50 שאלות

50 שאלות

מסודרות לפי נושאים ותתי־נושאים

התשובה הנכונה מסומנת ליד כל שאלה 

שאלות	תת־נושא	נושא
3	Terminal / CLI / Codex	L03 — Terminal, Codex, PowerShell ואבטחה
4	Prompt Engineering	L06–L07 — Training, Inference, Chat, Agent, Prompt Engineering ושרשרת אספקה
4	Debugging ו־Vibe Coding	L05 — Python ו־Vibe Coding
9	מושגים משולבים	כללי / משולב
2	Sandbox / OAuth / Prompt Injection	L03 — Terminal, Codex, PowerShell ואבטחה
11	Training / Inference / Chat / Agent	L06–L07 — Training, Inference, Chat, Agent, Prompt Engineering ושרשרת אספקה
2	FFmpeg / Media Containers	L10 — מולטימדיה, FFMpeg וסוכנים
1	יישומי שרשרת אספקה	L06–L07 — Training, Inference, Chat, Agent, Prompt Engineering ושרשרת אספקה
3	וקטורים, Data וייצוג מידע	L01–L02 — יסודות AI ו־Machine Learning
1	Frontend / Backend / Full-Stack / GUI	L11 — Web: HTML, Frontend, Backend, Full-Stack ו־BiDi
5	AI כמערכת — חיישנים, מוח, פלט	L01–L02 — יסודות AI ו־Machine Learning
1	Zero-ו־Post-Scarcity Marginal Cost	L04 — כלכלת AI, אסטרטגיה ושוק העבודה
1	אסטרטגיה וגיאופוליטיקה	L04 — כלכלת AI, אסטרטגיה ושוק העבודה
1	Human-in-the-Loop / Privacy	L06–L07 — Training, Inference, Chat, Agent, Prompt Engineering ושרשרת אספקה
1	Token-ו־Context Window Economics	L08 — Context, Tokens, RAG, Skills ו־Multi-Agent
1	משימות Machine Learning	L01–L02 — יסודות AI ו־Machine Learning

L03 — Terminal, Codex, PowerShell ואבטחה

3 — Terminal / CLI / Codex שאלות

שאלה 1

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מהו העיקרון 'שפה טבעית נכנסת, הפקודה המורכבת מוסתרת'?

א. המשתמש מדבר, והמערכת מקליטה קול בלי לבצע פעולה כלשהי

ב. המשתמש מבקש במילים, והמיומנות מתרגמת זאת לפקודה טכנית מורכבת 

ג. המשתמש כותב קוד, והמיומנות מסתירה אותו מפני משתמשים אחרים

ד. המשתמש מקליד את הפקודה המלאה, והמיומנות רק שומרת אותה

שאלה 2

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מהו הסדר הנכון בשרשרת ההתקנה של סביבת ה-Codex CLI?

א. PowerShell, Node.js, npm, הרשאת הרצה, Codex, ואז התחברות 

ב. התחברות, PowerShell, npm, Codex, ולבסוף התקנת Node.js במחשב

ג. Codex, התחברות, Node.js, PowerShell, ולבסוף הרשאת הרצת סקריפטים

ד. Node.js, התחברות, PowerShell, Codex, ולבסוף הגדרת הרשאות ההרצה

שאלה 3

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מהו ההבדל המהותי בין צ'אט בדפדפן לבין סוכן Codex CLI בטרמינל?

א. הסוכן בטרמינל עובד רק בעברית ואילו הדפדפן רק באנגלית

ב. הסוכן בטרמינל יכול לקרוא, לכתוב קבצים ולהריץ פקודות במחשב 

ג. אין הבדל מהותי, שניהם רק משוחחים ומשיבים בטקסט בלבד

ד. גרסת הדפדפן חזקה יותר ומסוגלת לפעול ישירות על הקבצים

L06–L07 — Training, Inference, Chat, Agent, Prompt Engineering ושרשרת אספקה

Prompt Engineering שאלות — 4

שאלה 4

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מהי טכניקת 'ועדת המומחים' בהנדסת פרומפטים?

- א. שולחים את השאלה למספר מודלים שונים ומצליבים תשובותיהם ידנית
- ב. מזמינים מומחים אנושיים לבדוק את פלט המודל
- ג. מריצים את אותו פרומפט מספר פעמים ובוחרים תשובה שכיחה

ד. מבקשים מהמודל לגלם כמה מומחים הדנים בבעיה מזוויות שונות ☒

שאלה 5

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מהו תפקידו החדש של המנהל כאשר הידע עצמו מאבד מערכו הכלכלי?

- א. לצבור כמה שיותר ידע טכני אישי כדי להישאר רלוונטי

ב. ליצור משמעות, שייכות ומטרה עבור העובדים בתוך הארגון ☒

- ג. לפקח ידנית על כל פלט של המכונה מפני טעויות חישוב
- ד. להוזיל את מחיר המוצר עוד יותר מול חברות מתחרות

שאלה 6

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

חיזוי כמות הביקוש העתידית למוצר במחסן הוא דוגמה למשימת למידה מסוג:

- א. למידת חיזוק, שבה סוכן לומד מתגמול על פעולות רצופות
- ב. סיווג, המשייך כל פריט לאחת מקטגוריות בדידות וקבועות מראש
- ג. זיהוי חריגות, המסמן דפוסים נדירים החורגים מן ההתנהגות הרגילה

ד. רגרסיה, החוזה ערך מספרי רציף כמו כמות או מחיר עתידי ☒

שאלה 7

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מדוע כדאי לבקש ממודל שפה 'להיות ביקורתי' כלפי תשובתו?

- א. כדי שהמודל יתרגם את התשובה אוטומטית לשפת המשתמש
- ב. כדי שהמודל יסרב לענות על שאלות שאינו בטוח בהן
- ג. כדי שהמודל ישיב בקצרה יותר ויחסוך בכמות האסימונים

ד. כדי שיאתר חולשות והנחות שגויות ויחזק את איכות הפלט ☒

Vibe Coding-ו L05 — Python

Debugging שאלות — 4-ו Vibe Coding

שאלה 8

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מהו העיקרון המהותי שמאחורי Vibe Coding עבור מנהל ללא רקע בתכנות?

- א. הכלי נבנה רק על-ידי מתכנת מקצועי לפי הנחיות המנהל
- ב. חובה ללמוד תחביר Python לעומק לפני שמתחילים לבנות כלי כלשהו

ג. מתארים בשפה טבעית 'מה' רוצים, וה-LLM כותב את ה'איך' ✓

- ד. המנהל כותב את הקוד ידנית וה-LLM רק מתקן שגיאות

שאלה 9

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מהו ההיגיון בהגדרת Vibe Coding כ'תכנות בשפה טבעית'?

- א. המשתמש מדבר רק אנגלית מפני שמודלים אינם מבינים עברית

ב. המשתמש מנסח דרישות במילים, והמודל מתרגם אותן לקוד רץ ✓

- ג. המשתמש מצייר את הממשק והמודל ממיר אותו ישירות לחומרה
- ד. המשתמש מקליד פקודות מכונה בינאריות שהמודל מפענח לעברית

שאלה 10

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מהו הסדר הנכון של ארבעת השלבים בתהליך ה-Vibe Coding?

- א. כתיבת Python ידנית, קומפילציה, איתור שגיאות, ולבסוף פריסה לשרת

ב. הגדרת כוונה בשפה טבעית, יצירת קוד ב-LLM, שמירה, הרצה ✓

- ג. התקנת תוכנה, הגדרת שרת, בדיקת אבטחה, ופרסום לציבור הרחב
- ד. הרצת הקוד, שמירתו, יצירתו מחדש, והגדרת הכוונה בסוף התהליך

שאלה 11

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

תרגיל השעון האנלוגי נועד להדגים בעיקר איזה רעיון ב-Vibe Coding?

- א. שיצירת שעון דורשת ידע מתמטי מתקדם בגיאומטריה ובזוויות
- ב. ש-Python הוא הכלי היחיד המתאים לבניית ממשקים גרפיים
- ג. שכתיבת קוד ידנית מהירה תמיד מהסתמכות על מודל שפה

ד. שאדם ללא ידע בתכנות יכול לבנות כלי תוכנה עובד ✓

כללי / משולב

מושגים משולבים — 9 שאלות

שאלה 12

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

בכלכלת השפע, מהו המשאב הנדיר החדש שאליו עובר הערך הכלכלי?

- א. המחשוב בענן, שמחירו הולך ועולה ככל שהביקוש גדל בשוק
- ב. חומרי הגלם הפיזיים, שהופכים יקרים יותר בשל תחרות גוברת

ג. הקשב האנושי — כלכלת הקשב הופכת את תשומת-הלב למטבע

- ד. האנרגיה החשמלית הנדרשת להפעלת שרתי הבינה המלאכותית בכל רגע

שאלה 13

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מה מלמד 'מקרה עורך הדין' על עבודה עם מודלי שפה?

א. מודל עלול להמציא מקורות משכנעים, ולכן חובה לאמת כל פלט

- ב. עורכי דין הם המקצוע היחיד שאינו יכול להיעזר בבינה מלאכותית
- ג. מודל שפה תמיד מדייק כשמדובר בציטוט של מקורות רשמיים
- ד. מודלי שפה אסורים לשימוש מקצועי בתחומי המשפט בכל מדינה

שאלה 14

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מדוע נאמר שמודל שפה 'יודע רק סטטיסטיקה' ולא עובדות מאומות?

- א. הוא מבצע חיפוש חי באינטרנט לכל שאלה שהמשתמש שואל
- ב. הוא מחשב את התשובה הנכונה מנוסחאות מתמטיות מדויקות בלבד

ג. הוא מנבא את המילה הבאה הסבירה מתוך דפוסים בטקסט

- ד. הוא שולף כל תשובה ממסד נתונים מאומת של עובדות

שאלה 15

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

אילו כלי מדיניות מאפיינים את 'תקופת המעבר' בעקבות אימוץ סוכני AI?

א. מיסוי סוכנים, הכשרה מחדש, הכנסה בסיסית ורגולציה של המדינה

- ב. איסור מוחלט על שימוש בבינה מלאכותית בכל מגזרי המשק
- ג. הפרטה מלאה של השירותים והסרת כל פיקוח ממשלתי קיים
- ד. העלאת ריבית בנק ישראל כדי לבלום את קצב האוטומציה

שאלה 16

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מדוע מעבר מצ'אט לטרמינל הופך את מודל השפה מ'מדבר' ל'עושה'?

- א. הטרמינל מריץ את המודל מהר יותר בזכות ממשק טקסטואלי פשוט
- ב. הטרמינל מציג את התשובות בצבע ולכן הן ברורות יותר
- ג. הטרמינל מונע מן המודל להזות מפני שאין בו גרפיקה

ד. הטרמינל מעניק לסוכן גישה לקבצים אמיתיים בסביבת חול מבוקרת ☒

שאלה 17

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מהו 'חפיר כלכלי' (Moat) בהקשר האסטרטגי-ניהולי של סטארטאפ?

א. יתרון בר-הגנה המקשה על מתחרים לחקות את העסק לאורך זמן ☒

- ב. תקציב השיווק המושקע בפרסום המוצר בערוצים הדיגיטליים השונים
- ג. כמות ההון שגייסה החברה בסבב ההשקעה הראשוני מהמשקיעים
- ד. מספר העובדים הטכניים שהחברה מעסיקה בצוות הפיתוח שלה

שאלה 18

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מודל שפה מוסר בביטחון תקנת מכס שגויה. מהי העמדה הניהולית הנכונה?

- א. לסמוך על המודל במלואו מפני שהבינה המלאכותית אינה טועה לעולם
- ב. להשתמש אך ורק במודלים הכתובים בעברית כדי למנוע טעויות

ג. המנהל נותר 'אדם בלולאה' המאמת את הפלט לפני הסתמכות עליו ☒

ד. להימנע לחלוטין משימוש במודלי שפה לכל משימה לוגיסטית שהיא

שאלה 19

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מדוע מודל שפה עלול 'להזות' (hallucinate) עובדות בביטחון מלא?

- א. הוא נדבק בוורס המשבש את מאגר הנתונים הפנימי שלו
- ב. הוא מעתיק בטעות מסמכים מוגנים בזכויות יוצרים מן הרשת
- ג. הוא מתרגם שגוי מאנגלית לעברית ולכן משבש את המשמעות

ד. הוא חוזה את הטקסט הסטטיסטי הסביר, לא אמת מאומתת ☒

שאלה 20

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מה קורה למחיר המוצר כאשר AI מוריד את עלות הייצור לכיוון אפס?

- א. רק מוצרי יוקרה מושפעים, ושאר השוק ממשיך כרגיל ללא שינוי
- ב. המחיר נשאר יציב לחלוטין כי הביקוש אינו מושפע מן הטכנולוגיה
- ג. המחיר עולה בהתמדה מפני שתשתית הבינה המלאכותית יקרה מאוד לתחזוקה

ד. המחיר צונח לכיוון אפס, והערך עובר לקשב ולמשמעות במקום למוצר ☒

L03 — Terminal, Codex, PowerShell ואבטחה

2 — Sandbox / OAuth / Prompt Injection שאלות

שאלה 21

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מהי 'סביבת חול' (sandbox) בהקשר של סוכן הפועל בטרמינל?

- א. אזור בזיכרון שבו נשמרות כל השיחות הקודמות עם המשתמש
- ב. שרת מרוחק שאליו הסוכן מתחבר כדי להאיץ את החישוב
- ג. ☒ מרחב מבוקר שבו הסוכן פועל על קבצים בלי לסכן המערכת
- ד. משחק הדמיה שבו הסוכן לומד לתכנת לפני עבודה אמיתית

שאלה 22

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

לשם מה משמש פרוטוקול OAuth 2.0 בחיבור סוכן AI אישי?

- א. ☒ לאפשר לסוכן גישה מורשית לשירותים כמו דוא"ל ויומן בבטחה
- ב. להצפין את כל קבצי הפרויקט השמורים על הכונן המקומי
- ג. לתרגם את פקודות המשתמש מעברית לאנגלית עבור המודל
- ד. להאיץ את מהירות התגובה של מודל השפה בזמן שיחה

L06–L07 — Training, Inference, Chat, Agent, Prompt Engineering ושרשרת אספקה

11 — Training / Inference / Chat / Agent שאלות

שאלה 23

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מהי 'מיומנות סוכן' (Agent Skill) ומדוע היא חשובה לאנליסט לוגיסטיקה?

- א. תכונת אופי מולדת של הבינה המלאכותית שאי-אפשר לשנותה
- ב. סוג של שאלת מבחן הבודקת את יכולות המשתמש במערכת

ג. יכולת ארוזה ורב-שימושית שהסוכן מפעיל לפי דרישה למשימה חוזרת ✓

- ד. פקודת Git יחידה השומרת את מצב הפרויקט הנוכחי בענן

שאלה 24

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מדוע שיחה ארוכה עם סוכן 'שוכחת' פרטים שנמסרו בתחילתה?

- א. השרת מתנתק ומתחבר מחדש וכך מאבד את היסטוריית השיחה
- ב. המודל מוחק במכוון מידע ישן כדי לחסוך בעלות החשמל

ג. חלון ההקשר מוגבל בגודלו ומתמלא, לא שהמודל נעשה טיפש ✓

- ד. הזיכרון נמחק אוטומטית בכל פעם שהמשתמש מקליד מילה חדשה

שאלה 25

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מהם 'אסימונים' (tokens) ומדוע הם חשובים בעבודה עם סוכן?

א. יחידות הטקסט שהמודל מעבד, והן מגבילות את גודל ההקשר ✓

- ב. מטבעות דיגיטליים שהמשתמש משלם בהם עבור כל שאלה למודל
- ג. קבצים זמניים שהסוכן יוצר על הכונן במהלך כל ריצה
- ד. מפתחות הצפנה המאבטחים את התקשורת בין המשתמש לבין השרת

שאלה 26

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מהו מחזור הפיתוח PRD → Plan → To-Do בעבודה מונחית-סוכן?

- א. כתיבת קוד, קומפילציה, ואז הרצת בדיקות אוטומטיות על המערכת
- ב. גיוס הון, גיוס עובדים, ואז רכישת ציוד וחומרה לחברה
- ג. בדיקת קוד, פריסה לשרת, ואז שיווק המוצר ללקוחות הקצה

ד. מסמך דרישות, תוכנית עבודה, ואז רשימת משימות מפורטת לביצוע ✓

שאלה 27

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מהו החזון של 'מערכת הפעלה סוכנית' (Agentic OS)?

א. מערכת הפעלה חדשה המחליפה את Windows בכל תחנות העבודה

ב. ☒ המנהל מביע כוונה, וסוכן מתזמר אחד מפעיל כלים מתמחים רבים

ג. מודל שפה יחיד שרץ מקומית בלי כל חיבור לאינטרנט

ד. כל כלי תוכנה מקבל ממשק גרפי חדש ומודרני ונגיש

שאלה 28

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מהם ארבעת אבני הבניין של סוכן AI?

א. LaTeX, Python, Git, FFmpeg — ארבע תוכנות היסוד להתקנה

ב. מקלדת, עכבר, מסך ומדפסת — רכיבי הקלט והפלט הפיזיים

ג. ☒ מודל שפה (מוח), חלון הקשר (זיכרון), מיומנויות/כלים, ו-RAG

ד. פרומפט, תשובה, שמירה והרצה — ארבעת שלבי ההפעלה הרצופים

שאלה 29

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

למה מכון המושג 'פרויקט = תיקייה' בעבודה עם סוכן בטרמינל?

א. הפרויקט נשמר בענן בלבד ואינו קיים על הכונן המקומי

ב. תיקייה יכולה להכיל רק קובץ בודד אחד שהסוכן עורך

ג. ☒ הסוכן פועל בתוך תיקייה אחת המרכזת את כל קבצי המשימה

ד. כל פרויקט מחייב התקנת מערכת הפעלה נפרדת על המחשב

שאלה 30

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מהו ההבדל בין מיומנות מקומית לבין מיומנות גלובלית של סוכן?

א. מקומית רצה מהר יותר מפני שהיא כתובה בשפת מכונה

ב. מקומית שמורה בענן ואילו גלובלית שמורה על הכונן בלבד

ג. גלובלית פועלת רק כשהמחשב מחובר לרשת האינטרנט הגלובלית

ד. ☒ מקומית זמינה לפרויקט אחד, גלובלית זמינה לכל הפרויקטים

שאלה 31

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מדוע מומלץ לבצע commits תכופים ('שיטת המדרגות') בעבודה עם סוכן?

א. כדי למלא את מאגר GitHub בכמה שיותר קבצים ושורות

ב. ☒ כל commit הוא נקודת שמירה בטוחה שאפשר לחזור אליה

ג. מפני שכל commit משפר אוטומטית את ציון המשימה שהוגשה

ד. מפני שהחוק בישראל מחייב תיעוד גרסאות בכל פרויקט תוכנה

שאלה 32

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מהו הערך המרכזי שמיומנות סוכן מוסיפה מעבר לצ'אט כללי?

א. המיומנות מגדילה את חלון ההקשר של המודל ללא הגבלה

ב. מלמדים פרוצדורה חוזרת פעם אחת ועושים בה שימוש חוזר 

ג. המיומנות מאפשרת למודל לפעול ללא כל חיבור לרשת חשמל

ד. המיומנות מאיצה את מהירות ההקלדה של המשתמש בממשק

שאלה 33

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מהו תפקידו של RAG בארכיטקטורת הסוכן?

א. לתרגם את הפלט של המודל מאנגלית לעברית באופן אוטומטי

ב. לדחוס את חלון ההקשר כדי לחסוך בכמות האסימונים הנצרכת

ג. להביא ידע חיצוני עדכני אל תוך ההקשר בזמן המענה 

ד. להריץ את המודל על שרתים מרובים כדי להאיץ את התשובה

L10 — מולטימדיה, FFmpeg וסוכנים

2 — FFmpeg / Media Containers שאלות

שאלה 34

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מה משמעות ההבחנה שלמודלים שונים יש חוזקות שונות?

- א. רק המודל היקר ביותר מתאים לכל משימה עסקית שהיא
- ב. בחירת המודל נקבעת אך ורק לפי שפת הממשק שלו
- ג. כל המודלים זהים לחלוטין וההבדל הוא רק במחיר המנוי

ד. מתאימים את המודל למשימה — קוד, מולטימדיה, או מסמכים גדולים ☒

שאלה 35

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מהו הרעיון המכליל מאחורי עטיפת כלי מורכב כמו FFmpeg במיומנות?

א. המיומנות מסתירה את הפקודה המורכבת מאחורי שפה טבעית פשוטה ☒

- ב. המיומנות מאיצה את עיבוד הווידאו על-ידי שימוש בכרטיס מסך
- ג. המיומנות מחייבת את המשתמש לשנן את תחביר הכלי בעל-פה
- ד. המיומנות הופכת את FFmpeg לתוכנה היחידה הנחוצה למנהל

L06–L07 — Training, Inference, Chat, Agent, Prompt Engineering ושרשרת אספקה

יישומי שרשרת אספקה — 1 שאלות

שאלה 36

בינוני • מאגר חיצוני ציבורי

סימון חשבונית חשודה או הונאה במערכת רכש משתייך למשימת למידה מסוג:

- א. למידת חיזוק, המבוססת על מדיניות תגמול וענישה לאורך זמן
- ב. סיווג בינארי, הדורש תמיד אלפי דוגמאות מתוגות של הונאות

ג. זיהוי חריגות, המאתר נקודות נדירות הרחוקות מדפוס ההתנהגות הנורמלי ☒

- ד. רגרסיה, המשרטטת קו מגמה רציף בין נקודות נתונים מספריות

Machine Learning-ו- AI יסודות — L01-L02

וקטורים, Data וייצוג מידע — 3 שאלות

שאלה 37

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

כיצד מתחברת הסינתזה המסכמת בין 'AI כווקטורים' לבין 'הסוכן האישי'?

א. כל אבני היסוד נבנות יחד לסוכן אחד המפקד על כלים רבים ✓

- ב. וקטורים מחליפים את הסוכן האישי בשלב מתקדם של הקורס
- ג. כל נושא עומד בפני עצמו ואינו קשור לשאר נושאי הקורס
- ד. הסוכן האישי מבטל את הצורך בהבנת ייצוג וקטורי של מידע

שאלה 38

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מהי 'למידה' מנקודת המבט של ייצוג וקטורי של מידע במרחב?

- א. שינון כל דוגמאות האימון בזיכרון לצורך שליפה מדויקת אחר-כך
- ב. הדפסת הנתונים לקובץ והצגתם כתמונה גרפית צבעונית עבור המשתמש

ג. מציאת הגבול המפריד בין קבוצות נקודות שונות במרחב הנתונים ✓

- ד. המרת טקסט מעברית לאנגלית כדי שהמכונה תוכל להבין אותו

שאלה 39

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מדוע מייצגים נתונים כווקטור במרחב רב-ממדי בגישת הבינה המלאכותית?

א. כדי שפריטים דומים יישבו קרוב, והמכונה תמדוד מרחק ותשרטט גבול ✓

- ב. מפני שווקטורים תמיד מהירים יותר לחישוב מכל ייצוג מספרי אחר
- ג. מפני שטקסט בעברית מחייב ייצוג וקטורי כדי להיקרא נכון במחשב
- ד. כדי שהמחשב יוכל לשמור את המידע כקובץ תמונה גרפי בזיכרון

שאלה 40

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

כיצד הופכת מיומנות צ'אטבוט כללי לאנליסט שרשרת אספקה מתמחה?

- א. היא מוחקת את כל הידע הכללי של המודל ומשאירה לוגיסטיקה
- ב. היא מחליפה את מודל השפה במודל ייעודי ללוגיסטיקה בלבד

ג. היא עוטפת פרוצדורה לוגיסטית קונקרטית שהסוכן מפעיל לפי הצורך ☒

- ד. היא דורשת מן המשתמש להיות מתכנת מנוסה בשפת Python
-

Machine Learning-ו AI — יסודות L01-L02

AI כמערכת — חיישנים, מוח, פלט — 5 שאלות

שאלה 41

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מה קובע במידה הרבה ביותר את איכות הפלט בתהליך ה-Vibe Coding?

- א. מהירות המעבד של המחשב שעליו מריצים את הקוד שנוצר
- ב. גרסת מערכת ההפעלה המותקנת על תחנת העבודה של המשתמש
- ג. מספר השורות בקוד הסופי שהמודל מייצר עבור המשימה

ד. איכות ובהירות ניסוח הכוונה שהמנהל מוסר למודל השפה ☒

שאלה 42

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

אילו רכיבים מרכיבים מיומנות סוכן טיפוסית כמו ביקורת מלאי?

- א. מסך גרפי ייעודי שהמנהל חייב להתקין על תחנת העבודה
- ב. מסד נתונים ענק המכיל את כל היסטוריית ההזמנות בחברה

ג. קובץ הנחיה SKILL.md יחד עם כלי כמו inventory_tool.py ☒

- ד. חיבור קבוע לאינטרנט המושך מחירים מספקים בכל רגע נתון

שאלה 43

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מדוע מבקשים ממודל שפה להחזיר פלט בפורמט JSON?

- א. JSON הוא הפורמט היחיד שהמודל מסוגל בכלל להפיק כפלט
- ב. JSON גורם למודל להשיב מהר יותר בזכות פורמט קצר

ג. JSON הוא שפת תקשורת סוכן-אל-סוכן המאפשרת עיבוד אוטומטי מובנה ☒

- ד. JSON מונע מן המודל להזות עובדות שגויות בתשובותיו

שאלה 44

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

לפי איזה מדד מוערך הסיכון של מקצוע להיות מוחלף על-ידי אוטומציה?

- א. מספר שנות הלימוד הפורמלי הנדרשות כדי להיכנס למקצוע

ב. היחס בין המרכיב הטכני-חוזר למרכיב האנושי-יצירתי שבמקצוע ☒

- ג. גובה השכר הממוצע של העובדים באותו מקצוע כיום בשוק
- ד. מידת הפופולריות של המקצוע ברשתות החברתיות בקרב צעירים

אילו טכניקות מרכיבות את ארגז הכלים של הנדסת פרומפטרים?

○ א. בחירת גופן, צבע רקע, וגודל חלון הצ'אט של המשתמש

✓ ב. הגדרת תפקיד, דרישת פלט JSON, בקשת ביקורתיות, ומתן דוגמה

○ ג. העלאת עוצמת המעבד, הרחבת הזיכרון, והאצת חיבור האינטרנט

○ ד. התקנת תוספים, עדכון הדפדפן, וניקוי הזיכרון המטמון במחשב

L04 — כלכלת AI, אסטרטגיה ושוק העבודה

Zero Marginal Cost — 1-Post-Scarcity שאלות

שאלה 46

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

כיצד מכליל פרוטוקול MCP את רעיון עטיפת הכלים לכלל הכלים?

א. הוא סטנדרט פתוח המחבר סוכנים אל מקורות נתונים וכלים חיצוניים 

ב. הוא כלי עריכת וידאו ייעודי המחליף לחלוטין את FFmpeg

ג. הוא שפת תכנות חדשה שבה כותבים את כל המיומנויות

ד. הוא מסך גרפי מרכזי המרכז את כל הכלים במקום אחד

L04 — כלכלת AI, אסטרטגיה ושוק העבודה

אסטרטגיה וגיאופוליטיקה — 1 שאלות

שאלה 47

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מה בוחנת גישת המשאבים (RBV) לפי הקריטריון VRIN בהערכת יתרון?

○ א. אם החברה גדולה, ותיקה, רווחית ובעלת נתח שוק מוביל

✓ ב. אם המשאב ערכי, נדיר, קשה לחיקוי ובלתי ניתן להחלפה

○ ג. אם המוצר זול, זמין, פופולרי ומשווק היטב ברשתות החברתיות

○ ד. אם הצוות מיומן, מנוסה, מגובש ובעל תארים אקדמיים גבוהים

L06–L07 — Training, Inference, Chat, Agent, Prompt Engineering ושרשרת אספקה

1 — Human-in-the-Loop / Privacy שאלות

שאלה 48

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מהי המשמעות של תפיסת ה-'אדם בלולאה' (man-in-the-loop)?

א. אדם מפקח ומאשר את פלט הסוכן בנקודות הכרעה קריטיות 

ב. המערכת מריצה לולאה אינסופית עד שהאדם מכבה את המחשב

ג. הסוכן פועל אוטונומית לחלוטין ללא כל מעורבות של אדם

ד. כל משתמש חייב לשבת פיזית ליד השרת בזמן הריצה

Multi-Agent-ו L08 — Context, Tokens, RAG, Skills

Token Economics — 1-ו Context Window שאלות

שאלה 49

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

מהי בעיית 'אבוד באמצע' (lost in the middle) בחלון ההקשר?

- א. האמצע של הטקסט נמחק פיזית מן הזיכרון בשל מגבלת חומרה
- ב. המשתמש שוכח באמצע השיחה מה הייתה שאלתו המקורית לסוכן
- ג. המודל מאבד לחלוטין כל מידע שאינו נמצא בשורה האחרונה

ד. מידע הממוקם באמצע ההקשר הארוך נשקל פחות מקצוות ההקשר 

Machine Learning-ו- AI יסודות — L01-L02

משימות 1 — Machine Learning שאלות

שאלה 50

בינוני · מאגר חיצוני ציבורי

אילו רכיבים מגדירים בעיה של למידת חיזוק (Reinforcement Learning)?

א. קלט, פלט, מדפסת ומסך — רכיבי חומרה בסיסיים במחשב

ב. תווית, מאפיין, קו רגרסיה ושארית — רכיבי חיזוי רציף

ג. מצב, פעולה, תגמול ומדיניות — סוכן הלומד מניסיון וממשוב ☒

ד. פרומפט, תשובה, שמירה והרצה — שלבי כתיבת קוד בסיסית

מפתח תשובות — שאלות בוחן/מודל — נפרד

שאלה	תשובה
1	ב
2	א
3	ב
4	ד
5	ב
6	ד
7	ד
8	ג
9	ב
10	ב
11	ד
12	ג
13	א
14	ג
15	א
16	ד
17	א
18	ג
19	ד
20	ד
21	ג
22	א
23	ג
24	ג
25	א
26	ד
27	ב
28	ג
29	ג
30	ד
31	ב
32	ב
33	ג
34	ד
35	א
36	ג
37	א
38	ג
39	א
40	ג

ד	41
ל	42
ל	43
ב	44
ב	45
כ	46
ב	47
כ	48
ד	49
ל	50