健康体检报告

MEDICAL EXAMINATION REPORT

爱丽丝 项目号： 性别：女

单　　位：霓蝶（上海）医疗科技有限公司
联系电话：189****60css
员 工 号：　　类
卡　　号：00210078654322　　部

递送地址：
报告递送方式：电子版报告
体 检 号：

北京爱康国宾白云医院

检查日期：2020.04.19

爱康国宾

爱康国宾是中国最大的健康管理集团之一，每年为数百万客户提供健康体检、疾病检测、齿科服务和私人医生等服务。依托旗下健康医疗服务中心、IT技术平台和强大的客户服务体系，爱康国宾为个人及团体提供从体检、检测、医疗、齿科、家庭医生、慢病管理、健康保险等全方位个性化服务，帮助其全面摆脱亚健康、预防慢性病、解决就医难，为根本提高现代中国人的整体健康水平和生命质量作贡献。同时，爱康国宾为保险公司以及银行提供第三方的健康管理服务以及客户关系管理的解决方案

爱康的体检中心城市（已在官网正式上线展示的城市）包括：北京，上海，广州，深圳，南京，成都，凯里，杭州，苏州，重庆，天津，长春，沈阳，绵阳，烟台，济南，潍坊，威海，青岛，常州，镇江，江阴，无锡，芜湖，宁波，福州，佛山，长沙，武汉，西安，银川，贵阳，毕节。

爱康国宾健康体检管理集团有限公司 版权所有 www.ikang.com

尊敬的 爱丽丝 女士：您好！

北京爱康国宾白云医院感谢您的光临和对我们的信任和支持。现将您2020年04月19日的体检报告呈上。

报告阅读说明

您本次体检报告由健康信息、本次体检主要阳性结果和异常情况、专家指导建议及本次体检结果等部分组成。

健康体检数据只是针对本次体检覆盖的相关器官的相关项目或指标的检查结果，并非能覆盖人体全部器官及全部指标。

您的体检报告结论是基于您提供的健康信息及本次临床检查结果，隐瞒和错误的信息都可能会误导医生作出错误的判断。如果您提供的健康信息不完整，可能会导致相关检查结论有偏差。

因为检查方法的不同，针对同一器官或者系统的检查结果可能会有所差异。

由于体检选项、检查方法及医学本身的局限性，本次体检未见异常并不代表没有疾病，如您有不适症状，请及时到医院就诊。

阳性结果和异常情况

【1】 甲状腺结节
【2】 外科乳腺增生；乳腺彩超乳腺囊性结节
【3】 屈光不正、矫正视力不佳
【4】 窦性心律不齐
【5】 支气管扩张症(右下肺一支气管局限性扩张)

专家建议与指导

【1】甲状腺结节：
是临床常见的病征，成人中约4%可发生甲状腺结节，恶性病变虽不常见，但术前难以鉴别。若甲状腺结节为孤立结节、突然迅速、无痛地增大或有甲状腺肿瘤家族史者，建议您3个月复查或去医院专科做进一步检查，以便明确诊断。

【2】外科乳腺增生；乳腺彩超乳腺囊性结节:
请及时到医院乳腺科就诊，需要进行乳腺钼靶、磁共振（MRI）或细胞病理学检查，明确诊断，请遵从临床医师意见。

【3】屈光不正、矫正视力不佳：
1、屈光不正包括近视、远视、散光。
2、注意用眼卫生。
3、用眼时间稍长可适当闭目休息或做眼保健操和远眺。
4、请到正规医疗机构重新验光，配戴合适的眼镜，并定期检查视力。

【4】窦性心律不齐：
多见于儿童和一些正常人，如无自觉症状，无需特殊处理必要时可到医院专科诊疗。

【5】支气管扩张症（右下肺一支气管局限性扩张）：
1、指支气管由于慢性炎症、阻塞，以致支气管管腔扩张和变形。
2、若出现咳嗽、咳大量脓痰、反复咯血等症状，及时到医院呼吸内科诊治。
3、建议戒烟，避开烟雾、过敏物；多做深呼吸，多在空气新鲜场所活动；注意保暖，防止伤风感冒，防治慢性副鼻窦炎和扁桃体炎，提高机体抵抗力。

异常结果复查建议

序号	发现的异常结果	复查建议 （最终以临床医师意见为准）
1	乳腺增生	建议及时到医院乳腺专科诊治和随访，根据医院医嘱进一步检查和定期复查。

健康体检结果

· 一般项目检查

检查者：钱俊英

检查项目	测量结果	单位	异常描述	正常参考值
身高	166.5	cm		
体重	51.3	Kg		
体重指数	18.5			18.5 -- 24.0
收缩压	116	mmHg		90 -- 139
舒张压	77	mmHg		60 -- 89
初步意见	未见明显异常			

· 内科

检查者：宫本琦

检查项目	检查所见	单位
病史	无	
家族史	无特殊	
心率（次/分）	68	次/分
心律	齐	
心音	正常	
肺部听诊	双侧呼吸音未闻及异常	
肝脏触诊	肝脏肋下未触及	
脾脏触诊	脾脏肋下未触及	
肾脏叩诊	双肾区无叩痛	
内科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

· 外科

检查者：董国香

检查项目	检查所见	单位
皮肤	未见明显异常	
浅表淋巴结	颈部、锁骨上、腋窝及腹股沟未见明显异常	
甲状腺(外科)	未见明显异常	
乳房	左侧乳腺弥漫性增厚，增厚区与周围乳腺组织分界不明显，结节片块状不伴触痛	
脊柱	未见明显异常	
四肢关节	未见明显异常	
肛门、直肠指诊	放弃检查	
外科其它	无	
初步意见	乳腺增生	

· 眼科

检查者：刘光苓

检查项目	检查所见	单位
裸视力(右)		
裸视力(左)		
矫正视力(右)	0.6	
矫正视力(左)	0.8	
色觉	正常	
初步意见	屈光不正	

外眼

此项目你已同意放弃检查，本次报告将不包含此检查结果。

耳鼻咽喉科

此项目你已同意放弃检查，本次报告将不包含此检查结果。

· 血常规

操作者：袁海民　审核者：齐宏.

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
白细胞计数	WBC	8.8		3.5 -- 9.5	10^9/L
红细胞计数	RBC	4.71		3.8 -- 5.1	10^12/L
血红蛋白	Hb	139.0		115 -- 150	g/L
红细胞比容	HCT	0.424		0.35 -- 0.45	L/L
平均红细胞体积	MCV	90.0		82 -- 100	fL

平均红细胞血红蛋白含量	MCH	29.5		27.0 -- 34.0	pg
平均红细胞血红蛋白浓度	MCHC	328.0		316 -- 354	g/L
红细胞分布宽度-变异系数	RDW-CV	11.8		10 -- 15	%
血小板计数	PLT	301.0		125 -- 350	10^9/L
平均血小板体积	MPV	6.8		6.8 -- 13.5	fL
血小板分布宽度	PDW	16.7		10.0 -- 18.0	fL
淋巴细胞百分比	LYMPH%	21.9		20.0 -- 50.0	%
中性粒细胞百分比	NEUT%	71.3		40 -- 75	%
淋巴细胞绝对值	LYMPH	1.9		1.1 -- 3.2	10^9/L
中性粒细胞绝对值	NEUT	6.2		1.8 -- 6.3	10^9/L
血小板压积	PCT	0.200		0.100 -- 0.300	%
单核细胞百分比	MONO%	5		3 -- 10	%
单核细胞绝对值	MONO	0.45		0.1 -- 0.6	10^9/L
嗜酸性细胞百分比	EOS%	1.5		0.4 -- 8.0	%
嗜酸性细胞绝对值	EOS	0.13		0.02 -- 0.52	10^9/L
嗜碱性细胞百分比	BASO%	0		0 -- 1	%
嗜碱性细胞绝对值	BASO	0.03		0 -- 0.06	10^9/L
小结	未见明显异常				

此检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考

· 尿常规

操作者：白娟　审核者：袁海民

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
尿比重	SG	1.025		1.003 -- 1.030	
尿酸碱度	PH	6.5		4.5 -- 8.0	
尿白细胞	LEU	阴性		阴性	
尿亚硝酸盐	NIT	阴性		阴性	
尿蛋白质	PRO	阴性		阴性	
尿糖	GLU	阴性		阴性	
尿酮体	KET	阴性		阴性	
尿胆原	URO	阴性		阴性	
尿胆红素	BIL	阴性		阴性	

尿隐血	BLD	阴性		阴性	
小结	未见明显异常				

此检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考

· 实验室检查

操作者：曹文玲、徐娟　审核者：曹文玲、袁坤

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
丙氨酸氨基转移酶	ALT	17		0 -- 40	U/L
天门冬氨酸氨基转移酶	AST	19		0 -- 35	U/L
γ-谷氨酰转移酶	GGT	17		7 -- 45	U/L
碱性磷酸酶	ALP	62		35 -- 100	U/L
尿素	UREA	4.44		2.78 -- 7.85	mmol/L
肌酐	Cr	46		35 -- 106	umol/L
尿酸	UA	268		150 -- 420	umol/L
空腹血葡萄糖	FBG	5.32		3.9 -- 6.1	mmol/L
总胆固醇	TC	4.73		3.10 -- 5.72	mmol/L
甘油三酯	TG	1.42		0.51 -- 1.70	mmol/L
高密度脂蛋白胆固醇	HDL-C	1.38		1.0 -- 2.1	mmol/L
低密度脂蛋白胆固醇	LDL-C	2.56		0 -- 3.37	mmol/L
超敏C反应蛋白	HS-CRP	1.02		0 -- 5	mg/L
甲胎蛋白定量	AFP	3.82		0 -- 20	ng/ml
癌胚抗原定量	CEA	0.72		0 -- 5	ng/ml
小结	未见明显异常				

此检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考

· 超声检查室

检查者：邱蓉/尉燕平

检查项目	检查所见	单位
肝	未见明显异常	
胆	未见明显异常	
胰	未见明显异常	
脾	未见明显异常	
双肾	未见明显异常	

子宫	子宫形态大小正常，肌层回声均匀，内膜线显示清晰，厚度正常范围，宫颈厚度正常	
附件	双侧卵巢显示清晰，形态大小正常，CDFI:血流显示正常	
乳腺	右侧乳腺可见多个边界清晰的无回声结节，最大位于11点钟方向，大小约4.4×2.5mm。CDFI:血流未见明显异常。左侧乳腺可见多个边界清晰的无回声结节，最大位于12点钟方向，大小约3×2mm。CDFI:血流未见明显异常	
甲状腺	甲状腺左侧叶见边界尚清晰的单发结节，大小约4×2mm。CDFI：血流未见明显异常。甲状腺右侧叶未见明显异常	
初步意见	左侧甲状腺结节 双侧乳腺囊性结节	

・CT室

检查者：翟慎国

检查项目	检查所见	单位
★ 胸部（CT）	胸部CT平扫：两肺纹理走行规则。右肺下叶一支气管呈柱状增粗扩张。气管、支气管通畅。心脏、大血管未见异常。纵膈内未见肿大淋巴结。	
初步意见	支气管扩张症（右下肺一支气管局限性扩张）	

・心电图室

检查者：孙先菊

检查项目	检查所见	单位
心电图	窦性心律不齐	
初步意见	窦性心律不齐	

胸部正位

此项目你已同意放弃检查，本次报告将不包含此检查结果。

主检医师：_____

医学名词科普知识

医学名词科普知识内容，仅是帮助您解读理解体检报告使用，所有名词的解释内容，均出自国家权威性专业典籍，部分内容略有增减，仅供您阅读参考。

什么是甲状腺结节？

甲状腺结节是指甲状腺内散在的并能和周围甲状腺组织清楚分界的局限性肿块，其病因分为炎症、肿瘤、转移等。甲状腺结节多为良性，恶性结节仅占5%左右。多数良性甲状腺结节无明显临床症状，当肿大结节压迫周围组织时，出现声音嘶哑、憋气、吞咽困难等症状。甲状腺结节重点需鉴别良、恶性，及时到内分泌科或普外科就诊。甲状腺结节者，下列情况需引起足够的重视：①

颈部放射线检查治疗史；②有甲状腺癌家族史；③年龄＞70岁；④结节增长迅速且直径＞2cm；⑤伴持续性声音嘶哑、发声困难、吞咽困难和呼吸困难；⑥结节质地硬、形状不规则、固定；⑦伴颈部淋巴结肿大。

什么是乳腺增生？

乳腺增生又名乳腺结构不良，可分为囊性小叶增生、腺性小叶增生和纤维性小叶增生。乳腺增生是生理过程中，或在某些激素分泌失调情况下，表现出乳腺组织成分的大小和数量构呈比例及形态上的周期性变化，是一组临床综合征。乳腺增生并非炎症性或肿瘤性疾病，甚至其大多数情况下都是代表乳腺组织对激素的生理性反应，而不是真正的疾病。仅有少部分可能属于疾病，其中极少数出现非典型增生，可再发展成原位癌，甚至最终演变成为浸润性乳腺癌。注意，这个过程并非线性进展，随时可以在浸润性乳腺癌之前的任一环节停下来，所以不能把乳腺增生视作癌前期病变。乳腺增生可发生于青春期至绝经期的任何年龄，以20～40岁多见，35～40岁为高峰。常为双侧，亦可单侧发病，病变呈多发、弥漫性分布。多无明显症状；少数可有疼痛感或胀痛，疼痛与月经周期有关，经前明显，经后减轻；部分患者疼痛与情绪有关。发病初期可无明显体征，到一定阶段表现出乳腺组织增厚感或结节感，可有压痛。腋下淋巴结不肿大。

什么是屈光不正？

在调节松弛的状态下，正视状态的眼球（正常屈光），入射光线经过角膜、晶状体后聚焦于视网膜表面，形成清晰的图像传入大脑。晶状体具有弹性，年轻人的弹性更好。调节时，睫状肌调整晶状体形状以更好的聚焦影像。屈光不正是指眼在调节松弛的状态下，平行光线经过眼的屈光系统屈折后，不能把光线聚焦成清晰的图像在视网膜上，而成像于视网膜前或后，造成眼视物模糊。屈光不正包括远视、近视和散光。屈光不正的主要症状为视远和（或）视近时视物模糊。有时候，睫状肌张力过高可能引起头痛症状。偶尔，长时间注视可能导致眼表面干燥，引起眼部刺激症状、眼痒、视觉疲劳、异物感和眼红。儿童表现为阅读时皱眉和过度眨眼或者揉眼。矫治近视眼需配戴合适度数的凹透镜，使平行光线在进入眼以前发散，经眼屈光系统后聚焦于视网膜上。同理，矫治远视眼需配戴合适度数的凸透镜，矫治散光需配戴柱镜或球柱镜。散光眼即使度数很轻，若有视力下降，或出现视疲劳症状者，都应当配戴矫正眼镜。对于高度散光眼或不规则散光眼，当镜片无法矫治时可以考虑配戴硬性接触镜或行准分子激光手术治疗。

什么是窦性心律不齐？

心律为窦性，但心跳快慢显著不齐，叫窦性心律不齐。心率加快与减慢常呈周期性且与呼吸有关(吸气时心率加快、呼气时减慢)，是迷走神经张力变动的结果。见于正常人、冠状动脉性心脏病、应用毛地黄药物等。一般不需要特殊治疗。

什么是支气管扩张？

支气管扩张一种慢性支气管化脓性疾病。多继发于呼吸道慢性感染和呼吸道阻塞。由于长期慢性炎症作用，支气管壁受损，弹性降低而扩张。临床主要表现为慢性咳嗽，大量脓痰及反复咯血。

深度咨询或风险评估产品建议

●尊敬的用户您好，近年国内肠癌胃癌呈高发趋势，建议您和家人重点关注。

您可以通过下载爱康APP了解更多内容，或者关注爱康的相关产品宣传。

iKang 爱康

扫码下载爱康APP

想第一时间看到体检报告？
想对比您的历史体检报告？

爱康APP，检前检后全管理！

约体检 查报告 历史数据对比 专家解读 三甲医院挂号

iKangCare+，有人“管”的体检！