下载

健康体检报告

PHYSICAL CHECKUP REPORT

体检机构：北京美年美福门诊部

优健康

您身边的体检管家！

APP下载　微信公众号

王小二　女士

单位名称：	爱知科技
身份证：	1213131313131
年龄：	60
体检号：	W81273355
密码：	733161
体检时间：	2017-8-24 7:43:53

报告阅读说明：

1 您好，欢迎您选择美年大健康体检！美年大健康为您提供健康管理、健康体检、临床检验、特色诊疗、中医养生等全方位的医疗健康服务。

2 医学科技发展至今，现有的医疗技术手段，对于疾病的筛查仍具有局限性和时效性，本次体检由于所选项目受限，会无法发现某些潜在疾病；体检后未发现异常的项目，并不说明就没有潜在疾病，如果有疾病症状出现，请立即就医。

3 本报告书仅对受检者本次所检结果负责;警示部位请您关注，示意图仅供参考。特别说明：对于结论为详见纸质报告的检测项目异常信息及国家规定的单独出报告的检测项目异常信息不纳入健康警示灯及主要阳性结果及建议中。

健康警示灯



主要阳性结果及异常情况

尊敬的客人：您好！
美年大健康欢迎您的光临,感谢您的信任和支持！n
现将您的体检结果呈上,希望能为您的健康管理提供参考！

***** 本体检报告的建议以本页"主要阳性结果及建议"为准，"异常指标解读"中的"指导"为科普性质的泛解，对体检者无指导意义！*****

★ 一般检查1:
体重指数:23.50
血压:138/75mmHg
您有高血压病，此次收缩压正常高限：
建议：1、坚持低盐饮食，避免烟酒及情绪激动，将血压控制在130/80mmHg以下，
持续高限请专科调整治疗。
2、定期测血压，按时服药，防止心、脑、肾等靶器官的损害。

★ 内科检查结果:
既往史:高血压史（治疗中）

★ 外科检查结果:
肛门及肛门指检:外痔
1、保持局部卫生、及大便通畅；
2、适当运动，避免长时间坐、或站立；
3、多食富含纤维素食物、少食辛辣刺激性食物；
4、若有疼痛、出血等症状，及时专科治疗。

★ 眼科检查结果:
裸眼视力右:0.5
裸眼视力左:0.5
视力欠佳
1、注意用眼卫生，用眼时间稍长可适当闭目休息、做眼保健操或远眺；
2、如既往无屈光不正，建议定期检查视力，必要时验光配镜；
如既往有屈光不正，建议定期检查视力，必要时重新验光配镜。

★ 耳鼻喉检查结果:
咽:慢性咽炎
1、避免辛辣饮食和烟酒刺激，多饮水；
2、预防感冒，如有不适，对症治疗。

★ 口腔科检查结果:
义齿:全口活动义齿

★ 妇科检查：
外阴白斑:建议专科诊治。

★ 子宫及附件彩超:
绝经后子宫
左附件区、右附件区未发现明显异常

★ 腹部彩超:
脂肪肝（中度）
1、脂肪肝与肥胖、嗜酒、高血脂、肝炎及糖尿病等有关；
2、低脂、低糖饮食、避免烟酒，慎用对肝有损害的药物；
3、坚持适度有氧运动，控制体重；
4、定期复查肝脏B超及肝功能，必要时专科治疗。
胆、胰、脾、左肾、右肾未发现明显异常

★ 甲状腺彩超:
甲状腺双叶回声不均匀，甲状腺右叶结节:建议专科复查，避免局部揉搓、按压。

★ 心脏彩超:
主动脉瓣反流(轻度)， 左心室舒张功能减低:建议专科复查。

★ 动脉硬化检测结果:
血管弹性重度减弱
1、提示您的血管弹性降低，请定期接受血管检查；
2、控制体重，适度进行有氧运动、低脂、高纤维饮食，必要时建议专科诊疗。

★ HP检查:
HP阳性(dpm=1250)
1、提示胃内存在幽门螺旋杆菌感染；
2、幽门螺杆菌可导致消化系统疾病，与胃癌的发生密切相关；
3、如有胃部不适，请消化内科接受正规诊治。

★ 血清甘油三酯 增高
1、持续增高易导致动脉粥样硬化，引发心脑血管疾病的发生；
2、低糖、低脂、低热量饮食；
3、适度进行有氧运动；
4、定期复查，如长期增高需在医生指导下药物治疗。

体检结果说明:
1.此报告仅作为健康保健之用,不做任何证明依据。
2.检验结果只对本次送检标本负责。
3.如需要咨询体检报告,请致电400-617-7999,我们的医学专家将为您解答。
4.请关注北京美年大健康官方微博并@美年大健康北京。
官方微博：http://e.weibo.com/2636629673/profile

异常指标解读

脉压增宽

收缩压/舒张压(mmHg):138/75　　收缩压/舒张压(mmHg):90-119/60-79

【医学解释】

收缩压与舒张压相差60mmHg就是脉压增宽。

【常见原因及后果】

最常见于甲状腺亢进以及动脉硬化的患者。也可见于部分正常人。

【建议】

建议专科随访。

痔疮

【医学解释】

痔（俗称痔疮）是一种位于肛门部位的常见疾病，任何年龄都可发病，但随着年龄增长，发病率逐渐增高。在我国，痔是最常见的肛肠疾病，素有十男九痔、十女十痔的说法。 痔分为内、外痔和混合痔。

【常见原因及后果】

关于痔的病因主要有两种学说：①静脉曲张，认为痔是直肠下段黏膜下和肛管皮肤下的静脉丛淤血、扩张和屈曲所形成的静脉团。②肛垫组织发生异常并合并有症状时，才能称为痔。

【建议】

无症状的痔不需治疗；有症状的痔才需根治；以非手术治疗为主。正规医院专科诊治。

外阴白斑

【医学解释】

外阴白斑又名女阴白斑，指出现在妇女阴部皮肤的局限性或弥漫性白色斑块，可向两下肢内侧、会阴及肛门蔓延，但很少侵犯尿道口及前庭。外阴白斑是一种遗传病，其遗传率相当高，可出现母女同病。

【常见原因及后果】

原因不明，可与自身免疫有关，与阴部炎症刺激、内分泌失调、遗传因素有关。瘙痒过度致皮肤角化过度，部分呈白色。晚期则皮肤增厚，出现苔藓样变，严重者有抓痕、皲裂、溃疡。若溃疡长期不愈，应警惕局部癌变。一旦发生癌变，治愈率几乎为0。 外阴白斑造成的阴道口窄小会使分娩困难、甚至无法生育；外阴白斑造成的裂口糜烂会使性生活出现疼痛等现象。我国外阴白斑癌变率高达15%，严重的外阴白斑患者直接威胁着患者的生命。

【建议】

忌食辛辣海鲜类食物，不穿紧身化纤类内裤，注意清洁卫生。正规医院妇科诊治。

视力欠佳

【医学解释】

目前所用视力表主要检查的是中心视力，即检查视网膜黄斑区中心凹视敏度，从而可简单迅速地了解到视功能的初步情况，对眼病的临床诊断治疗都有重要的意义。 检查视力一般分为远视力和近视力两类，远视力多采用国际标准视力表，正常远视力应在1.0以上。 视力分为正常视力、中度视力损害、严重视力损害和盲症。中度视力损害和严重视力损害并发盲症代表着各种视力损害。

【常见原因及后果】

在全球范围内，视力损害的主要原因有：未经矫正的屈光不正（近视、远视或散光）、患有白内障而没有做手术、青光眼等。其它影响视力的因素除眼本身疾病（如角膜炎等）外，还有全身疾病（如糖尿病等）、药物影响以及用眼卫生、饮食习惯、心理因素、环境因素及意外伤害等等，都可能短期或长期影响视力。 另外，电脑作为我们近距离用眼比较多的工具，是造成眼疲劳的主要原因之一，即电脑视觉综合症，主要表现为眼干涩胀痛、视力下降、甚至伴有头晕等。 盲症和视力损伤严重影响人民群众的身体健康和生活质量，加重了家庭和社会负担，是重大的公共卫生问题。

【建议】

①减缓过多使用电脑造成的眼疲劳；②保证充足的户外活动时间；③经常用眼较多尤其用电脑较多的人，应多食用含维生素A的食物，如动物肝脏、绿叶蔬菜，胡萝卜等。④低于正常视力者建议及时到正规医院专科诊治，包括医学验光、佩戴适合的眼镜等等。

慢性咽炎

【医学解释】

慢性咽炎是咽部黏膜、黏膜下及淋巴组织的慢性炎症，常为上呼吸道慢性炎症的一部分。

【常见原因及后果】

病因：局部因素 ①急性咽炎反复发作。②各种鼻病及呼吸道慢性炎症。③烟酒过度、粉尘、有害气体的刺激和辛辣食物都可引起。 全身因素 如贫血、消化不良、下呼吸道慢性炎症、内分泌功能紊乱、维生素缺乏和免疫功能低下等都可引起本病。 临床表现有咽痒、异物感、灼热感、干燥感和咽痛。常有黏稠分泌物附着于咽后壁。本病病程长。

【建议】

坚持户外活动，戒烟酒等不良嗜好，保持室内空气清新，积极治疗鼻炎、气管炎和其他全身性疾病。局部可使用各种含漱液、碘喉片和各种中成药含片。正规医院专科诊治。

牙齿有义齿

【医学解释】

也称为假牙，分活动义齿和固定义齿。 活动义齿：分局部活动义齿和全口活动义齿，它是利用牙槽嵴和其他自然牙为支持，制作基托和卡环，在基托上制作假牙，可自行摘戴义齿。 固定义齿：是利用自然牙为基本，在基牙上制作牙冠，冠与假牙连成一体，粘固于基牙上不能自由摘取。

【常见原因及后果】

.

【建议】

注意口腔清洁,加强口腔自我护理.

脂肪肝（中度）

【医学解释】

脂肪肝大多数无任何症状，常在体检中发现。

【常见原因及后果】

脂肪肝的发生与肥胖、糖尿病、高脂血症、长期嗜酒、脂肪摄入过多和药物等有关。

【建议】

建议改变饮食生活习惯，戒酒、减少油腻性食物，坚持适量运动，请定期复查，关注变化。

绝经后子宫

【医学解释】

随年龄增长，激素水平下降出现的组织器官退行性改变，暂不必干预。

【常见原因及后果】

.

【建议】

若有症状，请专科诊治。

甲状腺结节

【医学解释】

临床上遇到甲状腺结节时，区别结节的良恶性有重要意义。

【常见原因及后果】

单纯性甲状腺肿是引起甲状腺结节的重要病因。①甲状腺炎常见的有亚急性甲状腺炎、慢性淋巴细胞性甲状腺炎、侵袭性纤维性甲状腺炎；②甲状腺腺瘤；③甲状腺囊肿；④甲状腺癌。

【建议】

判断甲状腺结节的良恶性主要靠病史、体格检查，放射性核素扫描，穿刺细胞学检查。建议行甲状腺功能检查，定期复查甲状腺彩超观察变化或专科诊治。

主动脉瓣反流(轻度)

【医学解释】

.

【常见原因及后果】

可因风湿性瓣膜病、老年性瓣膜退行性变和感染性心内膜炎等引起。升主动脉病变使主动脉扩张导致主动脉瓣相对性关闭不全。轻度的主动脉瓣关闭不全可长时间无症状

【建议】

应避免过度的体力劳动和剧烈活动，预防感染，限制钠盐摄入，定期复查。

左心室舒张功能减低

【医学解释】

.

【常见原因及后果】

可见于高血压、冠心病、肥厚性心肌病、左室顺应性减低的老年人。

【建议】

请积极治疗原发病，改善心功能，定期复查。

动脉硬化检测:血管弹性减弱

【医学解释】

baPWV（踝肱脉搏波传导速度）测定血管的弹性和僵硬度，是评价动脉硬化的指标，baPWV值可能是冠心病、颈动脉粥样硬化斑块发生的独立预测因子。②硝酸甘油可改善ABI和baPWV测量值。

【常见原因及后果】

baPWV正常数值1400以下。 动脉硬化趋势1400～1600；轻度1600～1800；中度1800～2200；重度2200以上。 ABI（脚踝上臂血压比）测定有无下肢动脉狭窄阻塞。正常0.9＜ABI＜1.3；有动脉阻塞的可能性ABI≤0.9；有血管钙化的疑似AB≥1.3。

【建议】

检查发现异常，正规医院专科治疗。

HP阳性

【医学解释】

幽门螺杆菌(HP)是一种单极、多鞭毛、螺旋形弯曲的细菌，是感染人体后在胃内唯一能产生高活性尿素酶的细菌。受检者口服C13/C14标记的尿素胶囊后，如胃内有幽门螺杆菌，其产生的尿素酶可将C13/C14尿素分解为氨和二氧化碳，后者在小肠上段被吸收，进入血液循环，然后随呼气排出。服药20分钟后，收集受检者呼出的气体，通过高灵敏度的检测仪测定呼气中C13/C14的量，据此可判断有无幽门螺杆菌感染。此方法简便、快速、无创、无交叉感染、准确性高。

【常见原因及后果】

幽门螺杆菌感染后可引起多种胃病，如慢性胃炎、胃溃疡、十二指肠溃疡、萎缩性胃炎等。也是发生胃癌的重要危险因素，1994年世界卫生组织(WHO)和国际癌症研究机构（IARC）将幽门螺杆菌定为Ⅰ类致癌原。

【建议】

幽门螺杆菌尿素呼气试验阳性，可确诊幽门螺杆菌活动性感染。

淋巴细胞百分率 增高

结果: 43.3 %　　范围:20.00-40.00 %

【医学解释】

白细胞分类计数是指计算各类白细胞（中性粒细胞、淋巴细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞和单核细胞）的百分数和绝对值，通过对染色血涂片，进行细胞分类，求得各类白细胞的百分数，对各种疾病的诊断有着重要的参考价值。

【常见原因及后果】

淋巴细胞增高：⑴ 病毒感染性疾病。⑵ 急、慢性淋巴细胞性白血病，淋巴瘤。⑶ 慢性炎症，急性传染病的恢复期。⑷ 组织移植后的排斥反应。

【建议】

淋巴细胞异常，建议复查，如果仍然异常，请尽早去医院，查明原因。

红细胞压积 降低

结果: 35.1 L/L　　范围:37-47 L/L

【医学解释】

红细胞压积:又称红细胞比积，它是指将一定量的抗凝全血，置于有刻度的专用玻璃管内，经一定速度的离心沉淀，测定血细胞压缩体积所占全血体积的百分比。血细胞比积主要与血液中红细胞的数量和大小有关。它是血液中血细胞浓度的指标。

【常见原因及后果】

红细胞压积减少：见于各种贫血。

【建议】

红细胞压积异常，建议复查，如果仍然异常，请尽早去医院，查明原因。

血清甘油三酯 增高

结果: 2.58 mmol/L　　范围:0.4-1.8 mmol/L

【医学解释】

甘油三酯(TG)是人体的脂肪成分，能量的贮存形式。肝、脂肪组织及小肠是合成甘油三酯的主要场所，以肝合成能力最强。高脂肪，高碳水化合物饮食，可使体内甘油三酯升高；而甘油三酯升高又是冠心病、脑血管疾病的重要危险因素。

【常见原因及后果】

血清甘油三酯是高脂血症的重要指标：①甘油三酯增高是冠心病的危险因素。②血清甘油三脂增高见于：家族性脂质代谢紊乱、糖尿病、肥胖症、脂肪肝、动脉粥样硬化、肾病综合征、甲状腺功能低下等。 ③ 当甘油三酯升高>11.3mmol/L时，易发生急性胰腺炎。

【建议】

甘油三酯升高与饮食有重要关系，建议素食3天后复查，如果仍然升高，建议低脂饮食，多吃蔬菜水果，适当增加运动，控制体重，定期复查，必要时考虑降脂治疗。

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
身高	147	Cm	
体重	50.8	kg	
体重指数(18.5-23.9)	23.50		
理想体重(kg)	42.30		
收缩压	138	mmHg	
舒张压	75	mmHg	
小结	体重指数:23.50 血压:138/75mmHg		

【内科检查】 **检查者:郭美林**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
既往史	高血压史（治疗中）		
心率	70	次/分	
心律	整齐		
心界	不大		
心音	正常		
心脏杂音	未闻及病理性杂音		
胸廓	未见异常		
肺部听诊	双肺呼吸音正常，无干湿罗音		
腹壁	未见异常		
肝	未触及		
胆	无压痛点		
脾	未触及		
肾	肾区无叩痛		
肠鸣音	未见异常		
神经系统	生理反射存在，病理反射未引出		
其他			
小结	既往史:高血压史（治疗中）		

【外科检查】 **检查者:许素梅**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
既往史	无		
皮肤	未见异常		
浅表淋巴结	未触及		
甲状腺	未见异常		
乳腺	未见异常		
四肢关节	未见异常		
脊柱	未见异常		
肛门及肛门指检	外痔		
腹股沟疝	未触及		
其他			
小结	肛门及肛门指检:外痔		

【妇科检查】 **检查者:李莉**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
既往史、手术史	无		
月经史	绝经		
孕产史	孕 4 ；产 3 ；存 3 ；		
外阴	见皮肤色素减退		
阴道	通畅、分泌物少		
宫颈	未见异常		
子宫	偏小、质中		
右侧附件	未见异常		
穹窿	未见异常		
左侧附件	未见异常		
分泌物	量少		
其它			
小结	外阴白斑		

【★人类乳头瘤病毒检测】 **检查者:耿超**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
小结	HPV-DNA检测：23型均为阴性		

【TCT检测】 **检查者:耿超**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
小结	未见上皮内病变或恶性细胞		

【视力检查（视力、色觉）】 检查者:李素琴

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
裸眼视力右	0.5		
裸眼视力左	0.5		
矫正视力右			
矫正视力左			
色觉	正常		
小结	裸眼视力右:0.5 裸眼视力左:0.5		

【眼科检查（外眼、裂隙灯、眼底）】 检查者:李素琴

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
眼睑	未见异常		
眼球	未见异常		
结膜	未见异常		
巩膜	未见异常		
角膜	未见异常		
虹膜	未见异常		
晶体	未见异常		
瞳孔	未见异常		
眼底	未见异常		
其它			
小结	眼科检查（外眼、裂隙灯、眼底）未发现明显异常		

【耳鼻喉检查】 检查者:柏淑桂

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
耳廓	未见异常		
外耳道	未见异常		
听力右	正常		
听力左	正常		
鼓膜	未见异常		
乳突	无压痛		
鼻窦	无压痛		
鼻外形	未见异常		
鼻中隔	未见异常		
鼻甲	未见异常		
鼻黏膜	未见异常		
咽	慢性咽炎		
悬雍垂	未见异常		
扁桃体	未见异常		
其它			
小结	咽:慢性咽炎		

【口腔检查】 检查者:邹立刚

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
黏膜	未见异常		
牙龈	未见明显异常		
缺齿	无		
龋齿	无		
义齿	全口活动义齿		
牙周	未见异常		
腮腺	未见异常		
其他			
小结	义齿:全口活动义齿		

【静态心电图】 检查者:王顺全

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
小结	窦性心律 正常心电图		

【腹部彩超】 检查者:周欣

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
肝	肝脏形态较饱满，轮廓规整，肝内回声呈点状密集弥漫性增强，肝内管道结构欠清晰。		
胆	胆囊大小、形态正常，囊壁光整，囊腔内透声好，胆总管无扩张。		
胰	胰腺大小、形态正常，边缘规整，内部回声均匀，胰管未见扩张。		
脾	脾脏大小、形态正常，包膜光整，内光点均匀。		
左肾	左肾大小、形态正常，包膜光滑，肾实质回声均匀，集合系统未见明显分离。		
右肾	右肾大小、形态正常，包膜光滑，肾实质回声均匀，集合系统未见明显分离。		
小结	脂肪肝（中度） 胆、胰、脾、左肾、右肾未发现明显异常		

【甲状腺彩超】 **检查者:周欣**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
描述	甲状腺形态大小正常，边界清晰，内部回声分布不均匀。 甲状腺右叶内见一个低回声结节，大小约3mm×2mm，结节周边无血管环绕。		
小结	甲状腺双叶回声不均匀 甲状腺右叶结节		

【颈动脉彩超】 **检查者:周欣**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
描述	双侧颈总动脉管径对称，内中膜不增厚,血流速度正常。 双侧颈总动脉分叉处管径对称，内中膜不增厚，血流速度正常。 双侧颈内、外动脉管径对称，管壁回声正常，血流速度正常。		
小结	颈动脉彩超未发现明显异常		

【乳腺彩超】 **检查者:周欣**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
描述	双侧乳腺层次结构清晰，内部回声分布均匀，未见明显异常回声。		
小结	乳腺彩超未发现明显异常		

【心脏彩超】 **检查者:周欣**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
描述	舒张期左室流出道内见以红色为主的五彩反流束及反流频谱，余瓣膜无反流。 各房室腔大小正常，主动脉活动幅度正常，重博波存在，室间隔，左室后壁无增厚，活动正常，未见节段性运动异常，二尖瓣下正向双峰层流血流频谱，二尖瓣口前向血流：PW:E峰		
小结	主动脉瓣反流(轻度) 左心室舒张功能减低		

【子宫及附件彩超】 **检查者:周欣**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
子宫	子宫体积缩小，轮廓光整，实质回声均匀，内膜不厚，未见明显异常回声。		
左附件区	左附件区未见明显异常光团。		
右附件区	右附件区未见明显异常光团。		
小结	绝经后子宫 左附件区、右附件区未发现明显异常		

【头颅（脑）MRI赠送】 **检查者:王从颖**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
描述	于双侧基底节区可见多发斑点状信号异常，T1WI低信号，T2WI高信号，水抑制序列呈低信号，病变边界清楚，周围无水肿，无占位表现。双侧脑室旁、半卵圆中心可见散在斑点状长T1长T2信号，在FLAIR序列呈高信号，幕上脑室系统轻度扩大，中线结构居中，脑沟、脑池蛛网膜下腔稍增宽，脑回变小。		
小结	双侧基底节区多发腔隙性脑梗塞 脑内缺血灶 脑萎缩		

【动脉硬化检测】 **检查者:郭立刚**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
小结	血管弹性重度减弱, 下肢血管未见异常		

【骨密度检测】 **检查者:张越媛**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
小结	骨密度正常		

【经颅多谱勒检查（TCD）】 **检查者:张润芳**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
小结	双侧椎-基底动脉血流速度未见明显异常		

【幽门螺旋杆菌检查（碳14）】 **检查者:邢丽玲**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
小结	HP阳性(dpm=1250)		

【P53抑癌基因（女8项）】 **检查者:陈义红**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
小结	详见纸质报告		

【中医经络检测】 检查者:张秋霞

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
中医经络检测小结	结果详见中医经络检测报告		

【癌胚抗原（CEA）】 检验者:董敏

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
癌胚抗原	阴性		阴性

【肌酐测定（Cr）】 检验者:董 敏

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清肌酐	65.4	umol/L	43-115

【甲胎蛋白（AFP）】 检验者:董敏

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
甲胎蛋白	阴性		阴性

【空腹血糖（Glu)】 检验者:董 敏

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血糖（空腹）	5.96	mmol/L	3.89-6.11

【尿常规】 检验者:黄雪

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
酸碱度	7.0		5-8
尿葡萄糖	阴性		阴性
尿白细胞	阴性		阴性
亚硝酸盐	阴性		阴性
尿胆原	阴性		阴性
尿蛋白质	阴性		阴性
尿隐血	阴性		阴性
尿比重	1.015		1.010-1.030
尿酮体	阴性		阴性
尿胆红素	阴性		阴性
尿白细胞镜检	未见	/HP	0-5
尿红细胞镜检	未见	/HP	0-3
尿透明度	透明		透明
尿液颜色	黄色		淡黄色-黄色
尿液管型	未见	/LP	
尿结晶	未见		

【尿素氮测定(UREA)】 检验者:董 敏

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清尿素氮	4.7	mmol/L	1.7-8.3

【糖类抗原125（CA125）】 检验者:高惠

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
糖类抗原125	9.84	KU/L	0.00-35.00

【糖类抗原153（CA15-3）】 检验者:高惠

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
糖基类抗原15-3	2.49	KU/L	0.00-30.00

【糖类抗原199（CA19-9）】 检验者:高惠

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
糖类抗原19-9	19.42	KU/L	0-40

【胃泌素G17】 检验者:董敏

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
胃泌素	6.5	pmol/L	1-15

【血常规】 检验者:高 欢欢

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
白细胞计数(血)	5.28	10^9/L	4.0-10.0
红细胞计数	3.77	10^12/L	3.5-5.0
血红蛋白	113	g/L	110-150
红细胞压积	35.1 ↓	L/L	37-47
平均红细胞体积	93.0	fl	80.00-100
平均红细胞血红蛋白量	29.9	pg	27.0-34.0
平均红细胞血红蛋白浓度	321	g/L	320-360
血小板计数	269	10^9/L	100-300
淋巴细胞百分率	43.3 ↑	%	20.00-40.00
中值细胞百分率	6.4	%	3.00-9.00
中性粒细胞百分率	50.3	%	50.00-70.00
淋巴细胞绝对值	2.29	10^9/L	0.80-4.00
中值细胞绝对值	0.34	10^9/L	0.10-0.90
中性粒细胞绝对值	2.65	10^9/L	2.00-7.00
红细胞分布宽度—变异系数	14.6	fL	11.00-16.00
血小板分布宽度	10.2	%	9.00-17.00
平均血小板体积	10.6	fl	6.50-12.00
大血小板比率	31.3	%	11.00-45.00

【血清r-谷氨酰基转移酶(GGT)】 **检验者:董 敏**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清r-谷氨酰基转移酶	19	U/L	7-60

【血清白/球比(A/G)】 **检验者:董 敏**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清白/球比值	1.64		1.0-2.5

【血清白蛋白(ALB)】 **检验者:董 敏**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清白蛋白	41.9	g/L	35-55

【血清促甲状腺激素(TSH)】 **检验者:高惠**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清促甲状腺激素	0.37	mIU/L	0.2-8

【血清低密度脂蛋白(LDL-C)】 **检验者:董 敏**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清低密度脂蛋白	2.72	mmol/L	2.10-3.71

【血清甘油三酯(TG)】 **检验者:董 敏**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清甘油三酯	2.58 ↑	mmol/L	0.4-1.8

【血清高密度脂蛋白(HDL-C)】 **检验者:董 敏**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清高密度脂蛋白	1.11	mmol/L	0.9-1.79

【血清谷丙转氨酶(ALT)】 **检验者:董 敏**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清谷丙转氨酶	18.1	U/L	0-40

【血清谷草转氨酶(AST)】 **检验者:董 敏**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清谷草转氨酶	14.2	U/L	0-40

【血清间接胆红素(IBIL)】 **检验者:董 敏**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清间接胆红素	7.5	μmol/L	2-14

【血清碱性磷酸酶（ALP）】 **检验者:董 敏**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清碱性磷酸酶	126	U/L	35-135

【血清尿酸测定(UA)】 **检验者:董 敏**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清尿酸	181	μmol/L	142-339

【血清球蛋白(GLOB)】 **检验者:董 敏**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清球蛋白	25.6	g/L	20-35

【血清直接胆红素(DBIL)】 **检验者:董 敏**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清直接胆红素	3.1	μmol/L	0-6.8

【血清总胆固醇(TC)】 **检验者:董 敏**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清总胆固醇	5	mmol/L	2.9-6.1

【血清总胆红素(TBIL)】 **检验者:董 敏**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清总胆红素	10.6	μmol/L	3.42-20.5

【血清总蛋白(TP)】 **检验者:董 敏**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清总蛋白	67.5	g/L	60-85

【总甲状腺素（T4）】 **检验者:高惠**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
甲状腺素	59.24	nmol/L	50-160

【总三典甲状腺原氨酸（T3）】 **检验者:高惠**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
三碘甲状腺原氨酸	1.31	nmol/L	0.95-2.95