# 连续设计与组织对照

BFA-042 | 2轮原会话修订 + 4项资料试验 + 16项设计试验

## 1. 原主设计者连续修订

| 轮次 | 真实改变 | 独立检查与交付 |
| --- | --- | --- |
| 第1轮 | 储能150改为68 μF；修改供电确认、采样与发送策略 | 20秒4个有效帧；5次启动；欠压发送导致供电门失败。保留审查，PDF及同版工程包齐备。 |
| 第2轮 | 继承第1轮完整源树，再改固件启动与发送策略 | 欠压发送归零，只有1个有效帧；供电、接收门失败。保留审查，PDF及同版工程包齐备。 |

原会话新增48次模型请求，登记费用$1.023373。历史采用版保留。

## 2. 临时资料工作者

| 任务 | 直接读取 | 委派后主会话提交 | 直接费用 | 委派总费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时序与电流 | 无有效提交 | 无有效提交 | $0.019527 | $0.168701 |
| 启动与有效期 | 正确 | 正确 | $0.164428 | $0.489532 |

两组均1/2正确；委派费用为直接读取的3.58倍。两名工作者提交了有效来源结果，主会话均读取。默认采用直接读取，保留按需委派入口。

资料任务为短JSON参数核对；费用包含主设计者与全部工作者。

# 3. 同任务组织对照

| 固定任务 | 单主设计者 | 按需资料委派 | 固定双专业提议 | 按证据选择范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 局部电容 | 通过并交付<br>$0.370 / 22请求 | 通过并交付<br>$0.372 / 22请求 | 通过并交付<br>$1.158 / 61请求 | 通过并交付<br>$0.355 / 20请求 |
| 零储能启动 | 通过并交付<br>$0.575 / 30请求 | 通过并交付<br>$0.782 / 36请求 | 失败审查已交付<br>$1.596 / 72请求 | 通过并交付<br>$0.600 / 31请求 |
| 固定电源调度 | 通过并交付<br>$0.408 / 23请求 | 通过并交付<br>$0.377 / 21请求 | 通过并交付<br>$1.077 / 57请求 | 通过并交付<br>$0.148 / 12请求 |
| 8 ms有效期 | 失败审查已交付<br>$0.925 / 46请求 | 失败审查已交付<br>$0.530 / 28请求 | 未完成交付<br>$1.667 / 80请求 | 未完成交付<br>$0.293 / 18请求 |

零储能实际结果：单主设计者：7.67 s上电、3帧；按需资料委派：6.75 s上电、15帧；固定双专业提议：13.00 s上电、3帧；按证据选择范围：11.30 s上电、3帧。固定双专业组的数值精化检查失败。

三项可行任务合计：

| 组织 | 服务通过 | 同版交付 | 工作者 | 请求数 | 模型费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单主设计者 | 3/3 | 3/3 | 0 | 75 | $1.3532 |
| 按需资料委派 | 3/3 | 3/3 | 0 | 79 | $1.5312 |
| 固定双专业提议 | 2/3 | 3/3 | 6 | 190 | $3.8303 |
| 按证据选择范围 | 3/3 | 3/3 | 0 | 63 | $1.1024 |

四组固定相同任务、资料、初态、模型与判据。每项试验共享80次模型请求和4个候选执行输入，包含父子调用；每任务每组运行一次。

固定双专业组由Power和Firmware工作者返回文件提议，主设计者执行与集成；按需组是否调用工作者以原始轨迹为准。

8 ms任务存在定义缺陷：公开任务未说明有效期起点，检查器从采样开始计龄；最短采样10 ms加发送4 ms已超限。四组原始结果保留，该任务单列。

排序及配置固定；供应商请求未传入随机种子。耗时受共享求解缓存与本机文件冷加载影响。

# 4. 交付与后续选择

有限清单已记录2轮原会话修订和20项试验；设计对照14/16完成候选交付闭环，11/16服务通过。新增699次模型请求，总登记费用$13.097664。

两次零调用启动失败保留原回执，沿原身份恢复。T2-joint遇到磁盘耗尽，原试验未重采样；对账登记失败及13次已发生的原生调用，新增求解为0。

T2-fixed达到80次共享请求后结束，联合计算未收敛；追加结算记录补入12次原生调用。原结束快照保留。

## 交付核对

- 源树：连续修订保留父文件；编译输入、实际二进制与求解参数逐项核对。
- 版本：执行、独立检查、PDF与ZIP均引用同一System Commit。
- 实验：任务、初始文件、模型和Harness身份一致；全部工作者费用进入账本。
- 历史：Baseline、Demo、原十会话与工程、历史费用和UNKNOWN保留。
- 恢复：已完成输入走缓存；原生求解移出SQLite写事务，恢复保留已有操作。

## 已发现的问题

| 位置 | 下一项具体改动 |
| --- | --- |
| 来源协议 | 为资料结果提供files:{}合法示例；错误反馈给出具体字段、路径和定位器。 |
| 结果引用 | 统一冻结源文件与执行产物的证据引用；减少把来源塞入文字条件的做法。 |
| 结束条件 | 根据已保存回执结束；任务允许可复查的约束冲突出口。 |
| 报告语义 | 校核电气能量残差定义，分清储能变化、负载和转换损耗。 |
| 运行预检 | 检查磁盘峰值空间、Git身份、依赖实际导入；失败作业保留调用计数。 |

保留完整源树、双向执行、同版交付和按需工作者能力。默认保持原有单主设计者；本批短资料委派未进入默认配置。组织配置固定运行完全部清单，T1/T2用于最终测试，后续优先修复来源协议与任务定义。

V2回归294项通过，44件封存文件及11项控制通过。根目录全量检查在旧iCloud占位文件读取处中止，记录见results/regression.json。

数据：results/summary.json、trials.csv；复核：scripts/verify_continuous_design.py；原始候选、PDF和工程包保存在V2 Repository。

本批使用已资格化的压电/厂商PMIC模型、主机C与声明电流。每任务每组织一次，结果用于下一批工程选择。