
- The pictorial view of a component is showing in fig - 1. Draw the following views.
  - i) Front view ii) Side view iii) Top view उपरोक्त चित्र में दर्शाये गए कुर्ज का निम्नांकित व्यू बनाइये।
  - सम्मुख दृश्य
- ii) बाजू दृश्य iii) ऊपरी दृश्य



RGPVONLINE.COM

## **FOURTH SEMESTER** PART TIME DIPLOMA COURSE IN MECHANICAL ENGINEERING. MECHANICAL DRAWING

Time: Four Hours

Maximum Marks: 100

Note: (i) Attempt total six questions. Question No. 1 (Objective type) is compulsory. From the remaining questions attempt any five. कुल छः प्रश्न हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 (वस्तुनिष्ठ प्रकार का) अनिवार्य है। शेष प्रश्नों में से किन्ही पाँच को इन कीजिए।

- (ii) In case of any coubt or dispute, the English version question should be treated as final. किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
- Choose the correct answer सही उत्तर का चयन कीजिए।

i) A, size of drawing sheet is shown in

(a) 297×420 / 10 (a)

(b) 841×1189.

(c) 420×594

(d) 594×841

2x5 = 10

A2 माप की ड्राइंग शीट किसमें दर्शायी जाती हैं?

- (अ) 297×420 (अ) 420×594 (व) 841×1189 (द) 594×841

If 5cm long line represents a distance of 20 metre the R.F. will be

- (c)  $\frac{1}{400}$
- (b)  $\frac{1}{250}$ (d)  $\frac{1}{2500}$

यदि 5 सेमी. लम्बी रेखा द्वारा 20 मीटर की लंबाई को दर्शाया जाता है, तो निरुपक भिन्न (आर.एफ.) होगा।

(ब)  $\frac{1}{250}$ 

RGPVONLINE.COM

 $(\mathbf{q}) \frac{1}{2500}$ 

iii) Increasing hardness of a pencil is given by

- (a) F, H, HB, B
- (b) HB, F, H, B
- (c) H, F, HB, B (d) B, HB, H, F

पेन्सिल की कठोरता का बढ़ता क्रम निम्नलिखित में से कौनसा सही हैं?

- (अ) F, H, HB, B
- (ब) HB, F, H, B
- (मू) H, F, HB, B

PT/F/2013/0063

ं (द) B, HB, H, F

Contd....

A point is moving in a plane in such a way that its distance from a fixed point is equal to its distance from a fixed straight line. The curve is a/an.

- (a) Parabola (b) Ellipse
- (c) Hyperbola (d) Circle

एक बिन्दु एक समतल में इस प्रकार घूमता है कि उसकी दूरी एक निश्चित बिन्दु से, एक निश्चित सीधी रेखा के बराबर रहती हैं, यह कर्व हैं।

- (अ) पेराबोला (ब) एलिप्स
- (स्) हाइपरबोला (द) वृत्त 🚅

To draw a symmetrical figure on an engineering drawing which line you will draw

- a) Out line
- b) Centre line
- Hidden line
- Cutting plane line

एक सिमेट्रिकल चित्र इंजिनियरिंग ड्राइंग को बताते समय कौनसी रेखा पहले बनायेंगें?

- (अ) आऊट लाइन
- (ब) केन्द्रीय रेखा
- (स) छिपी हुई लाइन
- (द) समतल को काटने वाली लाइन

(4) a) Write the following word in single stroke vertical 31 a) letter in the ratio of 7:5 "INDIAN STANDARDS INSTITUTION" निम्नलिखित शब्द को सिंगल स्ट्रोक ऊर्ध्वाधर अक्षरों में 7:5 में लिखए। "INDIAN STANDARDS INSTITUTION" Draw the following symbols. i) External thread ii) Compression spring iii) Loud speaker iv) Leaf spring without eyes Straight knurling vi) Bearing vii) Main power switch viii)Gunmetal RGPVONLINE.COM ix) Fire bricks नीचे दिए गए प्रचलित निशान बताइये।

ii) दाब स्प्रिंग

vi) वियरिंग,

viii) गन मेटल

iv) लीफ स्प्रिंग बिना आइज

Construct a diagonal scale with RF of 1/25 to read metres, tenth and hundredth of a metre and mark on it a distance of 3.65 metre. एक विकर्ण मापनी बनाइये जिसकी निरूपक भिन्न 1/25 हैं जो मीटर 1/10 मीटर, 1/100 मीटर को माप सके। इस पर 3.65 मीटर की लंबाई दर्शाइए।

A Point 'E' is 20 mm above HP and in the V.P. Draw its projection. एक बिन्दु 'E' ऊर्ध्वाधर तल में हैं तथा क्षेतिज तल से 20 ... मिमी. ऊपर हैं प्रक्षेप बनाइये।

4. a) A line AB 65 mm long has its end A 25mm above HP and 15 mm in front of V.P. The line is inclined at 35° to H.P. and 55° to V.P. Draw its projection. 10

> एक रेखा AB, 65 मिमी लम्बी हैं, जिसका एक सिरा A 25 मिमी क्षेतिज तल से ऊपर एवं 15 मिमी ऊर्ध्वाधर तल के सामने हैं। रेखा क्षेतिजतल से 35° एवं ऊर्ध्वाधर तल से 55° का कोण बनाती हैं। इसका प्रक्षेप बनाइये।

one side on H.P and the surface inclined to 50° to H.P and perpendicular to V.P. Draw its projection.

A Hexagonal plate of side 30mm is placed with

ix) फायर ब्रिक्स PT/F/2013/0063

बाह्य चूडिंयाँ

vii) मुख्य स्विच पावर

iii) लाउड स्पीकर

v) सीधी नर्लिग

Contd....

PT/F/2013/0063

P.T.O.

एक षटभुज प्लेट की भुजा 30 मिमी हैं, जिसकी एक भुजा एच.पी पर रखी हैं तथा उसकी सतह एच.पी से 50° का कोण बनाती हैं तथा थीं.पी. के लम्बवत् हैं। इसका प्रक्षेप बनाइये।

- 5. a) A circus man ride a motor cycle inside a globe of diameter 4 meters. The motor-cycle wheel is 1m in diameter. Draw the locus of a point on the circumference of the motor-cycle wheel for its one complete run. Take a scale 1:20. 12 एक सर्कस में एक ब्यक्ति 4 मीटर व्यास के ग्लोब (घेरे में) के अंदर मोटर सायकल बलाता हैं। मोटर सायकल के पहिए का व्यास 1 मीटर हैं। दील की परिधि पर स्थित बिन्दु का एक पूरे चक्र के लिए बिन्दुपथ बनाइये। पैमाना 1:20 लीजिए।
  - b) Divide a 5cm line in seven equal parts without the help of scale.

    बिना स्केल की सहायता के 5 सेमी. लम्बी लाइन के सात भाग कीजिए।

A cylinder of base diameter 50 mm and axis length 60 mm is resting on H.P on one of its generators with its axis perpendicular to V.P. It

is cut by a plane inclined 35° to V.P and perpendicular to H.P and is bisecting the axis of the cylinder. Draw its top view, sectional front view and true shape of section.

14

एक बेलन का आधार 50 मिमी व्यास का एवं अक्ष की लंबाई 60 मिमी हैं, बेलन की एक जनरेटर क्षेतिजतल पर रखी हुई हैं। इसकी अक्ष उर्ध्वाधर तल के लम्बवत हैं। इसको एक समतलकाटनो ऊर्ध्वाधर तल से 35° तथा क्षेतिज तल के लम्बवत के लम्बवत के लम्बवत हैं। इसको एक

लम्बवत हैं, बेलन की अक्ष को समद्भिभाजित करता है। इसका ऊपरी दृश्य, परिच्छेदित सम्मुखदृश्य एवं कटे हुए भाग का वास्तविक आकार बनाइये।

- Differentiate between first angle and third angle projection method.

  प्रथम कोणीय प्रक्षेपण एवं तृतीय कोणीय प्रक्षेपण विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए।
- 7. Draw the isometric projection of a frustum of a cone of base diameter 60mm, top base diameter 35mm and axis length 50mm rests on H.P. on its base. 18 एक फ्रस्टम (छित्तक) शंकु का आधार का व्यास 60 मिमी ऊपरी भाग का व्यास 35 मिमी. एवं अक्ष की लंबाई 50 मिमी हैं, क्षेतिज तल पर खड़ा हैं, आइसोमेट्रिक दृश्य बनाइये।

PT/F/2013/0063

RGPVONLINE.COM