

F/2012/6106

Total Pages : 5

**FIFTH SEMESTER
ARCHITECTURAL ASSISTANTSHIP
SPECIFICATIONS**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 100

Note : (i) Attempt total six questions. Question No. 1 (Objective type) is compulsory. From the remaining questions attempt any five.

कुल छः प्रश्न हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 (वस्तुनिष्ठ प्रकार का) अनिवार्य है। शेष प्रश्नों में से किन्हीं पाँच को हल कीजिए।

(ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Choose the correct answer. (2 each)

सही उत्तर का चयन कीजिए।

- i) Two important contract documents are
- (a) Drawing and estimate
 - (b) Working drawing and estimate
 - (c) Drawing and specification
 - (d) all above

टेके मे दो महत्वपूर्ण डोक्यूमेण्ट कौन से

- (अ) ड्राइंग और एसटीमेट
- (ब) वर्किंग ड्राइंग और एसटीमेट
- (स) ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन
- (द) उपरोक्त सभी

ii) Which of the following is used in a terrazo floor.

- (a) Wooden chips
- (b) Stone chips
- (c) Glass chips
- (d) Thermocoal

टेरेजो फर्श मे निम्नलिखित मे से किसका उपयोग होता है?

- (अ) लकड़ी के चिप्स
- (ब) पत्थर के चिप्स
- (स) काँच के चिप्स
- (द) थर्मोकोल

iii) A well designed specification would prove useful to both;

- (a) An Architect and the owner
- (b) The Engineer and the owner
- (c) The owner and the contractor
- (d) An architect and the contractor

अच्छा स्पेसिफिकेशन किन के लिये उपयोगी होता है -

- (अ) वास्तुविद् और मालिक
- (ब) इंजिनियर और मालिक
- (स) मालिक और टेकेदार
- (द) वास्तुविद् और टेकेदार

(3)

iv) Wax polish shall be prepared from a mixture of wax & linseed oil, turpentine oil and varnish in the ratio of

(a) 2:1:2:0.5 (b) 2:1:1.5:0.1

(c) 2:1.5:1:0.5 (d) 2:0.5:1:1.5

वेक्स पालिश का मिक्चर वेक्स लिनजिड तेल, तरपनातई तेल और वार्निश के किस अनुपातमे बनाते है

(अ) 2:1:2:0.5 (ब) 2:1:1.5:0.1

(स) 2:1.5:1:0.5 (द) 2:0.5:1:1.5

v) The rate for timber work includes

(a) One coat of oil paint

(b) Two coats of oil paint

(c) Three coats of oil paint

(d) None of the above

लकड़ी के कार्य मे यह दर भी जोडे जाते है ।

(अ) एक परत आईल पेण्ट का (ब) दो परत आईल पेण्ट के

(स) तीन परत आईल पेण्ट के (द) उपरोक्त मे से कोई नही

<http://www.rgpvonline.com>

2. Define specification write various principles of specification writing. 18

स्पेसिफिकेशन को परिभाषित कीजिए। स्पेसिफिकेशन राइटिंग के विभिन्न सिद्धांतों को लिखिए।

3. Differentiate between brief specification and detailed specification. 18
संक्षिप्त स्पेसिफिकेशन एवं विस्तृत स्पेसिफिकेशन के बीच में अंतर बताइए।
4. Write detailed specification for II class brick work. 18
II-क्लास ब्रिक वर्क के लिये विस्तृत स्पेसिफिकेशन लिखिए।
5. Write brief specification for damp proof course. 18
सिल रोको रद्दा के लिये संक्षिप्त स्पेसिफिकेशन लिखिए।
6. Write the application methods of any two of the following : 9 each
(a) Colour wash (b) Varnishing
(c) Wax polish
निम्नलिखित में से किन्हीं दो को लगाने की विधि लिखिए।
(अ) कलर वाश (ब) वार्निशिंग
(स) वेक्स पॉलिश
7. Write detailed specification for marble floor. 18
मार्बल फर्श के लिये विस्तृत स्पेसिफिकेशन लिखिए।

Or

Write brief specification for II class building.
II क्लास इमारत के लिए संक्षिप्त स्पेसिफिकेशन लिखिये।

8. Write in short about the following (any two) 18
(a) uses of specification
(b) Open specification
(c) Closed specification
निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए
(अ) स्पेसिफिकेशन के उपयोग
(ब) ओपन स्पेसिफिकेशन
(स) क्लोज स्पेसिफिकेशन

Or

Write specification for supplying and fixing European type of W.C.
यूरोपियन टाइप डब्लू.सी. के लिये स्पेसिफिकेशन लिखिए।
(लाने से फिक्सिंग तक)

