

[Home](#) › [HTML](#) › HTML iframe 框架

HTML iframe 框架

HTML **iframe** 是框架的一種，也稱為內置框架或內聯框架，用來在網頁內嵌入另外一個網頁，例如現在非常流行的嵌入 **Facebook** 粉絲團到部落格或個人網站、在網站內容加上按讚或分享的按鈕都是常見的應用方式，HTML **iframe** 可以自己設定要嵌入的網頁所佔空間，如寬度與高度，也可以設定是否要顯示邊框或捲軸，幾乎所有主流的瀏覽器都支援 HTML **iframe** 框架語法。

HTML iframe 基本語法

```
<iframe src="要嵌入的網頁網址"></iframe>
```

標準的 HTML **iframe** 框架語法是由 **<iframe>** 開始至 **</iframe>** 結束，開頭的 **<iframe>** 標籤內的 **src** 就是用來指定要嵌入的網頁網址，如果想要寫得更完整一點，可以在 **<iframe>** 與 **</iframe>** 間加入「瀏覽器不支援的提示文字」，當網友使用的瀏覽器不支援 HTML **iframe** 時，可以顯示提示文字讓網友知道有一個部分的内容沒有顯示。

HTML iframe 框架寬度與高度設定

```
<iframe src="要嵌入的網頁網址" width="寬度" height="高度"></iframe>
```

如果要替 **iframe** 加上寬度與高度，僅需使用 **width** 與 **height** 這兩個屬性即可，預設的屬性單位為 **px**，例如「**width="200" height="200"**」這樣寫就代表寬度與高度均是 **200px**，但為了管理上的效率，還是建議寫成「**width="200px" height="200px"**」比較完整，若是要使用百分比做為尺寸的單位，則一定要將百分比寫出來，例如「**width="30%" height="50%"**」這樣，否則瀏覽器可能會誤以為是用 **px** 做為單位。

HTML iframe 框架邊框顯示與隱藏

```
<iframe src="要嵌入的網頁網址" frameborder="0"></iframe>
```

網頁設計本來的風格在嵌入另一個網頁後，很可能會對原本的視覺效果有所影響，其中突兀的邊框可以說是相當明顯，還好 **iframe** 有提供隱藏邊框的功能，範例中的 **frameborder="0"** 代表隱藏邊框，如果是 **frameborder="1"** 則代表顯示邊框。

HTML iframe 框架 scrolling 捲軸

```
<iframe src="要嵌入的網頁網址" scrolling="no"></iframe>
```

既然是嵌入另一個網頁，就很可能會遇到網頁大小與主網頁的顯示區塊間的尺寸差異，嵌入的網頁可能很大或是內容很多，需要用到捲軸才方便，**iframe** 可以透過 **scrolling** 屬性來設定是否要顯示捲軸，**scrolling** 有三個屬性值，分別為 **yes** 代表要顯示捲軸、**no** 代表不顯示捲軸以及 **auto** 代表根據網頁大小自動顯示。

屬性混搭使用

```
<iframe src="要嵌入的網頁網址" width="200" height="200" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
```

以上幾個常用的屬性，可以同時用在一個 **iframe** 框架的設計上，調整出最適合的嵌入尺寸與形態，假設全部屬性都用上去，寫起來大至會向範例這個模樣，意思代表要嵌入一個寬度與高度都是 200px 的框架，邊框與捲軸都不顯示。

關於 **iframe** 內容的另開新視窗方式

HTML **iframe** 是框架功能，目的僅為用來嵌入其他 URL 的內容，至於透過 **iframe** 嵌入進來的內容，若要讓網友可以用新視窗開啟，例如被嵌入至網頁或部落格的 Facebook 粉絲團，網友可以直接從網頁中的 Facebook 粉絲團直接前往 Facebook 官方網站，這個決定權在”被嵌入進來的網頁”內的連結是否有使用「**target="_blank"**」屬性，也就是超連結的”在新視窗開啟網頁”屬性。

► 關於 **iframe** 另開新視窗的技巧，請閱讀以下這篇：[frame 連結另外開啟新視窗或在原本網頁開啟](#)。

延伸閱讀

- [CSS border](#)
- [CSS border-style 邊框樣式](#)
- [CSS border-width 邊框寬度](#)
- [CSS border-color 邊框顏色](#)
- [如何為文章加入 Facebook 讚按鈕（Like Button）](#)
- [Facebook 嵌入貼文功能](#)
- [如何將 Facebook 粉絲專頁嵌入到網站或部落格](#)

您可能會想看

1. [HTML div 標籤](#)
2. [設計 HTML 圖片與圖片邊框間的距離](#)

- 3. [DIV 區塊內文字與邊框的距離調整](#)
- 4. [HTML TABLE 表格內的文字行高](#)
- 5. [DIV 區塊內的文字行高設計](#)
- 6. [替 HTML button 按鈕增加背景圖片](#)
- 7. [HTML img title 與 img alt 的差別](#)
- 8. [用 CSS 設計 HTML 表格欄位內文字靠下對齊](#)
- 9. [用 CSS 設計 HTML 表格欄位內文字靠上對齊](#)
- 10. [HTML Table colspan 屬性](#)

今日熱門文章

- [HTML div 標籤](#)
- [CSS Attribute Selectors 屬性選擇器](#)
- [替 CSS span 區域增加陰影效果](#)
- [CSS span 區域文字字型設計](#)
- [CSS span 區域邊框顏色與樣式設計](#)
- [CSS span 區域背景顏色設計](#)
- [設計 HTML 圖片與圖片 邊框間的距離](#)
- [DIV 區塊內文字與邊框的距離調整](#)
- [HTML TABLE 表格內的文字行高](#)
- [DIV 區塊內的文字行高設計](#)

即時熱門文章

- [HTML div 標籤](#)
- [CSS Attribute Selectors 屬性選擇器](#)
- [替 CSS span 區域增加陰影效果](#)
- [CSS span 區域文字字型設計](#)
- [CSS span 區域邊框顏色與樣式設計](#)
- [CSS span 區域背景顏色設計](#)
- [設計 HTML 圖片與圖片 邊框間的距離](#)
- [DIV 區塊內文字與邊框的距離調整](#)
- [HTML TABLE 表格內的文字行高](#)
- [DIV 區塊內的文字行高設計](#)

**Wibibi 網頁設計教學...**
說這專頁讚 1,822 按讚次數

**Wibibi 網頁設計教學分
享**
大約 1 年前

戶外這種糟糕的空氣
品質，還是躲在辦公
室裡寫程式比較好。

8 1 2

**Wibibi 網頁設計教學分
享**
大約 1 年前

官方網站目前主機維護中，暫時停止
提供瀏覽服務，預計三個小時內重新
上線，造成使用不便，深感抱歉，請
用戶多多包涵，謝謝。

© Copyright wibibi.com 網頁設計教學百科 基礎的網頁設計規劃、資料庫與程式設計 Since 2012

PHP Smarty MySQL JQuery Apache W3C