



HTML iframe 框架語法

HTML **iframe** 用來設定嵌入框架的應用，首先解釋一下什麼是 **HTML** 框架，簡單來說，框架可以想像為一個櫥窗，裡面可以放很多的東西，這個櫥窗就像是一個網頁的主體，裡面放的東西可稱為內置框架，這個概念應該蠻容易了解的，那假設我們現在要在一個沒有框架的網頁內某個區塊，採用框架的方式嵌入其他網頁的內容，這時候就可以使用 **HTML iframe** 來處理，常見到的如部落格邊欄上用 **iframe** 嵌入許多外掛，或者是網站上用 **iframe** 嵌入 **Facebook** 的粉絲團，都是相當普遍的 **HTML iframe** 應用方式。

HTML iframe 語法

```
<iframe src="嵌入目標" width="寬度" height="高度" frameborder="邊框參數" scrolling="卷軸參數"></iframe>
```

HTML 的 **iframe** 有許多參數可以設定，最重要的就是 **src** 這個部分，嵌入目標就是要嵌入的網頁，少了這個部分，**iframe** 就等於沒有存在意義，嵌入的網頁可以是相同網域內的其他頁面，也可以是外部網頁。**width** 與 **height** 分別用來設定 **iframe** 所要占用的寬度與高度。第三個參數 **frameborder** 可以用來設定 **iframe** 的邊框是否要顯示，如果寫為 **frameborder="0"** 代表不顯示邊框，如果寫成 **frameborder="1"** 則代表要顯示邊框。最後 **scrolling** 用來控制 **iframe** 的卷軸是否要顯示，有三種屬性質可以設定，寫成 **scrolling="yes"** 代表要顯示捲軸、寫成 **scrolling="no"** 代表不顯示捲軸、寫成 **scrolling="auto"** 則代表根據網頁大小自動顯示。

HTML iframe 範例

```
<iframe src="嵌入目標" width="250px" height="300px" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
```

此範例的寬度與高度設定都是以 **px** 為單位，這也是大部分瀏覽器（**browser**）的預設值，**px** 有沒有寫通常沒有影響（建議還是寫出來比較不容易出錯），但如果採用百分比做為單位，就一定要寫出來，否則光寫數字會造成瀏覽器的誤判，以為是要以 **px** 為單位，再來「**frameborder="0"**」代表不顯示邊框、「**scrolling="no"**」代表不顯示卷軸，基本上 **HTML iframe** 的概念就這麼簡單。

延伸閱讀

- [點ifram中的連結如何讓主網頁也前往連結](#)

1. [HTML span 標籤用法](#)
2. [如何修改 HTML DIV 區塊內的文字字型](#)
3. [如何替 HTML DIV 增加背景顏色](#)
4. [HTML DIV 標籤用法](#)
5. [設計具有超連結效果的 HTML ol li 自動排序項目清單](#)
6. [設計具有超連結效果的 HTML ul li 項目清單](#)
7. [HTML ol li 列表 \(數字編號項目清單\)](#)
8. [HTML ul li 列表 \(項目清單\)](#)
9. [HTML textarea 表單多行文字輸入欄位背景圖片設計](#)
10. [HTML textarea 表單多行文字輸入欄位背景顏色設計](#)

即時熱門文章

[如何替 HTML DIV 區塊增加邊框效果](#)

[如何在 HTML DIV 區塊內插入圖片](#)

[如何修改 HTML DIV 區塊內的文字顏色](#)

[HTML span 標籤用法](#)

[如何修改 HTML DIV 區塊內的文字字型](#)

[如何替 HTML DIV 增加背景顏色](#)

[HTML DIV 標籤用法](#)

[PHP stripslashes 函數](#)

[PHP strip_tags 函數消除 PHP 或 HTML 標籤符號](#)

[PHP addslashes 函數替字符增加斜線](#)

今日熱門文章

[如何替 HTML DIV 區塊增加邊框效果](#)

[如何在 HTML DIV 區塊內插入圖片](#)

[如何修改 HTML DIV 區塊內的文字顏色](#)

[HTML span 標籤用法](#)

[如何修改 HTML DIV 區塊內的文字字型](#)

[如何替 HTML DIV 增加背景顏色](#)

[HTML DIV 標籤用法](#)

[PHP stripslashes 函數](#)

[PHP strip_tags 函數消除 PHP 或 HTML 標籤符號](#)

PHP addslashes 函數替字符增加斜線

© Copyright webtech.tw Since 2010