研究附录 • 数字心理支持组件

七日游戏化数字心理支持方案：陪伴卡设计说明与操作规范

心理学依据、用户文案与使用规范

探索卡 7 张 | 锦囊卡 7 张 | 微练习卡 7 张

文档用途 用于硕士论文附录、研究材料归档及内容核验。21 张卡面文字忠实记录当前源码；心理学依据属于内部说明，不作为用户阅读任务。

证据边界 研究者自主检索与整理的简短支持材料，未作为 21 项独立干预验证。文献支持与最初设计来源分开记录。

版本 V2.0 • 更新与核对日期 2026 年 10 月 25 日

第一部分　卡片定位与总体设计原则

本文件以旧版 Word 为样式及历史设计说明的基础，记录“自我觉察练习册”当前可恢复的 21 张陪伴卡。实际卡面以 2026 年 10 月 25 日读取的正式项目目录为准；本轮未核验云端发布包与该源码是否一致。探索、锦囊和微练习共同提供反思、支持或小步尝试，不能仅视为中性奖励，也不据此认定其心理作用已获验证。

卡片类型	功能定位	阅读与操作	数量与规则
探索卡	回顾经验和探索个人资源	主题、分块引导、陪伴语	7 张；6 张随机，1 张 Day7 专属
锦囊卡	具体简短的支持方法	状态、步骤、提醒、陪伴语	7 张；进入锦囊池
微练习卡	可自主尝试的小型练习	状态、分步提示、例子或模板	7 张；额外机会的独立池

1. 前台文字与内部依据分开

前台内容包括卡名、标签、探索引导或动作、安全提醒与“给自己的话”。本文件用户文案区逐字段保留源码中的可见文字；内部说明、文献结论、证据等级和差异记录不属于当前用户卡面。源码母版的 when/action 与 CARD_UI 不一致时，按实际渲染选择的状态标签、分步结构与结束语归档，不把未显示的母版文字叠加进去。

2. 自愿、简短与不强迫积极

保留旧稿的邀请式、自主使用和简短操作原则。用户可以只阅读、暂不尝试或随时停止；不要求完成书写、找到积极事件或证明成长。短时长和少步骤是降低入口负担的设计选择，不等于经过剂量优化。当前未规定固定时长的卡片不补造分钟数。

3. 设计来源与证据标记

A 为研究者早期自主网络检索形成的设计说明；B 为旧记录可恢复的具体资料；C 为本轮补充核验的学术文献或权威方法资料；D 为本研究自行编排、组合或简化的操作。本文件保留旧稿设计方向，将未经检验的因果“核心机制”改为“设计考虑”，不将 C 类支持写成最初来源。微练习未恢复逐卡理论出处，不能仅凭内容相似认定直接改编自治疗手册。

4. 出现条件与普通参与路径

当前逻辑仅对 X、Y 组启用陪伴卡。Day1 基线完成、Day2－6 主任务完成及 Day1－7 每日记录完成产生相应机会；Day7 旅程完成固定呈现“留给自己一句话”，前台名为旅程卡。普通两次机会的探索/锦囊首类轻量随机，后一次补另一类；卡位不固定类别。卡片不按心理状态或量表分数自动匹配。

当日流程完成且两个常规机会已经建立后，进入陪伴页可获得独立微练习机会；顺序测试模式还检查前一研究日。自动邀请至少间隔 30 分钟，额外机会抑制自动邀请。同一研究轮优先避免同类重复，耗尽后避开同日重复，再允许全池；不存在 20 张等概率混抽这一规则。Day7 专属不入池，当前随机池合计 20 张（6＋7＋7）。

历史兼容卡 toolkit_release“松开肩和下颌”不在 ALL_CARDS；旧持久化候选仍可回看或完成翻牌，不能计为第 22 张。七日逐日旅程纪念卡是另一套材料，亦不计入 21 张。开发预览页能展示全目录，不能作为普通参与路径全部可达的独立证据。

第二部分　探索卡心理依据与文案规范

探索卡 1/7

给自己留一点空间

卡片 ID　discovery_autonomy　•　内容版本 1.0

> **设计考虑**　自主选择与自主需要
>
> **相关理论或方法**　自我决定理论；自主并非掌控一切

内部心理学依据　本轮补充 C

保留旧版关注“这是我的选择”的设计考虑；当前回顾自主选择的具体时刻。R01 为本轮补充的理论整合，不证明该问句能提高自主感。

用户卡片文案

卡面标签　看见自己

想一想

有没有一个很小的时刻，你按照自己的需要或想法，为自己做了一个选择？

再看看

它可能是停下来休息、拒绝一件不想做的事，也可能是选择去做一件自己真正想做的事。

也许可以问问自己

那一刻，你选择了什么？这个选择有没有让你更像是在按照自己的心意行动？

> **给自己的话**　**给自己一点选择的空间，也是在听见自己的需要。**

出现规则　普通探索卡池；非研究日专属。

参考文献　R01 Ryan 等（2000）

探索卡 2/7

发现自己的力量

卡片 ID　discovery_strength　•　内容版本 1.0

> **设计考虑**　应对经验与效能信息
>
> **相关理论或方法**　自我效能；胜任需要

内部心理学依据　本轮补充 C

保留旧版回顾小成功与已有力量的方向；当前追问“具体做了什么、哪一步推进”。R02 解释完成经验作为效能信息，不能保证回忆一次即可增强效能。

用户卡片文案

卡面标签　发现力量

想一想

有没有一件你曾经觉得不太容易，但最后还是一点点做下来的事？

再看看

它不一定是大事，也可能只是完成一件拖了很久的事，或在很累的时候仍照顾了自己一点。

也许可以问问自己

那时候，你具体做了什么？哪一步让事情稍微往前了一点？

给自己的话　**你做成过的小事，也在提醒你拥有应对的力量。**

出现规则　普通探索卡池；非研究日专属。

参考文献　R02 Bandura（1977）；R01 Ryan 等（2000）

探索卡 3/7

找到一点连接

卡片 ID　discovery_connection　•　内容版本 1.0

> **设计考虑**　连接体验与归属需要
>
> **相关理论或方法**　自我决定理论的关系需要；社会支持相关概念

内部心理学依据　本轮补充 C

保留寻找支持和温暖来源的意图。关系需要主要涉及人际联系；动物、地方与世界的靠近感是本卡扩展，不等同于获得实际社会支持。

用户卡片文案

卡面标签　寻找连接

想一想

有没有一个瞬间，曾让你觉得自己和某个人、某个生命，或周围的世界靠近了一点？

再看看

它可能来自一个人、一只动物、一段陪伴，或一个让你安心的地方。

也许可以问问自己

那个瞬间是什么？是什么让你感觉自己没有那么孤单？

> **给自己的话**　**有些很小的连接，也值得被你记住。**

出现规则　普通探索卡池；非研究日专属。

参考文献　R01 Ryan 等（2000）

探索卡 4/7

找到重要的东西

卡片 ID　discovery_meaning　•　内容版本 1.0

> **设计考虑**　重要事物与方向探索
>
> **相关理论或方法**　生命意义的目的与重要性；价值澄清相关方法

内部心理学依据　本轮补充 C

保留旧版对重要人事和方向的关注；不把兴趣、小目标都视为 ACT 严格意义的价值。R03 和 R20 提供后续概念与方法参照。

用户卡片文案

卡面标签　探索方向

想一想

此刻有没有一个对你来说比较重要的人、事或期待？

再看看

它不需要很宏大。可能是一段关系、一个兴趣、一个小目标，或一种你希望自己慢慢成为的样子。

也许可以问问自己

如果往它靠近一点点，你最想从哪里开始？

给自己的话　那些对你重要的东西，也许正在悄悄提醒你想往哪里走。

出现规则　普通探索卡池；非研究日专属。

参考文献　R03 Martela 等（2016）；R20 World Health Organization（2020）

探索卡 5/7

对自己温柔一点

卡片 ID　discovery_selfcare　•　内容版本 1.0

> **设计考虑**　自我友善回应
>
> **相关理论或方法**　自我慈悲中的自我友善

内部心理学依据　本轮补充 C

保留旧版把对朋友的温柔回应留给自己的设计意图。R04 是构念依据；R21 为本轮找到的相似公开练习，不能据此认定原稿来源。

用户卡片文案

卡面标签　温柔待己

想一想

如果一个你很在乎的人，正在经历和你现在相似的困难，你会怎么对他说？

再看看

也许是理解、安慰，也许只是告诉他：“你已经很不容易了。”

也许可以问问自己

如果愿意，也试着把其中一句话留给现在的自己。

给自己的话　**你也值得得到自己给予别人的温柔。**

出现规则　普通探索卡池；非研究日专属。

参考文献　R04 Neff（2003）；R21 Self-Compassion Institute（n.d.）

探索卡 6/7

换个角度看看

卡片 ID　discovery_flexibility　•　内容版本 1.0

> **设计考虑**　替代解释与视角转换
>
> **相关理论或方法**　认知灵活性；心理灵活性相关综述

内部心理学依据　本轮补充 C

保留旧版“不强迫积极”和尝试另一种理解的意图。R05 只能提供宽泛灵活回应框架，心理灵活性与认知灵活性须区分。

用户卡片文案

卡面标签　换个角度

想一想

有些让你困扰的事情，也许不只有一种解释。

再看看

先不用说服自己变得积极。

也许可以问问自己

有没有另一种可能？
如果站在一个旁观者的角度，会怎么看这件事？

给自己的话　多一个角度，也许就能给自己多一点空间。

出现规则　普通探索卡池；非研究日专属。

参考文献　R05 Kashdan 等（2010）

探索卡 7/7 • Day7 专属，不进入随机池

留给自己一句话

卡片 ID discovery_day7_message • 内容版本 1.0

> **设计考虑** 回顾与个人寄语
>
> **相关理论或方法** 叙事身份；自我反思

内部心理学依据 本轮补充 C

保留旧版旅程回顾与自我连续的设计考虑。R06 提供相关叙事框架；一条寄语只是轻量纪念，不足以证明完整叙事整合或成长。

用户卡片文案

卡面标签 记录成长

想一想

回望七天

走到这里，你已经经历了属于自己的这七天。

留一句话

如果愿意，可以给未来的自己留下一句话。

可以这样写

它可以是一句纪念、一句提醒、一个愿望，也可以只是：“我曾经走到这里。”

给未来的你 每一步经历，都正在成为属于你的故事。

出现规则 Day7 旅程完成固定；不入随机池。

参考文献 R06 McAdams 等（2013）

第三部分　锦囊卡心理依据与操作规范

锦囊卡 1/7

重新呼吸

卡片 ID　toolkit_breath　•　内容版本 1.0

> **设计考虑**　舒适的缓慢呼吸
>
> **相关理论或方法**　呼吸调节；注意调节

内部心理学依据　本轮补充 C

保留旧版用呼吸作为慢下来入口的意图，将“降低唤醒→情绪稳定”改为可能的支持方向。R07 支持呼吸练习类别，不能验证本卡 4 秒吸、6 秒呼几轮的具体方案。

用户卡片文案

卡面标签　紧张时用

什么时候用？

紧张 • 焦虑 • 心里有点乱

怎么做？

1. 慢慢吸气　用鼻子吸气，不用吸得很深。
约 4 秒

2. 慢慢呼气　自然呼出，让呼气稍微长一点。
约 6 秒

3. 重复几轮　保持舒服，不用憋气。
几轮

> **操作提醒**　不用吸得很深，也不用憋气；如果头晕或不舒服，就恢复自然呼吸。

给自己的话　**不用马上平静，只是给自己一点慢下来的时间。**

出现规则　普通锦囊卡池；非研究日专属。

参考文献　R07 Fincham 等（2023）

锦囊卡 2/7

蝴蝶轻拍

卡片 ID　toolkit_butterfly　•　内容版本 1.0

> **设计考虑**　节律触觉与自我安抚
>
> **相关理论或方法**　自我安抚；交替双侧轻拍相关方法

内部心理学依据　本轮补充 C

保留旧版触觉安抚与身体觉察的意图。R08 为开发者技术报告，只能核对交替拍的方法关联；不把本卡等同 EMDR 或创伤加工治疗。

用户卡片文案

卡面标签　不安时用

什么时候用？

有点不安　•　情绪起伏　•　想让自己稳定一些

怎么做？

1. 交叉双臂　轻轻抱住自己，双手放在上臂或肩膀附近。

2. 左右轻拍　左一下、右一下地交替轻拍。
舒服力度

3. 自然呼吸　一边拍，一边让呼吸自然进行。
30 – 60 秒

> **操作提醒**　不用追求固定速度；如果觉得不舒服，随时停止。

给自己的话　**先陪自己待一会儿，再慢慢回到更安稳的位置。**

出现规则　普通锦囊卡池；非研究日专属。

参考文献　R08 Jarero 等（2024）

锦囊卡 3/7

去见一点光

卡片 ID　toolkit_light　•　内容版本 1.0

> **设计考虑**　自然光与环境接触
>
> **相关理论或方法**　昼夜节律与光照背景；环境觉察

内部心理学依据　本轮补充 C

保留旧版关注自然光与日常节律的方向。R09 涉及经眼部的光生理和照明建议，不是皮肤吸光或晒太阳；当前卡更侧重短时接触光与环境。

用户卡片文案

卡面标签　低能量时用

什么时候用？

低能量 • 没精神 • 昏沉

怎么做？

1. 走到光线处　去窗边，或一个安全的户外地方。
2. 接触自然光　让身体感受一点自然光。
   几分钟
3. 看看周围　留意颜色、天空或远处的东西。

> **操作提醒**　几分钟也可以；不要直视太阳。

给自己的话　**不需要一下子改变很多，先让自己接触一点光。**

出现规则　普通锦囊卡池；非研究日专属。

参考文献　R09 Brown 等（2022）

锦囊卡 4/7

舒展身体，松开紧绷

卡片 ID　toolkit_stretch　•　内容版本 2.0

> **设计考虑**　轻柔舒展与紧松觉察
>
> **相关理论或方法**　身体觉察；肌肉放松与正念活动相关方法

内部心理学依据　共用资料 B 后续关联

保留旧版轻活动与松开身体的设计意图。R14 列正念活动资源作为相关方法；当前只松开局部，不等于标准渐进式肌肉放松或完整行为激活。

用户卡片文案

卡面标签　身体紧绷时用

什么时候用？

久坐　•　身体发紧　•　肩背紧绷

怎么做？

1. 向上伸展　双臂舒服地向上，感受身体慢慢拉长。
1 次呼吸
2. 慢慢放下　呼气时放下手臂，让肩膀跟着沉下来。
3. 耸肩再松开　感受绷紧和松开的区别。
2–3 次
4. 松开肩颈　牙齿不要咬紧，轻轻活动肩膀和下巴。

> **操作提醒**　不需要用力拉伸，只做到舒服的范围即可。

给自己的话　**给身体一点伸展和松开的空间，也是在照顾自己。**

出现规则　普通锦囊卡池；非研究日专属。

参考文献　R14 VA Salt Lake City Health Care（2025）

锦囊卡 5/7

回到此刻

卡片 ID　toolkit_grounding　•　内容版本 1.0

> **设计考虑**　五感定向与外部注意
>
> **相关理论或方法**　接地；当下环境觉察

内部心理学依据　本轮补充 C

保留旧版把注意带回外部环境的意图，撤去“减少反刍”的已证实口吻。R10 的 5-4-3-2-1 操作与卡片对应，但属于官方指导，不是本卡试验。

用户卡片文案

卡面标签　想太多时用

什么时候用？

反刍　•　想太多　•　思绪打转

怎么做？

1. 看见　找出 5 样现在能看见的东西。
2. 触摸　感受 4 样现在能触摸到的东西。
3. 听见　留意 3 种现在能听见的声音。
4. 闻到　留意 2 种现在能闻到的气味。
5. 尝到　留意 1 种现在能尝到的味道。

> **操作提醒**　不需要赶着完成，慢慢把注意力带回此刻和周围。

给自己的话　**当思绪跑远时，可以温柔地把自己带回来。**

出现规则　普通锦囊卡池；非研究日专属。

参考文献　R10 NHS inform（2025）

锦囊卡 6/7

换个位置

卡片 ID　toolkit_move　•　内容版本 1.0

> **设计考虑**　小幅行动与情境转换
>
> **相关理论或方法**　行为激活相关思想；环境线索

内部心理学依据　本轮补充 C

保留旧版低门槛移动的设计考虑。R15 支持完整行为激活的框架；走到窗边仅是轻量启动提示，不包含活动监测、功能分析和治疗计划。

用户卡片文案

卡面标签　卡住时用

什么时候用？

卡住　•　没动力　•　难开始

怎么做？

1. 站起来　从现在的位置起身。
2. 走几步　慢慢换到另一个地方。
3. 看看周围　哪怕只从床边走到窗边，也算完成。

> **操作提醒**　不用做很多，只改变一点点就好。

给自己的话　**一个小小的移动，也可以成为重新开始的入口。**

出现规则　普通锦囊卡池；非研究日专属。

参考文献　R15 Uphoff 等（2020）

锦囊卡 7/7

感受身体

卡片 ID　toolkit_body_scan　•　内容版本 2.0

> **设计考虑**　有顺序的身体觉察
>
> **相关理论或方法**　身体扫描；注意调节与内感受相关概念

内部心理学依据　旧稿已列资料 B

保留旧版“不强迫放松、允许无明显感觉”的设计。旧文件已列 R11 – R14：8 周训练研究及综述不能直接证明本卡作用；当前更多是温度、接触等身体觉察，不等同测得内感受准确性提升。

用户卡片文案

卡面标签　需要觉察时用

什么时候用？

思绪不停　•　压力累积　•　想重新感受自己

怎么做？

1. 调整姿势　坐着或躺着都可以，让呼吸自然进行。

2. 从脚往上　依次把注意带到这些部位。
脚和双腿 → 腹部和背部
手和手臂 → 肩颈 → 脸和头部

3. 留意感觉　在每个部位停一下；没有明显感觉也没关系。
例如　温度、压力、接触或紧绷

4. 感受整体　感受整个身体，再动动手指、脚趾，把注意带回周围。

> **操作提醒**　不需要改变什么，只是留意身体此刻是什么感觉。

给自己的话　**不需要马上放松，先听听身体正在告诉你什么。**

出现规则　普通锦囊卡池；非研究日专属。

参考文献　R11 Fischer 等（2017）；R12 Gan 等（2022）；R13 Britton 等（2021）；R14 VA Salt Lake City Health Care（2025）

第四部分　微练习卡心理依据与操作规范

微练习卡 1/7

先做一点点

卡片 ID　micro_start_small　•　内容版本 1.0

> **设计考虑**　把行动缩到可启动的一步
>
> **相关理论或方法**　行为激活相关思想；渐进任务

内部心理学依据　本轮补充 C

当前程序把眼前事情缩小到一个可开始动作，与行为激活的行动启动方向相关。R15 研究的是完整治疗，不能证明两分钟动作有效；不是已经核实的“二分钟法则”直接改编。

用户卡片文案

卡面标签　先开始一点点

什么时候用？

事情很多　•　不知道从哪开始　•　一想到就不想动

怎么做？

1. 选一件事　不用选最难的，只选眼前最容易开始的一件。

2. 缩小到两分钟　把它变成一个 2 分钟左右就能做的动作。
例如　“写作业” → 先打开文件
“收拾房间” → 先收好三样东西
约 2 分钟

3. 只做这一步　做完以后，再决定要不要继续。

> **给自己的话**　**不需要一次走很远，先让下一步发生。**

出现规则　陪伴入口额外机会；非研究日专属。

参考文献　R15 Uphoff 等（2020）

微练习卡 2/7

和念头拉开一点距离

卡片 ID　micro_distance_thought　•　内容版本 1.0

> **设计考虑**　觉察念头而不等同事实
>
> **相关理论或方法**　认知解离；觉察与命名

内部心理学依据　本轮补充 C

R20 提供觉察命名与解钩的相关自助方法；R16 试验使用快速重复词语。本卡句式与两者有方法关联，未找到当初来源记录，不声称直接从 ACT 手册摘编。

用户卡片文案

卡面标签　念头反复时

什么时候用？

一个念头反复出现　•　越想越陷进去　•　很容易把想法当成事实时

怎么做？

1. 留意那句话　听听脑子里现在最响的念头。
例如　“我肯定做不好。”

2. 在前面加一句
我注意到，我正在想……
例如　我注意到，我正在想“我肯定做不好”。

3. 再听一遍　不用反驳，只看看你和念头之间是否多了一点距离。

给自己的话　**一个想法出现了，不代表它就是全部事实。**

出现规则　陪伴入口额外机会；非研究日专属。

参考文献　R20 World Health Organization（2020）；R16 Masuda 等（2004）

微练习卡 3/7

看看情绪想带你去哪

卡片 ID　micro_emotion_direction　•　内容版本 1.0

> **设计考虑**　情绪命名、强度觉察与行动冲动
>
> **相关理论或方法**　情绪觉察；情绪命名相关实验

内部心理学依据　本轮补充 C

R17 提供情绪命名的实验室证据；卡片随后观察强度与冲动是本研究组合设计。神经活动差异不等于主观状态或症状必然改善。

用户卡片文案

卡面标签　情绪很强时

什么时候用？

很想马上做点什么时

怎么做？

1. 说出情绪　先给此刻最明显的情绪一个名字。
我现在最明显的情绪是什么？
例如　紧张、委屈、烦躁或害怕

2. 估一估强度　0 是几乎没有，10 是非常强烈；不用很精确。
现在大概是几分？
0 - 10 分

3. 看见冲动　先看见它，不用马上照着做。
这个情绪现在最想让我做什么？
例如　躲开、争辩、放弃或马上行动

给自己的话　**情绪会带来冲动，但我可以先看清它，再决定。**

出现规则　陪伴入口额外机会；非研究日专属。

参考文献　R17 Lieberman 等（2007）；R20 World Health Organization（2020）

微练习卡 4/7

把注意放回能做的事

卡片 ID　micro_return_to_influence　•　内容版本 1.0

> **设计考虑**　区分不能决定与仍可影响的部分
>
> **相关理论或方法**　问题界定；可行行动与价值行动相关方法

内部心理学依据　本轮补充 C

与 R18 问题解决的界定/行动方向及 R20 价值行动有部分关联，但未构成完整问题解决训练；不可控制不表示个人应放弃求助或承担外部责任。

用户卡片文案

卡面标签　觉得无力时

什么时候用？

觉得很无力　•　事情很多　•　担心自己改变不了时

怎么做？

1. 分一分　先分出不是你现在能决定的部分。
哪些不是我现在能决定的？
例如　别人怎么想、已经发生的事

2. 看另一边　再看看自己还能做一点点的部分。
有哪些事，是我现在还能做一点点的？
例如　发一条消息、问一个问题或休息一下

3. 选一件最小的　不用处理全部，只做现在还能影响的一点。

给自己的话　**不需要掌控全部，先回到自己还能影响的那一点。**

出现规则　陪伴入口额外机会；非研究日专属。

参考文献　R18 D’Zurilla 等（1971）；R20 World Health Organization（2020）

微练习卡 5/7

停一下，再决定

卡片 ID　micro_pause_then_choose　•　内容版本 1.0

> **设计考虑**　暂停与观察后选择回应
>
> **相关理论或方法**　情境敏感回应；觉察与心理灵活性相关方法

内部心理学依据　本轮补充 C

R05 和 R20 为暂停观察、重新投入当下行动提供宽泛概念参照。本卡不包含已核实的完整 DBT STOP 程序，不写成直接改编自 DBT。

用户卡片文案

卡面标签　想马上反应时

什么时候用？

情绪一下子上来　•　很想马上回应　•　很想立刻做决定时

怎么做？

1. 先停一下　暂时不行动，也不用马上回复。

2. 退一步看看　问自己三个很短的问题。
我现在是什么感觉？
我最想马上做什么？
如果稍微等一下，我还会这样选吗？

3. 再决定下一步　等多一点选择空间，再决定现在要做什么。

给自己的话　**不用马上反应，先给自己一点选择的时间。**

出现规则　陪伴入口额外机会；非研究日专属。

参考文献　R05 Kashdan 等（2010）；R20 World Health Organization（2020）

微练习卡 6/7

给自己一个安稳的触碰

卡片 ID　micro_steady_touch　•　内容版本 1.0

> **设计考虑**　舒适自触与自我安抚
>
> **相关理论或方法**　自我安抚触碰；自我友善

内部心理学依据　本轮补充 C

R19 的健康成人实验支持有限的生理压力反应证据，主观压力和心率未见组间差异。当前单手舒服位置、自然呼吸和几十秒为本研究简化，不是原试验完整复制。

用户卡片文案

卡面标签　想安稳一点时

什么时候用？

身体有点紧　•　心里难受　•　想给自己一点安稳感时

怎么做？

1. 找舒服的位置　把一只手轻放在胸口、手臂、腹部，或其他自然的位置。
2. 感受手掌　留意温度、轻轻的压力和身体被触碰的感觉。
3. 自然呼吸　不用做什么，只在这里停留一会儿。

几十秒

> **操作提醒**　如果这种触碰让你觉得不舒服，换个位置或直接停下来都可以。

给自己的话　**温柔地触碰自己，也是在告诉自己：“我在这里。”**

出现规则　陪伴入口额外机会；非研究日专属。

参考文献　R19 Dreisoerner 等（2021）；R04 Neff（2003）

微练习卡 7/7

区分观察和判断

卡片 ID micro_separate_facts • 内容版本 1.0

> **设计考虑** 观察与解释的区分
>
> **相关理论或方法** 元认知觉察；灵活解释与解离相关方法

内部心理学依据 本轮补充 C

内容与把解释视为心理事件的方向相似。R05、R20 只提供相关概念，未找到摄像机/录音机比喻及判断词列表的具体原来源，不标注直接改编自 CBT 或非暴力沟通。

用户卡片文案

卡面标签 越想越确定 • 容易下结论时

什么时候用？

越想越确定 • 容易下结论时

怎么做？

1. 只说观察 只说摄像机能拍到、录音机能录到的部分。

2. 找出判断 这些词常把解释、评价或猜测写成事实。
判断词提示：就是、一定、从来

3. 分开表达 把观察和判断分开，再说一次。
我观察到……
我发现自己在想……

给自己的话 **先分清：这是能确认的事实，还是我的理解和判断。**

出现规则 陪伴入口额外机会；非研究日专属。

参考文献 R05 Kashdan 等（2010）；R20 World Health Organization（2020）

第五部分　统一使用规范与安全边界

1. 自愿使用与心理支持定位

陪伴卡是两组共同参与环境中的支持性材料。使用不替代当日主任务，不以完成卡片练习作为评价；卡面没有强制书写或练习完成提交控件。“0－10 分”是自我粗估提示，不能当作经验证的量表或用来判断风险。抽取、揭示等使用事件可被记录，不能因此声称“系统完全不记录卡片使用”，也不能把打开等同实际练习或获益。

不要求积极体验，不要求立即平静、放松或成长；旧稿的陪伴原则仍适用。卡片不作为心理测量工具，不用于诊断，不替代专业心理治疗，也不作为危机情境唯一支持。需要进一步支持时，应使用研究既有支持渠道或寻求可信任的人及专业帮助。

2. 操作不适与停止选择

实际卡面中 7 张锦囊及“给自己一个安稳的触碰”的提醒已逐条保留。其他微练习和探索卡未单设 safetyNote；没有凭空把本文件的内部规范写成已上线文案。呼吸不适恢复自然呼吸、动作在舒服范围、触碰不适可停止，均以当前文字为准。

保留旧版对身体觉察的内部边界：不强迫闭眼或坚持扫描；可缩短、跳过不舒服部位或把注意转向外部环境。若出现明显不安、惊恐、闪回、失去现实感、头晕或疼痛，应停止并回到周围可见可触的事物，必要时寻求支持。这是内部使用说明，当前“感受身体”卡面只有“不需要改变什么，只是留意身体此刻是什么感觉”，并未逐字显示这些扩展说明。

R13 提示正念项目需关注不适，但来自 8 周项目，不能据此估计单张卡的风险率。R08 涉及治疗性双侧刺激的背景，本卡不引导自行加工创伤记忆。R19 也不能保证触碰一定使人安稳。必要停止边界不因追求形式简短而取消。

3. 参数与证据的使用边界

呼吸约 4 秒吸、约 6 秒呼与几轮；轻拍 30－60 秒；光照几分钟；伸展 1 次呼吸与耸肩 2－3 次；小行动约 2 分钟；情绪强度 0－10 分；触碰几十秒，均是当前材料参数。其中 5-4-3-2-1 有权威操作说明对应，触碰实验有 20 秒的相关方案，其余不能视为本卡已经优化或验证的精确剂量。没有参数的卡片不从旧版或长期训练文献补填。

4. 版本管理与可追溯性

内容源：/Users/liu/WeChatProjects/miniprogram-1/content/companion_cards.js，结合 utils/companionCardView.js 及 subpackages/home/components/companion_card_renderer/renderer.wxml 判断可见内容；抽取规则源于 utils/companionCards.js 及 subpackages/home/pages/index/index.js。核验日期 2026 年 10 月 25 日；本轮只读取这些文件。

历史材料：旧版 DayX 附录 Word；20261024 汇总目录内“翻卡牌_14 张原设计方案.docx”与该模板 SHA 一致；20261014 的 21 张无插图对照为已存在内容记录，不能单靠文件名证明形成日期、设计者检索历史或正式部署日期。旧 Word 只对身体扫描明确列出 4 条具体参考，封面 V1.0、2026 年 8 月也不能证明每个段落在该时点已定稿。

Excel 核验表保存每卡当前文案、旧记录位置、A/B/C/D、参数和待确认事项；另设文献核验工作表，记录类型、对象、可支持范围和限制。Zotero 只读检索检出相关自我决定理论记录，未据此认定研究者当初使用；未读取参与者敏感作答。

第六部分　参考文献

下列按作者字母顺序排列，R 编号仅供逐卡追溯。B 类为旧稿已经列出的具体资料；C 类为本轮补充。书目采用 APA 第 7 版；技术报告和官方网页不补造 DOI。网页日期采用现可核验页面日期；无日期标为 n.d.。

[R02] Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review, 84*(2), 191–215. https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191

[R13] Britton, W. B., Lindahl, J. R., Cooper, D. J., Canby, N. K., & Palitsky, R. (2021). Defining and measuring meditation-related adverse effects in mindfulness-based programs. *Clinical Psychological Science, 9*(6), 1185–1204. https://doi.org/10.1177/2167702621996340

[R09] Brown, T. M., Brainard, G. C., Cajochen, C., Czeisler, C. A., Hanifin, J. P., Lockley, S. W., Lucas, R. J., Münch, M., O'Hagan, J. B., Peirson, S. N., Price, L. L. A., Roenneberg, T., Schlangen, L. J. M., Skene, D. J., Spitschan, M., Vetter, C., Zee, P. C., & Wright, K. P., Jr. (2022). Recommendations for daytime, evening, and nighttime indoor light exposure to best support physiology, sleep, and wakefulness in healthy adults. *PLOS Biology, 20*(3), Article e3001571. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001571

[R19] Dreisoerner, A., Junker, N. M., Schlotz, W., Heimrich, J., Bloemeke, S., Ditzen, B., & van Dick, R. (2021). Self-soothing touch and being hugged reduce cortisol responses to stress: A randomized controlled trial on stress, physical touch, and social identity. *Comprehensive Psychoneuroendocrinology, 8*, Article 100091. https://doi.org/10.1016/j.cpnec.2021.100091

[R18] D'Zurilla, T. J., & Goldfried, M. R. (1971). Problem solving and behavior modification. *Journal of Abnormal Psychology, 78*(1), 107–126. https://doi.org/10.1037/h0031360

[R07] Fincham, G. W., Strauss, C., Montero-Marin, J., & Cavanagh, K. (2023). Effect of breathwork on stress and mental health: A meta-analysis of randomised-controlled trials. *Scientific Reports, 13*, Article 432. https://doi.org/10.1038/s41598-022-27247-y

[R11] Fischer, D., Messner, M., & Pollatos, O. (2017). Improvement of interoceptive processes after an 8-week body scan intervention. *Frontiers in Human Neuroscience, 11*, Article 452. https://doi.org/10.3389/fnhum.2017.00452

[R12] Gan, R., Zhang, L., & Chen, S. (2022). The effects of body scan meditation: A systematic review and meta-analysis. *Applied Psychology: Health and Well-Being, 14*(3), 1062–1080. https://doi.org/10.1111/aphw.12366

[R08] Jarero, I., & Artigas, L. (2024, May 19). *The EMDR therapy butterfly hug method for self-administered bilateral stimulation* [Technical report]. https://emdrmasterclass.com/wp-content/uploads/2024/11/1THEBUTTERFLYHUG-MAY-2024.pdf

[R05] Kashdan, T. B., & Rottenberg, J. (2010). Psychological flexibility as a fundamental aspect of health. *Clinical Psychology Review, 30*(7), 865–878. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.03.001

[R17] Lieberman, M. D., Eisenberger, N. I., Crockett, M. J., Tom, S. M., Pfeifer, J. H., & Way, B. M. (2007). Putting feelings into words: Affect labeling disrupts amygdala activity in response to affective stimuli. *Psychological Science, 18*(5), 421–428. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2007.01916.x

[R03] Martela, F., & Steger, M. F. (2016). The three meanings of meaning in life: Distinguishing coherence, purpose, and significance. *The Journal of Positive Psychology, 11*(5), 531–545. https://doi.org/10.1080/17439760.2015.1137623

[R16] Masuda, A., Hayes, S. C., Sackett, C. F., & Twohig, M. P. (2004). Cognitive defusion and self-relevant negative thoughts: Examining the impact of a ninety year old technique. *Behaviour Research and Therapy, 42*(4), 477–485. https://doi.org/10.1016/j.brat.2003.10.008

[R06] McAdams, D. P., & McLean, K. C. (2013). Narrative identity. *Current Directions in Psychological Science, 22*(3), 233–238. https://doi.org/10.1177/0963721413475622

[R04] Neff, K. D. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. *Self and Identity, 2*(2), 85–101. https://doi.org/10.1080/15298860309032

[R10] NHS inform. (2025, December 9). *Grounding exercises*. https://www.nhsinform.scot/healthy-living/mental-wellbeing/breathing-and-relaxation-exercises/grounding-exercises/

[R01] Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist, 55*(1), 68–78. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68

[R21] Self-Compassion Institute. (n.d.). Exercise 1: How would you treat a friend? https://self-compassion.org/exercises/exercise-1-how-would-you-treat-a-friend/

[R15] Uphoff, E., Ekers, D., Robertson, L., Dawson, S., Sanger, E., South, E., Samaan, Z., Richards, D., Meader, N., & Churchill, R. (2020). Behavioural activation therapy for depression in adults. *Cochrane Database of Systematic Reviews, 2020*(7), Article CD013305. https://doi.org/10.1002/14651858.CD013305.pub2

[R14] VA Salt Lake City Health Care. (2025, December 10). *Mindfulness & meditation exercises*. U.S. Department of Veterans Affairs. https://www.va.gov/salt-lake-city-health-care/programs/mindfulness-meditation-exercises/

[R20] World Health Organization. (2020). *Doing what matters in times of stress: An illustrated guide*. https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927