QCon26 上海站分享材料 内容质量分析报告

评估日期：2026年10月28日 | 75份PDF | 2,542页

评价对象是材料内容。原文件保持不变；现场演讲、口述、视频和收益真实性未独立验证。

本PDF包含总体分析、全部材料评分与逐份八维评价。可点击原材料链接的浏览版本请打开同目录HTML；数据与复算脚本一并提供。

这是对可见分享材料的内容质量评审。大会官网列明举办时间为 2026 年 10 月 22 – 24 日 [S0]。本报告不评价现场演讲，也不将这批材料等同于大会完整议程；不评价讲者个人能力或公司技术实力。

一、先读结论

按用户补充要求，隐藏、脱敏或未公开的数字、样本、周期与成本不作为扣分理由。内容质量与公开效果可验证程度分别记录；E无法判断时记N/A，移除该项权重后归一，不能记低分。XX不自动表示未定稿，明确的演示数字不当作真实收益。

A/B 档合计 59 份；达到机制深度D≥4的有63份，可见验证设计E≥4的有59份。


分组结果：已评权重100%组69份，组内均分82.7、中位数82.6；已评权重80%组6份，组内均分62.1、中位数62.7。

八维全部可判定的有69份；E不可判定的有6份。前者按100%已评权重计分，后者按80%归一，两组分别展示，组间不作严格排名。不把不同已评覆盖率合并成一个大会质量均分；未披露数字不会转化为低分。

5份T≤2，表示可见的取舍与适用条件说明可深化。A档且E≥4、T≥3的28份可作为验证方法与工程取舍的参考。E高分评价论证设计，不表示真实收益已被独立验证；E=N/A也不表示效果不好。

评分用于安排阅读和提出追问。相差不足 5 分不解释为稳定优劣；高分不意味着适合所有团队，低分也可能反映开场、趋势或产品材料的用途与本评价目标不同。

M018部分收益注明演示占位数据，M034使用XX%/XXms。它们只影响公开可验证哪些效果，不因隐藏或占位本身扣分；不推断是企业审核、脱敏还是版本原因。



二、怎样定义优秀的技术大会材料

优秀材料应回答五个连续问题：问题为什么重要？方案如何工作？为什么选它而不是其他方案？效果由什么证据支持？听众在什么条件下能复用？

研究依据包括 QCon 上海的实践与受众定位 [S0]、QCon London 的生产经验与可采用模式 [S1]、SREcon 的底层原理和方案边界要求 [S2]、PyCon 对目标听众/收获/结构/避免广告的要求 [S3]，以及 Google 对读者背景与学习任务的写作建议 [S4]。本报告把它们归纳为八维指标；权重和锚点由本次评估制定，并非 QCon 官方评分表。

代码	维度	权重	审查重点
P	问题定义与听众价值	12%	场景、痛点、约束、目标与听众价值
D	机制解释与内容深度	20%	关键机制、输入输出、设计理由、操作流程与技术自洽
E	验证设计与论证质量	20%	可见验证方法、比较设计、案例链与结论是否对应；隐藏数字不扣分，无法判断记N/A
T	取舍、失败与适用边界	15%	替代方案、失败、成本、风险、兜底与不适用条件
R	可迁移性与行动价值	15%	可带走的步骤、模式、示例、清单及迁移前提
N	独特经验与洞察	8%	来自实践的非显然发现与独特经验
S	结构与论述清晰度	5%	逻辑结构、概念解释和题文一致
I	表达克制与来源透明	5%	来源透明、事实/判断/规划区分，避免宣传替代论证

可判定项取0 – 5整数，E不可判定取N/A，不以0或低分代替。总分= Σ (已评维度分 ÷ 5 × 权重) ÷ 已评权重 × 100。不因缺少数值、样本、时间窗、基线数值或成本降低任何维度。可见推理矛盾、方法错位、机制空泛等才影响评分；脱敏案例与定性验证也可得高分。组织材料的 D 看角色/责任/决策/运营机制，趋势材料的 D 看推理模型；不要求所有材料都包含代码或线上实验。

分档	分数	含义
A	85 – 100	示范材料，优先精读
B	75 – 84.9	扎实材料，带着缺口读
C	65 – 74.9	有参考价值，可见内容仍可深化
D	50 – 64.9	偏概览，可见机制/论述需深化
E	低于50	内容支撑不足，建议补充材料或配合录播

公开效果另标 “ 可判定/部分可判定/不可判定 ”，不计分。完整规则见评价方案，来源见研究依据。

三、样本、读取覆盖和方法

递归扫描原目录，找到 75 份 PDF、0 份 PPT/PPTX，合计 2,542 页、420.7 MiB；SHA-256 完全相同的重复文件为 0 份。这只排除字节完全相同的文件，不排除相近主题或内容复用。

全部页面提取原生文字；其中 9 份原生文字层为空。对原生提取不足 200 字符的 1,194 页补做中英文 OCR，识别接口报错 0 页。OCR 后仍少于 60 字符的有 209 页；这些页包含分隔、致谢、图像和演示内容，字符少不构成扣分。评审通读全页提取/OCR正文，逐份查看代表页联系表，并按需要放大关键图表、结果与边界页。逐份记录的图像查看页码合计 508 页次；其余页面未宣称逐张做过视觉精读。

75 份按固定编号分成三个互不重叠的批次，由三个评审代理使用同一方案作语义评审；主评审制定方案、复核关键材料与异常主张、核对证据页码并汇总。这是 AI 代理进行的逐份定性评审，未经人类专家逐份复评；也不是每份都经两位独立评审的双评。不同批次仍可能存在宽严差异，未进行讲者盲评或统计学评分者一致性检验。评分未使用关键词频率或页数自动打分。

所有页码均指 PDF 从 1 起的物理页码。每份有八维理由、至少三组页码证据、亮点、缺口和具体补充建议。评分置信度只说明读取和判断的把握，不代表业务数字的真实性。未读取现场口述、视频、源代码或内部实验；材料未说明的信息不推断为实际不存在。讲者提供的收益均为自述。

读取/评审置信度分布：{"高": 57, "中": 18}。原始文件保持不变；编号、哈希、页数、OCR覆盖、评分原始记录和汇总脚本随报告提供。

四、整体质量与结构

分档	份数	占比
A	28	37.3%
B	31	41.3%
C	10	13.3%
D	4	5.3%
E	2	2.7%

维度	平均分/5	可判定N	达到4 – 5分	0 – 2分
P 问题定义与听众价值	4.56	75	71	0
D 机制解释与内容深度	4.12	75	63	2
E 验证设计与论证质量	4.01	69	59	0
T 取舍、失败与适用边界	3.87	75	57	5
R 可迁移性与行动价值	3.89	75	62	3
N 独特经验与洞察	3.95	75	59	3
S 结构与论述清晰度	4.2	75	69	0
I 表达克制与来源透明	4.04	75	60	6

各维均值只计算可判定项，N/A不计为0；E的样本数可能与其他维度不同，不能直接比较均值来判断全批哪项最好/最差。这些是描述统计，不按页数加权，不做总体显著性推断，不是对全体大会分享的抽样估计。

已评权重覆盖率	材料数	组内均分	组内中位数	A/B/C/D/E份数
100%	69	82.7	82.6	28/30/8/3/0
80%	6	62.1	62.7	0/1/2/1/2

公开效果可观察性（非计分）	材料数
不可判定	6
可判定	24
部分可判定	45

按材料目标看

类型	份数	归一均分	100%已评N	E均分/可判定N	T均分
产品与业务案例	13	64.9	9	3.67/9	2.62
工程实践	49	86.5	48	4.15/48	4.24
组织与方法	11	77.7	10	3.8/10	3.73
趋势与观点	2	69.9	2	3.5/2	3.5

类型由正文的主要用途判断，非官方议程标签。组织/观点分享并不因缺代码而扣分；隐藏数字不扣分。类型间归一均分受目标、已评覆盖率和样本构成影响，不解释为某类话题更有价值。

按主题看

分析主题	份数	归一均分	100%已评N	E均分/可判定N	T均分
内容与业务应用	9	73.2	9	3.78/9	3.33
安全与治理	3	80.1	3	4/3	3.67
模型与数据系统	11	85.9	10	4.3/10	4.18
研发与交付	19	85.7	19	4/19	4.16
组织与趋势	13	73.4	10	3.8/10	3.38
评测与可观测	10	81.3	9	4.22/9	3.9
运行时与基础设施	10	83.8	9	4/9	4.1

每份只归一个主主题，以免重复计数；跨主题内容会被简化。上述七组是本报告的分析分组，不是官网专题；小组样本少时尤其不宜比较优劣。

五、值得精读的材料与阅读路径

以下分别展示100%与80%已评权重的材料，再按问题组织阅读。N/A不表示质量差，两组不直接排位；阅读路线依据可见内容和主题互补性组织，不以公开数字多少筛选。

名次	材料	总分	E/T	为什么读
1	M024 张忻正-当代码不再稀缺：大型工程 AI 狂欢下的确定性底座	97.0	5/5	一个卡片角标例子贯穿约束、定位、验证与是否合并，技术解释可推演。
1	M025 彭德跃-把 KV Cache 复用从前缀扩展到任意块	97.0	5/5	算法动机、理论近似、可观测代理和执行形状的关系解释深入。
1	M043 杨林枫-从算子调优到推理自治：构建 MaaS 场景下的 AI Inference 自动优化闭环	97.0	5/5	机制、反作弊、实验与模型级验收紧密对应。
4	M008 余锦泽-Agent的记忆不在对话里	95.0	4/5	公开无增益、误判和阈值移植失败，避免只报告成功结果。
4	M061 赵恒-如何构建 AI Native 的数据语义层：从 Data Agent 实践到可执行的 Semantic Runtime	95.0	5/4	核心机制展开到YAML、SQL和错误合同，读者可以追问并推演实现。
6	M007 何伟-从生码到可信交付：Harness For Hybrid Coding 实践	94.4	5/4	从需求、计划、代码到设备证据的产物关系可追踪。
6	M046 泠乐-AI 写完代码，谁来验证？——手淘 TEKO“写—验—修”自主闭环的工程实践	94.4	4/5	判据、动作、观察和证据一一对应，内容可迁移性很强。
8	M017 和敬凯-如何从历史中学习？基于RhymeRL的强化学习系统优化实践	93.0	5/4	既解释性能机制，也比较吞吐、模型效果和组件收益。
8	M019 孙鹏_重塑大模型评价体系，构建全自动、可进化的“探测式”评测管线	93.0	5/4	不仅报告胜出，还用消融解释重采样、监督和Rubric为何有作用。

名次	材料	总分	E/T	为什么读
10	M038 李峥峰 -Open Code Review：百万真实任务验证的确定性工程与 Agent 协同	92.0	4/5	机制—结果—退化归因之间证据链完整，包含有价值的失败结果。
10	M062 赵鑫鹏-从 Rollout 到权重同步：Mooncake 如何支撑高性能强化学习系统	92.0	4/5	把零拷贝、回收、注册内存和版本生效的必要条件说清，减少误用。
12	M011 刘凯宁-蚂蚁 SRE 基于 Agent 的应急根因定位实践与踩坑	90.4	5/5	把取数失败与业务事实不存在严格分开，失败教训直接形成约束。

E不可判定时，同样值得按内容选读

材料	归一内容分	已评覆盖	内容价值
M029 方宇晨-企业级 Agent Infra 架构实践：从安全沙箱到网络管控与身份治理	84.2	80%	关键网络和身份链路展开到令牌、调用与策略决策层。
M020 崔飞飞-让 Agent 成为企业生产力	74.2	80%	不把平台替代业务状态机，明确保留现场责任和编排。
M048 滕爱龄（小狼）-非必要不协作的 AI Native 组织	71.2	80%	对非必要不协作的定义有边界，不把协作一概视为浪费。
M056 蒋烁淼-千亿数据秒查到真正的AgentOps：AI时代中国自研可观测平台的演进	54.2	80%	把基础观测、服务语义、权限与Agent消费数据放到一个连贯框架。
M069 陶建辉-打造工业本体，构建 AI 原生的工业数据基础设施	47.2	80%	工业上下文缺失的问题举例清楚。
M071 霍太稳-助力企业 AI 加速落地	41.8	80%	企业需求与FDE供给两侧痛点表达直接。

以具体问题选读

• 怎样把 Agent 持续改进接入线上？ 先读 M055 肖汉松-从 Harness 到 Loop：阿福 Agent 小队如何处理持续涌入的线上 Badcase 的训练/验证隔离、独立验收和失败回流，再读 M014 刘杨-从 Trace 到规模化实时评估：面向生产流量的 Agent 可观测实践 的生产流量评估，最后用 M072 马云雷-让轨迹成为数字资产-Agent持续优化实践 对照轨迹资产的运营方式。

• AI Coding 怎样变成可信交付？ 将 M007 何伟-从生码到可信交付：Harness For Hybrid Coding 实践、M042 李阳杰-从“能审”到“审出闭环”：AI Code Review 规模化实践 与 M054 聂帅-AI Coding 在大型客户端工程中的落地实践——从通才模型到专才 Agent 对照阅读，分别关注交付护栏、审查闭环与专用 Agent 的工程契约。

• 执行环境怎样治理？ 将 M029 方宇晨-企业级 Agent Infra 架构实践：从安全沙箱到网络管控与身份治理、M044 林鑫-从沙箱到执行边界：蚂蚁 AI Agent 的大规模企业级实践、M067 闪英迪-AgentENV：面向智能体的超大规模智能体执行环境架构与实践 放在一起，看网络身份、执行边界和规模化环境的不同职责；采用前追问各自的隔离验证和成本。

• 推理和训练系统优化怎样算账？ 先读 M025 彭德跃-把 KV Cache 复用从前缀扩展到任意块 的质量/时延/带宽边界，再读 M062 赵鑫鹏-从 Rollout 到权重同步：Mooncake 如何支撑高性能强化学习系统 的数据面与权重生命周期，结合 M017 和敬凯-如何从历史中学习？基于RhymeRL的强化学习系统优化实践 理解系统优化验证。

• 团队采用 AI 后如何分配责任？ 对照 M027 徐帅-从试点到规模化：大型研发组织迈向 Agent 驱动的提效实践 的规模化度量、M040 李榕 -当Vibe Coding撞上企业级现实-组织与人才视角 的验收责任与学习机会、M001 Larry-平安集团 AI 组织转型实践：团队级数字工程师如何驱动数字军团协同 的工程底座和组织运行机制。

这些路线表示内容互补，并非要求按顺序采用其中的产品或实现。

六、从材料中能得到什么，哪里仍需追问

1. 较强材料把概念落到机制，而不是多画一层 Agent 框图

闭环的价值来自状态、职责、验收和异常路径。例如 M055 p8 – 10、18 – 29 展开工具接入、训练/验证分离、外循环/内循环及失败改派；M025 p18 – 27 则把跨块复用问题拆到选择信号、两阶段重算和引擎接入点。二者领域不同，共同优点是读者能解释“ 为什么这样设计 ”，而不只是记住名称。

2. 效果数字需要先统一分母、终点和边界

M008 p24 – 27 同时给出合成库、公开基准和真实库案例，公开披露加入本体的 ReAct 与未加入时均约 43% 的负结果，还注明测试集只运行一次及查看测试失败题后修正提示词的限制。这种写法让读者能看见机制的实际增量和验证局限，而不是只看到最好的结果。

M055 p27 的目标样本验证明确写出 100 条、每条运行 3 次、三次均通过才算通过，并保留 3 条失败。但 p31 中原来的 12.6 天以标记修复为终点，Loop 的 1 – 3 天以可复核最终状态为终点，且只覆盖约 20% 的线上 badcase。不能直接把二者相除，得出全量修复提效倍数。

M025 p29 – 31 说明模型、数据集、H100、上下文长度与实现框架，并明示 4.6 倍 TTFT 加速不含外部存储读回。p34 – 38 再讨论 I/O 和引擎集成条件。它适合学习证据与边界的表达方式；这仍不能替代目标业务在生产引擎上的复测，也不能证明其中独立产品的所有成本收益数字。

3. 诚实披露未知，比把方法讲成普遍规律更有用

M040 p2 – 3 讲出提速后 Bug 与返工增加及缺少原基线的限制；p10 – 12 明确符合设计不等于设计正确，并将部分审批改进办法列为待验证。它的组织价值来自责任与系统健康机制，而不是一份可直接外推的因果实验。应认可这些公开可见的责任与风险判断，不因原基线数字未公开而降低E；无法判断真实收益时单列说明。

4. 宏观数字与强结论需要更严格的表达

主评审复核 M005 p7：页面把 150 PB 企业数据与 1M 模型窗口比较，并称约 15 个数量级。两边未统一字节/token等单位，所示数字本身无法支持该数量级结论。本报告把它列为该页的表述问题，不据此推断整体产品或讲者能力；也不会用“ 行业趋势正确 ”替代对具体论据的检查。

M034 p24 使用XX%/XXms，p21将部分效果说明为目标值；真实收益无法据此判断，但不把隐藏数字作为扣分项。p9、13、15明确云端当前默认、部分后端为接口预留，这些状态披露和调度/降级方法应按内容价值评价，隐藏原因不作推断。

M018 p12、15、20 明确将部分效果列为演示占位数据，p1、22 的仓库/联系方式也尚为占位。例如从 21 天到 4 分钟、工时从每周 20 小时到 6 小时等，均不能进入“ 本次真实实践收益 ”的汇总。材料仍有可讨论的治理流程与授权方法；不因缺少真实数值扣分，阅读时把方法与收益可观察性分开即可。

公开信息与内容观察标签

已确认标签	材料数	占比
商业介绍占比较高	8	10.7%
关键指标口径不清	5	6.7%
缺少失败或边界	5	6.7%
可迁移步骤不足	4	5.3%
外部论据来源不足	2	2.7%

标签可多选，不直接计分。涉及未披露基线、样本、时间、成本的标签仅说明公开可观察范围，不代表内容缺陷，也不据此降低分数；具体判断见逐份计分理由。

七、给讲者和大会编辑的改进建议

1. 在可公开范围内解释验证方法。 可以隐藏数字，用脱敏案例、相对趋势、验证流程、成功/失败条件说明思路。数据是否完整不计分；若为估算、示例或规划，说明身份有助于理解。

2. 用一个完整案例替代多个碎片截图。 贯通输入、初始失败、选择方案、执行产物、验证结果、失败恢复与最终状态；截图应配解释，不能只当已落地的证明。

3. 至少讲清一项放弃的方案与一项失败。 说明何时发生、如何发现、代价是什么、采取了什么措施，并把教训转成可操作的边界。

4. 提供可带走的最小材料包。 一页采用条件、一份脱敏流程/契约/配置示例、一套验收清单和停止/回滚条件。组织分享可以提供责任表和运营节奏，不必勉强加代码。

5. 区分演讲用途并补齐会后阅读版。 开场、趋势、产品介绍和深度实践承担不同任务。会后阅读版可追加来源、术语、关键截图说明和数据附录，减少离开口述后信息断裂。

6. 审稿时提出针对性追问。 不因出现大公司、热门词或多个百分比自动认可；优先检查最重要主张的证据链及听众能否判断适用性。

7. 明确公开范围即可，不要求解除企业审核。 隐藏字段可选标注数据脱敏，演示数字说明仅作示例；无需为了提高本报告分数补齐真实业务数据。

这些是基于本批材料的编辑建议，不是主办方已承诺采用的流程。

八、权重敏感性与评价局限

复算方案	与主权重排序相关	前10重合	变档材料数	最大分差
八维均等：各12.5%	0.984	9/10	8	4.1
重论证：E30%、D/T/R各15%、P10%、N/S/I各5%	0.99	9/10	0	3.4

敏感性复算只针对八维均可判定的69份，避免N/A归一口径混排。相关系数为按并列平均名次计算的Spearman描述值。前10按总分降序、编号升序截取，若截点存在同分，重合数会受截取方式影响。换权重只检验排序对偏好的依赖程度；不能证明评分本身客观、评审一致或收益真实。

- 只评本地材料；资料可能并不完整，无法推出整场大会满意度、选题质量或现场效果。
- OCR 与 PDF 文本顺序可能影响公式、表格、专有名词；已对关键内容作图像复核，但未逐张精读全部图像，不能视为全面技术正确性审计。
- 指标由评审判断；三批主评不同，且姓名/公司可见，仍存在主观与声望偏差。置信度不能消除这类偏差。
- 分档阈值与权重是人为选择；0.1分来自算术，不代表有0.1分的测量精度。5分内视为近似质量带，是阅读解释规则，不是统计置信区间。
- 生产指标和外部论文结论仅检查材料中是否可追溯、条件是否清楚，未全面复现或逐条外部事实核验。
- 原创性评价看材料提供的独特经验，不做专利、新颖性检索或学术首创裁定；表达克制也不等同于判断商业利益冲突。

九、75份材料全量评分

同分并列。八维分数在逐份评价中展开；总分取一位小数是加权算术结果，不代表测量精度。

按已评覆盖率分组；名次仅在组内有意义。E=N/A不记低分，不把隐藏数字当作内容缺陷。

组内/编号	材料	分/档	已评覆盖
1 / M024	张忻正-当代码不再稀缺：大型工程 AI 狂欢下的确定性底座	97.0 / A	100%
1 / M025	彭德跃-把 KV Cache 复用从前缀扩展到任意块	97.0 / A	100%
1 / M043	杨林枫-从算子调优到推理自治：构建 MaaS 场景下的 AI Inference 自动优化闭环	97.0 / A	100%
4 / M008	余锦泽-Agent的记忆不在对话里	95.0 / A	100%
4 / M061	赵恒-如何构建 AI Native 的数据语义层：从 Data Agent 实践到可执行的 Semantic Runtime	95.0 / A	100%
6 / M007	何伟-从生码到可信交付：Harness For Hybrid Coding 实践	94.4 / A	100%
6 / M046	泠乐-AI 写完代码，谁来验证？——手淘 TEKO“ 写—验—修 ”自主闭环的工程实践	94.4 / A	100%
8 / M017	和敬凯-如何从历史中学习？基于RhymeRL的强化学习系统优化实践	93.0 / A	100%
8 / M019	孙鹏_重塑大模型评价体系，构建全自动、可进化的“ 探测式 ”评测管线	93.0 / A	100%
10 / M038	李峥峰 -Open Code Review：百万真实任务验证的确定性工程与 Agent 协同	92.0 / A	100%
10 / M062	赵鑫鹏-从 Rollout 到权重同步：Mooncake 如何支撑高性能强化学习系统	92.0 / A	100%
12 / M011	刘凯宁-蚂蚁 SRE 基于 Agent 的应急根因定位实践与踩坑	90.4 / A	100%
12 / M039	李桐馨-当验证追上生成：AI Native 质量保障的体系化实践	90.4 / A	100%
12 / M044	林鑫-从沙箱到执行边界：蚂蚁 AI Agent 的大规模企业级实践	90.4 / A	100%
12 / M054	聂帅-AI Coding 在大型客户端工程中的落地实践——从通才模型到专才 Agent	90.4 / A	100%
12 / M072	马云雷-让轨迹成为数字资产-Agent持续优化实践	90.4 / A	100%
12 / M075	龙进-AI Agent 执行环境的规模化难题：CubeSandbox 的解法与实践	90.4 / A	100%
18 / M004	亓隆基_AI_Agent_如何进入货拉拉实时交易系统	89.0 / A	100%
18 / M051	王泽锋-AI 时代的移动端稳定性保障 —— 柯南 AI Agent 实践	89.0 / A	100%
20 / M067	闪英迪-AgentENV：面向智能体的超大规模智能体执行环境架构与实践	88.0 / A	100%
21 / M027	徐帅-从试点到规模化：大型研发组织迈向 Agent 驱动的提效实践	87.4 / A	100%
21 / M045	桑木-从研发提效到风控产品	87.4 / A	100%
21 / M055	肖汉松-从 Harness 到 Loop：阿福 Agent 小队如何处理持续涌入的线上 Badcase	87.4 / A	100%
21 / M070	陶炳哲-智能路由不只是选模型：Harness、任务评测与成本优化实践	87.4 / A	100%
25 / M058	袁瑗-Agentic AIGC驱动的广告素材修复实践	87.0 / A	100%
26 / M003	于思-AI 驱动复杂业务漏洞挖掘：从业务规则建模到攻击路径验证	86.4 / A	100%
26 / M042	李阳杰-从“ 能审 ”到“ 审出闭环 ”：AI Code Review 规模化实践	86.4 / A	100%
26 / M053	王鑫-Altum：蚂蚁集团新一代大模型训练数据处理系统设计与实践	86.4 / A	100%
29 / M040	李榕 -当Vibe Coding撞上企业级现实-组织与人才视角	84.4 / B	100%
30 / M059	裴明明-从“ 会用 Agent ”到“ 组织级生产力 ”：网易帝王蟹多 Agent 设计与实践	84.0 / B	100%
31 / M014	刘杨-从 Trace 到规模化实时评估：面向生产流量的 Agent 可观测实践	83.4 / B	100%
31 / M016	周昕毅-AI + SRE ≠ AISRE：AI 如何真正进入生产运维闭环	83.4 / B	100%
31 / M031	曲奎林-业务前端 AI Agent 从生成到交付的三次工程化拐点	83.4 / B	100%
31 / M037	李凯-美团企业级 Agent 的平台化应用实践	83.4 / B	100%

组内/编号	材料	分/档	已评覆盖
35 / M047	温睦宁-欢迎来到自进化的时代	82.6 / B	100%
35 / M057	袁彬航-让 Agent 越用越强：AReaL 2.0 构建 Agent 在线强化学习闭环	82.6 / B	100%
37 / M002	casa-AI 时代的一人公司：从 Idea 到 Growth的完整工作流	82.4 / B	100%
37 / M015	吴垚-从接住告警到自我进化：快手智能运维助手实践	82.4 / B	100%
37 / M032	曹一凡-Agent规模化上线，安全底线怎么守-快手Agent安全实践	82.4 / B	100%
37 / M035	李佳奇- AI 在研发组织落地的三段式路径：从人使用 AI 干活到 AI 自主交付	82.4 / B	100%
37 / M050	王政达-Agent 驱动的全平台 GUI 持续验证实践	82.4 / B	100%
37 / M060	许晓斌-软件工程的下一步 —— 真实世界的 AI 软件交付	82.4 / B	100%
43 / M009	俞昊晟-从通用 Agent 到业务 Harness：画边界，而不是画路径	82.0 / B	100%
44 / M034	李东东-端云协同调度在B端应用的工程实践	81.8 / B	100%
45 / M021	张凯寓-从通用 Agent 到用户自己的工作系统：用户级 Harness 与 CLOAK 产品实践	81.0 / B	100%
46 / M064	赵雨森-Code Agent 的 Loop 工程实践	80.4 / B	100%
47 / M012	刘宗明-端云协同下的 Agentic 多端互联实践	80.0 / B	100%
47 / M028	徐文浩-技术人的下一站：从局部优化到主动探索	80.0 / B	100%
47 / M052	王浩男-飞猪 AI Native 交付大脑：用超级流程重构需求交付	80.0 / B	100%
50 / M010	刘中兵-AI 时代架构往哪走？——快手 AI 时代的架构演进思路	79.4 / B	100%
50 / M049	王上淇--从对话框到生产线-企业的AI工作台	79.4 / B	100%
52 / M001	Larry-平安集团 AI 组织转型实践：团队级数字工程师如何驱动数字军团协同	78.4 / B	100%
52 / M033	朱革-百度 SRE Agent 规模化落地实践——大模型 Agent 的安全托管与自主进化探索	78.4 / B	100%
54 / M022	张前园-用本体驯服大模型：金融跨域智能体的确定性工程	77.4 / B	100%
54 / M036	李俊-别再给 Agent 一个“ 毛坯房 ”了：构建 Agent 拎包入住的开发环境实践	77.4 / B	100%
56 / M068	陈忻-可控可测可进化_B2B跨境支付AI驾驭实践	77.0 / B	100%
57 / M023	张国强-从 App 到 Agent：字节跳动 Supabase 的 Agent-Native 规模化实践	75.4 / B	100%
57 / M063	赵钰莹-从 Agent 到自主智能：2026 AI 技术演进与 2027 趋势前瞻	75.4 / B	100%
59 / M006	任磊达-把 Loop 接进团队：游戏研发实践中的 Loop Engineering	74.0 / C	100%
60 / M065	路香菊_边创造，边评估，纳逗Pro剧本空间的多Agent实践	73.0 / C	100%
61 / M018	唐飞虎-现代高速开源治理的 AI Native 实践	71.4 / C	100%
62 / M041	李琳琳-面向硬件场景的智慧视频创作Agent规模化落地实践	70.0 / C	100%
63 / M030	施宏斌-金融 Agent 开放问题 Eval：从专家经验到可验证的持续改进	68.4 / C	100%
64 / M026	彭超&韦优- AI 驾驭之道：告别单点外挂，重塑组织系统	67.4 / C	100%
64 / M073	高云怡 Gao Yunyi - 个人提效，团队复利：亚马逊 AI 实践分享	67.4 / C	100%
66 / M066	郑重-AIGC 驱动的内容生产力变革	65.6 / C	100%
67 / M074	黄闻欣-AI 时代的工程定力：技术人在不确定性中的突围之路 2	64.4 / D	100%
68 / M005	任卿-软硬一体：打造 AI 时代的工作方式	59.4 / D	100%
69 / M013	刘春晓-从环采数据到产业落地：具身“ 最强大脑 ”的技术演进之路	54.0 / D	100%
1 / M029	方宇晨-企业级 Agent Infra 架构实践：从安全沙箱到网络管控与身份治理	84.2 / B	80%
2 / M020	崔飞飞-让 Agent 成为企业生产力	74.2 / C	80%
3 / M048	滕爱龄（小狼）-非必要不协作的 AI Native 组织	71.2 / C	80%

组内/编号	材料	分/档	已评覆盖
4 / M056	蒋烁淼-千亿数据秒查到真正的AgentOps：AI时代中国自研可观测平台的演进	54.2 / D	80%
5 / M069	陶建辉-打造工业本体，构建 AI 原生的工业数据基础设施	47.2 / E	80%
6 / M071	霍太稳-助力企业 AI 加速落地	41.8 / E	80%

十、逐份评价与页码证据

M001｜Larry-平安集团 AI 组织转型实践：团队级数字工程师如何驱动数字军团协同

78.4/100 · 已评权重100% · B档 · 22页 · 组织与方法 · 组织与趋势 · 置信度高

原文件：Larry-平安集团 AI 组织转型实践：团队级数字工程师如何驱动数字军团协同.pdf

用知识基线、数字工程师运营和小队组织机制共同推进AI交付。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	4	p4 – 5把系统高熵、个人经验与协同等待连接到组织级交付问题。
D 机制解释与内容深度	4	p7 – 12具体展开知识基线、验收、上下文、角色注册与资产运营机制。
E 验证设计与论证质量	4	p8、12、17把规则验收、承接率运营与AI-MDT前后案例连接起来，验证对象与交付主张对应。
T 取舍、失败与适用边界	4	p19明确知识、协同、治理、组织四笔成本及简单任务先行等取舍。
R 可迁移性与行动价值	4	p14 – 15、20给出小队、教练、标准固化与扩围路径，模板细节仍需补齐。
N 独特经验与洞察	3	工程土壤与组织运行双线推进，比单纯工具推广更有解释力。
S 结构与论述清晰度	4	问题、筑基、组织、效果、教训的结构连贯。
I 表达克制与来源透明	4	p19主动承认维护与审核成本，并明确推广节奏因团队而异。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。案例链与验证方法可判定；公开材料不支持独立复算效益，可能涉及企业披露限制，不因此扣分。

亮点

- 知识蒸馏、测试补全与发布后保鲜形成明确循环。
- 把组织推广的隐性成本与人员责任写进方法。

材料缺口

- 工程和组织双线共同改变，不能把总体收益直接归因为某一个工具。
- 知识切片到验收的产物衔接仍以框架表达，读者需自行推演。

建议补充

- 用一份脱敏需求走查解释工程与组织机制分别如何发挥作用，可隐藏业务数值。
- 附知识基线模板、数字工程师注册信息和一份手扶阻塞到资产升级的脱敏实例。

页码证据（转述）

PDF p.7,8,9：四步知识基线、验收护栏与按任务取上下文构成工程底座。

PDF p.11,12,14,15：人类负责人、架构域注册、24小时阻塞闭环及教练梯队连接组织运作。

PDF p.17：AI-MDT人月对比与50%效率均为讲者材料自述，缺比较口径。

PDF p.19,20：明确专家投入、长流程漂移、审核成本及按场景逐步扩围。

读取说明：全22页OCR已通读，联系表及关键效果页已核对；不包含现场口述。

已查看图像页码：1,3,6,12,17,21

M002｜casa-AI 时代的一人公司：从 Idea 到 Growth的完整工作流

82.4/100 · 已评权重100% · B档 · 25页 · 组织与方法 · 研发与交付 · 置信度中

原文件：casa-AI 时代的一人公司：从 Idea 到 Growth的完整工作流.pdf

以阶段交付物和证据边界组织独立开发者的AI协作工作流。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	4	p3 – 5明确独立开发者从需求到经营反馈的责任和阶段产物。
D 机制解释与内容深度	4	p9、15 – 17用状态恢复、权限与扣费边界解释AI协作和验收机制。
E 验证设计与论证质量	4	需求退出条件、GCCD边界用例和验收记录构成合理验证设计，示例没有被包装成实测收益。
T 取舍、失败与适用边界	4	p6 – 8、16、21、23明确热度误判、异常态、重复扣费及个人现金流风险。
R 可迁移性与行动价值	5	GCCD任务卡、五类验收、记录模板和阶段退出条件可直接用于工作。
N 独特经验与洞察	3	把一人公司的难点落在真实链路与可核验证据，而不是生码速度。
S 结构与论述清晰度	4	Idea、设计、实现、验收、发布增长按交付物组织，阅读路径清楚。
I 表达克制与来源透明	5	p17、20明确未验证和示例身份，未测不猜通过，对观点和事实的区分充分。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。工作方法及验收设计可判定；示例不构成产品经营收益证明，不因未公开经营数据扣分。

亮点

- 刷新恢复案例给出了接口、状态、账号隔离、重复计费和验收条件。
- 需求、工程与运营都设置可判断的收尾标准。

材料缺口

- 五阶段方法覆盖广，单一产品的产物衔接需要读者自行串联。
- 增长渠道筛选的方向判断较清楚，具体比较与决策步骤仍比工程验收简略。

建议补充

- 用一个可脱敏的贯穿案例展示五阶段产物如何移交和反向修正，不要求公开经营数字。
- 把渠道比较写成可复用决策模板，明确继续、暂停及转向的定性条件。

页码证据（转述）

PDF p.4,7,8：五阶段有产物与需求继续/调整/退出判断，并覆盖异常状态。

PDF p.9,15,16,17：刷新丢失示例给出任务卡、真实链路及逐项验收记录模板。

PDF p.19,20：增长采用小实验筛选渠道，评论区示例明确不是实测结果。

PDF p.21,23：复盘五类常见坑，并区分决策自由与个人现金流容错。

读取说明：全页正文及低文字页OCR已读，联系表已看；终端截图只作工具实践背景，未将不可辨细节计入收益证据。

已查看图像页码：1,3,7,13,19,24

M003｜于思-AI 驱动复杂业务漏洞挖掘：从业务规则建模到攻击路径验证

86.4/100 · 已评权重100% · A档 · 23页 · 工程实践 · 安全与治理 · 置信度高

原文件：于思-AI 驱动复杂业务漏洞挖掘：从业务规则建模到攻击路径验证.pdf

以业务语义建模和四组差分实验推进复杂业务漏洞的端到端验证。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p4 – 6用权限关闭仍可读数据解释业务漏洞为何不能靠传统扫描判断。
D 机制解释与内容深度	4	p8 – 15展开接口画像、四组差分实验、资源绑定、执行分支与证据归档。
E 验证设计与论证质量	5	p10、14 – 15、21用正常、保护、待测、撤销复验四组设计排除业务未跑通等替代解释，并保留证据不足结论。
T 取舍、失败与适用边界	4	p15、20 – 21区分授权不足、资源缺口、白盒疑点与黑盒成立条件，并有有界重试。
R 可迁移性与行动价值	4	四组实验、技能封装和结论三态可迁移，仍缺可运行样例。
N 独特经验与洞察	4	把业务语义理解与证伪实验相连，明确AI假设空间受验证基建限制。
S 结构与论述清晰度	4	从挑战到语义、执行和经验，链条清楚；p15流程信息较密。
I 表达克制与来源透明	4	示意代码和虚构请求有标识，风险成立与证据不足未混淆。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。四组实验和证伪方法可充分判断；生产风险数量及总体效能未独立核验，不作为扣分项。

亮点

- 区分正常组、保护基线、待测与撤销变化复验，有助于避免误报。
- AI推理与确定性发包、证据保存职责分离，失败路径较完整。

材料缺口

- p15执行图较密，读者需跨页拼接业务语义、资源与实验动作。
- 工具故障、业务前提不成立与真实漏洞的三类分流虽有设计，操作示例还可更直观。

建议补充

- 以匿名/合成案例把四组请求、状态、响应与反证排成一页追踪表。
- 给出工具失败、规则拦截和风险成立三种输出样例及复验检查清单。

页码证据（转述）

PDF p.4,8,10：业务规则、接口画像与四组对照实验连接风险假设。

PDF p.13,14,15：工具和账号物料准备、授权检查、有界重试及计划版本化组成执行流程。

PDF p.16：材料自述已验证数百风险，但未披露总体样本和效果比较。

PDF p.18,20,21：确定性执行、基建覆盖范围和黑盒证据边界明确。

读取说明：全23页正文/OCR已读，另渲染p15确认复杂流程图中的分支与证据路径。

已查看图像页码：1,3,6,12,15,18,22

M004｜亓隆基_AI_Agent_如何进入货拉拉实时交易系统

89.0/100 · 已评权重100% · A档 · 42页 · 工程实践 · 内容与业务应用 · 置信度高

原文件：亓隆基_AI_Agent_如何进入货拉拉实时交易系统.pdf

以意图下单、持续撮合和运营执行三个案例解释Agent进入实时交易的工程边界。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p6 – 8明确新增业务能力、收益与复杂度问题，并定位实时高风险交易。
D 机制解释与内容深度	4	p11 – 13、18 – 22、27展开结构化订单、状态、编排、算法复用和标准工具契约。
E 验证设计与论证质量	4	三场景各有系统机制与业务验收对应，p35反例说明能力指标改善仍可能业务变差，p36以人工校准和外环验证约束Judge。
T 取舍、失败与适用边界	5	p12、29、33 – 35以业务不变量、三次架构演进和内外环背离案例解释具体取舍。
R 可迁移性与行动价值	4	p32 – 39将三个场景映射成可迁移的四层判断与职责划分，仍缺配置级示例。
N 独特经验与洞察	5	帮模型的护栏可删除、守业务的护栏必须代码化，以及外环定义badcase，洞察鲜明。
S 结构与论述清晰度	5	核心判断、三类实践、方法论与回映验证层次完整。
I 表达克制与来源透明	5	当前执行与未来决策、趋势示意与真实结果、Judge与最终业务验收的界限清楚。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。验证逻辑与业务效果方向可判断；公开数字为讲者自述，不能独立确认收益大小，不因此降低内容分。

亮点

- 把模型、算法、权威业务系统和人类授权的边界讲清。
- 从架构失败演进出取舍规则，并用业务外环纠正内部评测的优化方向。

材料缺口

- 可迁移四层模型较成熟，但从原则到Tool Contract的配置级桥梁仍薄。
- 三个场景覆盖面较广，单个失败恢复轨迹未完整展开。

建议补充

- 用一个匿名场景展示状态转换、确认、重试、撤销及异常接管的完整轨迹。
- 附状态机/Tool Contract样例，并把双环归因转换成可复用核验清单。

页码证据（转述）

PDF p.11,12,13：开放意图由Agent理解，地址、车型、价格与交易事实保持系统权威。

PDF p.14,23,30：99%意图准确、93%选车、时长下降25%、撮合相对提升12%等均是材料自述，缺统计条件。

PDF p.33,34,35：区分能力补偿护栏与业务不变量，并展示架构演进及内外环反向变化案例。

PDF p.36,37,39：Judge校准、专家知识分流及三场景映射形成方法论闭环。

读取说明：全42页OCR已读，联系表与p14、23、30收益页已逐页渲染核对。

已查看图像页码：1,3,11,14,22,23,30,32,41

M005｜任卿-软硬一体：打造 AI 时代的工作方式

59.4/100 · 已评权重100% · D档 · 46页 · 产品与业务案例 · 内容与业务应用 · 置信度高

原文件：任卿-软硬一体：打造 AI 时代的工作方式.pdf

从企业上下文、业务本体与感知硬件介绍千问办公的工作方式及业务案例。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	4	p2、5明确企业上下文、跨系统执行与可信操作的实际难题。
D 机制解释与内容深度	3	p9 – 20、34 – 35有GUI事件、本体、运行时和治理流程，但核心抽取与压缩机制多停在框架。
E 验证设计与论证质量	3	销售前后流程和收益对象对应，可见比较思路合理；但p7异量纲比较和将上下文/本体写为唯一决定因素形成推理跳跃。
T 取舍、失败与适用边界	2	承认本体投入和数据风险，但对四条路线的实际失败及不适用条件解释偏概括。
R 可迁移性与行动价值	3	能带走行为上下文、本体与事前事中事后治理框架，迁移配置和验收步骤不足。
N 独特经验与洞察	3	感知入口、工作流与企业上下文的连接有启发，但多项判断被表述为唯一解。
S 结构与论述清晰度	4	六部分围绕企业工作方式展开，后半产品功能与硬件介绍占比较高。
I 表达克制与来源透明	2	p7把150PB和1M窗口称为15个数量级，未统一单位且数量级不自洽；部分绝对判断缺出处。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。销售等案例的前后流程可判断；未公开效果细节不扣分。数量级混比和绝对化推论属于可见内容问题。

亮点

- 准确指出上下文、执行和可信边界比单点模型能力更接近企业落地问题。
- 销售案例给出流程前后变化及推广/建设周期，优于仅列功能。

材料缺口

- p7的规模比喻把字节与token直接相除，数量级表达不自洽。
- 唯一、只来自一件事等结论强于所展示的比较设计，产品展示也压缩了机制与边界。

建议补充

- 将字节与token换成一致的换算口径，重新计算并明确这是量级示意。
- 以匿名场景解释上下文、硬件和组织流程各自作用，增加替代路线及失败条件，弱化唯一解表述。

页码证据（转述）

PDF p.7：原页明确写150PB、1M窗口及约15个数量级；比较单位未统一，数字关系不自洽。

PDF p.9,10,17,20：提供GUI行为、本体、托管运行时及清洗索引到调用的架构框架。

PDF p.29,30,31,34,35：硬件与产品能力介绍较多，同时给出沙箱、审批、恢复和数据权限原则。

PDF p.36,41,42：电商和销售给出自述收益及前后流程，但对照样本、归因和统计范围不足。

读取说明：全46页正文/OCR已读，联系表及p7数量级页、p42销售效果页已渲染核验。

已查看图像页码：1,3,7,12,24,35,42,45

M006｜任磊达-把 Loop 接进团队：游戏研发实践中的 Loop Engineering

74.0/100 · 已评权重100% · C档 · 55页 · 组织与方法 · 研发与交付 · 置信度中

原文件：任磊达-把 Loop 接进团队：游戏研发实践中的 Loop Engineering.pdf

以游戏团队责任机制、就近知识和工作台连接推动持续反馈的Loop Engineering。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	4	p9 – 16明确长青游戏持续交付、信任和人类注意力问题。
D 机制解释与内容深度	4	p16 – 29、38、45 – 51展开责任、就近文档、验证、工作台与变更反馈机制。
E 验证设计与论证质量	3	责任块验收与工作流反馈设计基本合理，但‘不做单测/Skill评测’到‘不会追随厂商’的普遍推断仍跨过独立验证问题。
T 取舍、失败与适用边界	4	对知识库无主、单测形式化、评测ROI和MR负担有具体反思，但部分结论适用条件仍可细化。
R 可迁移性与行动价值	4	给出八层文档、分阶段注意力、责任块和工作台接入路径，可形成行动清单。
N 独特经验与洞察	4	把Loop理解为可持续责任与反馈连接，具有实践辨识度。
S 结构与论述清晰度	3	四条暴论有收束，但概念、比喻和工作台跳转较多，核心实测主线不够集中。
I 表达克制与来源透明	3	部分外部图有来源和日期，若干普遍化判断与本团队验证界限未充分区分。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。验证与反馈设计可判断；token量只说明使用背景，团队真实收益不独立确认，不因数字披露程度扣分。

亮点

- 把人类决策、执行和审查的注意力职责明确分开。
- 不回避知识库、评测和协作流程成为负担的实际问题。

材料缺口

- 工作台与责任机制的案例分散，读者需自行串成完整团队Loop。
- 对单测、知识库和Skill评测的取舍容易被读成通用否定，边界需更清楚。

建议补充

- 用匿名需求贯穿Spec、实现、验收、返工与规则更新，不要求公开团队数字。
- 为四条暴论分别列明业务风险、替代保障、适用团队成熟度及不适用情形。

页码证据（转述）

PDF p.9,10,16：从Demo到长期运营，明确事前定边界、事中释放、事后审查的分工。

PDF p.18,20,23,26,28：以无主知识、测试形式化、评测投入和MR负担解释工程取舍。

PDF p.38,42,45,50,51：验收责任与工作/状态中心工作台用于连接个人和团队反馈。

PDF p.3：token消耗证明使用规模，不能单独证明质量或生产率提升。

读取说明：全55页正文/OCR已读，联系表已看；工具截图小字只作实践背景，未作为效能证明。

已查看图像页码：1,3,14,28,42,54

M007｜何伟-从生码到可信交付：Harness For Hybrid Coding 实践

94.4/100 · 已评权重100% · A档 · 33页 · 工程实践 · 研发与交付 · 置信度高

原文件：何伟-从生码到可信交付：Harness For Hybrid Coding 实践.pdf

用统一六层架构、双循环Harness和分阶段证据实现一人主导三端交付。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p3 – 4定义AE三端交付的需求丢失、一致性、注意力和验证问题。
D 机制解释与内容深度	5	p7 – 10、13 – 24给出跨端分层映射、双循环仓库、任务产物和证据判定。
E 验证设计与论证质量	5	共同契约到多端产物、Step证据、独立判定、负向边界与分阶段验收形成严谨可复用验证链；总体同比也明确多因素影响。
T 取舍、失败与适用边界	4	p17 – 18、25 – 28说明契约遗漏、待确认经验、回归选择成本及影响不明时扩大范围。
R 可迁移性与行动价值	5	目录、职责、Spec/PLAN/EP、Journey和证据JSON接近可采用的方法包。
N 独特经验与洞察	4	把统一架构、跨端编排和独立验证合成一人三端交付方法，经验具体。
S 结构与论述清晰度	4	完整案例贯穿，但集成/发布已定义方案与实际验证结果的阅读区分仍需留意。
I 表达克制与来源透明	5	p16、18、29明确自验证不等于功能交付，p31承认多因素共同影响收益。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。验证方法和案例链可充分判断；同比效能为材料自述，公开范围不支持独立复算，不因此扣分。

亮点

- 从需求、计划、代码到设备证据的产物关系可追踪。
- 清楚区分构建/单测、页面评测、集成和发布结论，避免跑绿即交付。

材料缺口

- 集成与发布章节中方案和实际结果需要读者仔细辨别，可更明确标识。
- UI评分类别与算式清楚，但如何从差异判定转为分值的方法解释仍薄。

建议补充

- 用已完成/已定义/待验证三种标签统一各阶段状态，帮助会后阅读。
- 补一份可脱敏评分规则及失败修复复验示例，说明数值评分如何对应验收决定。

页码证据（转述）

PDF p.7,9,10：三端共同职责、端内验证与外环编排通过文档/目录契约衔接。

PDF p.13,14,17,18：评价卡片展示16字段只覆盖10字段、漏派任务等真实问题及经验候选状态。

PDF p.23,24：按Step封存截图/UI树与日志，并给9场景及多维评分结果。

PDF p.30,31：给出两月改造范围以及同比吞吐+320%、Bug – 80%的自述，并注明整体工程共同影响。

读取说明：全33页已通读，联系表与p24评分、p31同比页已渲染核对。

已查看图像页码：1,3,9,17,24,25,31,32

M008｜余锦泽-Agent的记忆不在对话里

95.0/100 · 已评权重100% · A档 · 52页 · 工程实践 · 模型与数据系统 · 置信度高

原文件：余锦泽-Agent的记忆不在对话里.pdf

以证据校验、治理状态与共享读取机制把企业数据语义沉淀为Agent可用记忆。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p4、6用同一不合格率四种答案定义企业语义记忆的真实问题。
D 机制解释与内容深度	5	p12 – 21、35 – 49详细展开写入校验、状态机、冲突、SQL约束、读取一致性及实现接口。
E 验证设计与论证质量	4	分层实验、反例、盲评和负结果严谨对应主张；p26明确查看测试失败题后改提示词，存在可见留出设计干预，故不给示范满分。
T 取舍、失败与适用边界	5	p17、30 – 31、36 – 43具体展示阈值失败、巧合关系、抽样偏差、吞吐/一致性和未实现边界。
R 可迁移性与行动价值	5	开源实现、明确参数、治理规则、实施条件与测试清单组成可迁移方法包。
N 独特经验与洞察	5	明确数据校验不能证明语义、记忆录入不等于使用、真实负反馈如何改变写读一致性。
S 结构与论述清晰度	4	正文闭环完整，附录信息丰富但较密，部分实验版本差异需读到末页才能完整理解。
I 表达克制与来源透明	5	区分合成与真实、小样本、一次运行、测试修改、未实现能力及多版本数据，透明度突出。

公开效果可观察性（不计分）：可判定。可见分层验证设计与负结果充分；真实客户数据受授权范围限制，不因此扣分，也不声称已独立复现。

亮点

- 公开无增益、误判和阈值移植失败，避免只报告成功结果。
- 写入、使用和数据质量分层评测，工程细节与治理边界相互对应。

材料缺口

- 在测试失败题后修正提示词，不能将该轮结果解读为完全未接触测试的严格留出实验。
- 正文和末页对应不同合成库版本，读者若忽略附录说明容易混合比较。

建议补充

- 冻结提示词后用新的留出集验证，突出这次验证与已触达测试集的区别。
- 把数据版本标识前置到每张结果表，并把未实现关系撤回转成明确验证步骤。

页码证据（转述）

PDF p.14,16,17,19：关系验证条件、角色权限、语义与数据冲突及SQL拦截规则均有具体定义。

PDF p.24,26,27：分层对照包括251题、真实表盲评，并报告ReAct加本体准确率仍43%的负结果和测试修改限制。

PDF p.30,31,36：列出准确性/覆盖、吞吐/一致性、审计和外部效度取舍，以及明确未实现事项。

PDF p.39,40,43,46,47,51：抽样、阈值、检索和读写一致性失败被转成规则；末页说明合成库版本差异。

读取说明：全52页及附录已读，联系表与p26实验、p30取舍页已渲染核验。

已查看图像页码：1,3,14,26,27,30,40,51

M009｜俞昊晟-从通用 Agent 到业务 Harness：画边界，而不是画路径

82.0/100 · 已评权重100% · B档 · 28页 · 工程实践 · 研发与交付 · 置信度高

原文件：俞昊晟-从通用 Agent 到业务 Harness：画边界，而不是画路径 .pdf

以企微客服失败和待实施设计说明业务Harness应固定条件、证据与责任。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	4	p2 – 7把客服任务完成、版本事实与接管责任定义为设计目标。
D 机制解释与内容深度	4	p8 – 18用知识分源、身份守卫、等待、幂等、恢复和改进说明业务Harness机制。
E 验证设计与论证质量	4	失败样本、验收四类对象、前后复验与待实施状态相互对应，结论限于当前设计而未宣称已上线成功。
T 取舍、失败与适用边界	4	多处说明授权、身份、证据、人工接管与状态恢复的具体边界，区分DAG和循环。
R 可迁移性与行动价值	4	p21、24、27 – 28给出任务设计与采用检查清单，可指导小范围验证。
N 独特经验与洞察	4	把工具成功与业务完成分离，并将客户账和交付账同时纳入FDE价值。
S 结构与论述清晰度	5	技术机制、客服案例和FDE组织价值连贯，阶段状态标识清楚。
I 表达克制与来源透明	5	待实施、未加载、待上线、未定时执行等限制明确，没有包装成已上线成功。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。设计逻辑和失败案例可判定；生产效能依材料所述仍待验证，该状态本身不作为扣分。

亮点

- 对工作未完成的披露非常明确，读者能判断哪些属于设计、试跑和真实结果。
- 拉群身份、等待和业务完成条件体现了工具调用之外的工程问题。

材料缺口

- 设计对象较多，拉群、知识、接管与长期任务的连接仍需读者拼合。
- 部分规则以设计建议存在，材料的可迁移价值主要在方法层，不能直接当部署说明书。

建议补充

- 以拉群或排障最小场景把守卫、等待、恢复和验收连成一份操作样例。
- 将p16框架整理成可复用验收模板，区分设计验证、版本验证与业务恢复验证。

页码证据（转述）

PDF p.7,8,9：错误建议来自模式/版本事实混用，知识分源与分类回退明确标为建设方向。

PDF p.13,14,15：空群欢迎暴露业务完成缺口，目标身份精确检查与定时任务仍待补。

PDF p.16,17,18,19：已有会话失败样本，但完整评估、恢复与发布观察尚待实施。

PDF p.23,24,27,28：FDE两本账、边界设计和实施状态表形成验证与采用清单。

读取说明：全28页正文/OCR及联系表已读，未把待实施机制计为已证实效果。

已查看图像页码：1,3,8,15,22,27

M010｜刘中兵-AI 时代架构往哪走？——快手 AI 时代的架构演进思路

79.4/100 · 已评权重100% · B档 · 45页 · 组织与方法 · 组织与趋势 · 置信度中

原文件：刘中兵-AI 时代架构往哪走？——快手 AI 时代的架构演进思路.pdf

从公司级痛点建立AI原生架构蓝图、治理分工和落地优先级。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p11 – 15给规模化治理问题、七类案例及75位架构师47条痛点收敛依据。
D 机制解释与内容深度	4	p17 – 35把层次、身份分类、CLI、门禁、部署验证与成本治理展开为组织机制。
E 验证设计与论证质量	4	身份问题有前后案例，门禁有回测与规则边界复验，发现数与解决率分开呈现，验证目标对应治理主张。
T 取舍、失败与适用边界	3	p31 – 32讨论门禁边界与解决率不足，p39 – 40有优先级；不适用条件和例外处理偏概览。
R 可迁移性与行动价值	4	八视角、三条优先规则和角色分工可用于规划，具体接入契约仍需补充。
N 独特经验与洞察	4	把架构治理的焦点从发现问题转向解决率，兼顾传统架构共存。
S 结构与论述清晰度	4	五问主线与八视角蓝图完整，但议题较广，局部机制只能概览。
I 表达克制与来源透明	4	解释研讨分数，公开治理未完成部分，实际、目标和规划有基本区分。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。治理验证与对照方法可判断；生产数字和内部看板未独立复算，不因披露限制降分。

亮点

- 将身份、工程、服务、成本、安全和组织问题放进一张可治理的蓝图。
- 公开发现1157与已解决162的差距，强调治理率而不只报拦截数。

材料缺口

- 八视角蓝图很广，部分机制只能停在策略层，实施异常路径较简略。
- 统一规范与业务自主之间如何处理冲突和豁免，尚未形成同样清晰的决策规则。

建议补充

- 用匿名身份贯通或门禁冲突案例展开失败分流、规则修订和业务反馈。
- 给出最小接入契约、例外审批与阶段退出判据，帮助中小规模团队裁剪采用。

页码证据（转述）

PDF p.12,15：七类生产问题与架构师研讨给出蓝图需求来源，并解释紧迫度评分。

PDF p.26,27,28,29：Agent定义、分类、身份和标准化CLI/Skill构成治理机制。

PDF p.31,32：门禁回测与治理发现/解决数并列呈现，未解决规模可见。

PDF p.39,40,41：共性、底线、可量化价值形成优先级和共建分工。

读取说明：全45页正文/OCR和联系表已读；部分内部看板小字未用于精确效能判断。

已查看图像页码：1,3,12,23,34,44

M011｜刘凯宁-蚂蚁 SRE 基于 Agent 的应急根因定位实践与踩坑

90.4/100 · 已评权重100% · A档 · 33页 · 工程实践 · 评测与可观测 · 置信度高

原文件：刘凯宁-蚂蚁 SRE 基于 Agent 的应急根因定位实践与踩坑.pdf

以可信取证、业务Skill与工程确定性约束支撑应急根因诊断。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p3 – 5明确通用组件之后的业务特性定位瓶颈与真实投产入口。
D 机制解释与内容深度	4	p7、10 – 16解释路由、取数脚本、本体、规则判定与模型综合归因的分工。
E 验证设计与论证质量	5	p23 – 28把实体级判定、AI打标人工校准、失败回放和原始事实反证连接起来，主动处理取空、权限、时序等替代解释。
T 取舍、失败与适用边界	5	p13、23、27 – 28明确权限失败不等于无事实、实体定位门槛、时间错位及恢复动作误当起因等边界。
R 可迁移性与行动价值	4	Skill目录、研发回放和脚本/判断分离可复用，仍缺完整脱敏输入输出和参数示例。
N 独特经验与洞察	4	把业务判据、取证可信与可采取止血动作的定位深度联系起来。
S 结构与论述清晰度	4	五个问题组织生产链路、案例、评价与踩坑，主线稳定。
I 表达克制与来源透明	5	保留未知、待确认项，要求独立核实时序和来源，不把已有卡片或模型结论当事实。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。实体判定、反证与评测回放逻辑可充分判断；内部看板有脱敏，真实效果大小不独立确认，不扣分。

亮点

- 把取数失败与业务事实不存在严格分开，失败教训直接形成约束。
- 区分事实还原、状态判定和综合归因，避免所有问题都交给模型。

材料缺口

- 专项场景较多，单宗事件从输入、反证到可行动实体的产物衔接仍以跨页描述为主。
- 可维护Skill的结构已给出，如何裁剪到较少数据源的团队还可更具体。

建议补充

- 用合成或匿名事件展示完整诊断记录，隐藏业务数值仍保留查询状态、时序与反证结构。
- 附最小Skill与缺失数据源时的裁剪清单，明确何时只交付事实还原、何时可做综合归因。

页码证据（转述）

PDF p.7,10,15,16：平台路由、脚本取证和事实/状态/归因分工形成可维护Skill结构。

PDF p.23,24,25：定义可止血的故障实体定位门槛，展示每周看板及错误到回放的评测路径。

PDF p.27,28：权限失败、数据返空、单位错位、压测混淆及恢复动作因果颠倒形成具体反例。

PDF p.30,31：生产闭环涵盖回归、性能分析、知识更新及未知原因探索。

读取说明：全33页正文/OCR已读，联系表与p24生产看板、p25回放页已放大核对；小字不可复算部分未臆造数值。

已查看图像页码：1,3,9,17,24,25,32

M012｜刘宗明-端云协同下的 Agentic 多端互联实践

80.0/100 · 已评权重100% · B档 · 34页 · 工程实践 · 运行时与基础设施 · 置信度中

原文件：刘宗明-端云协同下的 Agentic 多端互联实践.pdf

通过AHA接入、xUI执行和SIS交互衔接实现端云与多端服务协同。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	4	p5 – 11定位多端服务接入、端云执行与用户交互的问题和职责。
D 机制解释与内容深度	4	p12 – 19、22 – 29展开通信、MCP、AHA身份、端Loop和SIS/A2UI的机制。
E 验证设计与论证质量	4	实机案例的观察—执行—验证设计与任务目标对应，明确工具成功不等于页面生效或业务完成，异常后有限重试与接管。
T 取舍、失败与适用边界	4	p18 – 19、23、28明确业务权限、系统恢复约束、页面变化、有限重试与降级。
R 可迁移性与行动价值	4	分层职责和跨端渲染两种方案可迁移，尚缺协议报文、时序错误及接入清单。
N 独特经验与洞察	4	把调用成功、页面就绪、动作生效与任务完成区分，并把交互绑定到业务上下文。
S 结构与论述清晰度	4	AHA、xUI、SIS分章推进，当前实践与未来场景有标识。
I 表达克制与来源透明	4	p31 – 32将跨端连续任务与主动服务标为未来方向，未直接冒充当前结果。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。验证步骤与结果判据可判定；静态PDF无法核实视频过程与流畅度，性能和收益不作独立判断，不扣分。

亮点

- 安全连接与具体业务授权职责分离，端侧执行结果还需页面验证。
- 对弹窗、跨技术栈、无响应和终端能力不足都有对应处理原则。

材料缺口

- 静态图中的执行循环容易与实际视频演示混合，会后阅读需更明确的状态标记。
- 协议和渲染架构解释较充分，但接口级迁移材料不足。

建议补充

- 将同任务的正常、弱网和弹窗分支画成可对照时序，用定性结果也能解释验证流程。
- 提供匿名AHA会话、MCP调用及SIS交互的报文与断线重试/幂等时序。

页码证据（转述）

PDF p.11,12,13：云端规划、通信、端MCP执行和端Loop观察构成明确端云分工。

PDF p.17,18,19：AHA接入与ASL握手说明可信身份，业务授权和恢复仍受独立边界约束。

PDF p.21,22,23,26：收能量和点单为演示案例，解释页面就绪、动作生效、完成的不同条件。

PDF p.27,28,29,31,32：SIS绑定服务上下文，A2UI两种渲染方式和未来多端方向分开描述。

读取说明：全34页正文/OCR与联系表已读；视频只在静态材料中呈现，未验证演示过程与运行表现。

已查看图像页码：1,3,9,18,26,33

M013｜刘春晓-从环采数据到产业落地：具身“ 最强大脑 ”的技术演进之路

54.0/100 · 已评权重100% · D档 · 25页 · 产品与业务案例 · 内容与业务应用 · 置信度高

原文件：刘春晓-从环采数据到产业落地：具身“最强大脑”的技术演进之路.pdf

介绍环境式具身数据采集、动作重建与多本体统一及行业机器人方案。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	3	p2 – 6说明控制信息密度与环境数据价值，场景覆盖广但具体听众决策目标不够集中。
D 机制解释与内容深度	3	p7、12 – 13给传感同步、单次前馈、跨本体动作统一思路，核心训练和迁移算法未充分展开。
E 验证设计与论证质量	4	手部重建的具名基准、相同硬件速度比较和多任务方法对比能支撑技术比较设计，产业方案未被据此认定为已证实收益。
T 取舍、失败与适用边界	1	材料主要呈现能力和优势，未交代失败条件、安全边界或数据采集路线的代价取舍。
R 可迁移性与行动价值	2	开源数据集和技术方向可借鉴，但采集、训练、校验、接入的可执行步骤不足。
N 独特经验与洞察	3	高密度环采与动作空间统一有技术特色，但多数内容呈现为产品能力介绍。
S 结构与论述清晰度	3	前半数据与模型、后半行业方案的切换较大，技术演进的因果链未贯穿。
I 表达克制与来源透明	2	最强、首创、规模最大等范围性主张较多，论述范围明显超出页面中的局部技术比较。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。公开基准的比较设计可判定，行业部署效能不能由静态方案图独立确认；不以隐藏数字降分。

亮点

- 并非只有概念宣传，手部重建基准明确给出硬件、比较对象和指标覆盖。
- 把采集、标注、数据底座与行业应用连接起来，展示完整产品版图。

材料缺口

- 跨任务/本体泛化的机制较简略，未形成能够判断失败情形的操作规则。
- 从技术比较转向行业方案后，缺少贯穿两部分的设计选择解释，领先类措辞也偏宽。

建议补充

- 用一个可合成任务解释采集、动作映射、校验和失败恢复的具体步骤。
- 为不同本体与场景列出安全/接管条件，将领先类主张收窄到实际比较对象。

页码证据（转述）

PDF p.2,3,6,7：控制信息密度与环采套件构成技术定位，并给传感精度/同步规格。

PDF p.12,13：具名基准、单张A100、45/48领先及24任务平均等比较存在，但评测细则缺失。

PDF p.14,16,17,18,19,21,22：零售、酒店、开放作业主要展示方案、资产规模和落地场景。

读取说明：全25页正文/OCR已读，联系表及p12、p13基准比较页已放大核对，未采用OCR错排数值作计算。

已查看图像页码：1,3,7,12,13,19,24

M014｜刘杨-从 Trace 到规模化实时评估：面向生产流量的 Agent 可观测实践

83.4/100 · 已评权重100% · B档 · 34页 · 工程实践 · 评测与可观测 · 置信度高

原文件：刘杨-从 Trace 到规模化实时评估：面向生产流量的 Agent 可观测实践.pdf

以统一轨迹、声明式取证和多阶段评估把Agent生产质量连接到实验与优化。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p4 – 7把有Trace仍不知任务是否做对、异构语义及在线评估成本讲清。
D 机制解释与内容深度	4	p8 – 17、20 – 30给出分层埋点、六段流水线、DSL取证、混合评估和token关联机制。
E 验证设计与论证质量	4	问题转评估器、标签圈流量、分组寻优和模型劣化回归形成可复用验证链，并专门处理Judge不稳定。
T 取舍、失败与适用边界	4	p18、23、30承认小模型维护、边界样本和Judge重跑偏差，并给升级或复核路径。
R 可迁移性与行动价值	4	评估器证据、边界、判定及CLI迭代可复用，采集/聚合部署与可靠性机制仍以概览为主。
N 独特经验与洞察	4	从Trace采集连接到生产评估、实验归因与推理概率，经验组合有辨识度。
S 结构与论述清晰度	5	问题、规范、流水线、降本、真实案例和深度分析逐层推进。
I 表达克制与来源透明	4	区分已落地、探索中和分阶段开源计划，低置信结果交由复核而非直接当正确答案。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。分组对照与评估器方法可判定；生产流量和成本具体值不能独立复算，不影响内容评分。

亮点

- 用一个应调未调问题贯穿评估器定义、上线、圈选、归因和实验。
- 不仅谈最终答案，也覆盖关键执行节点和Judge自身不稳定。

材料缺口

- token标签概率被用作置信信号，仍须避免把概率值直接理解为正确率保证。
- 完整Trace、迟到数据与Session之间的聚合恢复机制比评估器开发部分简略。

建议补充

- 用匿名错例说明概率信号如何校准、何时升级人工或大模型，突出概率与正确性的区别。
- 附长任务未结束、数据迟到和重复上报的状态规则与回放样例。

页码证据（转述）

PDF p.8,9,13,14：三层九类Span、接入验证和DSL变量提取连接统一采集与评估。

PDF p.17,18,22,23：小模型/规则粗筛和大模型精判有机制说明，评估器需样本迭代后上线。

PDF p.26,27：OCR不同阈值及新旧模型技能漏召有具体分组对比，但样本与区间未披露。

PDF p.29,30,32：推理粒度关联与标签概率处理有实践/探索区分，开源属于未来分阶段计划。

读取说明：全34页正文/OCR及联系表已读；p26关键分组数字在联系表中核对，未把开源计划当已发布能力。

已查看图像页码：1,3,9,18,26,33

M015｜吴垚-从接住告警到自我进化：快手智能运维助手实践

82.4/100 · 已评权重100% · B档 · 33页 · 工程实践 · 评测与可观测 · 置信度高

原文件：吴垚-从接住告警到自我进化：快手智能运维助手实践.pdf

用事件触发、领域知识分层、风险管控和反馈评测构建团队运维助手。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p4 – 7把跨系统人工串联、碎片化和事件先处理的问题定义清楚。
D 机制解释与内容深度	4	p10 – 21有事件网关、管控恢复、知识三分和路径评测的具体机制。
E 验证设计与论证质量	4	p19 – 22通过不准到准案例、路径评测与分层调整连接反馈和改进，公开失败也进入知识治理。
T 取舍、失败与适用边界	4	p13、16、22、28明确风险审批、错误归因代价、上下文污染和执行前置条件。
R 可迁移性与行动价值	4	记忆/知识/经验区分、召回和评测定位表能直接指导建设，维护规则还可细化。
N 独特经验与洞察	4	以主体、现象、时间与条件限制召回，并把评测用于决定改哪一层。
S 结构与论述清晰度	4	产品形态、进化机制、四场景和总结对应，整体连贯。
I 表达克制与来源透明	4	明确人做关键确认，承认证据不足比错误结论更好，不将工具动作等同业务恢复。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。改进案例、评测方法和人工确认链可判定；规模与收益为材料自述，不独立确认，不因脱敏降分。

亮点

- 给出从召回到上下文使用、关键路径、工具和结果的分层评测思路。
- 用实际误归因和重启审批场景解释为什么边界比工具数量重要。

材料缺口

- 领域知识分类清楚，但否定经验如何覆盖旧结论、何时失效的执行规则仍概括。
- 事件管控和进化链条各自展开，跨版本知识更新与正在运行任务如何隔离未细讲。

建议补充

- 用匿名或合成事件展示正向、否定和冲突反馈的状态迁移与回归规则。
- 给出知识版本与运行任务绑定方式，以及执行后复验失败的回退样例。

页码证据（转述）

PDF p.10,12,13：事件触发、统一CLI与三档风险管控通过持久化状态支持审批后恢复。

PDF p.15,16,17,18,19：领域知识缺口与四类匹配条件支撑召回，评测区分内容、召回、使用和工具问题。

PDF p.20,21,22：激励广告案例从无根因到SOP/经验回流，同时总结只记成功等失败模式。

PDF p.25,26,27,28：巡检、告警、复杂链路与单实例重启都有前后流程和人工确认边界。

读取说明：全33页正文/OCR及联系表已读，p20进化案例另放大确认；脱敏遮挡内容未用于精确统计。

已查看图像页码：1,3,9,17,20,25,32

M016｜周昕毅-AI + SRE ≠ AISRE：AI 如何真正进入生产运维闭环

83.4/100 · 已评权重100% · B档 · 38页 · 工程实践 · 评测与可观测 · 置信度高

原文件：周昕毅-AI + SRE ≠ AISRE：AI 如何真正进入生产运维闭环.pdf

用自愈、Spark诊断和存储治理三个场景解释AI进入生产运维闭环的工程条件。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p4 – 12用大数据平台复杂组件、资源竞争与不可逆风险定义生产闭环需求。
D 机制解释与内容深度	4	p15 – 18、22 – 31展开事件收敛、受控动作、Spark规则诊断及冷热二维决策。
E 验证设计与论证质量	4	Spark案例逐项排除GC/IO等原因再绑定执行计划与配置，三个场景均有受控动作和恢复/业务结果验证。
T 取舍、失败与适用边界	4	p17、24、30 – 31给白名单、证据停止、合规锁定、先迁移不删除及回热规则。
R 可迁移性与行动价值	4	三个场景都有输入、判断、受控动作和验证路径，可转成实施清单。
N 独特经验与洞察	4	把成本治理纳入业务Owner协作和恢复验证，超越只做冷数据识别。
S 结构与论述清晰度	5	三个实践反复验证同一生产闭环，逻辑清晰。
I 表达克制与来源透明	4	区分AI判断和确定性执行，证据不足允许停止，保护高风险数据与业务负责人判断。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。现场诊断与闭环验证方法可判定；总体MTTR和单价收益不独立复算，不因未公开分母或成本降分。

亮点

- Spark诊断用现场数值、排除项和配置依据支撑因果判断。
- 存储治理把Owner确认、观察窗口、回热和合规保护嵌入执行。

材料缺口

- 自愈、诊断和存储三个场景共享闭环，但状态与回退契约未统一成具体可执行样例。
- 单价优化与总体收益是不同概念，迁移者需按自身读取/恢复约束重新判断。

建议补充

- 附一份可隐藏业务数值的动作契约，包含预检、幂等、失败、恢复和交付判据。
- 用匿名误判案例展示存储回热和Owner保护如何执行，给出总价值判断清单。

页码证据（转述）

PDF p.17,18,19：白名单DAG自愈、累计任务与MTTR收益并列，但收益统计条件不完整。

PDF p.23,24,25：Spark长尾依据执行记录、分区分布、执行计划和阈值作诊断并修正。

PDF p.29,30,31,32：冷热与风险二维决策、业务确认及回热保护支撑生命周期策略，单价收益为自述。

PDF p.33,34,35：总结共同引擎与真实可评测、风险可控、责任可追溯的升级条件。

读取说明：全38页正文/OCR与联系表已读；指标按材料自述处理，没有推断未披露的统计周期。

已查看图像页码：1,3,10,20,29,37

M017｜和敬凯-如何从历史中学习？基于RhymeRL的强化学习系统优化实践

93.0/100 · 已评权重100% · A档 · 56页 · 工程实践 · 模型与数据系统 · 置信度高

原文件：和敬凯-如何从历史中学习？基于RhymeRL的强化学习系统优化实践.pdf

通过历史Rollout、跨SM协作与增量沙箱状态复用加速强化学习及Agent执行。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p4 – 14分别用Rollout、GPU等待和环境分叉开销定义三层系统瓶颈。
D 机制解释与内容深度	5	历史索引、AIMD草稿、长度调度、细粒度SM协作与增量环境状态均有设计与附录细节。
E 验证设计与论证质量	5	瓶颈量化、机制消融、多负载基线、训练质量保持和无统一增益图共同验证主张，未把吞吐提升偷换成质量提升。
T 取舍、失败与适用边界	4	说明投机无效计算、异步范式差异、长尾迁移、局部互连和流量/均衡取舍，但采用边界可更集中。
R 可迁移性与行动价值	4	p42提供实现入口，附录有实验与执行参数，尚缺统一复现/适配指南。
N 独特经验与洞察	5	历史与未变状态复用贯穿三层系统，机制和研究洞察突出。
S 结构与论述清晰度	4	三项研究各有问题到设计到结果链条，跨度大且文件标题只强调其中一项。
I 表达克制与来源透明	5	最高收益附比较对象，Meld图可见部分负载不增益；三项工作与实现入口明确区分。

公开效果可观察性（不计分）：可判定。机制、对照和质量保持的验证逻辑充分可见；没有独立运行代码，未披露运行细节不影响评分。

亮点

- 既解释性能机制，也比较吞吐、模型效果和组件收益。
- 附录与实现入口提供比一般架构概览更具体的复用依据。

材料缺口

- 三项工作的跨度较大，读者需要自行判断先采用哪一项及依赖关系。
- DeltaBox对外部系统副作用与连接恢复的覆盖边界不如文件/进程机制清楚。

建议补充

- 增加按负载、硬件和历史相似度选择技术的决策表，聚焦不适用条件。
- 提供最小复现路径，并明确状态回滚对网络/外部服务副作用的覆盖范围。

页码证据（转述）

PDF p.12,13,16,17,18,19：历史token与长度相似性由实际轨迹量化，并转化为索引、窗口与调度设计。

PDF p.21,22,23,49：不同模型/长度/算法的训练吞吐、消融、质量曲线及硬件参数形成对照。

PDF p.27,29,30,33：Meld利用局部SM互联和动态计划，图中包含不同硬件/负载下的非统一收益。

PDF p.37,38,39,40,42：增量文件/进程状态切换有任务比较与实现入口，Lite面向文件受管路径。

读取说明：全56页正文与附录已读，联系表及p21、33、39性能图已放大核对。

已查看图像页码：1,3,15,21,29,33,39,43,55

M018｜唐飞虎-现代高速开源治理的 AI Native 实践

71.4/100 · 已评权重100% · C档 · 22页 · 工程实践 · 安全与治理 · 置信度高

原文件：唐飞虎-现代高速开源治理的 AI Native 实践.pdf

提出以渐进授权、审计和人机分工治理开源社区的Mira框架。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	4	p3 – 8以社区规模、维护者负担及历史失效案例说明治理需求。
D 机制解释与内容深度	4	p9 – 11、13 – 18给数据/诊断/动作/信任层、权限网关、风险分级与审计记录。
E 验证设计与论证质量	3	前后同仓库比较和信任修复案例构成基本验证设计；但p6扫描配置错误却又称发现环节完好，把不同历史事故归为单一根因也有可见推理跳跃。
T 取舍、失败与适用边界	3	p19有过度自动化失败与修正，但p11、12、17、19对关闭类动作的授权描述未完全一致。
R 可迁移性与行动价值	4	p22提供只读起步、授权、审计和指标地图，方法可迁移，不因匿名或占位入口降分。
N 独特经验与洞察	3	将社区信任与可申诉治理结合有价值，方法大多为治理模式组合。
S 结构与论述清晰度	4	六章结构清楚，问题到治理框架再到地图完整。
I 表达克制与来源透明	4	效果数字和审计示意均明示演示身份，未把这些值当实绩；授权叙述仍需统一以避免误读。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。明确演示占位不能当生产实绩；该身份及匿名入口本身不扣分，也不推断其审核原因或是否最终版。可见方法设计与授权冲突可判定。

亮点

- 关注维护者负担、贡献者留存和可申诉权，而非只追求自动处理量。
- 提供四层架构、风险分级与治理动作审计示例。

材料缺口

- 关闭类动作在多页的自动/人审政策有直接冲突。
- 历史案例中扫描配置错误与发现环节完好并列，且多起事故被归为同一根因，论证过度收敛。

建议补充

- 统一关闭/拒绝类动作的最终授权表，用匿名决策、审批、申诉和回滚走查验证一致性。
- 重写历史案例的因果链，区分工具检出、资产覆盖、责任分派和修复执行，保持案例与推论一致。

页码证据（转述）

PDF p.1,22：仓库地址和联系方式仍是方括号占位入口。

PDF p.9,10,11,18：四层架构、权限网关、分级和动作审计给出方法细节。

PDF p.12,15,20：材料将响应、治理工时和留存等数字明确标为演示占位，不能计为实测收益。

PDF p.11,12,17,19：关闭重复Issue的授权有自动与人审两种表述，需以最终规则消除冲突。

读取说明：全22页正文/OCR已读，联系表及p20占位数据脚注已放大确认；不据此推断讲者实际系统或现场版本。

已查看图像页码：1,3,6,12,17,20,21

M019｜孙鹏_重塑大模型评价体系，构建全自动、可进化的“ 探测式 ”评测管线

93.0/100 · 已评权重100% · A档 · 21页 · 工程实践 · 评测与可观测 · 置信度高

原文件：孙鹏_重塑大模型评价体系，构建全自动、可进化的“探测式”评测管线.pdf

利用对比隐状态与少量人工监督构建低成本、可对齐业务标准的会话评分探针。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p3 – 4定义LUI满意度与传统行为指标的断裂，并给评价体系三项目标。
D 机制解释与内容深度	5	p6 – 12把对比隐状态、自举Rubric、监督校准、重采样和PLS回归讲成完整算法链。
E 验证设计与论证质量	5	人工对齐、同底座比较、Rubric/重采样/PCA/P-Tuning消融分别验证关键机制，并主动解释不公平比较与评价指标的不同含义。
T 取舍、失败与适用边界	4	p15、17 – 18说明比较不公平、微调取舍、文本/结构敏感和黑盒API限制。
R 可迁移性与行动价值	4	流程可指导设计试验，但模型层选择和校准部署的具体操作还可更直接。
N 独特经验与洞察	5	把读表征替代生成式评分与业务Rubric冷启动结合，技术洞察独特。
S 结构与论述清晰度	4	问题、机制、度量、效果、消融与限制完整，公式部分需结合上下文读。
I 表达克制与来源透明	5	承认Jev规模不明、趋势与一致性并非同义，并明确隐藏状态访问和模态限制。

公开效果可观察性（不计分）：可判定。可见对照、消融和限制足以评价论证设计；具体部署成本及生产收益没有独立验证，不因披露限制扣分。

亮点

- 不仅报告胜出，还用消融解释重采样、监督和Rubric为何有作用。
- 明确相关趋势与评分等级一致性的区别，并公开黑盒API不适用边界。

材料缺口

- 8B成本结果与4B/14B质量结果并列，阅读时容易被拼成同一配置的优势。
- 算法链完整，迁移到新Rubric后从专家分歧到重新校准的操作路径仍可细化。

建议补充

- 把不同配置质量和成本明确分栏，避免跨配置拼接结论；可隐藏敏感数值而保留比较关系。
- 补一份匿名Rubric迁移操作样例，说明标注分歧处理、探针校准与漂移回归。

页码证据（转述）

PDF p.6,8,9,10,11,12：对比隐状态、自举评分标准、专家监督与PLS构成完整实现流程。

PDF p.13,14,15：区分K-alpha与Pearson，列同底座比较、不同规模及每十万会话成本，并承认不公平比较。

PDF p.16,17：重采样、PCA替换、自举Rubric和P-Tuning消融支持机制解释。

PDF p.18,19：文本、推理、会话结构和隐状态访问限制明确，并列方法参考资料。

读取说明：全21页正文/OCR与联系表已读，p14质量/成本表已放大确认，未混用不同模型规模的指标。

已查看图像页码：1,3,6,11,14,16,20

M020｜崔飞飞-让 Agent 成为企业生产力

74.2/100 · 已评权重80% · C档 · 23页 · 产品与业务案例 · 组织与趋势 · 置信度中

原文件：崔飞飞-让 Agent 成为企业生产力.pdf

以企业生命周期与三个客户案例介绍AgentCore的构建、运行、治理和经验沉淀。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	4	p3 – 5明确持续执行、治理、经验沉淀和收益验证四类企业问题。
D 机制解释与内容深度	4	p6 – 10、18 – 20有生命周期、角色分工以及实际任务状态/取消/回收的机制。
E 验证设计与论证质量	N/A	案例可确认能力组织与使用路径，但公开内容不足以判断平台使生产力变化的验证设计；记N/A，按其余80%权重归一，不记低分。
T 取舍、失败与适用边界	3	p18 – 20区分业务状态机与通用组件，自治以授权、回滚和效果验证为前提；失败与不适用条件偏概览。
R 可迁移性与行动价值	4	平台/业务/专家职责和分阶段纳管、白名单演进有行动价值，缺具体接入样例。
N 独特经验与洞察	3	组织智能资产与通用底座合并呈现有价值，但相当内容是平台能力地图。
S 结构与论述清晰度	4	企业生命周期到三个案例的路径清楚，后半产品映射较多。
I 表达克制与来源透明	4	明确底座融合建议、待集成与规划能力，避免将产品接入建议当客户既有事实。

公开效果可观察性（不计分）：不可判定。平台贡献的效果论证在公开材料中无法判断，可能存在披露限制；E=N/A而不扣分。能力架构、案例路径和规划边界可判断。

亮点

- 不把平台替代业务状态机，明确保留现场责任和编排。
- 客户实践与通用底座接入建议有显式区分。

材料缺口

- 案例与平台能力地图交织，业务方法的可泛化部分不够突出。
- 运行可靠性有具体做法，但异常分流和业务例外处理不如正常路径展开充分。

建议补充

- 用匿名/合成客户任务串起目标、执行、异常与验收，突出可迁移业务方法。
- 给出平台纳管最小契约、已集成/待接入标签与部署验证清单。

页码证据（转述）

PDF p.4,5,6,8,9：执行、治理、沉淀和价值四问落到运行、评估及角色责任。

PDF p.12,13,14,17：广告与零售给采用规模、观测及练货实践，但缺业务效果基线。

PDF p.18,19：满帮现有编排、状态真源、取消和孤儿回收与AgentCore建议组件分开说明。

PDF p.20,21：自治升级须权限、回滚、效果达标，产品能力地图用于总结。

读取说明：全23页正文/OCR与联系表已读；嵌入客户看板只用于确认实践背景，未臆读小字或推算收益。

已查看图像页码：1,3,6,12,18,22

M021｜张凯寓-从通用 Agent 到用户自己的工作系统：用户级 Harness 与 CLOAK 产品实践

81.0/100 · 已评权重100% · B档 · 48页 · 产品与业务案例 · 内容与业务应用 · 置信度高

原文件：张凯寓-从通用 Agent 到用户自己的工作系统：用户级 Harness 与 CLOAK 产品实践.pdf

以西苔工作区和CLOAK实践说明用户资料、经验与验收如何成为可携带的Harness。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	4	p5、9 – 12把局部生成加速与整件工作的成本区分，明确用户级工作条件问题。
D 机制解释与内容深度	4	p18 – 35、38用品牌资料、内容项目、经营取数和工具适配解释用户级Harness。
E 验证设计与论证质量	4	品牌内容和经营对比都给任务、上下文、结果与审阅条件；区分视觉候选、待实物验证和退款观察，案例链对应主张。
T 取舍、失败与适用边界	4	p24、31 – 35、39 – 44说明人工选定、口径、用户改变成本、资产可迁移与共享差异。
R 可迁移性与行动价值	4	能复用工作区、资料/方法/标准分工和任务约束，但文件资产如何版本治理仍以原则为主。
N 独特经验与洞察	4	把经验是否真正影响行动作为判断标准，并将用户资产与执行工具分离。
S 结构与论述清晰度	4	一线工作案例丰富，部分品牌与视觉页需依靠相邻页才能理解技术意义。
I 表达克制与来源透明	5	示意工作成本、视觉候选、数据暂用、退款观察与产品愿景都有身份边界，不把数字增长直接归因于AI。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。任务链与审阅/结果边界可判断；客户经营数据和产品整体生产力没有独立核验，不因披露限制扣分。

亮点

- 把品牌内容和数据经营两个不同任务连接到同一用户经验/条件体系。
- 展示待确认与不可越权替用户决定的结果，产品判断较克制。

材料缺口

- 视觉与客户背景页较多，单页脱离演讲上下文后技术信息不够自足。
- 用户资产可迁移原则清楚，但跨引擎状态与权限兼容的操作规则仍概括。

建议补充

- 为视觉候选和工作台图加简短机制说明，标出该页验证的是何种用户约束。
- 附匿名工作区迁移样例，说明资料、状态、权限与验收记录各自如何延续或重建。

页码证据（转述）

PDF p.5,9,11,12,13：局部执行更快不等于整体任务更快，用户级与系统级Harness被区分。

PDF p.20,22,24,29：内容任务保留品牌依据、修改范围、前后审阅和候选验证状态。

PDF p.31,33,35：经营取数映射到入口与口径，按共同店铺比较并保留退款观察和待确认。

PDF p.38,40,41,42,44：架构与产品原则强调工具适配、使用成本、资产独立和必要团队差异。

读取说明：全48页OCR已读，联系表及p33经营对比放大核对；未把生意增长解释为AI因果收益。

已查看图像页码：1,3,13,25,33,37,47

M022｜张前园-用本体驯服大模型：金融跨域智能体的确定性工程

77.4/100 · 已评权重100% · B档 · 45页 · 工程实践 · 模型与数据系统 · 置信度高

原文件：张前园-用本体驯服大模型：金融跨域智能体的确定性工程.pdf

用业务本体、指标语义与派生权限约束金融跨域问答和规则执行。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p4 – 7由可信、跨域、合规、规模与演进五目标倒推设计，业务问题具体。
D 机制解释与内容深度	4	p14、21 – 32给分层架构、六类五维台账、实体/关系/观测类与权限计算规则。
E 验证设计与论证质量	3	多个故障故事支持设计演进，但把指标血缘和图上有向边直接称为因果轨道，仍混合构成依赖与因果验证。
T 取舍、失败与适用边界	4	p18、23 – 32以错误模型、实例粒度、当前历史、语义范围和聚合屏障说明设计取舍。
R 可迁移性与行动价值	4	四类设计判据和决策清单可迁移，但规则链与权限执行还缺端到端操作示例。
N 独特经验与洞察	4	从事故归纳建模判据，把组织任职事实和权限派生连接起来，具有实践辨识度。
S 结构与论述清晰度	4	目标—歧路—结构—公理—权限—演进完整，密集故事与原则有明确归纳。
I 表达克制与来源透明	3	实际、演示与未确认语义有一定区分，但‘权限配出来一定模型不合理’和‘边方向即因果’过于绝对。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。案例到设计的论证可判断；生产问答效能大小不独立确认。E=3依据可见的因果概念跳跃，不依据数值公开程度。

亮点

- 目标、失败故事和结构判据一一对应，避免只讲本体名词。
- 实体粒度、任职权限、血缘与历史拆分都有可操作判断。

材料缺口

- 图上方向/血缘不自动等于因果证据，表达容易让读者高估可归因能力。
- 权限计算被描述为普遍唯一解，未充分解释规则例外和合法临时授权。

建议补充

- 明确区分指标构成、业务假设和可验证因果，给一个反例说明图依赖不足以确定根因。
- 在权限清单加入临时职责、紧急授权与规则冲突路径，收窄绝对化原则。

页码证据（转述）

PDF p.4,5,6,7：五目标和三个业务故事连接语义、血缘、权限与规模问题。

PDF p.14,16,18,21,22：模型岗位说明、真实建模错误与六类五维台账构成设计方法。

PDF p.23,24,25,26,27,28,29：实体与视图、关系实体化、标签投影和分域都有具体裁决准则。

PDF p.30,31,32,34,37,39：权限、能力阶梯和清单有工程价值，但绝对化及因果措辞需要收敛；截图也标注部分语义待确认。

读取说明：全45页正文/OCR及联系表已读，未把内部演示界面或规模数字当作效果证明。

已查看图像页码：1,3,12,23,34,44

M023｜张国强-从 App 到 Agent：字节跳动 Supabase 的 Agent-Native 规模化实践

75.4/100 · 已评权重100% · B档 · 39页 · 产品与业务案例 · 运行时与基础设施 · 置信度高

原文件：张国强-从 App 到 Agent：字节跳动 Supabase 的 Agent-Native 规模化实践.pdf

以Serverless Supabase、分支和统一Agent能力供给支撑生成应用及长任务后端。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	4	p4 – 9明确模型生成与后端供给、长尾应用和Agent执行可靠性的瓶颈变化。
D 机制解释与内容深度	4	p12 – 17、27、36展开服务面、Serverless、分支、网关、沙箱和身份隔离记忆。
E 验证设计与论证质量	4	豆包、Coze和Trae用目标、部署、RLS、迁移和端到端检查串起案例，客户前后比较与承载主张对应。
T 取舍、失败与适用边界	3	p13、15、21、29解释冷启动、协议转换、短效预览和隔离/恢复；复杂失败取舍仍较简略。
R 可迁移性与行动价值	4	给出自然语言任务、Skills接入、资源构成和验证项目，可按平台能力复用。
N 独特经验与洞察	3	整体偏成熟BaaS能力组合，Agent场景的分支/会话与身份适配有实用价值。
S 结构与论述清晰度	4	背景、变化、技术、实践与展望清楚，但连续长截图使关键技术步骤不够易扫读。
I 表达克制与来源透明	4	当前能力、2027生态方向和短效演示入口有区分；对效率及持有成本的泛化需要按实际负载理解。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。案例交付与比较思路可判定；效率、活跃率等为材料自述，未独立验证，不因数字披露程度扣分。

亮点

- 实际案例覆盖建库、RLS、字段演进、部署和取消/恢复等生产条件。
- 从App到Agent的变化落实到身份、状态、记忆、沙箱与可观测需求。

材料缺口

- 核心Serverless与资源调度机制比产品能力展示简略，读者难推演冷启动失败路径。
- 多个完整截图连续出现，平台操作与可泛化架构经验不够分离。

建议补充

- 用一张时序解释实例休眠、唤醒、鉴权、失败重试和分支恢复，而非只列能力。
- 将截图提炼为接入/隔离/验证清单，给平台无关的采用与不适用条件。

页码证据（转述）

PDF p.7,8,9,12：区分固定App后端和目标驱动Agent依赖，形成统一服务与接入层。

PDF p.13,14,15,16,17：Serverless、Data as Git、网关、沙箱及JWT用户隔离记忆有具体职责。

PDF p.20,21,24,26,27,29：生成案例连接部署、迁移、RLS和端到端验证，不仅是生成前端页面。

PDF p.33,34,36,37：客户架构与业务比较配合总结，未来能力单独列出。

读取说明：全39页正文/OCR与联系表已读；截图自述验收未独立执行，未访问预览链接或任何受限系统。

已查看图像页码：1,3,10,20,30,38

M024｜张忻正-当代码不再稀缺：大型工程 AI 狂欢下的确定性底座

97.0/100 · 已评权重100% · A档 · 43页 · 工程实践 · 研发与交付 · 置信度高

原文件：张忻正-当代码不再稀缺：大型工程 AI 狂欢下的确定性底座.pdf

以契约、构建图和可观察验证建立大型工程中可信的AI交付底座。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p3 – 15用大型仓库、串行构建、验证债与信任库存界定AI交付瓶颈。
D 机制解释与内容深度	5	p18 – 29从契约生成、构建图查询、真实action到接口/浏览器证据给出具体操作机制。
E 验证设计与论证质量	5	同人同集群前后比较、贯穿卡片案例和直接合并负结果相互核验，明确构建/单测通过不能证明用户可见。
T 取舍、失败与适用边界	5	p31、34 – 38用可撤回与不可撤回、端能力差异和砍掉Agent的真实决策形成采用规则。
R 可迁移性与行动价值	4	给出查询命令、证据链与交付门槛，可迁移；完整仓库接入需结合自身工程系统适配。
N 独特经验与洞察	5	将验证吞吐和无需返工的直接合并作为核心，而非出码量，负结果与技术选择洞察突出。
S 结构与论述清晰度	5	同一角标需求贯穿四底座，实际边界自然回到工程改进，论述非常清楚。
I 表达克制与来源透明	5	直陈150需求筛50但直接合不足5的负结果，区分正确代码与足以签字的证据，不夸大自治。

公开效果可观察性（不计分）：可判定。验证设计、负结果与适用边界充分可判定；所有生产数字仍是讲者自述，未独立复现。

亮点

- 一个卡片角标例子贯穿约束、定位、验证与是否合并，技术解释可推演。
- 公开直接合并的低比例和客户端边界，用负结果支撑架构取舍。

材料缺口

- 从已有Monorepo到底座完整的迁移路线仍主要依靠读者自身工程经验。
- 四项基础的先后被描述为强顺序，对已有分布式仓库和非UI系统如何裁剪可再展开。

建议补充

- 增加多仓/较小团队的最小采用路线，区分不可缺条件与可分期建设项。
- 附一个非UI或不可回滚任务的证据清单，说明四底座如何裁剪而保持验收标准。

页码证据（转述）

PDF p.4,10,13,14：真实工程规模、跨端差异和关键路径解释为何更多Agent不自动提高交付速度。

PDF p.20,21,23,25,26：契约生成、同源检查、构建依赖与失败action给出明确实现方法。

PDF p.28,29,30,31：接口和浏览器证据绑定用户可见行为，前后构建比较控制同人同集群条件。

PDF p.34,35,36,38：直接合并负结果、可撤回边界和Agent收缩决策形成采用规则。

读取说明：全43页正文/OCR已读，联系表及p30构建比较、p34负结果已放大核对。

已查看图像页码：1,3,11,22,30,33,34,42

M025｜彭德跃-把 KV Cache 复用从前缀扩展到任意块

97.0/100 · 已评权重100% · A档 · 46页 · 工程实践 · 模型与数据系统 · 置信度高

原文件：彭德跃-把 KV Cache 复用从前缀扩展到任意块.pdf

通过问题注意力选择少量token跨层重算，使KV复用突破前缀，并分析引擎与I/O取舍。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p5 – 10用上下文重排、前缀失效与跨块事实例子清楚定义问题。
D 机制解释与内容深度	5	p18 – 27从误差分解、可观测打分到跨层两阶段执行及引擎改造点，足以推演方法。
E 验证设计与论证质量	5	相同模型/预算的基线、分层消融、问题位置反例和时延拆分对应机制，明确估算、论文测量与未验证设计的不同身份。
T 取舍、失败与适用边界	5	p21、27、34 – 38、44 – 45给问题长度、I/O、引擎、精度、长生成及理论近似的具体边界与降级思路。
R 可迁移性与行动价值	4	提供清晰盈亏公式和接入点，但主流引擎尚需改造，不能当开箱即用实施包。
N 独特经验与洞察	5	从查询相关性选择重算对象并连接跨层执行和存储盈亏，洞察兼具算法与系统价值。
S 结构与论述清晰度	5	一条主线分问题、方案、执行、实验和成本边界，正文与附录互补。
I 表达克制与来源透明	5	假设、估算、实测、作者回复、生产引擎外推和未验证后续方案均显式区分。

公开效果可观察性（不计分）：可判定。公开论文实验与方法边界足以评价验证逻辑；存储产品和真实生产外推不独立确认，不因隐藏TCO或业务数据扣分。

亮点

- 算法动机、理论近似、可观测代理和执行形状的关系解释深入。
- 不只报加速，主动说明读回时间、生产引擎、问题位置和编码场景的边界。

材料缺口

- 存储产品层和论文方法层相邻，读者仍需避免把不同证据层的收益合并解释。
- 引擎改造点清楚，但没有现成通用接入路径，迁移工作仍较重。

建议补充

- 为论文、实验估算、产品能力和待验证设计增加统一证据层标签，避免跨层外推。
- 附最小引擎原型接口与退回全量prefill的决策伪码，说明正确性和超时如何验证。

页码证据（转述）

PDF p.5,8,10,14：前缀失效和跨块关联丢失解释为何需按问题选择重算对象。

PDF p.18,19,24,25,26,27：误差分解、代理打分、跨层融合、两阶段执行与引擎改造点形成完整机制链。

PDF p.29,30,31,45：同预算比较、H100时延与问题位置反例有明确实验身份，读回成本未混进论文速度。

PDF p.21,34,35,37,38,44：问题长度、带宽盈亏、加载依赖、编码和理论近似都有明确适用/未验证说明。

读取说明：全46页及附录已读，联系表与p29、31、34实验和盈亏页已放大核对。

已查看图像页码：1,3,12,24,29,31,34,35,45

M026｜彭超&韦优- AI 驾驭之道：告别单点外挂，重塑组织系统

67.4/100 · 已评权重100% · C档 · 20页 · 组织与方法 · 组织与趋势 · 置信度中

原文件：彭超&韦优- AI 驾驭之道：告别单点外挂，重塑组织系统.pdf

以GCC任务契约、可信上下文和可执行约束重建组织协作，给出四周试点方法。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	4	p3 – 4把个人编码加速与交付链上的交接、验收断点分开，目标听众和问题明确。
D 机制解释与内容深度	3	p6、10解释Goal/Context/Constraints及角色到工程控制的映射，但尚未展开一个任务的完整执行记录。
E 验证设计与论证质量	3	p3明确为串行示意，p11 – 13提出同类任务与多目标比较；p14 – 18实物尚未对应到GCC约束的具体校验，论证存在一段跳接。
T 取舍、失败与适用边界	3	p9说明范围扩张、自证和等待三类失败，并设置失败预算与Owner接管，具体代价仍少。
R 可迁移性与行动价值	4	p11、13提供分场景试点建议、四周路径和四类结果指标，行动价值较好。
N 独特经验与洞察	3	组织约定需落成系统控制的观点清楚，但主要为已有Harness方法的框架化整理。
S 结构与论述清晰度	4	p2给出诊脉—立道—验道—行动的结构，结尾截图与前文论证的连接稍弱。
I 表达克制与来源透明	4	p3注明非行业均值，p10注明项目定位来自README；产品展示没有被直接冒充效果实验。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。具体效果和企业案例细节未公开不扣分；E评价可见的四周验证思路及框架到实物的论证衔接。

亮点

- 把任务、Owner、验收和停止条件放在同一框架中。
- 区分示意计算、项目定位与企业接入建议，表达较克制。

材料缺口

- 任务合同、角色交接与校验控制之间尚缺可直接跟随的操作范例。
- 后半部产品截图未逐项对应GCC控制点，较难理解框架如何实际运行。

建议补充

- 用脱敏或合成示例串起任务合同、交接记录、检查输出与失败升级。
- 将p13四周行动转为试点模板，写清比较对象、通过条件和继续/停止的决策规则，无需披露受限数字。

页码证据（转述）

PDF p.3：用编码占20%的串行模型说明局部加速的全链上限，并明确它是示意而非行业平均值。

PDF p.6,9：GCC分别约束完成目标、上下文来源和执行边界；失败预算耗尽或高风险时交给Owner。

PDF p.11,13：按SaaS、电商、金融政企提出试点切口，四周同时观察周期、等待、返工与成本。

PDF p.14,15,16,17,18：展示模型接入、活动社区和页面装配界面，截图与GCC控制点的逐项映射仍不够直观。

读取说明：20页全量OCR正文已读并检查联系表；若干产品截图需要演示才能判断交互与执行效果。

已查看图像页码：1,3,6,11,16,19

M027｜徐帅-从试点到规模化：大型研发组织迈向 Agent 驱动的提效实践

87.4/100 · 已评权重100% · A档 · 33页 · 组织与方法 · 组织与趋势 · 置信度高

原文件：徐帅-从试点到规模化：大型研发组织迈向 Agent 驱动的提效实践.pdf

通过真实项目复盘提出组织责任、共同业务对象、交付双流和证据度量相配合的规模化路径。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p2 – 7用千人研发、多职能交接和103条问题归因定义局部快而整体不快的具体矛盾。
D 机制解释与内容深度	4	p12 – 21解释业务Owner、PMO、FDE、双价值流、对象版本及知识双循环，组织机制充分。
E 验证设计与论证质量	4	p6、7、27 – 30把复盘估计、实际投入、问题归因与局部抽检分别解释，并以同类任务、多目标和完整投入验证推广。
T 取舍、失败与适用边界	4	p7、21、30明确前期规格断点、经验需复核、接入不等于采用，边界与推广条件具体。
R 可迁移性与行动价值	5	p14、18、29、31提供台账、对象约定、双重验收、全投入度量及逐项诊断，接近组织试点方法包。
N 独特经验与洞察	4	区分业务事实圈与工作经验圈，并将复制能力和复制接入分开，形成有用的非显然经验。
S 结构与论述清晰度	5	问题复盘—组织—技术—度量—推广形成连贯主线，当前与下一步均标识清楚。
I 表达克制与来源透明	5	p4、6、22、27、30反复限定指标口径与阶段，不将局部结果外推为整体提效。

公开效果可观察性（不计分）：可判定。抽样、成本和完整收益细节是否公开不影响分数；可见的局部/整体区分、对照逻辑及验证方案足以评价论证设计。

亮点

- 对局部收益、完整任务收益和组织收益的区分非常清楚。
- 把组织角色、资产版本、验收口径和推广条件落实到可执行安排。

材料缺口

- L2到L3的职责晋级条件与各场景具体发布准则还可进一步对应。
- 经验更新遇到知识冲突和跨版本规则不一致时的裁决流程未展开。

建议补充

- 用一条脱敏特性展示责任台账、阶段验收、接管和最终推广判断。
- 补一次经验冲突案例，说明候选知识如何审核、拒绝、版本化并在新任务复验。

页码证据（转述）

PDF p.6,7：逐环节比较预期和实际投入，103条问题中前三类规格/传递/设计问题占71.8%，同时限定混合口径不可相加。

PDF p.12,14,18：将Owner、PMO、FDE的责任与阶段验收相连，并给出业务对象、判断条件、受控动作的约定。

PDF p.27：展示PRD准备约1周到1天、单MVP研发80到25人日、六类场景约500单抽检80.7%，明确各自适用范围。

PDF p.29,30：度量完整投入、质量和协作摩擦，并明确200多仓库接入并不能证明真实采用或跨团队收益。

读取说明：33页全页正文和OCR补充已读，联系表及p27关键数据页已视觉核对；生产数据仍仅为材料自述。

已查看图像页码：1,3,9,17,25,27,32

M028｜徐文浩-技术人的下一站：从局部优化到主动探索

80.0/100 · 已评权重100% · B档 · 58页 · 组织与方法 · 组织与趋势 · 置信度中

原文件：徐文浩-技术人的下一站：从局部优化到主动探索.pdf

用工程治理、领域专家交付和个人创作案例，讨论技术人从实现者走向系统设计者与问题负责人的路径。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	4	p4、13 – 15明确技术人如何重新定义职责，把探索新问题与增加既有产能区分开。
D 机制解释与内容深度	4	p20 – 31通过CI规则、行为验收、异模型评审、状态账本和托管分层解释新的工程职责。
E 验证设计与论证质量	4	p20 – 27以规则进入CI、行为验收、异模型审查和运行反例支持角色变化，p37、52主动限制活跃度统计的解释。
T 取舍、失败与适用边界	4	p8、22 – 27、40、57讨论责任错配、覆盖率误用、发布与健康的区别及何时应简化旧流程。
R 可迁移性与行动价值	4	p21 – 28及50、57给出行为验收、反馈建设与小预算探索的行动建议，但缺少统一试验复盘模板。
N 独特经验与洞察	4	把工程师视为软件生产系统设计者，并以领域专家贯穿客户链路说明角色变化，洞察有实际支撑。
S 结构与论述清晰度	4	三种转变和实例展开清楚，较多个人创作与产品展示使主题跨度较大。
I 表达克制与来源透明	4	主动标注PR不等于业务价值、原型非生产、作者自述和外部访谈定位，但个案推广仍需谨慎。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。个人PR和案例不被外推为全行业收益；不因未披露组织指标扣分，E依据工程验证方式和经验论证评价。

亮点

- 职业观点与具体代码治理、测试和运行机制相连。
- 对PR计数、行数、原型与个人案例的证据边界较诚实。

材料缺口

- 从个体经验选择哪种角色转变的条件尚未系统化，读者需要自行判断前提。
- 职业探索建议与平台产品介绍交织，读者需要自行抽取适合自己的实践路径。

建议补充

- 为三种角色转变各补一个不适用案例和最低能力前提。
- 给出探索日志与复盘模板，帮助读者以作品、质量反馈和场景结果验证自己的方向。

页码证据（转述）

PDF p.6,7,37,52：按合并日期统计个人与同事PR，并说明PR数量不是业务价值，附录披露大PR行数排除阈值。

PDF p.20,21,22,23：用内联SVG治理、Given/When/Then验收、异模型评审和上线后巡检展示工程师工作重心。

PDF p.29,30,31：将编排、执行与独立状态账本分离，解释节点中断后从已完成步骤继续的机制。

PDF p.36,38,39,50,57：以领域专家接起数据、产品和客户链路说明职责扩大，并建议为探索保留预算、持续重验旧工作流。

读取说明：58页全量OCR含附录已读，检查联系表；部分视频和交互原型未现场播放，按图文可见范围评分。

已查看图像页码：1,3,15,30,44,57

M029｜方宇晨-企业级 Agent Infra 架构实践：从安全沙箱到网络管控与身份治理

84.2/100 · 已评权重80% · B档 · 34页 · 工程实践 · 运行时与基础设施 · 置信度高

原文件：方宇晨-企业级 Agent Infra 架构实践：从安全沙箱到网络管控与身份治理.pdf

围绕Kubernetes、租户网络、身份联邦和AgentGateway构建企业Agent的多层执行与授权边界。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p5 – 6将不可信代码、网络、身份与七层授权拆为明确的四层执行边界。
D 机制解释与内容深度	4	p12 – 25详细交代租户网络、SA身份联邦、透明代理、凭证注入与可插拔授权链路。
E 验证设计与论证质量	N/A	公开内容主要解释安全架构和集成时序，实际效果验证方法不足以判定；E记N/A，不将披露限制记低分。
T 取舍、失败与适用边界	4	p13、20、22、28 – 31说明CNC/EVPN兼容、Istio选型限制、MITM信任要求与Pod常驻代价。
R 可迁移性与行动价值	4	身份和网关时序、授权模型比较可以复用，但缺少配置样例与验证命令。
N 独特经验与洞察	4	以租户网络、身份和应用语义授权组成一体执行边界，提供具体企业集成经验。
S 结构与论述清晰度	4	按四层边界递进，技术链清楚；案例与已部署结果的连接较薄。
I 表达克制与来源透明	5	p13注明基于上游master需核对版本，p31标为Preview，当前与探索方案区分充分。

公开效果可观察性（不计分）：不可判定。E为null，按其他80%权重归一；未披露安全或性能效果不降低架构内容评分，也不推断真实系统没有验证。

亮点

- 关键网络和身份链路展开到令牌、调用与策略决策层。
- 版本兼容、证书固定、端到端mTLS和委托预览功能等边界交代具体。

材料缺口

- 多策略后端冲突、不可用和令牌异常时的最终放行/拒绝规则未展开。
- 网关、授权引擎和网络规则同时变更时的一致性与恢复协议还可更明确。

建议补充

- 用脱敏正反用例展示越权、证书固定、策略失败和跨租户调用的处理结果。
- 提供最小配置、版本矩阵和策略更新流程，明确拒绝优先、回退及恢复行为，无需公开业务敏感数据。

页码证据（转述）

PDF p.5,6：将Agent风险映射为运行时、租户网络、工作负载身份和七层授权四层约束。

PDF p.13,17：给出CUDN/CNC/EVPN网络拓扑及SA JWT交换业务访问令牌的时序，注明上游版本条件。

PDF p.20,22,25：比较Istio适配问题，以轻量Sidecar和双网关完成流量接管、MITM、凭证注入和外部策略决策。

PDF p.27,28,30,31：用招聘数字员工串联架构，并讨论Pod空闲成本和代表用户操作时的有限期委托。

读取说明：34页文字和图像OCR均已读，检查联系表及p22核心代理图；未对架构配置与安全能力实际复现。

已查看图像页码：1,3,9,18,22,26,33

M030｜施宏斌-金融 Agent 开放问题 Eval：从专家经验到可验证的持续改进

68.4/100 · 已评权重100% · C档 · 37页 · 产品与业务案例 · 评测与可观测 · 置信度中

原文件：施宏斌-金融 Agent 开放问题 Eval：从专家经验到可验证的持续改进.pdf

以金融事件中注意力和预期的动态变化，讨论开放问题的Context更新、专家反馈与状态驱动Agent。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p5 – 19以财报总结未捕捉市场新增判断为例，明确执行能力、金融底线与价值判断的差别。
D 机制解释与内容深度	3	p22 – 29、35提出Context Loop、信噪比、注意力和状态驱动多Agent分工，但标注到评分的规则不够完整。
E 验证设计与论证质量	3	p6、11、23、28有注意力和标注案例，但p14由社区关注差异直接推为噪音，注意力不必然等于投资价值，存在替代解释。
T 取舍、失败与适用边界	3	p16 – 17、27、32说明开放、实时、主观及反身性，并限制时序串联不能视为因果，工程失败/代价仍少。
R 可迁移性与行动价值	3	可复用三类金融问题与Context更新思路，但难据材料直接复刻标注、评测和Agent状态接口。
N 独特经验与洞察	4	把金融总结理解为更新局势而非压缩原文，具有鲜明领域洞察。
S 结构与论述清晰度	4	从具体争议信号到Eval再到Agent设计的推进清楚，部分术语和系统细节依赖讲解。
I 表达克制与来源透明	4	p11、27区分转述与公告、时序与因果；p16以与标准无关概括金融问题略过满，p19自身仍保留金融底线检查。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。不因社区数据、样本和财务信息未完整公开扣分；E只指出可见的注意力到价值/噪音的推理跳跃。

亮点

- 用具体信息分歧解释开放评测为何不能只看文本事实正确性。
- 明确专家反馈、市场反馈与时序证据的不同性质。

材料缺口

- 信噪比类别与专家Taste如何成为可重复的判断规则尚未展开。
- 把社区注意力差异视为信息噪音，可能混入情绪、投机或后见信息，需处理替代解释。

建议补充

- 用脱敏问题、标注指南与争议裁决样例说明信噪比的操作化判断。
- 固定当时可用信息与时间切片，展示盲评如何控制后见之明、信息泄漏和社区偏差。

页码证据（转述）

PDF p.5,7,13,19：以财务数字和算力承诺的不同关注度说明文本总结与专家更新市场判断的差别。

PDF p.6,11,23,28：展示87个原文片段、304条社区样本、信号类别分布及约60小时459条专家标注等观察材料。

PDF p.24,27,29：把有用性、相关性、专家反馈及市场变化纳入循环，同时注明时序串联并非因果或量化共识。

PDF p.32,35：区分不同场景的Context动态性和博弈程度，按事件、实体、用户及市场结构组织Agent与持久化状态。

读取说明：37页正文与OCR图表补充已读，联系表和p23信号分类图已核对；社区来源与金融事实未独立核验。

已查看图像页码：1,3,10,19,23,28,36

M031｜曲奎林-业务前端 AI Agent 从生成到交付的三次工程化拐点

83.4/100 · 已评权重100% · B档 · 28页 · 工程实践 · 研发与交付 · 置信度高

原文件：曲奎林-业务前端 AI Agent 从生成到交付的三次工程化拐点.pdf

通过DSL、场景化专家团和业务Graph三类交付对象，解释前端Agent如何逐步进入可验证的业务交付。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p4 – 7从多业务、多页面资产及标准/定制差异界定前端交付问题。
D 机制解释与内容深度	4	p8 – 24展开DSL生成、自检、独立评审、组件Spec、多端派发与业务Graph，机制链充分。
E 验证设计与论证质量	4	p9、15、18、22将浏览器反馈、独立评审、Spec契约和后端验证分别对应交付对象，验证逻辑清楚且限定结论。
T 取舍、失败与适用边界	4	p11、15、18、23明确DSL适用范围、集中评审的迟发现代价、跨端边界和人工发布责任。
R 可迁移性与行动价值	4	可复用交付对象分流、版本契约与重试转人工流程，但未给出实际配置和验收记录样例。
N 独特经验与洞察	4	以交付对象变化组织三次工程化拐点，比单纯罗列Agent能力更有解释力。
S 结构与论述清晰度	5	每次跃迁由上一阶段的新问题引出，标题、正文与最终三类问题形成完整对应。
I 表达克制与来源透明	4	主动区分浏览器反馈与业务断言、自动执行与自主决策，未把待确认重试参数冒充既定规则。

公开效果可观察性（不计分）：可判定。不因三次演进的敏感收益或样本未披露扣分；E评价公开的交付物、验收分层和独立验证方法。

亮点

- 标准与定制需求、生产与评审、执行与发布的边界划分清楚。
- 关键机制有输入输出、状态和失败路径，适合架构设计参考。

材料缺口

- 多端Spec变更遇到并发任务或部分端已发布时的版本一致性策略未展开。
- 专家团评审冲突、统一验收及超限转人工的规则还可用实例具体化。

建议补充

- 用脱敏标准页、定制需求和营销活动各给出一组交付物与验收契约。
- 补组件Spec、Graph状态和失败重试的最小配置，展示超限接管及版本变更后的受影响端重验。

页码证据（转述）

PDF p.7,8,9,11：标准页面走DSL和既有渲染引擎，定制需求走代码交付，浏览器反馈不能替代完整业务断言。

PDF p.15：通过共享黑板、按需读取、独立集中评审和人工确认控制长程任务偏离，并说明集中检查可能延迟发现问题。

PDF p.18：以已确认组件Spec为真源，多端独立生产、逐端验收，变更后升级Spec并重验受影响端。

PDF p.22,23,26：业务Graph交付待发布活动，局部修复Loop复用已创建活动，发布和敏感业务操作仍由人及后端授权控制。

读取说明：28页全页正文及OCR已读，联系表与p15关键取舍页已视觉核对；实际系统成效未复现。

已查看图像页码：1,3,8,15,22,27

M032｜曹一凡-Agent规模化上线，安全底线怎么守-快手Agent安全实践

82.4/100 · 已评权重100% · B档 · 37页 · 工程实践 · 安全与治理 · 置信度中

原文件：曹一凡-Agent规模化上线，安全底线怎么守-快手Agent安全实践.pdf

从真实Agent漏洞案例出发，构建运行时、身份、护栏、研发流程与AI建站的分层安全治理。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p8 – 15以未授权执行、横向访问、软链接提权等具体问题界定Agent的安全边界。
D 机制解释与内容深度	4	p16 – 22、27 – 33解释分层防御、沙箱演进、安全护栏、OBO身份及AI建站准入，机制较充分。
E 验证设计与论证质量	4	p8 – 13通过请求、终端和界面证据展示风险路径，p16 – 22把控制点对应到风险原因，案例与架构论证相符。
T 取舍、失败与适用边界	4	p19 – 21比较容器沙箱的成本/隔离与microVM取舍，p35明确安全护栏并非银弹。
R 可迁移性与行动价值	4	风险分类、分级准入及各研发阶段防护可直接用于盘点，但缺最小策略与测试集。
N 独特经验与洞察	4	将传统权限问题与Agent工具、Skill和自然语言执行路径关联，有较多一线案例细节。
S 结构与论述清晰度	4	Working Agent、Coding Agent与AI建站三部分清晰，前置历史介绍可更紧凑。
I 表达克制与来源透明	4	案例和治理建议区分基本清楚，没有用大规模覆盖数字替代安全效果；外部演进资料来源可更完整。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。未公开攻防全集、误报漏报或性能数据不扣分；可见漏洞路径和控制机制用于评价论证设计，不能据此肯定整体防御已验证。

亮点

- 具体漏洞证据使风险分类与防御设计有明确对应。
- 安全控制贯穿上线前分级、运行时、供应链及持续复评。

材料缺口

- 上线评估到准出策略之间的规则映射可以更具体，便于避免仅完成检查清单。
- 护栏冲突、身份失效与误阻后的降级和裁决流程尚未展开。

建议补充

- 用脱敏正反攻防用例逐项映射八类风险，展示为什么某一道防线能拦住或必须升级。
- 补分级准入与OBO委托样例，说明策略冲突、凭证失效、误阻和系统不可用时的处置。

页码证据（转述）

PDF p.8,9,10,11,12,13：以未授权沙箱执行、实例越权、内网横向、软链接提权、文档权限绕过和提示注入呈现风险样例。

PDF p.16,17,18：将规范、评估、准出、沙箱、身份与持续复评组织为全生命周期治理。

PDF p.19,20,21,22：从共享内核容器沙箱转向microVM，结合多切面护栏和OBO身份贯穿调用链。

PDF p.27,32,33,35：将安全能力接入研发各阶段与AI建站流程，并强调护栏失效时仍需控制影响面。

读取说明：37页原生文字与OCR均已读并查看联系表；漏洞截图可定位证据，但测试环境和完整攻击记录未独立复现。

已查看图像页码：1,3,10,19,28,36

M033｜朱革-百度 SRE Agent 规模化落地实践——大模型 Agent 的安全托管与自主进化探索

78.4/100 · 已评权重100% · B档 · 25页 · 工程实践 · 评测与可观测 · 置信度高

原文件：朱革-百度 SRE Agent 规模化落地实践——大模型 Agent 的安全托管与自主进化探索.pdf

用统一AgentOps平台托管SRE Agent的运行、安全、回放、知识和受控自进化。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	4	p4系统列出Agent规模托管的部署、版本、安全、观测与演进问题。
D 机制解释与内容深度	4	p10 – 17说明四道安全防线、五要素Case、沙盒回放、知识准入及候选优化发布闭环。
E 验证设计与论证质量	4	p13 – 17公开五要素Case和候选回放门禁，p20以示例故障的假设、排除、授权和恢复说明验证链，状态限定清楚。
T 取舍、失败与适用边界	4	p9、16、21讨论危险动作、生成验证分离及不改模型权重的优化边界，具体取舍较清楚。
R 可迁移性与行动价值	4	Case五要素和风险分级能被他人借鉴，但发布阈值、策略配置与回滚验证不够完整。
N 独特经验与洞察	3	核心组件多为成熟AgentOps组合，安全、评估和知识统一托管的经验有价值但独创细节有限。
S 结构与论述清晰度	4	挑战—架构—五能力—实践—权衡结构完整，部分架构描述偏功能清单。
I 表达克制与来源透明	4	p20标明示例Case，p23区分已落地、进行中与未来，整体表达边界较好。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。示例Case不是整体实绩证明，但示例和回放设计可用于评价论证质量；未披露敏感收益不扣分。

亮点

- 把Case、回放、知识更新和发布安全连接成闭环。
- 对智能性与确定性、安全与效率、知识质量及独立验证的权衡明确。

材料缺口

- 单操作回滚如何面对不可逆写入和跨系统副作用，语义尚未展开。
- 候选知识冲突、错误经验回流及评估器失效时的裁决方式可进一步具体化。

建议补充

- 给出脱敏的可逆/不可逆操作例子，说明授权、补偿、回滚与人工裁决。
- 用五要素Case展示一项候选退化被拦截、知识冲突被拒绝与安全发布的完整过程。

页码证据（转述）

PDF p.9,10,11：以超范围写入等风险引出构建约束、意图审计、本地Hook和网关四层防线及双身份审计。

PDF p.13,14,17：将Trace转为输入、上下文、工具快照、期望结果和期望过程五要素Case，在沙盒评估候选并拦截退化。

PDF p.19,20：展示平台覆盖规模与配置变更导致连接池耗尽的示例处置链，示例MTTR由60到10分钟。

PDF p.21,23：总结四组核心权衡，并将统一托管、持续进化和自治运维分为不同落地阶段。

读取说明：25页正文、图像OCR已读，联系表与p20案例页已核对；示例收益按材料限定范围理解。

已查看图像页码：1,3,7,13,19,20,24

M034｜李东东-端云协同调度在B端应用的工程实践

81.8/100 · 已评权重100% · B档 · 30页 · 工程实践 · 运行时与基础设施 · 置信度高

原文件：李东东-端云协同调度在B端应用的工程实践.pdf

以规则短路、端侧优先和云端兜底组织B端Agent推理、A2UI与动态降级。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p4 – 6明确B端场景受时延、成本、隐私与端侧能力约束，需求具体。
D 机制解释与内容深度	4	p12 – 17解释规则短路、强制路由、三层决策、热更新和混合流水线，关键机制充分。
E 验证设计与论证质量	4	p12 – 17、20 – 23将规则、路由、降级、能力探测和事件流对齐，且区分目标、可用后端与待实现能力，验证思路可评价。
T 取舍、失败与适用边界	4	p13、15、17、20 – 23说明云端仍默认、后端stub、低端设备限制及失败后避免混合拼接等真实边界。
R 可迁移性与行动价值	4	调度条件、降级表和可观测事件流可复用，但设备评分算法、具体配置与测试用例未交代。
N 独特经验与洞察	3	把端云选择转为执行路径调度有实用性，但基本原则较常见。
S 结构与论述清晰度	4	从三难到架构、落地难点和规划主线清楚，个别调度术语与阶段之间的关系仍可更集中解释。
I 表达克制与来源透明	5	对目标值、当前默认路径、stub后端和探索方向标识明确；XX可能为企业审核隐藏，不作为质量缺陷。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。XX可能是企业审核后隐藏，原因未确认；不降低任何维度分数，也不要求补真实数字。按可见机制、验证设计、状态和结论边界评分。

亮点

- 调度器、热更新、能力探测和降级的设计较具体。
- 主动披露默认仍走云端、部分推理后端未实现及可观测性缺口。

材料缺口

- 设备评分、强制关键词路由与敏感数据规则发生冲突时的裁决顺序尚未展开。
- 当前一次性决策与未来执行中重评估的状态转换、回退边界可用一例更明确说明。

建议补充

- 用脱敏或合成任务演示路由规则冲突、设备能力变化和敏感数据限制的最终决策。
- 补一条云端失败后的完整事件轨迹，说明何时停止输出、转错误态或重启任务，避免混合模型拼接。

页码证据（转述）

PDF p.9,12,13：规则命中可绕过模型，关键词可强制路由，任务复杂度、模型就绪、设备评分和网络条件共同决定路径；云端仍为默认。

PDF p.15,16,17：区分WebLLM/Ollama已落地、ONNX预留stub和WebGPU评估状态，并说明会话绑定与云端失败后不混合拼接。

PDF p.21,23,24：性能目标、已具备监控、下一步事件模型和隐藏收益字段均可区分；不据隐藏数字推断实际效果或材料完成状态。

PDF p.28：将执行中持续重评估列为探索方向，与当前执行前一次性决策区分。

读取说明：30页正文与OCR均已读并看联系表；当前/规划状态由root另行复核，隐藏字段不影响可见内容评价。

已查看图像页码：1,3,8,16,23,29

M035｜李佳奇- AI 在研发组织落地的三段式路径：从人使用 AI 干活到 AI 自主交付

82.4/100 · 已评权重100% · B档 · 46页 · 组织与方法 · 组织与趋势 · 置信度中

原文件：李佳奇- AI 在研发组织落地的三段式路径：从人使用 AI 干活到 AI 自主交付.pdf

以统一度量、研发流程嵌入和有边界的自主交付，推进大型研发组织的AI转型。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p4 – 9将使用率、个人提效与组织生产力分开，界定度量、流程和自主交付三层问题。
D 机制解释与内容深度	4	p12 – 17、27 – 38给出度量采集、抽样校准、运营节奏、SIG及自主交付筛选机制。
E 验证设计与论证质量	4	p13 – 17、21、34 – 38把过程/贡献/结果分层、抽样校准、双估时与渐进晋级结合，比较思路合理且承认多因素归因。
T 取舍、失败与适用边界	4	p14 – 17、34 – 37讨论代码归因误差、指标异化、场景筛选及渐进放权，边界较充分。
R 可迁移性与行动价值	4	三层指标、双估时、运营节奏和晋级条件可复用，缺少完整指标字典与试点对照模板。
N 独特经验与洞察	4	用前一步的数据作为后一步的场景筛选器，形成有实践感的组织路径。
S 结构与论述清晰度	4	三步走主线连贯，概念定义有少量重复，部分图表与抽象论点之间仍需讲解。
I 表达克制与来源透明	4	不追求精确归因，明确个人排名风险和渐进推进；p16个体跟踪与p17个人数据用途需进一步澄清。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。组织端到端收益未完整公开不扣分；E按多层度量、比较逻辑和审慎归因的公开方案评价。

亮点

- 对度量异化和AI代码贡献归因误差有具体讨论。
- 把流程、平台、虚拟组织和场景晋级条件放在同一推进体系。

材料缺口

- 自主交付的结果条件、过程条件和业务主观标签如何处理冲突，尚未用案例展开。
- p16要求落实到具体开发人员，与p17个人数据仅用于自查的权限边界不够一致。

建议补充

- 用脱敏案例展示结果改善但过程指标未达标等冲突，说明继续协作或晋级的判定。
- 明确哪些个体数据由谁可见、用于何种运营动作，并示例说明不进入考核的执行约束。

页码证据（转述）

PDF p.5,7,14,15：说明使用率上升可能不改善交付，以工具标记和抽样校准估计贡献，并承认结果指标多因素归因。

PDF p.16,17,21：将周/双周/季度运营与双估时度量相连，同时提出团队趋势为主、避免个人排名的红线。

PDF p.28,29,30,31：通过云端研发平台和项目助手嵌入现有流程，展示阶段渗透和已接管需求规模。

PDF p.34,37,38,42：以结果、过程、流程变化和团队意愿筛选自主场景，按人审、抽检、自主监控渐进演进。

读取说明：46页正文与OCR补充已读并检查联系表；图表截图中的部分数值难精读，未据此推断具体整体收益。

已查看图像页码：1,3,12,24,35,45

M036｜李俊-别再给 Agent 一个“ 毛坯房 ”了：构建 Agent 拎包入住的开发环境实践

77.4/100 · 已评权重100% · B档 · 31页 · 工程实践 · 运行时与基础设施 · 置信度中

原文件：李俊-别再给 Agent 一个“毛坯房”了：构建 Agent 拎包入住的开发环境实践.pdf

通过环境内Agent、可恢复会话、网关和分层验证，把既有研发环境改造成Agent可持续执行的工位。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p6、9将完整交付链与本地Agent的连续运行、安全、并发问题对应，场景具体。
D 机制解释与内容深度	4	p14 – 18、21 – 25展开Daemon、网关、会话持久化、旧环境适配和验证工作流。
E 验证设计与论证质量	3	p22 – 24有分层验证与故障分类；但p6由一次交付链归纳环境才是瓶颈，其中同时存在审批和封网约束，归因存在跳跃。
T 取舍、失败与适用边界	4	p15、20 – 22比较Inside/Outside、存量翻新、旧内核适配与人工判断边界，取舍具体。
R 可迁移性与行动价值	4	五类能力、自评方向和五层验证工作流可复用，仍需更完整的会话恢复与权限配置范例。
N 独特经验与洞察	4	将可执行环境视为Agent能力上限，并把共享文件协同与存量机器改造连接起来。
S 结构与论述清晰度	4	从瓶颈、运行时到翻新/验证/协同的主线连贯，结尾产品能力展示略多。
I 表达克制与来源透明	3	p7将自有环境价值表述为只涨不跌、任一端为零结果为零，属于过强的类比，未充分限定失效条件。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。未公开完整收益数据可能源于企业审核，不作扣分依据；E仅评价可见验证流程和论证衔接。

亮点

- 把旧内核、运行时、验证和多Agent交接等现实约束展开。
- Inside/Outside模式的安全、时延、控制和状态取舍明确。

材料缺口

- 把交付链中审批、封网和联调等不同约束统一归为环境瓶颈，可能混淆组织流程与执行环境的作用。
- 共享文件协作的并发写入、版本冲突与恢复去重规则未展开。

建议补充

- 用一个失败任务展示环境故障、代码故障的判别、修复和同场景复验。
- 补会话/文件版本协议、租约、断点恢复和重复操作防护的最小范例。

页码证据（转述）

PDF p.6,9,10：以交付链等待和本地运行四类限制引出环境内执行，区别于本机通过CLI遥控。

PDF p.15,16,17,18：比较Inside/Outside沙箱，解释Daemon分层、双向网关、凭证托管和持久终端附着。

PDF p.21,22,23：用轻量Go工具链适配旧环境，并将秒级、分钟级、人工验证与故障分类纳入工作流。

PDF p.24,25,30：共享文件承接前端、后端和运维Agent交接，短程日抛与长程云主机并存。

读取说明：31页原生文字与OCR已读并检查联系表；演示快照和产品界面不能替代真实运行复现。

已查看图像页码：1,3,8,16,24,30

M037｜李凯-美团企业级 Agent 的平台化应用实践

83.4/100 · 已评权重100% · B档 · 30页 · 工程实践 · 运行时与基础设施 · 置信度中

原文件：李凯-美团企业级 Agent 的平台化应用实践.pdf

以手脑分离、状态外置、增量快照和统一治理支撑企业Agent平台，并通过任务控制面承接人机协作。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p6 – 9具体说明单Agent独占主机的资源、状态和迁移问题。
D 机制解释与内容深度	4	p7 – 17展开逻辑Agent、外置状态、增量快照、持久文件系统、授权与生命周期扩展。
E 验证设计与论证质量	4	p11、19、24将快照/启动与调度/查询的比较对应到机制，且区分完整任务失败与局部步骤成功。
T 取舍、失败与适用边界	4	p13 – 15、19、26清楚区分下一步存储设计、群共享与权限、人机确认及超限接管。
R 可迁移性与行动价值	4	命名空间、Webhook、治理流程和小队职责可复用，核心接口与恢复正确性范例尚可补充。
N 独特经验与洞察	4	计算共享而配置、状态与授权分别绑定的设计，具有规模化运行经验。
S 结构与论述清晰度	5	平台架构、企业应用与人机协作相互衔接，读者可沿具体链路理解。
I 表达克制与来源透明	4	p11注明P2P专项验证、S3推进中，p13标下一步设计，已实现和规划区分清楚。

公开效果可观察性（不计分）：可判定。不因样本量、统计窗口和成本细节未公开扣分；材料可见机制、比较对象及状态限定足以评价论证设计。

亮点

- 架构细节与对应的性能治理措施连接较好。
- 共享配置、个人/群状态和业务授权没有混为一谈。

材料缺口

- 快照恢复后外部副作用和工作区并发一致性的验证协议未展开。
- 平台后半部的AI SDLC案例尚缺完整失败、接管与复验的实例链。

建议补充

- 补一条中断恢复场景，展示外部写入去重、文件一致性和租约处理。
- 给出一项真实需求的Issue/Task、人工确认、返工和最终验证记录。

页码证据（转述）

PDF p.7,8,9：把配置、状态和Runtime拆开，推理集群共享计算，按用户/群组织独立工作空间与授权。

PDF p.10,11：通过2MB候选块与4KB页比较实现增量快照，展示日上传量及无缓存预取启动时间的前后比较。

PDF p.14,15,17：动态执行与内网业务隔离，群共享工作区不自动授予相同业务权限，资产按版本准入与灰度。

PDF p.19,24,25,26：将任务级质量、排队/查询治理与人机职责相连，保留需求、方案和验收的人工关口。

读取说明：30页全页文字与OCR已读并查看联系表；完整恢复和业务操作语义未经实际复现。

已查看图像页码：1,3,8,16,23,29

M038｜李峥峰 -Open Code Review：百万真实任务验证的确定性工程与 Agent 协同

92.0/100 · 已评权重100% · A档 · 37页 · 工程实践 · 研发与交付 · 置信度高

原文件：李峥峰 -Open Code Review：百万真实任务验证的确定性工程与 Agent 协同.pdf

将评审覆盖、权限、定位与运行状态交给确定性工程，让Agent专注语义审查，并以客观回归与人工决策治理演进。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p5 – 14把生成提速后的评审覆盖、定位漂移、权限和执行治理问题逐一展开。
D 机制解释与内容深度	5	p16 – 19、25、29 – 30提供任务分组、规则加载、定位复核、Manifest和人机发布流程，足以推演系统设计。
E 验证设计与论证质量	4	p22 – 25展示专家标注评测、同模型工具比较及同批PR退化分析，主张有可追溯比较设计。
T 取舍、失败与适用边界	5	p14、25、28 – 30详细交代脚本治理代价、精确率与召回冲突、自进化需求错误和跨PR风险。
R 可迁移性与行动价值	4	开源入口、CLI、规则匹配和Manifest结构便于采用，但完整最小配置及迁移清单仍可补齐。
N 独特经验与洞察	5	用逐文件完成状态而非只有报告描述审查，用负向回归揭示降噪其实漏报，洞察鲜明。
S 结构与论述清晰度	5	从通用Agent局限到垂直化、客观评估和自举演进形成完整叙事。
I 表达克制与来源透明	4	区分采纳行为与缺陷真值，公开退化案例；自有产品比较仍需读者按测试入口和任务边界理解。

公开效果可观察性（不计分）：可判定。未公开的实验运行细节不作扣分依据；E依据可见比较设计、真值说明、负向结果和机制归因评定。

亮点

- 机制—结果—退化归因之间证据链完整，包含有价值的失败结果。
- 同模型比较、逐文件Manifest和人类介入的自进化流程都便于借鉴。

材料缺口

- 评测中的已知缺陷真值如何处理新增有效发现与争议，仍可用实例进一步说明。
- 多工具比较的使用入口不同，结论应严格限定为所展示配置下的任务表现。

建议补充

- 补一条未命中已有标注但经专家确认有效的评论，展示真值更新和重新评分流程。
- 提供可执行的配置清单、任务输入与评测脚本，帮助采用者重跑自己的仓库基线。

页码证据（转述）

PDF p.13,14,16,17：从漏文件、长文件、行号漂移及脚本治理代价出发，解释受控工具、分组、规则引擎和独立复核。

PDF p.19：Manifest逐文件记录完成、复用、失败及预算耗尽等状态，避免只有报告却无法判断覆盖范围。

PDF p.22,23,25：展示专家交叉标注、多工具同模型比较；同批194个PR中精确率提高而召回/F1退化，进一步追到分组与提交时点。

PDF p.28,29,30,34：承认需求正确性、跨PR冲突与长期风险需要人判断，评测候选经审核后才可发布。

读取说明：37页正文、OCR及联系表已读，p23比较表与p25负向回归页已逐图核对；指标真实性未独立复现。

已查看图像页码：1,3,10,19,23,25,28,36

M039｜李桐馨-当验证追上生成：AI Native 质量保障的体系化实践

90.4/100 · 已评权重100% · A档 · 23页 · 工程实践 · 研发与交付 · 置信度高

原文件：李桐馨-当验证追上生成：AI Native 质量保障的体系化实践.pdf

通过源头校验、结构化测试设计、字段级断言、真机执行和服务端对账形成可验证的AI质量闭环。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p4 – 7明确并行生成与人工验证容量之间的冲突，并用假性成功和慢执行说明问题。
D 机制解释与内容深度	5	p9 – 17从源头校验、结构化用例、数据收敛、字段断言到UI交叉验证均有具体机制和实例。
E 验证设计与论证质量	4	p15、17 – 18将真实执行、服务端字段和缺陷确认相互印证，可评价验证是否针对原始目标。
T 取舍、失败与适用边界	4	p7、12、15、20承认低采纳、单例执行慢、稳定性代价与人的判断力/体验尚未解决。
R 可迁移性与行动价值	5	p9 – 11、14、16提供输入包、数据绑定、SpEL断言、失败归因和确认后回流的完整操作框架。
N 独特经验与洞察	4	把不确定性在哪段注入就在哪段拦截落到可执行接口和数据场景，洞察具体。
S 结构与论述清晰度	5	以三个阶段的失败、补齐和新问题推进，案例回扣主张清楚。
I 表达克制与来源透明	4	将平台追求定义为结论可信而非高通过率，保留仍需优化与人确认的限制。

公开效果可观察性（不计分）：可判定。不因统计时间、成本或完整样本未披露扣分；E按可见的执行、对账、缺陷确认及结论边界判断。

亮点

- 验证机制落到字段、数据、真实设备与可追溯证据。
- 既展示成功案例，也坦诚执行慢、稳定性与人员成长等边界。

材料缺口

- 不同平台失败与实际产品缺陷的分诊规则仍可进一步标准化。
- 体验质量和人员判断力如何进入闭环，材料明确作为未解决问题，尚无实践机制。

建议补充

- 给出缺陷、环境、用例预期三类失败的判定树和各一条复核案例。
- 为体验判断建立人工样例审议机制，记录争议如何转成可执行判据或保留人工关口。

页码证据（转述）

PDF p.7,8：早期局部生成虽快，但采纳、假绿灯和真机慢执行阻碍全流程，继而转向逐段校验的结构化交接。

PDF p.10,11,14：用例绑定数据场景，调用结果与独立字段断言分离，UI结果通过服务端工具交叉核验。

PDF p.15,17,18：展示回归发现真缺陷、执行稳定性限制，以及接口成功但数据库状态仍错误的真实验证案例。

PDF p.16,20,21：只把经确认的结论回写知识和用例，并保留人的判断力与用户体验问题。

读取说明：23页正文及OCR已读，联系表和p17接口/数据库/真机证据链已视觉核对。

已查看图像页码：1,3,6,12,17,18,22

M040｜李榕 -当Vibe Coding撞上企业级现实-组织与人才视角

84.4/100 · 已评权重100% · B档 · 22页 · 组织与方法 · 组织与趋势 · 置信度高

原文件：李榕 -当Vibe Coding撞上企业级现实-组织与人才视角.pdf

从Vibe Coding质量失控的团队复盘出发，重建Backlog、责任签发、验证和人才成长机制。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p2 – 5以团队提速后三个月集体刹车为起点，明确协作、责任与成长的现实问题。
D 机制解释与内容深度	4	p7 – 12给出Backlog双循环、WIP、DRI、设计批准、独立只读检查和分层Sign-off机制。
E 验证设计与论证质量	4	p2 – 3的失败复盘与p7 – 12的治理、独立检查、设计批准对应，明确哪些办法仍待验证，定性论证克制。
T 取舍、失败与适用边界	4	p10 – 16清楚区分符合设计与设计正确、全绿与正确，并讨论自动化挤压学习机会的代价。
R 可迁移性与行动价值	4	团队可直接借用任务记录、责任签发和治理方式，但新人培养与审批防走过场机制尚待试验。
N 独特经验与洞察	4	把提效收益重新分配到系统健康、团队记忆和学习机会，具有组织层洞察。
S 结构与论述清晰度	5	五幕故事与最后注意力、责任、学习机会三条主线高度一致。
I 表达克制与来源透明	5	明确承认未留基线、抽查办法待验证及新人培养尚未解决，事实与建议区分充分。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。不以未提供数字或未留历史基线扣分；E评价定性复盘、治理机制与结论边界，不等于肯定组织效果已经被独立证实。

亮点

- 组织机制具体，不停留在要求工程师更负责。
- 对尚未解决的问题和建议的验证状态表达克制。

材料缺口

- Backlog治理和Sign-off改造尚未用后续任务展示完整运作与反例。
- 新人如何在执行被自动化后积累判断力，仍是开放问题。

建议补充

- 补一个从分诊、设计签发、证据审查到合入后反馈的完整Issue。
- 试行带导师的反例分析、故障演练与风险判断训练，并记录哪些决策能力得到改善。

页码证据（转述）

PDF p.2,3：团队在提速后因Bug、投诉与返工增加暂停新功能，并主动承认此前没有基线。

PDF p.7,8,9：Backlog同时承载团队治理与IC执行，以WIP、SLA和证据回写避免自动发现问题变成堆积。

PDF p.10,11,12：设计先批准，独立Agent只读还原实现，人依据差异与测试作最终判断，检查全绿不能豁免责任。

PDF p.13,14,15,16：讨论自动化消除的摩擦也可能是学习机会，建议把部分收益重新投入系统健康、记忆与人成长。

读取说明：22页全页正文及OCR已读并看联系表；末尾多页为同一感谢页，未按重复页数扣分。

已查看图像页码：1,3,6,12,17,21

M041｜李琳琳-面向硬件场景的智慧视频创作Agent规模化落地实践

70.0/100 · 已评权重100% · C档 · 25页 · 产品与业务案例 · 内容与业务应用 · 置信度中

原文件：李琳琳-面向硬件场景的智慧视频创作Agent规模化落地实践.pdf

以端侧素材理解、云端故事规划和端侧专业视频引擎，实现硬件场景的Agent视频创作。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	4	p4 – 6明确海量本地素材、设备资源、开放意图和视频专业能力的多重约束。
D 机制解释与内容深度	4	p8 – 18解释Media Context、Story Skill、Creative Config和端侧Timeline执行，分工清楚。
E 验证设计与论证质量	3	p19有传统方案比较，但叙事完整度、视觉表现等评价标准未被操作化说明，方法可解释性有限。
T 取舍、失败与适用边界	3	p9 – 10提供端云和设备分层取舍；失败、创作冲突与异常恢复的实际处理较少。
R 可迁移性与行动价值	3	专业Skill的输入/规则/约束/输出可借鉴，但配置Schema、评分规则和最小执行样例未展开。
N 独特经验与洞察	4	将专业视频创作经验转为可调用Story Skill，并以素材真实映射约束规划。
S 结构与论述清晰度	4	需求—架构—核心能力—案例的主线清楚，产品规模与Agent结果可再分开展示。
I 表达克制与来源透明	4	p14注明性能示例、p19注明内部测试、p22区分已有合作与Agent即将上线，状态透明。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。样本和业务数字是否披露不影响分数；E的限制来自公开评分判据未被操作化，并非数值不全。

亮点

- 规划和稳定媒体执行分离，素材到配置的链路清晰。
- 区分既有终端合作成果与即将上线的Agent能力。

材料缺口

- 叙事、创意和满意度等核心评价维度缺少可操作判定规则，无法从材料理解比较如何做出。
- Story Skill遇到素材不足、时长冲突和设备不支持时的决策案例未展开。

建议补充

- 展示一组素材与双方案输出，附盲评规则、争议样例和判定依据。
- 补一个Creative Config样例及校验失败、素材替代和降级恢复的完整过程。

页码证据（转述）

PDF p.6,8,9,10：根据素材、设备、隐私和推理特点划分端云职责，并按高、中、低端设备调整链路。

PDF p.14,16,18：通过素材筛选和结构化Context，使用Story Skill规划，Creative Config映射到本地Timeline执行。

PDF p.19：比较传统成片与Agent的质量、效率、创意和体验，注明为内部旅行素材测试，但评分维度的判据未展开。

PDF p.22：明确现有荣耀/海外厂商合作成果与Agent创作即将上线的阶段差别。

读取说明：25页文字及OCR已读并核对联系表；视频没有播放，成片艺术质量仅按材料中方法和展示判断。

已查看图像页码：1,3,7,13,19,24

M042｜李阳杰-从“ 能审 ”到“ 审出闭环 ”：AI Code Review 规模化实践

86.4/100 · 已评权重100% · A档 · 35页 · 工程实践 · 研发与交付 · 置信度中

原文件：李阳杰-从“能审”到“审出闭环”：AI Code Review 规模化实践.pdf

以动态上下文、多Agent路由、增量再审和CI/CD联动，将代码审查从发现推进到修复与验证闭环。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p5 – 7明确AI审查在上下文、发现后追踪和工程交付之间的断裂。
D 机制解释与内容深度	5	p10 – 19、25 – 29详述动态上下文、异构采样、垂类路由、增量与修复追踪及ACP集成。
E 验证设计与论证质量	4	p12、22、27 – 28展示上下文前后判断、垂类检出和动静互证的具体案例，可见验证设计较充分。
T 取舍、失败与适用边界	4	p14、16 – 17、26讨论非必要不激活、增量降噪、风险轮次、供应商失败与灰度回滚。
R 可迁移性与行动价值	4	Git事件关联、统一问题模型、节点联动和严重性映射可迁移，完整路由配置范例仍可补充。
N 独特经验与洞察	4	把修复追踪和增量再审、传统自动化与AI审查相互校准，形成闭环经验。
S 结构与论述清晰度	4	由审得懂到闭环和双向联动结构完整，内容密集但主线明确。
I 表达克制与来源透明	4	工程边界与未来方向基本清楚；若干指标名称需更明确地区分，不能互当质量真值。

公开效果可观察性（不计分）：可判定。不因内部样本、时间和成本未公开扣分；E依据动态上下文案例、缺陷闭环及动静互证的公开设计评价。

亮点

- 上下文、专项Agent、Git事件追踪与自动化节点的结合较深入。
- 用静态和动态验证互证，避免把报告生成当成质量已保证。

材料缺口

- 采纳、触达、召回、修复跟踪等指标在决策中的角色可再明确，避免混用行为与质量判断。
- 多轮采样和子Agent冲突时如何裁决、如何防止共同误判尚未充分展开。

建议补充

- 用一个问题贯穿发现、复核、修复识别、动态验证与关闭，说明每项指标对应的事件。
- 给出有冲突意见的MR和路由配置，展示如何以独立证据裁决与回滚。

页码证据（转述）

PDF p.10,11,12：通过AST/差异重组及MCP获取需求、仓库和运行信息，用具体跳转契约案例说明上下文改变判断。

PDF p.14,15,16,17：按贡献/模块关注评分调轮次，专项Agent按需激活，小模型筛选、大模型审查并语义去重，支持灰度和链式容错。

PDF p.19,22：追踪Agent验证历史问题是否修复，增量Agent检查新引入问题，遗漏进一步沉淀为垂类能力。

PDF p.25,26,27,28,29：与Sonar、单测、接口测试及部署归因双向结合，具体展示接口契约和失败构建被误判成功等问题。

读取说明：35页全页正文和OCR已读并看联系表；纵向效果图和部分代码图依赖完整讲解，不把指标相关性解释为因果。

已查看图像页码：1,3,9,18,27,34

M043｜杨林枫-从算子调优到推理自治：构建 MaaS 场景下的 AI Inference 自动优化闭环

97.0/100 · 已评权重100% · A档 · 32页 · 工程实践 · 模型与数据系统 · 置信度高

原文件：杨林枫-从算子调优到推理自治：构建 MaaS 场景下的 AI Inference 自动优化闭环.pdf

将生产Trace转为标准算子任务，用独立实验、知识回流和框架回接形成以模型端到端收益验收的优化循环。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p2 – 5以模型、硬件、流量和服务目标的组合变化解释专家调优瓶颈，并明确听众收获。
D 机制解释与内容深度	5	p8 – 18、30完整展开标准任务、独立评测、FAST/FULL实验、GPU知识、资源网关和回接框架闭环。
E 验证设计与论证质量	5	p20、23 – 26有固定工况、几何均值、生产/专家比较、独立压测与换卡及模型级验收，证据与主张对应充分。
T 取舍、失败与适用边界	5	p11、14、17、24 – 26主动控制奖励投机、算法自动化边界、预算和精度局限，明确局部收益不能相加。
R 可迁移性与行动价值	4	p28 – 31给出单算子最小起步清单、可复现记录要求和开源入口，落地仍依赖相应GPU工具链能力。
N 独特经验与洞察	5	将真实生产Trace变为标准Benchmark，并用模型收益反过来验收算子自进化，洞察深入。
S 结构与论述清晰度	5	从部署、框架、算子到模型验收逐层推进，核心收益和限制易于核对。
I 表达克制与来源透明	5	细分生产基线、专家版本、候选与已接入，注明代表工况、探索状态及仍需完整精度评测。

公开效果可观察性（不计分）：可判定。不要求披露企业完整流量、成本或全部实验细节；按已公开的实验控制、层次验证、对照和限制给予高分。

亮点

- 机制、反作弊、实验与模型级验收紧密对应。
- 结果表达主动限定工况，避免将单算子加速直接宣传成模型收益。

材料缺口

- 最小入门仍要求掌握GPU工具链，非系统工程听众的启动成本较高。
- 多个异构后端的隔离强度由后端保证，跨后端一致性责任可再明确。

建议补充

- 提供一个无需完整生产环境的可运行教学任务和固定基线，串起优化、拒绝候选与回接验收。
- 列出后端能力契约与失败矩阵，说明环境故障、精度失败和性能不改善的责任与回退。

页码证据（转述）

PDF p.8,9,10,11：由生产证据构造固定输入和评分任务，隔离评测权限、隐藏验收case并检查状态和异常写入以防奖励投机。

PDF p.14,15,16,17,18：独立worktree和预算控制实验，证据驱动知识准入，使用Profile与局部实验支持流水设计并统一GPU资源入口。

PDF p.20,23,24,25,26：将完整shape集合、生产与专家版本、框架集成、精度和服务时延逐层验证，明确单算子收益不等于端到端收益。

PDF p.28,30,31：建议先稳定复测单任务基线，再扩展到多算子回接和共享服务验收，提供相关开源项目入口。

读取说明：32页全页原生文字与OCR已读，联系表可核对关键实验页；将原始论文/代码复现与材料质量评价区分。

已查看图像页码：1,3,9,17,24,25,26,31

M044｜林鑫-从沙箱到执行边界：蚂蚁 AI Agent 的大规模企业级实践

90.4/100 · 已评权重100% · A档 · 37页 · 工程实践 · 运行时与基础设施 · 置信度中

原文件：林鑫-从沙箱到执行边界：蚂蚁 AI Agent 的大规模企业级实践.pdf

把沙箱作为Agent驻地、RL环境供应链和高危动作执行器，用状态、网络、身份、动作及成本边界支撑规模化。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p5 – 6将托管Agent、RL环境供应与高危动作三类需求对应到五类边界。
D 机制解释与内容深度	5	p11 – 16、21 – 29展开状态拆分、快照/缓存、亲和调度、只读挂载、策略与身份审计。
E 验证设计与论证质量	4	p16、20、34有风险原因、具体修复、应急与启动优化的案例链，支持关键机制的论证。
T 取舍、失败与适用边界	5	p10、15、16、21明确隔离与可用、空闲成本、共享存储权限及快照兼容的实际代价。
R 可迁移性与行动价值	4	阶段指标、缓存容量规则、策略分流和三类场景矩阵可迁移，部署契约和恢复检查样例可再补。
N 独特经验与洞察	4	以环境供应链和五类执行边界重述沙箱价值，结合共享存储与出口风暴的实际经验。
S 结构与论述清晰度	5	三类使用场景分段展开，最终归入统一平台，复杂信息组织清楚。
I 表达克制与来源透明	4	对冷热启动、实际案例和通用手段有所区分；缓存池在不同章节指对象不同，术语可更严格。

公开效果可观察性（不计分）：可判定。成本收益、业务规模与时延的未披露口径不作扣分依据；E基于公开故障—机制—修复链和限定表达评价。

亮点

- 有共享NAS越权、OSS读取风暴等具体失败和处置经验。
- 快照、镜像、缓存和调度各自的收益与代价都展开。

材料缺口

- p15缓存镜像/快照与p21预创建就绪实例均称缓存池，读者可能混淆成本模型。
- 暂停恢复后外部连接、重复写入和跨版本语义的验收协议尚未展开。

建议补充

- 统一预热池、就绪实例池、镜像缓存和快照池的术语与生命周期图。
- 补恢复故障演练，逐项验证外部写入去重、连接重建、身份续期和跨版本回退。

页码证据（转述）

PDF p.5,6,11,12：按三类场景拆五类边界，把计算、文件和身份状态分离，并通过checkpoint/restore回收计算资源。

PDF p.16：具体解释root可改写555权限共享Skill的传播风险，以沙箱只读挂载、业务侧唯一写入口修复。

PDF p.20,21,22,23：从OSS读取风暴说明资源供应瓶颈，拆解缓存、Nydus、CRIU与亲和调度，并列出各阶段指标和代价。

PDF p.27,28,29,34：按风险把动作路由到宿主、沙箱或审批，持久存储和短期身份支撑恢复，OpenClaw案例说明预热与请求阶段分工。

读取说明：37页正文与OCR已读，联系表已看；关键架构可读，但跨版本恢复和安全承诺未进行实测。

已查看图像页码：1,3,10,16,19,28,36

M045｜桑木-从研发提效到风控产品

87.4/100 · 已评权重100% · A档 · 30页 · 工程实践 · 研发与交付 · 置信度中

原文件：桑木-从研发提效到风控产品.pdf

通过公共AI地基、可验证研发Harness和服务端Agent平台，将内部经验复用为受控的风控产品能力。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p1、4、9将个人快与团队交付、可信运行和风控客户价值连接，场景具体。
D 机制解释与内容深度	5	p10 – 17、25 – 29展开阶段门禁、按仓代码图、共享工作区、服务端执行和案调/规则流程。
E 验证设计与论证质量	4	p12 – 16展示真实工程约束与产物，p25 – 27把案件证据、专家审核、回测和测算边界相连。
T 取舍、失败与适用边界	4	p12 – 14、19、25 – 27区分复杂任务升级、仓库事实、服务端授权、人工判断和受控发布。
R 可迁移性与行动价值	4	工作流状态、校验脚本、索引路由与跨仓结构可直接借鉴，外部采用需要能力接口契约。
N 独特经验与洞察	4	从组织公共地基到研发Harness再到风控产品，展示能力复用而非单点外挂。
S 结构与论述清晰度	4	演进路径和真实实物丰富，研发与风控两个主题跨度较大，适合按章节阅读。
I 表达克制与来源透明	5	明确试运行、参考场景、人力测算与已实现收益的差别，匿名客户与限制说明充分。

公开效果可观察性（不计分）：可判定。不因客户匿名或统计细节未披露扣分；E依据案例链、验证机制与实绩/测算分离评价。

亮点

- 工程门禁、角色、代码索引和实际仓库结构具体。
- 客户价值展示主动区分实绩、参考基线和人力测算。

材料缺口

- 从研发Harness到服务端平台的兼容与策略继承关系尚可更明确。
- 规则候选从回测通过到上线后退化的处理案例未展开。

建议补充

- 用一个跨本地/服务端任务展示身份、技能版本、工作流状态和证据如何保持一致。
- 补一条规则误报或漂移案例，展示专家拒绝、受控发布与反馈回流的完整过程。

页码证据（转述）

PDF p.10,12,13,14：以阶段产物、SHA校验回执、角色身份与真实命令结果推进流程，代码图按子仓路由并回到源码核验。

PDF p.15,16,17：展示实际工作区、提测前强制AI代码评审和决策模型驱动UI测试的证据输出。

PDF p.19,20,22,23：服务端保留会话、状态和运行详情，把工具步骤、用量及失败关联到同一任务。

PDF p.25,26,27,29：案件调查形成可追溯证据，规则挖掘经回测和专家审核；明确匿名案例及人力估算并非已实现节省。

读取说明：30页全量OCR已读并查看联系表；仓库截图和客户结果未进行独立复现。

已查看图像页码：1,3,8,16,23,29

M046｜泠乐-AI 写完代码，谁来验证？——手淘 TEKO “ 写—验—修 ”自主闭环的工程实践

94.4/100 · 已评权重100% · A档 · 38页 · 工程实践 · 研发与交付 · 置信度高

原文件：泠乐-AI 写完代码，谁来验证？——手淘 TEKO “写—验—修”自主闭环的工程实践.pdf

以判据、可执行环境、可信信号与闭环控制构建独立验证，并持续检查验证本身的有效性。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p5 – 8把自证、业务语义、修复扩散与判断边界明确为可信交付的瓶颈。
D 机制解释与内容深度	5	p10 – 21、28 – 33从判据、可执行环境、信号到编排与元评估均展开机制、协议和真实案例。
E 验证设计与论证质量	4	p23 – 27、32把原始判据、真实入口、返回/副作用/布局/截图证据及空结果反例逐一对应。
T 取舍、失败与适用边界	5	p18 – 21、25、30、33 – 34说明环境等级代价、恢复重复操作、覆盖局限、禁止弱化断言及人工维护责任。
R 可迁移性与行动价值	5	七类验收上下文、成熟度、分层用例、任务续接状态和最小落地步骤构成较完整方法包。
N 独特经验与洞察	4	把验证的验证、设计就绪与运行就绪分开，并围绕可测环境逐级构建闭环，洞察具体。
S 结构与论述清晰度	5	四条件贯穿架构、案例、评估与落地，概念体系连贯。
I 表达克制与来源透明	5	显式标注规划视图、脱敏简化、阈值待确认、覆盖率未记录和执行完成不等于有效产出。

公开效果可观察性（不计分）：可判定。未披露总体效能数字不扣分；E按公开真实执行链、反例及结论克制程度评价，非宣称整体收益已被外部证明。

亮点

- 判据、动作、观察和证据一一对应，内容可迁移性很强。
- 对空结果、覆盖缺口、恢复风险和规划状态有主动说明。

材料缺口

- 分层自动评分与人工质量判断的校准、争议裁决机制还可进一步展开。
- 跨系统恢复时的资源租约、版本匹配和幂等保障需要采用者继续落实。

建议补充

- 补一条模型评分与人工复核不一致的任务，展示判据修改或评估器修正流程。
- 提供一个最小模块示例，覆盖正常、缺证、版本不匹配和重复提交的恢复路径。

页码证据（转述）

PDF p.10,11,12,17：将需求和组织经验融合为有来源与版本的判据，要求前置、动作、预期与证据对应，缺证时保持待验证。

PDF p.18,19,20,21：给出验证环境成熟度与代价，设备会话独立管理，区分设计可行、资源就绪和真实成功，禁止削弱断言过关。

PDF p.23,24,25,26,27：以异常容错、按钮布局和多语言页面展示单测、运行时白盒及UI证据，同时注明单测不代表完整集成存活。

PDF p.30,31,32,33,34：分阶段续接与多种质量状态保留证据边界，公开执行完成但用例为零的Trace，并将维护责任纳入扩展决策。

读取说明：38页全量OCR和联系表已读，关键判据/案例可通过文字与图表交叉核对；并未播放现场视频或复现执行。

已查看图像页码：1,3,10,20,25,29,32,37

M047｜温睦宁-欢迎来到自进化的时代

82.6/100 · 已评权重100% · B档 · 35页 · 工程实践 · 模型与数据系统 · 置信度中

原文件：温睦宁-欢迎来到自进化的时代.pdf

通过冻结模型、效用记忆、经验溯源与轨迹回流，研究Agent运行时自进化，并以NPU算子生成验证。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	4	p4 – 6明确垂域知识、运行经验和持续学习问题，面向研究/系统听众。
D 机制解释与内容深度	5	p11 – 20、24 – 25展开意图—经验—效用、非参数RL、溯源图归因和快慢双环，理论机制深入。
E 验证设计与论证质量	4	p14 – 16、26 – 30有消融/迁移、真实硬件验证、明确正确性定义和历史榜单定位，支持方法论证。
T 取舍、失败与适用边界	4	p15 – 16、20、25说明失败经验价值、遗忘、相似度、理论保证条件及奖励投机边界。
R 可迁移性与行动价值	3	论文与结果入口可继续研究，但缺一个从零接入记忆系统的接口、配置和最小示例。
N 独特经验与洞察	5	将经验效用学习、结构信用传播和参数回流连接，提供研究层新意。
S 结构与论述清晰度	4	通用自进化、记忆研究与NPU案例大体清楚，多个研究分支和目标/结果切换较密集。
I 表达克制与来源透明	4	p18为研究目标、p20列保证条件、p27为历史排名，仍应更醒目标明不同数据集与版本不可直接横比。

公开效果可观察性（不计分）：可判定。未披露全部运行配置、成本或样本细节不扣分；E按可见实验类型、对照、迁移与正确性判据评价。

亮点

- 理论、结构化记忆和真实算子任务相连，研究深度较高。
- 有迁移、遗忘和奖励可信度的分析，未只报最终高分。

材料缺口

- MemRL、MemQ、MemDist及EvoKernel多个分支的实现状态和依赖关系不够集中。
- 从方法到普通Agent工程接入仍有较高门槛，材料缺少最小可运行流程。

建议补充

- 用一张研究/已实现/验证完成状态表标清模型、数据集、算法和结论对应关系。
- 补一个小任务演示记忆写入、效用更新、检索、失败降权和回滚的完整API链。

页码证据（转述）

PDF p.11,12,13,15,16：通过冻结推理模型与可更新经验效用实现学习，分析高价值失败经验、遗忘和任务相似度。

PDF p.17,18,19,20：按经验来源图而非时间邻近传播信用，结合在线记忆快环与离线轨迹蒸馏慢环，注明理论假设与发布门控。

PDF p.24,25,28：EvoKernel以反作弊、编译、正确性和性能检查形成奖励，展示跨难度与留出算子的记忆迁移实验。

PDF p.26,27,30：展示主实验、指定日期的CANN历史排名及整网适配案例，并区分可编译率与正确率。

读取说明：35页正文、OCR及联系表已读；公式与研究图需要结合论文理解，未验证理论证明和硬件结果。

已查看图像页码：1,3,9,13,18,27,28,34

M048｜滕爱龄（小狼）-非必要不协作的 AI Native 组织

71.2/100 · 已评权重80% · C档 · 45页 · 组织与方法 · 组织与趋势 · 置信度高

原文件：滕爱龄（小狼）-非必要不协作的 AI Native 组织.pdf

主张围绕可闭环结果单元重算组织边界，以任务契约、公共平台和责任分层减少不必要交接。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	4	p6 – 15明确减少执行性交接、保留认知协作和围绕结果划分组织的目标。
D 机制解释与内容深度	3	p21 – 34提出任务契约、授权、异常升级、Builder/Operator与Context/Outcome，但多为原则性设计。
E 验证设计与论证质量	N/A	材料主要为组织观点与概念模型，未公开一条组织改造的验证案例；效果论证不可判定，不记低分。
T 取舍、失败与适用边界	4	p13、19、24、33明确高耦合/高风险需协作、边界不宜过小及风险分级，避免绝对反协作。
R 可迁移性与行动价值	3	有任务契约和五类自查问题，缺少可直接采用的责任表、运作节奏与试点执行范例。
N 独特经验与洞察	4	区分执行性与认知性协作、把Builder与Operator定义为责任而非岗位，洞察清楚。
S 结构与论述清晰度	5	问题、结果单元、工作协议、管理与组织边界递进清楚，概念表述简洁。
I 表达克制与来源透明	3	主动区分运行时长与等效人时，标注概念图；p3、5外部量化主张缺少可精确定位的原始出处。

公开效果可观察性（不计分）：不可判定。组织效果可能受审核限制而未公开；E为null，按其他维度归一计算，不因无具体收益或样本而扣分。

亮点

- 对非必要不协作的定义有边界，不把协作一概视为浪费。
- 任务契约、责任和风险分级为组织讨论提供清晰词汇。

材料缺口

- 角色与管理原则尚未落实成一套具体运作和例外处理的组织案例。
- 外部关键判断缺少可定位资料链接或篇名，读者不易自行核对上下文。

建议补充

- 补一个团队任务，用责任分工、契约、异常升级和认知协作记录展示原则如何执行。
- 提供原始研究/报告的精确出处，并给出一份试点责任表、决策节奏和复盘模板。

页码证据（转述）

PDF p.6,12,13,19：区别执行性和认知性协作，根据独立可完成、稳定依赖或高风险选择自主、接口或协作，边界大小需权衡。

PDF p.21,22,23,24：用目标、上下文、权限、输出与验收定义任务，并按风险决定自动重试、切换、暂停和升级。

PDF p.25,27,30,33：Builder和Operator是可由同一人承担的责任，管理设计Context、Outcome和决策权，执行可委托但责任不转移。

PDF p.38,39,40：用交接数量、闭环范围、自主程度、人力扩张及时间用途作为组织自查问题，未将其呈现为已验证效果。

读取说明：45页文字与OCR已读并查看联系表；概念内容完整可读，效果未公开不影响读取置信度。

已查看图像页码：1,3,12,23,34,44

M049｜王上淇--从对话框到生产线-企业的AI工作台

79.4/100 · 已评权重100% · B档 · 35页 · 产品与业务案例 · 内容与业务应用 · 置信度中

原文件：王上淇--从对话框到生产线-企业的AI工作台.pdf

以岗位工作台、任务图、能力契约和受控系统回写，把企业AI从对话入口组织成跨系统生产线。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p3 – 9以能力入口分散、对话难发现、跨系统断链与岗位差异界定企业工作台问题。
D 机制解释与内容深度	4	p13 – 20说明运行包、工具契约、任务图、回写、记忆、授权与分时调度，关键机制较充分。
E 验证设计与论证质量	4	p24 – 30按业务环节比较改造前后流程，并逐项限定初稿、只读、人工签发等边界，案例与主张基本对应。
T 取舍、失败与适用边界	3	p18 – 19、25 – 29保留写操作和人工确认边界；实际失败、资源争用和替代架构取舍展开较少。
R 可迁移性与行动价值	4	契约接入、岗位技能复制和五步推广路径可复用，需补输出校验与异常处理的具体协议。
N 独特经验与洞察	4	把个人卡片工作台与任务/数据驱动的跨组织生产线连接，提供清楚的产品与工程视角。
S 结构与论述清晰度	4	四个问题贯穿架构、机制、四域案例与运营，内容丰富但部分原则重复。
I 表达克制与来源透明	4	多处明确原型、初稿、人工签字及未来演进；能力展示与未来形态基本区分。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。不因内部业务样本、收益和统计窗口未披露扣分；E依据公开流程比较、业务案例与人工边界，而非数字多少。

亮点

- 产品形态与后端机制相连，并覆盖多类真实岗位场景。
- 各业务案例明确人和系统的处置边界。

材料缺口

- 缺少展示校验失败、回写冲突或跨系统部分成功的完整处理案例。
- 跨岗位任务共享与个人权限、状态一致性之间的协议未展开。

建议补充

- 补一个跨系统任务部分失败的例子，展示幂等、补偿、人工接管和最终校验。
- 给出能力契约与产物Schema，说明岗位复制后如何重新核验权限、数据范围和验收条件。

页码证据（转述）

PDF p.5,8,9,10：工作台按个人任务组织卡片，再通过数据变化、任务、流程与校验回写连接到其他岗位。

PDF p.13,14,16,17,18：运行包承载提示词、流程工具和技能，能力先登记契约，任务图按用户权限执行并写回系统。

PDF p.24,25,28,29,30：展示立项、方案、考勤、工单和运维的改造前后流程，多个场景保留人工定稿、签发或处置。

PDF p.31,32,33：以技能和岗位案例运营，按评测、灰度、复制到常态运营推进，并区分当前对话、下一步卡片和更远形态。

读取说明：35页全量OCR与联系表已读；原型和多业务结果未经系统访问或复现。

已查看图像页码：1,3,9,18,27,34

M050｜王政达-Agent 驱动的全平台 GUI 持续验证实践

82.4/100 · 已评权重100% · B档 · 24页 · 工程实践 · 研发与交付 · 置信度高

原文件：王政达-Agent 驱动的全平台 GUI 持续验证实践.pdf

从MCP辅助录制演进到独立Agent，把自然语言用例编译为可审查DSL并在多平台确定性回放。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p2、5 – 8具体说明GUI表达、录制、跨平台和维护的链路问题。
D 机制解释与内容深度	5	p11 – 18详细展开DSL生成/回放、统一Harness、可插拔Driver及Evidence，机制可推演。
E 验证设计与论证质量	3	p7展示执行口径，p14 – 18有可检查断言与证据设计；已公开平台步骤分项与总量未对齐，比较解释需澄清。
T 取舍、失败与适用边界	3	p8、10、13讨论提示约束失效和录制回放取舍，但将失败直接等同产品Bug忽略了环境、定位和断言原因。
R 可迁移性与行动价值	5	有YAML、Driver映射、执行前后处理和具体CLI命令，接近可执行方法包。
N 独特经验与洞察	4	用无LLM回放沉淀高频确定性执行，以Agent承担生成与维护，工程路线清晰。
S 结构与论述清晰度	5	两阶段演进和架构、机制、入口之间衔接顺畅。
I 表达克制与来源透明	3	p14标示省略步骤、p19标协议规划；p13关于回放失败就是产品Bug的表达过满。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。不因隐去样本、成本和其他数据扣分；指出的总分项差异源自已公开数字之间的内部一致性，非要求补披露。

亮点

- 代码、DSL、接口和实际命令充足，迁移路径清楚。
- 将生成成本与高频执行成本分开，并积累统一Evidence。

材料缺口

- p13把确定性回放失败等同产品Bug，未充分纳入环境、定位变化、测试预期或数据失败。
- p7已公开四平台步骤分项相加与5.01M总量不同，可能存在统计范围差异但材料未解释。

建议补充

- 增加产品缺陷、环境/数据、定位失效和断言错误的分类及复核、修复、重放路径。
- 对齐p7总量和分项的统计范围，同时说明Pass Rate Consistency如何由重复运行得出。

页码证据（转述）

PDF p.5,6,7,8：先用BDD和插件提示约束录制，再在日常流水线中运行；仍遇到控件变化和录制偏离造成的人工维护。

PDF p.10,12,13,14,15：Agent生成DSL，回放无LLM，YAML保留业务目标和显式断言，录制/回放共用Driver与前后处理。

PDF p.16,17,18：不同平台Driver提供观察、动作、断言和反馈，Evidence保留截图、UI树差异、日志与视频。

PDF p.19,20,22：Web、CLI和项目Context共用能力，公开录制与strict replay命令，Agent Protocol仍为规划。

读取说明：24页正文与OCR全读并看联系表，p7分项按材料可见值核算；未播放录制演示。

已查看图像页码：1,3,7,13,19,23

M051｜王泽锋-AI 时代的移动端稳定性保障 —— 柯南 AI Agent 实践

89.0/100 · 已评权重100% · A档 · 49页 · 工程实践 · 评测与可观测 · 置信度高

原文件：王泽锋-AI 时代的移动端稳定性保障 —— 柯南 AI Agent 实践.pdf

以薄Agent、重上下文和证据停点构建移动端稳定性处置闭环，并深入解释鸿蒙跨语言内存问题治理。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p5 – 8把AI生码与稳定性处置吞吐失衡、鸿蒙跨栈历史债定义为具体问题。
D 机制解释与内容深度	5	p26 – 34、39 – 43展开取证停点、两阶段内存采集和跨语言双快照拼图，关键机制可推演。
E 验证设计与论证质量	4	可见报警与发版案例、四层事实取证、专家/AI审和内存采集验证足以评价论证方法；总体生产收益的因果贡献不能公开核验，不因此扣分。
T 取舍、失败与适用边界	4	p24、27、31交代SOP过度约束、允许未知、只读/超时边界，p47承认验证仍由人完成。
R 可迁移性与行动价值	4	p21、26 – 31给出审查问题、强制动作、分层报告和友好报错的可复用办法，专用端侧基建仍有门槛。
N 独特经验与洞察	5	p41 – 43把两个各自正确的GC拼成跨语言对象图，结合事实锚定形成具体实践洞察。
S 结构与论述清晰度	5	问题—范式—架构—鸿蒙案例—总结展望链条完整。
I 表达克制与来源透明	4	p27明确事实与推测分层，p47披露未闭合环节；少数“只能是Agent”等判断仍偏绝对。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。采用率、MTTR与OOM变化为材料自述；部分组织统计可能受披露限制。缺少明细不扣分，也不反推系统无效果。

亮点

- 核心方案展开到取证动作与跨语言引用关系，技术信息密度高。
- 明确技术成功不等于任务成功，并把人审、AI审及未知结论纳入机制。

材料缺口

- p9、46把Agent表述为唯一出路，超出了案例能排除所有替代路径的范围。
- p47明确自动验证仍是未来方向，因此不宜把当前方案描述为已闭合的自主修复验证。

建议补充

- 将吞吐失衡的结论限定到已讨论的场景，并说明确定性自动化或流程改造何时也能奏效。
- 补一个不含敏感数值的修复后验证流程，标出人工确认、自动检查和失败退回条件。

页码证据（转述）

PDF p.19,21：将技术成功与任务成功区分，专家审查推理过程，AI审只提供候选。

PDF p.26,27：四个取证问题绑定确定动作，并把已确认事实与待证推测分层。

PDF p.33,37,40：给出采集时延、季度OOM变化与两周修复规模，均按材料自述理解；指标真实性不作独立肯定。

PDF p.41,42,43,47：双侧快照通过地址属性拼接引用图，同时承认结果验证仍需继续打通。

读取说明：全49页正文/OCR已通读；联系表及p26、33关键机制图已核对。收益真实性未独立验证。

已查看图像页码：1,3,13,25,26,33,37,48

M052｜王浩男-飞猪 AI Native 交付大脑：用超级流程重构需求交付

80.0/100 · 已评权重100% · B档 · 25页 · 工程实践 · 研发与交付 · 置信度高

原文件：王浩男-飞猪 AI Native 交付大脑：用超级流程重构需求交付.pdf

通过共享共识、受控云端执行和多仓工作流，把需求澄清、开发部署、测试与修复串成团队交付过程。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	4	p2 – 3明确个人提效不能自动变成多角色端到端交付能力。
D 机制解释与内容深度	4	p7 – 9、15 – 18展开共享上下文、Root/Worker、代码指纹、恢复与增量修复。
E 验证设计与论证质量	4	共享共识、代码指纹、补丁校验与Bug重开案例对应过程可靠性的主张，输入、输出、回退和人工确认构成合理验证链；未把演示冒充整体提效，评分不取决于是否公布数字。
T 取舍、失败与适用边界	4	p16、18、21 – 22解释串行修复、越界控制、复杂设计稿与长任务收尾的实际取舍。
R 可迁移性与行动价值	4	四阶段输入输出、失败续做及收尾状态可复用，内部组件与通用职责的映射仍需读者推导。
N 独特经验与洞察	4	共享需求共识与交付共识、按仓精确绑定产物和恢复规则体现业务工程经验。
S 结构与论述清晰度	4	按设计、实践、踩坑推进，流程清楚；部分总体架构依赖密集图文解释。
I 表达克制与来源透明	4	p23将当下与演进方向分开，未用无口径收益包装方案。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。端到端生产收益未公开到可独立判断的程度，不据此作负面推断；公开可评的是过程检查与案例链。

亮点

- 跨角色信息、仓库任务、正式产物和运行状态之间有明确关联。
- 超时续做、修复串行化与安全收尾比单纯展示多Agent框图更具体。

材料缺口

- 示例中过程产物校验与业务验收虽均出现，但缺少一条明确展示判错并推翻原方案的完整实例。
- 内部平台词汇较密，外部读者需要自行把同名组件映射到通用职责。

建议补充

- 用脱敏失败需求演示共识变更、受影响任务失效、重新验证与回退。
- 给出不含业务数字的共识Schema和角色/组件职责对照表，便于跨平台采用。

页码证据（转述）

PDF p.5,6,7：以共享上下文替代各角色自行转述，定义四阶段输入、迭代与输出。

PDF p.8,9,15：执行服务通过Root/Worker、独立工作树、权限和补丁校验承接多仓开发。

PDF p.16,18,22：交代保存超时成果、仅续做未完成任务、串行增量修复及预算接近上限时收尾。

读取说明：全25页含OCR已读，联系表及p9架构、p22收尾图已直接核对。

已查看图像页码：1,3,7,9,13,19,22,24

M053｜王鑫-Altum：蚂蚁集团新一代大模型训练数据处理系统设计与实践

86.4/100 · 已评权重100% · A档 · 23页 · 工程实践 · 模型与数据系统 · 置信度高

原文件：王鑫-Altum：蚂蚁集团新一代大模型训练数据处理系统设计与实践.pdf

以异构调度、多模态湖和增量推理复用，提升训练数据加工的性能、恢复能力与研发效率。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p4拆出运行耗时68%及性能、稳定性、研发三组瓶颈。
D 机制解释与内容深度	5	p9 – 12、14、17深入异构调度、增量数据湖、请求去重与细粒度恢复的设计。
E 验证设计与论证质量	4	请求精确复用、样本重试、版本化消融流程及生产复跑一致性的验证对象清楚；复跑一致性不等于标签正确性，补跑算例不当作实测收益。未公开数字细节不扣分。
T 取舍、失败与适用边界	4	p12、14明确请求精确去重、失败双阈值、重试预算、熔断与人工兜底。
R 可迁移性与行动价值	4	p16 – 18提供场景范式、节点、算子到数据反馈的采用路径，组件部署配置仍需补充。
N 独特经验与洞察	4	训练数据增量语义与推理结果复用的组合体现具体工业化经验。
S 结构与论述清晰度	4	挑战—整体方案—三类关键设计—生产效果的论述连贯。
I 表达克制与来源透明	4	现状与RSI探索有分界，Ray图来源可识别；示例计算和实绩仍可在版式上进一步区分。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。资源倍率和模型对照为材料自述，其全部生产条件可能受披露限制；效果真实性未独立验证，数值不完整不作为扣分项。

亮点

- 从请求级去重到样本级重试均说明状态与幂等语义。
- 数据版本、消融实验和训练反馈贯通，超越一次性ETL流水线视角。

材料缺口

- 复跑标签一致证明稳定性，不能单独证明打标语义正确，正文应保持二者分离。
- p18的模型替代结论容易被脱离mid-train等场景阅读，迁移时需保留原有适用限定。

建议补充

- 并列定义稳定性与语义正确性的验证办法，可用匿名样例或定性判据说明，无需披露业务绝对值。
- 将模型替代结论绑定到任务、质量门槛与不适用条件，避免读者把局部结果泛化。

页码证据（转述）

PDF p.4,7：量化交付耗时构成后，将研发层、运行层、引擎层与多模态湖对应起来。

PDF p.11,12：从全量同步转为增量消费，按最终推理请求做精确复用并只重试失败样本。

PDF p.14,17：把预算、隔离、快恢和版本化消融实验纳入常态生产流程。

PDF p.18,20：报告特定场景小模型对照、千万级打标及复跑一致性，稳定性与语义正确性应分别理解。

读取说明：全23页正文/OCR已通读，联系表核对了请求复用和小/大模型对照页。

已查看图像页码：1,3,6,12,18,22

M054｜聂帅-AI Coding 在大型客户端工程中的落地实践——从通才模型到专才 Agent

90.4/100 · 已评权重100% · A档 · 24页 · 工程实践 · 研发与交付 · 置信度高

原文件：聂帅-AI Coding 在大型客户端工程中的落地实践——从通才模型到专才 Agent.pdf

把大型客户端任务拆为职责完整节点，通过隔离上下文、契约约束和运行证据完成可检查交付。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p2以第10张图片仍可选的具体失败定义复杂客户端生码的验收问题。
D 机制解释与内容深度	5	p7 – 9、13、19 – 20给出节点协议、骨架、产物Schema、单测和运行采证链路。
E 验证设计与论证质量	4	同一图片选择任务的失败与拆分后结果形成对照，配有契约单测、运行证据及明确的人工体验评分性质；验证设计可评，样本或收益数字未披露不扣分。
T 取舍、失败与适用边界	5	p6、15 – 17、21解释拆解粒度、约束过松/过紧、修改边界和仍需人工判断的具体条件。
R 可迁移性与行动价值	4	协议、伪代码、逻辑用例和验收步骤可迁移；Terpsi框架依赖使直接复用仍有成本。
N 独特经验与洞察	4	把节点同时作为实现、交付与局部验证单元，体现非泛泛的工程洞察。
S 结构与论述清晰度	4	沿图片选择案例组织四条主线，少数代码页信息密集。
I 表达克制与来源透明	5	明确标出伪代码、演示字段、人工评分和含人工修改耗时，并披露方法不解决的问题。

公开效果可观察性（不计分）：可判定。案例分数属于人工体验判断且耗时包含人工修改，材料已明确注明；不据此测量普遍提效，不因统计细节未公开降分。

亮点

- 从实际失败到节点协议、生成骨架、逻辑单测与真机采证的链条完整。
- 对适度约束及人工验收边界的解释具体且克制。

材料缺口

- 自动生成实现与测试可能共享相同误解，当前示例仍需要独立需求验收来阻断共同盲点。
- 节点机制与Terpsi结合紧密，读者需要区分框架必要条件和一般设计原则。

建议补充

- 增加一条实现与生成测试共同判错、由独立验收发现问题的反例。
- 提供框架无关的节点契约/验收模板，并把框架专用操作列为适配层。

页码证据（转述）

PDF p.2,6,7：图片选择规则失效引出职责完整节点，并比较按功能、按文件、按节点的粒度。

PDF p.13,17,19,20：不同阶段交付结构化产物，结合逻辑单测、截图、UI树和插桩日志验证实际行为。

PDF p.15,21：说明约束过紧与过松的代价，案例表明确UI/逻辑为人工体验评分且耗时含人工修改。

读取说明：全24页正文/OCR已读，联系表与p21效果及边界原图已核对。

已查看图像页码：1,3,7,13,19,21,23

M055｜肖汉松-从 Harness 到 Loop：阿福 Agent 小队如何处理持续涌入的线上 Badcase

87.4/100 · 已评权重100% · A档 · 36页 · 工程实践 · 研发与交付 · 置信度高

原文件：肖汉松-从 Harness 到 Loop：阿福 Agent 小队如何处理持续涌入的线上 Badcase.pdf

用先Harness后Loop的双循环，将线上Badcase的入池、诊断、审查、修复、独立验证和失败重路由持续串联。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p4、17将修复实验与任务交接等待拆开，明确为何单Agent加速仍不能缩短整体处理链。
D 机制解释与内容深度	4	p8 – 10、18 – 29把工具、状态、角色、独立验证与失败改派展开到可理解流程。
E 验证设计与论证质量	4	训练/验证隔离、退化轮次、重复回测、独立验证与0/3失败改派使验证方法可审查；两组周期终点不同，不能据此直接计算倍数。隐去统计数值本身不影响评分。
T 取舍、失败与适用边界	5	p10、25、28 – 32披露过拟合、退化版本、数据冲突不能靠Prompt修复及当前仅20%覆盖等边界。
R 可迁移性与行动价值	4	p34给出评测→Harness→Loop顺序，并明确训练/验证隔离和审查分工，尚缺完整配置样例。
N 独特经验与洞察	4	从修复速度转向交接等待，并以带证据的终态回流重路由，经验具体。
S 结构与论述清晰度	5	从瓶颈、单次可靠性到双循环与完整案例逐层推进，读者可追踪结果。
I 表达克制与来源透明	5	清楚标注覆盖率、剩余失败、人工评审与不同统计终点，不把修复结果等同已合入。

公开效果可观察性（不计分）：可判定。整体覆盖和处理时长为公开自述；未独立验证生产统计，不要求补敏感明细。12.6天与1 – 3天是不同状态终点。

亮点

- 对验证集泄漏、模型自证和错误归属给出具体制约，而非只描述自动化愿景。
- 成功与失败案例并列，且主动披露覆盖范围与尚需人工处理的节点。

材料缺口

- p31并列展示不同终点周期，读者可能误当同口径提效，尽管材料已写明终点。
- 反复向优化者返回固定验证集分数，长期迭代仍可能形成间接适配，需要区分开发验证与最终审计。

建议补充

- 在周期比较图上直接提示终点不同，不计算或暗示可相除的效率倍数。
- 在长期Loop中设置冻结的最终审计集与更新策略，只解释方法，无需公开业务样本。

页码证据（转述）

PDF p.4,17：人工修复约3人日和整体平均12.6天分别描述工作量与等待链，指出单点自动化并未消除交接等待。

PDF p.10,12,13,14,15：训练集可见错题、验证集仅给得分，展示退化轮次和最终晋升版本。

PDF p.27,28,29：100条目标样本每条回测3次；检索证据冲突的0/3失败被带证据转派，而非强行关单。

PDF p.31,34：当前Loop覆盖约20%，并明确1 – 3天的终点为可复核状态；提出先评测再Harness再Loop。

读取说明：全36页正文/OCR已读；联系表及p27、31原图核对样本与周期终点。

已查看图像页码：1,3,10,19,27,28,31,35

M056｜蒋烁淼-千亿数据秒查到真正的AgentOps：AI时代中国自研可观测平台的演进

54.2/100 · 已评权重80% · D档 · 38页 · 产品与业务案例 · 评测与可观测 · 置信度高

原文件：蒋烁淼-千亿数据秒查到真正的AgentOps：AI时代中国自研可观测平台的演进.pdf

以观测云产品为主线，介绍统一可观测数据底座、受控Agent协作与Agent调用观测功能。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	3	p3 – 5说明观测与业务语义需求，目标较广，听众需要自行选择最相关的痛点。
D 机制解释与内容深度	3	p7 – 16说明双引擎、分区聚类、倒排与预聚合路径，主要停在能力和一般机制层。
E 验证设计与论证质量	N/A	公开材料以能力架构和界面演示为主，无法判定标题性能及诊断成效的验证设计；E标不可判定并从分母剔除，不因未公开数字记低分。
T 取舍、失败与适用边界	2	p24、29涉及权限和跨空间边界，但存算分离、预聚合、索引及Agent误判的代价未展开。
R 可迁移性与行动价值	3	查询和监控配置示例可供借鉴，但多数流程与产品界面绑定，通用方法提炼有限。
N 独特经验与洞察	2	产品整合覆盖广，但技术洞察较多是常见设计模式，独特决策与失败教训有限。
S 结构与论述清晰度	4	产品全景—数据底座—Agent协作—Agent观测四段清晰。
I 表达克制与来源透明	2	产品能力展示占主体，部分极致、无限扩展、真正实现等表达缺对应证据限定。

公开效果可观察性（不计分）：不可判定。没有足够公开信息判断千亿查询或Agent成效，不代表产品没有测试或效果。该披露状态单列，不扣分。

亮点

- 把基础观测、服务语义、权限与Agent消费数据放到一个连贯框架。
- 双重授权和跨空间代理诊断有直观使用场景。

材料缺口

- 多个存储和Agent能力以功能解释为主，缺一条贯穿设计选择、执行反馈和失败纠正的技术故事。
- 极致、无限等笼统措辞没有限定对象，读者容易将产品愿景当适用保证。

建议补充

- 选择一个可脱敏的错误查询或错误诊断，解释设计取舍、检测机制与修正闭环。
- 将无限扩展、极致性能等改为明确的架构假设和适用边界，不要求披露商业数值。

页码证据（转述）

PDF p.7,8,12,14,16：介绍存算分离、按场景路由、分区聚类与热点预聚合，属于机制说明而非独立性能验证。

PDF p.24,26,29：展示最小权限、告警诊断与跨空间协作，主要为使用路径说明。

PDF p.30,31,34,35,36：产品截图覆盖问答、看板和Agent调用追踪，不能替代效果基线与独立验证。

读取说明：全38页包括图片OCR已读，代表页产品结构与界面已检查；视频/现场演示不在评分内。

已查看图像页码：1,3,10,20,29,37

M057｜袁彬航-让 Agent 越用越强：AReaL 2.0 构建 Agent 在线强化学习闭环

82.6/100 · 已评权重100% · B档 · 27页 · 工程实践 · 模型与数据系统 · 置信度高

原文件：袁彬航-让 Agent 越用越强：AReaL 2.0 构建 Agent 在线强化学习闭环.pdf

梳理AReaL从异步强化学习到在线Agent学习的系统演进，强调轨迹、数据代理、演化控制与受评测约束的改进。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	4	p15明确持续交互仍靠人工迭代的缺口，并提出在线学习系统底座问题。
D 机制解释与内容深度	4	p11 – 13、16 – 22解释异步训练、轨迹协议、数据代理、控制平面和稀疏权重传输，多个模块展开但非实现教程。
E 验证设计与论证质量	4	优化模块的比较对象、RSI对照、退化与未采纳结果均可识别，能审查方法与结论对应；不以重复次数、绝对数值或成本披露是否齐全降分。
T 取舍、失败与适用边界	4	交代策略滞后约束、更新准入和回滚，并披露框架搜索未达采纳门槛及第三轮退化。
R 可迁移性与行动价值	4	协议字段、分层、开源仓库和可复现实验入口可指导采用，但初学者仍需梳理跨代模块的依赖。
N 独特经验与洞察	5	把轨迹治理、演化控制与稀疏权重同步连接，含多项具体系统研究。
S 结构与论述清晰度	4	版本演进组织清楚，但社区与多代研究跨度较大，核心在线学习主线稍被分散。
I 表达克制与来源透明	5	论文来源、初步实验和探索目标分辨清楚，未把有限数学实验直接外推为普遍自进化。

公开效果可观察性（不计分）：可判定。论文与代码提供后续核查入口，生产与研究指标未独立复现；有限数学实验的结论按其原范围理解。

亮点

- 关键收益附模型、配置、对照或论文定位，便于后续核查。
- 主动展示未被采纳的搜索结果及退化后保留最优版本。

材料缺口

- 社区、多代研究和在线学习模块跨度大，初次接触者不易区分最小必须组件与可选优化。
- 数学任务上的初步RSI不应自然等同开放业务任务的持续自进化，材料已有边界但可更突出。

建议补充

- 以一条最小在线学习任务标出必需、可选和探索组件。
- 给出开放任务与数学实验的验证差异及采纳/停止规则，保留负结果和回滚路径。

页码证据（转述）

PDF p.12,13：内核和异构资源优化报告具体对照条件及成本/吞吐收益。

PDF p.16,17,18,19：提出轨迹协议字段、跨框架数据代理和决定何时改何物的控制平面。

PDF p.21：稀疏权重传输比较提供模型、同集群对照与同步时间范围。

PDF p.24,25：数学实验交代基础模型、训练题量和256题固定测试集，并披露候选未达门槛及第三轮下降。

读取说明：全27页已读，联系表直接核对DTE模型/时延/对照图。

已查看图像页码：1,3,7,14,21,26

M058｜袁瑗-Agentic AIGC驱动的广告素材修复实践

87.0/100 · 已评权重100% · A档 · 33页 · 工程实践 · 内容与业务应用 · 置信度高

原文件：袁瑗-Agentic AIGC驱动的广告素材修复实践.pdf

将广告素材修复拆为风险理解、ROI决策、编辑/生成及自动评估，以安全约束保护原有营销价值。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p4 – 11将拒审成本、帧级定位、保真、合规与营销价值拆成具体约束。
D 机制解释与内容深度	4	p15 – 23展开风险定位、价值排序、安全锚点优化、多镜头编辑及生成，关键设计理由可理解。
E 验证设计与论证质量	4	安全/营销奖励构造、多目标方法比较、多镜头基准和四类验收对象可审查，编辑/生成的案例链明确；X或未公布收益不自动视为材料缺陷。
T 取舍、失败与适用边界	5	p14、16 – 17、20、24明确不可修复域、ROI分层、编辑/生成/停止条件和安全优先级。
R 可迁移性与行动价值	4	路由判据与四类评估准则可复用，跨阶段能力如何组合成最小实施方案仍需读者整合。
N 独特经验与洞察	5	将风险修复作为受约束再创作，并用安全锚点处理营销目标冲突，具领域洞察。
S 结构与论述清晰度	4	问题—多能力协同—验证—未来演进结构清楚，部分大图需配合文字消化。
I 表达克制与来源透明	4	建设中与未来方向有所区分，安全优先级明确；局部最优比较仍应就地保留基准范围，X不作为扣分项。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。部分线上营销与标注收益未公开，X按可能脱敏处理；不算实测也不扣分。可公开判定的是方法比较与验收设计。

亮点

- 对哪些素材不能修、何时编辑、何时重建和何时转人工给出可操作判据。
- 兼顾安全、商业价值和时序保真的机制比单次生成式演示更完整。

材料缺口

- 方法比较、修复质量与真实投放表现属于不同验证层，正文可更明确阻止跨层归因。
- SOTA等比较结论易被读者脱离特定基准理解，需就地绑定其比较对象。

建议补充

- 把离线合规/保真、可投放和投放经营结果分别列出验收目的，不必补敏感绝对值。
- 在比较结论旁附适用任务与不适用条件，并展示一个安全目标压过营销目标的失败处理。

页码证据（转述）

PDF p.9,14,17：把修复定义为受约束再创作，区分形式可修复与资质类不可修复，并明确停止/转人工条件。

PDF p.19,20：分别构建合规二元信号和营销连续信号，用安全锚点处理冲突，附多目标方法比较表。

PDF p.21,22,26：建立多镜头数据及准确性/保真/一致性指标，再从合规、修复、边界、可用四类验收。

PDF p.10,28：总体营销改善和标注时效页面仍出现X占位，不能作为已测得收益。

读取说明：全33页正文/OCR已读；联系表与p20算法/对照原图核对，视频动态质量未评价。

已查看图像页码：1,3,9,17,20,25,32

M059｜裴明明-从“ 会用 Agent ”到“ 组织级生产力 ”：网易帝王蟹多 Agent 设计与实践

84.0/100 · 已评权重100% · B档 · 35页 · 工程实践 · 研发与交付 · 置信度高

原文件：裴明明-从“会用 Agent”到“组织级生产力”：网易帝王蟹多 Agent 设计与实践.pdf

以角色边界、DAG、持久状态和独立验收，把多Agent协作从对话组织成可恢复、可治理的任务系统。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	4	p3 – 7将角色、编排、恢复和验收列为核心瓶颈，具体业务任务在正文中的锚点相对分散。
D 机制解释与内容深度	5	p16 – 27展开候选路由、DAG、原子提交、租约、幂等和13项门禁，机制深度充分。
E 验证设计与论证质量	4	13项结构门禁、独立内容验收、重生成停止条件及任务结果定义形成可审查的验证合同；组织收益不可独立核验单列，不因样本/时间/成本未披露减分。
T 取舍、失败与适用边界	4	p16给出倾向单Agent的反向判据，p23、27解释恢复不猜测、失败终止与权限边界。
R 可迁移性与行动价值	4	提供目录状态、恢复步骤、结果清单与检查清单，可迁移性较强，完整运行样例尚缺。
N 独特经验与洞察	4	任务状态与机器产物构成完成事实，租约/提交语义与多Agent治理结合具体。
S 结构与论述清晰度	4	四平面到各环节再到知识闭环，主体清晰，前期若干组织口号重复。
I 表达克制与来源透明	4	内部指标有定义，结构与内容验收分工清楚；单/多Agent总括与局部反向判据仍有张力，不因未披露统计细节扣分。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。总体人效和成功率为材料自述，未公开统计细节可能受审核限制；不据此判低分。验证方法与状态/产物判据公开可评。

亮点

- 状态落盘、提交版本、驱动租约和事件幂等说明了中断恢复的真实工程问题。
- 结构与内容两层验收、13项门禁及单Agent反向判据可借鉴。

材料缺口

- p20 – 21倾向用主控模型推进未穷举异常，模型解释和硬状态门禁的最终裁决关系可再清晰。
- “ 多Agent才是生产力 ”等总括超出p16承认部分任务更适合单Agent的范围。

建议补充

- 用一次主控判断与结构校验冲突的案例，说明谁拥有最终状态变更权以及何时交人工。
- 将多Agent的结论限定到独立能力面和可验收交接，并保留单Agent反向判据。

页码证据（转述）

PDF p.16,19：识别只产生候选，状态机决定派发；说明共享状态/写操作重时应倾向单Agent，并映射A2A构件。

PDF p.23,26：持久状态以workflow.json提交为准，恢复有租约、对账及幂等；产物需过13项硬门禁。

PDF p.27,32：独立视觉复核有停止上限，生产力指标另给定义；后者按自述理解而非据此确认真实收益。

读取说明：全35页正文/OCR已读，联系表覆盖架构、职责与验收页。

已查看图像页码：1,3,9,18,27,34

M060｜许晓斌-软件工程的下一步 —— 真实世界的 AI 软件交付

82.4/100 · 已评权重100% · B档 · 22页 · 工程实践 · 研发与交付 · 置信度高

原文件：许晓斌-软件工程的下一步 —— 真实世界的 AI 软件交付.pdf

从真实软件交付瓶颈出发，主张把运行环境、验证、身份和发布护栏作为AI工程基础设施，并由人控制长期架构边界。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p2 – 5明确编码之外的交付瓶颈及成熟系统受外部变化触发故障的问题。
D 机制解释与内容深度	4	p12 – 17以环境上下文、身份、沙箱和发布护栏等架构说明质量保障机制。
E 验证设计与论证质量	4	真实限流故障、离线基准边界分析、运行环境证据和发布护栏的验收方法能够审查，内外部论据有可定位入口；未公布收益明细不降低E。
T 取舍、失败与适用边界	4	p4 – 5、10、19 – 20说明生命周期差异、离线评测边界和架构复杂度仍需人裁决。
R 可迁移性与行动价值	4	开源入口、运行上下文要素和护栏流程可用于选型，但跨组件采用顺序需要读者从多图中整理。
N 独特经验与洞察	4	将Agent交付边界从仓库扩展到可维护运行条件、证据和发布授权，洞察较清晰。
S 结构与论述清晰度	4	从瓶颈与软件工程本质到质量和复杂度两条主线，图中组件较密集。
I 表达克制与来源透明	4	文献、开源状态和特定模型的评测范围标明；内部规模仅作自述理解，不因明细未公开扣分。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。总体内部提交、CI和缺陷规模仅作自述背景，不视为独立核验的效能结论；披露不足单列不扣分。

亮点

- 没有把仓库测试通过等同生产可交付，明确补齐运行条件与风险边界。
- 用具体历史故障和有来源评测反驳简单的编码即工程假设。

材料缺口

- 多套参考架构横向并列，一条实际变更如何跨越所有控制层的因果链较分散。
- 开篇编码占比与三周示例属于不同粒度，独立阅读时容易混成同一统计对象。

建议补充

- 以一条脱敏变更串联环境、身份、审查和发布护栏，保留一次拒绝/回退。
- 为总量背景和示意时间线加上对象范围标签，避免不同粒度指标被直接比较。

页码证据（转述）

PDF p.2,5：将协同联调与发布视为主要瓶颈，并给出旧限流白名单在机器数变化后触发故障的案例。

PDF p.10,14,15,17：分析离线评测环境缺口，将隐含运行条件对象化，并用变更绑定证据与时效控制发布。

PDF p.19,20：引用连续演化评测并指出测试通过仍可能破坏契约，要求架构师定义目标与不可违反边界。

读取说明：全22页含图片OCR已读，联系表中护栏、CodeReview架构及文献页已检查。

已查看图像页码：1,3,6,12,17,21

M061｜赵恒-如何构建 AI Native 的数据语义层：从 Data Agent 实践到可执行的 Semantic Runtime

95.0/100 · 已评权重100% · A档 · 37页 · 工程实践 · 模型与数据系统 · 置信度高

原文件：赵恒-如何构建 AI Native 的数据语义层：从 Data Agent 实践到可执行的 Semantic Runtime.pdf

用确定性语义编译器承接Data Agent的查询、下钻、归因和本体导航，减少静默口径错误。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p5 – 10用收入分析的口径、扇出、粒度和不可行动报错定义四个具体断点。
D 机制解释与内容深度	5	p13 – 18、25 – 28展开语义IR、SQL AST、路径校验、粒度规划、指标代数和归因方法。
E 验证设计与论证质量	5	同语义/数据库比较先断言正确，明确进程与常驻差异；五步任务展示三种路径的静默错误、结构化纠正、总量对账与示例集边界，论证链完整。未公开硬件/模型细节不作扣分。
T 取舍、失败与适用边界	4	p11、16、19、22交代规范与引擎职责、拒绝不安全查询、不做缓存/存储及未建模区域仍需SQL的边界。
R 可迁移性与行动价值	5	YAML、CLI、结构化错误、语义工具接口、数据集和开源入口构成接近可执行的方法包。
N 独特经验与洞察	5	将模型错误的一部分转为可检查的关系代数约束，并把归因、明细与本体纳入同一语义合同。
S 结构与论述清晰度	4	一个收入下降问题贯穿五阶段，关键概念连贯；个别代码/规划页较密。
I 表达克制与来源透明	4	区分示例数据、不同实现启动方式与工具职责，并披露小样本；部分“ 保证正确 ”表述仍依赖模型定义准确。

公开效果可观察性（不计分）：可判定。基准和案例为材料中的指定版本/示例任务，不独立复现，也不外推为所有真实业务保证。业务敏感明细不要求公开。

亮点

- 核心机制展开到YAML、SQL和错误合同，读者可以追问并推演实现。
- 性能对照列明版本、数据、查询与正确性前置验证，案例也明确为示例集。

材料缺口

- 确定性编译只约束已声明的语义，错误主键/基数或业务口径仍可能生成形式正确但业务错误的查询。
- “ 归因 ”分解可对账不等于证明业务因果，解释层需保持这一界限。

建议补充

- 增加语义定义本身错误的反例及人工确认机制，说明编译期证明的前提。
- 将数值分解与因果解释分栏，明确哪些结论仍需业务反事实或实验验证。

页码证据（转述）

PDF p.7,8,15,16：演示可执行但静默错误的SQL，再用具名路径、事实粒度拆分或明确拒绝控制风险。

PDF p.19：比较同语义模型和DuckDB的实现版本及24条查询，先验证结果一致；独立进程与常驻方式不同有披露。

PDF p.22,27,28：只编译已定义语义，未建模部分仍开放SQL探索；错误给出候选和修正建议，归因与总变化对账。

PDF p.30,31,32：191K订单示例集标注复跑时间，三种路径各运行三次，并呈现静默错数而非只展示成功案例。

读取说明：全37页正文/OCR已读；联系表及p19、32基准原图已核对。

已查看图像页码：1,3,10,19,28,32,36

M062｜赵鑫鹏-从 Rollout 到权重同步：Mooncake 如何支撑高性能强化学习系统

92.0/100 · 已评权重100% · A档 · 33页 · 工程实践 · 模型与数据系统 · 置信度高

原文件：赵鑫鹏-从 Rollout 到权重同步：Mooncake 如何支撑高性能强化学习系统.pdf

围绕RL数据面，说明Mooncake如何管理轨迹载荷、分层容量和权重分发，同时划清版本与消费语义。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p5 – 10将KV、轨迹数据、权重驻留和策略发布的不同成本与生命周期区分。
D 机制解释与内容深度	5	p11 – 15、19 – 29解释字段寻址、注册Buffer、主动回收、NUMA、版本manifest/lease与传输生效语义。
E 验证设计与论证质量	4	组件对照有明确传输/重建计时范围、受控放大边界及组件不等于端到端的限制，足以评价该组件论证；不因未公开生产分布或训练总收益扣分。
T 取舍、失败与适用边界	5	p7、14 – 15、24 – 28把适用条件、必要复制、删除条件、Broadcast/P2P及cache一致性边界讲得具体。
R 可迁移性与行动价值	4	接口、顺序约束、数据路径和选型条件可用于设计复核，跨层正确性条件仍需使用者汇总。
N 独特经验与洞察	5	强调传输完成不等于新策略可执行，数据面与框架生命周期的分工具有实用深度。
S 结构与论述清晰度	4	从Rollout数据到权重再到展望推进清楚，部分表格依赖已有分布式训练知识。
I 表达克制与来源透明	5	明确组件倍率不等于RL吞吐倍率，并逐项注明实现、上层协议和RFC的范围。

公开效果可观察性（不计分）：可判定。当前结果只支持公开的组件场景，不等于生产训练吞吐保证。未公开其它系统收益不作负面评价。

亮点

- 把零拷贝、回收、注册内存和版本生效的必要条件说清，减少误用。
- 对性能结果的计时范围、放大样本和非生产条件主动限定。

材料缺口

- 分阶段字段发布与当前整批实现并存，读者需仔细区分上层协议设计与已验证路径。
- 大量正确性条件散布于多个层次，采用方容易遗漏消费确认、策略激活或buffer复用中的任一前提。

建议补充

- 提供实现状态矩阵，逐项标明当前可用、上层可组合和RFC探索。
- 把发布、消费、回收、传输和激活的必要条件整理成可执行断言/故障测试清单。

页码证据（转述）

PDF p.7,11,12：KV复用并非默认项，结构化metadata和payload分离后由上层决定字段就绪与训练准入。

PDF p.14,15：零拷贝有连续性/注册/路径条件，GET结束或本地释放不能单独触发Store删除。

PDF p.16：GET改善10.6 – 14.1倍是传输加重建计时，明确不等于RL吞吐同比例提升，且披露非生产样本。

PDF p.23,24,26,28：版本完整性、驻留、P2P/Broadcast和策略激活分属不同层，传输完成不自动保证cache或新策略一致性。

读取说明：全33页正文/OCR已读；联系表及p16组件基准原图已核对。

已查看图像页码：1,3,9,16,17,25,32

M063｜赵钰莹-从 Agent 到自主智能：2026 AI 技术演进与 2027 趋势前瞻

75.4/100 · 已评权重100% · B档 · 33页 · 趋势与观点 · 组织与趋势 · 置信度高

原文件：赵钰莹-从 Agent 到自主智能：2026 AI 技术演进与 2027 趋势前瞻.pdf

从企业价值兑现出发，梳理模型、智能体与具身技术演进，并推演商业责任与人才分工变化。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	4	p4 – 11围绕任务交付、单位成本和价值兑现组织年度技术优先级，面向企业判断较清楚。
D 机制解释与内容深度	4	p13 – 23按现状、瓶颈、路径和展望构造模型/Agent/具身三条解释链，机制主要是综合性模型。
E 验证设计与论证质量	4	以多种具名调查、财报和实践串联趋势，预测按现状—瓶颈—路径表述且主动给出责任边界；只评价推理与来源可识别性，不因商业细节隐藏扣分。
T 取舍、失败与适用边界	4	预测中列出遗忘、权限、误差、责任与现实资产约束，p26明确现有案例不能证明开放A2A网络已形成。
R 可迁移性与行动价值	3	p27 – 31提供人才角色和培养路径，趋势到试点优先级、验收和停止决策的连接仍较概览。
N 独特经验与洞察	3	跨技术、商业与组织的整合有价值，主要是二手材料综合而非独立验证的新发现。
S 结构与论述清晰度	4	回顾—展望—生产关系三段完整，多个未来方向有一致的表达模板。
I 表达克制与来源透明	4	总体区分已发生事实、第三方预测与自身展望；仍有无精确出处的百分比图影响透明度。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。未逐项独立核验产业事实；部分研究材料可能只披露摘要。未来展望为条件性判断，不能当事实或投资结论。

亮点

- 对未来方向不只给结论，也说明瓶颈与可能路径。
- 金融责任、现实履约和开放A2A网络等边界表述较克制。

材料缺口

- 选取多个增长与采用案例，仍可能形成幸存者视角，反向情景在总论中不够突出。
- 人才与商业模型建议跨度广，哪些观察会推翻当前优先级尚未明确。

建议补充

- 并列一个技术进步但不产生业务价值的反向案例，检验总论的解释力。
- 为每个重点趋势列可观察信号、替代解释和修正判断的条件，不要求补企业敏感数值。

页码证据（转述）

PDF p.6,7,8,9,10：用调查、财报和案例支撑工程化、成本与FDE趋势，但证据的总体代表性未交代。

PDF p.13,16,17,18,19,20,21,22,23：模型、智能体和具身方向分别给出现状、瓶颈及条件性展望。

PDF p.26：金融案例附来源日期，并明确授权、资本责任及开放A2A尚未被案例证明。

PDF p.28,29,30,31：提出问题定义、流程设计、结果验证和分层人才建设，作为组织采用框架理解。

读取说明：全33页正文/OCR已读；联系表及p6、17、26来源/边界图已检查。未外部复核每条产业事实。

已查看图像页码：1,3,6,9,17,25,26,32

M064｜赵雨森-Code Agent 的 Loop 工程实践

80.4/100 · 已评权重100% · B档 · 74页 · 工程实践 · 研发与交付 · 置信度高

原文件：赵雨森-Code Agent 的 Loop 工程实践.pdf

以CodeWave实践说明企业级需求标准化、确定性工作流和多层评测反馈如何支撑长程代码生成与产品迭代。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p5 – 9、16、23定位复杂企业需求解析、上下文遗漏、伪验证和长程执行问题。
D 机制解释与内容深度	4	p15 – 20、33 – 40、45 – 63展开EARS、模块/领域拆分、任务管理及执行/评估/修复/迭代设施。
E 验证设计与论证质量	4	需求解析失败、不同拆分策略、分阶段评分器、单实验保留/丢弃和日志形成可审查方法链；不因未公开题量、效果数字或保留集细节扣分。
T 取舍、失败与适用边界	4	p20、33、40 – 41讨论文档解析失败、拆分方案取舍、纯自主/Skill/工作流策略及闭环成本。
R 可迁移性与行动价值	4	规范需求、基准分类、评估器和单实验单提交方法可复用，完整工具配置未开放在材料内。
N 独特经验与洞察	4	区分Agent内部技术Loop与产品研发Loop，并按控制论选择环与确定性边。
S 结构与论述清晰度	3	总体主线明确，但递增构建页和长截图反复出现，独立阅读时重要结论较分散。
I 表达克制与来源透明	3	引述控制论与产品Loop来源，真实解析失败可见；竞品排他性表述仍超出其可见比较范围，不因效果明细未公开扣分。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。公开数字为自述，无法独立判断整体生产成效，不推断内部未做验证；部分评估细节可能脱敏。

亮点

- 既谈生成执行，也深入团队如何建立基准、评价器和问题修复设施。
- 文档解析和拆分策略有真实失败样例，而非单纯成功演示。

材料缺口

- 优化器按自身基准分数保留改动，材料的可见流程需更清楚区分局部进步与真实用户价值。
- p71对其它工具“ 不具备 ”的排他性判断没有限定版本与场景，和正文中条件化取舍不一致。

建议补充

- 在局部评分提升之外设置独立验收、反作弊和业务不变量门禁，只描述方法即可。
- 将竞品对照限定到可重复的任务与版本，压缩重复构建页以突出完整失败—修复链。

页码证据（转述）

PDF p.17,18,20,21：用EARS减小需求歧义，并展示复杂表格、流程图、删除线解析的失误及多策略处理。

PDF p.33,34,40,41：比较功能/领域/用户故事拆分，最终将任务管理交给确定性工作流，承认闭环本身有成本。

PDF p.45,52,55,62,63,64：构建分阶段基准与不同评分器，以单实验、单提交、得分裁决和笔记组织迭代。

PDF p.66,71：展示多个前后效果自述；竞品能力的排他比较需与具体场景绑定，公开统计多少不影响评分。

读取说明：全74页图像PDF经OCR后通读，代表页及p63实验、p66效果原图已核对。

已查看图像页码：1,3,19,38,56,63,66,73

M065｜路香菊_边创造，边评估，纳逗Pro剧本空间的多Agent实践

73.0/100 · 已评权重100% · C档 · 23页 · 产品与业务案例 · 内容与业务应用 · 置信度高

原文件：路香菊_边创造，边评估，纳逗Pro剧本空间的多Agent实践.pdf

把剧本专家评审与创作分解为多角色和可版本化Skill，强调文本证据、类型标准与受众偏好的分离。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	4	p4 – 8明确剧本评审中专家口径不一、幻觉引用和创作偏好混淆的问题。
D 机制解释与内容深度	3	p6 – 8、14 – 16交代角色、Skill、知识库与证据核验，关键评分规则与实现细节展开有限。
E 验证设计与论证质量	4	评估约定、证据引用、正反例、回归样本与人工复核设计公开可见，且展示不同剧本输出案例；不以一致率或采用率数字是否公开评分。
T 取舍、失败与适用边界	4	p8明确区分事实、类型标准、受众偏好，并讨论重复读全文的成本与变更重评。
R 可迁移性与行动价值	3	可借鉴评审流程、版本化和回归指标，但缺一套完整评分锚点和可执行验收样例。
N 独特经验与洞察	4	将艺术偏好与专业判据分开、让分歧回到文本证据，具有领域化洞察。
S 结构与论述清晰度	4	协作—评估—创作—挑战的次序明晰，截图对应具体使用目标。
I 表达克制与来源透明	4	p8把一致性与成本列为“建议验证”而非已实现收益，未夸大截图等于效果证明。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。实际专家一致性、观众/创作采用效果无法公开核验；这里只评价方法与案例，不把图中比例当已证实的专业正确性。

亮点

- 主观创作领域中仍坚持证据核验和明确评估约定。
- 对引用幻觉、专家分歧、重复计算和成本的挑战有针对性。

材料缺口

- 人物、节奏与冗余的量化输出可能被读者误当客观事实，需持续区分模型评价与文本事实。
- 共享解析和多专家分工仍可能有共同偏差，独立反对观点如何保留尚需更明确。

建议补充

- 给一处评分分歧的原文锚点、双方理由与人工裁决过程，展示偏好不被包装成事实。
- 在报告中标出模型判断、脚本统计和用户选择的不同性质，并保留反对结论。

页码证据（转述）

PDF p.6,7,8：专家按维度分工，Skill包含规则与正反例；引用需核验，事实问题、类型标准和偏好分开。

PDF p.9,10,11,12：以具体剧本展示人物、节奏、互动和支线分析的输出形态，尚无独立正确性评价。

PDF p.14,15,17,18,19：创作按蓝图、大纲、分集和台词推进，以用户确认补齐创作约束。

读取说明：全23页正文/OCR已读，联系表核对评审方法与产品输出；未评价电影原作或生成作品优劣。

已查看图像页码：1,3,6,12,18,22

M066｜郑重-AIGC 驱动的内容生产力变革

65.6/100 · 已评权重100% · C档 · 31页 · 产品与业务案例 · 内容与业务应用 · 置信度高

原文件：郑重-AIGC 驱动的内容生产力变革.pdf

通过Vidu生成/互动产品及世界行动模型研究，介绍多模态内容生产向实时交互与物理任务扩展的方向。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	3	p4 – 5解释从娱乐走向专业生产，听众目标较宽，创作者最需解决的任务未集中为一条主线。
D 机制解释与内容深度	3	p9、13、26 – 29说明参考生成流程、多能力编排及联合建模，技术展开以原理摘要为主。
E 验证设计与论证质量	4	后段论文研究给比较对象、真机任务和受控优化方法，并明确研究不能当线上产品提速；前段创作演示按演示理解，不因未披露收益数值扣分。
T 取舍、失败与适用边界	3	p6提到文生视频一致性限制，p27 – 29主动限定加速倍率和机器人泛化范围，产品失败与成本讨论仍少。
R 可迁移性与行动价值	3	参考图到成片和推理优化可启发采用，但跨任务的通用步骤与产品专属能力未充分分离。
N 独特经验与洞察	4	视频生成到世界行动的联合建模及推理优化有研究特色，但工业落地链条主要是概览。
S 结构与论述清晰度	3	从内容生产转到实时互动、机器人和研究，主题跨度较大，与标题中的生产力验证衔接不足。
I 表达克制与来源透明	3	后段论文与实验限定清楚，前段全球首个、极致一致性、无限时长等表达缺对应条件。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。产品实时性、专业生产力与研究任务效果属不同层次；未公开产品细节不可判定，但不反推无效果。

亮点

- 后段研究页为模型原理、性能配置和泛化边界提供了可追溯入口。
- 把推理速度与可尝试次数、互动时效连接，说明技术对工作形态的影响。

材料缺口

- 参考生成示例、实时互动产品与机器人研究之间跨越较大，容易被理解为同一套已经证实的完整能力。
- 极致一致性、无限时长等绝对措辞需要清楚界定含义，避免技术愿景成为普遍承诺。

建议补充

- 以能力状态和验证对象对照表区分演示、产品能力、论文结果与未来愿景。
- 定义实时/一致性等词的验收语义，并用一个失败案例说明条件边界，无需披露商业数值。

页码证据（转述）

PDF p.6,9,13：区分文生与参考生流程，宣称减少分镜融图工作量并拆出理解、规划、生成和质量管理能力。

PDF p.18,20,21：展示流式互动与直播的能力形态，不据此确认所有负载下的实时性或无限互动保证。

PDF p.26,27,28,29：研究页给论文来源、加速配置和真机任务次数，明确论文倍率不等于Vidu线上收益，L4仍未完整实现。

读取说明：全31页正文/OCR已读；联系表及p29真机研究条件已核对。视频动态表现不在材料评分内。

已查看图像页码：1,3,8,16,24,29,30

M067｜闪英迪-AgentENV：面向智能体的超大规模智能体执行环境架构与实践

88.0/100 · 已评权重100% · A档 · 31页 · 工程实践 · 运行时与基础设施 · 置信度高

原文件：闪英迪-AgentENV：面向智能体的超大规模智能体执行环境架构与实践.pdf

以MicroVM、对象存储分层块设备和共享快照降低大规模Agent执行环境的分发、内存与空闲成本。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p9 – 13用训练/推理成本、环境组合爆炸、分发和Agent破坏环境定义明确瓶颈。
D 机制解释与内容深度	5	p19 – 26展开对象存储块语义、ublk/overlaybd、按需读取、组合盘、共享页和增量快照。
E 验证设计与论证质量	4	成本推演区分资源观测、任务估算和指定月费场景，机制与指标对应且说明恢复与增量脏页相关；无需企业公开敏感明细即可审查比较思路。
T 取舍、失败与适用边界	4	p19比较本地盘/云块/对象存储，说明远端延迟、热页预取和增量成本；超售尾部与故障恢复验证不足。
R 可迁移性与行动价值	4	关键技术、生命周期与开源入口支持采用判断，运维和安全职责仍需跨页汇总。
N 独特经验与洞察	5	把磁盘、内存快照统一为分层块设备，并通过组合挂盘将模板乘积化为组件和，经验独特。
S 结构与论述清晰度	4	背景—挑战—架构—关键技术—评估链条完整，成本图需谨慎区分观测与估算。
I 表达克制与来源透明	4	推理任务明确为价格估算，成本场景与数据来源有标注；无限扩展、整体兼容等少数表达仍偏强。

公开效果可观察性（不计分）：可判定。跨产品费用是指定场景估算，生产资源使用为自述观测；不当作无条件节省保证，也不因计价细节未公开扣分。

亮点

- 成本、环境组合与恢复性能对应到具体底层设计，而非只列功能。
- 成本页区分生产资源观测与指定负载月费场景，比单纯展示节省倍率更可审查。

材料缺口

- 指定场景测算与生产资源观测同页并置，读者可能把估算倍率当全部生产实账。
- 内存共享、低活跃暂停与按需加载相互依赖，方法的适用负载前提需要更集中。

建议补充

- 将观测、估算和外推分别标注，用归一化成本或范围说明即可，不要求披露价格/业务规模。
- 提供高活跃、高写入、远端抖动下的定性失效模式与拒绝/回退策略。

页码证据（转述）

PDF p.9,10,11,13：量化环境侧成本并列出5项推理任务估算，指出模板组合与不可信Agent破坏的实际挑战。

PDF p.19,20,21,22：用不可变层加本地写层构建块视图，按需读取并以多盘组合解耦基础、工具和工作环境。

PDF p.23,24,25,26：共享只读页、内存归还、暂停调度与增量快照共同降低占用；快照耗时仍取决于增量内存。

PDF p.28：70节点约22.5万沙箱的资源申请/实际使用观测，另以300个4vCPU/8GiB连续720小时测算月费。

读取说明：全31页正文/OCR已读，联系表及p28完整成本图已核对；未对外部云产品账单复算。

已查看图像页码：1,3,8,16,24,28,30

M068｜陈忻-可控可测可进化_B2B跨境支付AI驾驭实践

77.0/100 · 已评权重100% · B档 · 25页 · 工程实践 · 研发与交付 · 置信度高

原文件：陈忻-可控可测可进化_B2B跨境支付AI驾驭实践.pdf

用代码质检、统一评测和可观测反馈三个飞轮支撑跨境支付AI应用持续治理。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	4	p5 – 9把跨境业务差异与代码、评测、真实反馈三层治理联系。
D 机制解释与内容深度	4	p11 – 18展开轻重扫描、代码指纹、五段式规则、三层裁决及录制回放。
E 验证设计与论证质量	4	粗筛—精查—交叉裁决、正反例、专家标注与录制回放构成可评的验证方法；指纹定位一致性不等于缺陷正确性，按各自指标解释，不因总体统计隐藏减分。
T 取舍、失败与适用边界	3	p12 – 13、17、20交代引擎准确/召回/成本、异构语言和复用基建取舍，真实失败及风险展开一般。
R 可迁移性与行动价值	4	递归规则示例、分层评测和三种数据集形态可借鉴。
N 独特经验与洞察	4	以统一基建承接不同软件形态，具体代码指纹和规则迭代有实践性。
S 结构与论述清晰度	4	三飞轮主线稳定，前后版本演进清楚。
I 表达克制与来源透明	4	引用思路来源并交代内部反馈口径，少数误报不再报等表述偏绝对。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。总体采纳/扫描收益为自述，部分细节不可核验；披露状态不扣分，也不推断内部没有准确率或召回验证。

亮点

- 代码审查从粗筛到精查再到不确定裁决的路径具体。
- 复用既有观测体系而非另建孤岛，并将线上问题回流评测。

材料缺口

- 定位一致性、采纳率与缺陷发现正确性是不同命题，图中相邻展示易被误合并。
- 三飞轮最终如何裁决相互冲突的反馈与门禁，正文以平台能力说明为主。

建议补充

- 明确每个指标各能证明什么、不能证明什么，不要求展示敏感分母。
- 用误报或漏报案例贯通三飞轮，说明责任人、回放、灰度与停止条件。

页码证据（转述）

PDF p.11,12,13,14：扫描从AST/CodeLM到上下文和多引擎分层路由，给出递归规则正反例及演进。

PDF p.16,17,18：评测集分滚动、快照和基准形态，结合环境模拟与人工复核。

PDF p.20,21,22：沿统一OTel关联业务、Agent与网关，复用已有可观测和变更治理。

读取说明：全25页正文/OCR已读，联系表覆盖路由、背景及反馈章节。

已查看图像页码：1,3,7,13,19,24

M069｜陶建辉-打造工业本体，构建 AI 原生的工业数据基础设施

47.2/100 · 已评权重80% · E档 · 25页 · 产品与业务案例 · 模型与数据系统 · 置信度高

原文件：陶建辉-打造工业本体，构建 AI 原生的工业数据基础设施.pdf

以TDengine介绍工业本体、知识和工具组成的AI数据底座，并说明面向中小企业的产品策略。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	4	p4明确工业数据烟囱、同物异名和缺乏工况上下文的问题。
D 机制解释与内容深度	2	p6 – 10给出本体、运行时、原子应用等总体构成，缺具体模型和计算示例。
E 验证设计与论证质量	N/A	公开材料可见产品概念和界面，无法审查根因分析收益的验证方法；标E不可判定并剔除该权重，不按未公开数据记1分。
T 取舍、失败与适用边界	2	p9区分确定性应用和模型，p18讨论免费/开源策略，技术失败与采用边界有限。
R 可迁移性与行动价值	2	p21清单指明准备方向，未形成可执行建模与验证步骤。
N 独特经验与洞察	2	语义层、知识、工具组合较常见，独特工业经验未展开。
S 结构与论述清晰度	3	问题到产品结构清楚，后半主要转为免费策略与品牌表达。
I 表达克制与来源透明	2	产品与免费承诺占主体，技术说明让位于传播目标；此判断与效果数值是否披露无关。

公开效果可观察性（不计分）：不可判定。生产效果不可公开判定，不代表未验证或没有收益。低于工程实践材料的其它维度来自机制展开与方法迁移内容，而非数据披露。

亮点

- 工业上下文缺失的问题举例清楚。
- 确定性任务固化为原子应用，避免全部交由模型即时生成。

材料缺口

- 工业对象、关系、业务指标与动作的映射仍停留在框架层，读者难按材料推演一次实际建模。
- 免费策略与品牌内容占较大部分，技术设计的取舍和反例展开有限。

建议补充

- 用不含敏感量值的工业对象例子，展示关系、工况、查询、权限及错误修正。
- 将产品策略独立成附录，正文突出一条可迁移的建模/验收方法。

页码证据（转述）

PDF p.4,7：温度值和回收率例子说明工业数据需要资产、工序、工况及统一业务语义。

PDF p.8,9,10：把运行时、确定性原子应用和五种知识形态作为产品能力框架。

PDF p.13,16,18,19,20：给出根因分析效率主张，随后大量篇幅说明免费与产品传播策略。

读取说明：全25页正文/OCR已读，联系表核对了本体图、根因分析界面及免费策略。

已查看图像页码：1,3,7,13,19,24

M070｜陶炳哲-智能路由不只是选模型：Harness、任务评测与成本优化实践

87.4/100 · 已评权重100% · A档 · 32页 · 工程实践 · 运行时与基础设施 · 置信度高

原文件：陶炳哲-智能路由不只是选模型：Harness、任务评测与成本优化实践.pdf

把智能路由设计为模型与执行框架的任务级匹配，强调会话一致性、隐性开销和净收益验证。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p3 – 9把路由目标定义为任务、模型、Harness和供给的联合匹配。
D 机制解释与内容深度	4	p12 – 29说明自有任务评测、三类路由、会话绑定、偏好留痕及总账验收。
E 验证设计与论证质量	4	自有任务、防污染、模型×Harness联合比较及完整任务净收益的验证合同清晰；主动标注历史样本待核，避免冒充本次实测，不因具体结果未公开扣分。
T 取舍、失败与适用边界	5	p16、18、22、26 – 29系统讨论缓存损失、求助误判、训练代价、偏好授权及反事实偏差。
R 可迁移性与行动价值	4	从目标、候选池、主备配置到任务总账提供明确实施顺序。
N 独特经验与洞察	4	将单价与任务净收益分开，并把用户选择与成功标签分离，洞察具体。
S 结构与论述清晰度	5	为什么、目标、技术路线、产品闭环四段递进清楚。
I 表达克制与来源透明	5	准确标注历史样本、估算前提与待核口径，不将论文/历史性能等同当前产品承诺。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。历史来源与产品可用性部分注明待核，当前具体收益不可独立核验；评价着眼验证设计与结论克制，不强求商业明细。

亮点

- 对路由的缓存、切换、子推理、重试和返工成本有完整意识。
- 多次主动限定历史数据与产品可用性，论证克制。

材料缺口

- 历史样本可能随模型与供应商变化失效，读者若跳过日期和限定易形成错误选型。
- 提出避免单向升档偏置，但缺一个可见的路由错误导致总账变差再被纠正的贯穿案例。

建议补充

- 把每组历史样本直接绑定有效期和失效条件，突出方法优先于排行榜结论。
- 以匿名路线演示一次误判、缓存损失或反事实偏差如何被总账验收发现并回退。

页码证据（转述）

PDF p.4,7,8,9：模型参数、错误互补性、Harness及端点共同决定任务能力与成本。

PDF p.12,13,16,17：用自有任务定义效果，封存解法信息并默认会话绑定，按完整任务而非Token单价选档。

PDF p.20,21,22,23：比较Advisor与专门路由器，同时注明历史数据待核及误判、流式暂停和数据门槛。

PDF p.26,28,29：用户选择不直接等于成功，最终以质量、完工时延、稳定性和净成本共同验收。

读取说明：全32页正文/OCR已读，联系表覆盖主线；历史产品与性能事实未外部复核。

已查看图像页码：1,3,9,17,25,31

M071｜霍太稳-助力企业 AI 加速落地

41.8/100 · 已评权重80% · E档 · 15页 · 产品与业务案例 · 组织与趋势 · 置信度高

原文件：霍太稳-助力企业 AI 加速落地.pdf

介绍极客邦AI落地服务、人才学习产品及模力工场供需匹配平台。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	3	p10说明企业选型与FDE获客两侧问题，但约束与当前基线较概览。
D 机制解释与内容深度	2	p7、11列产品矩阵、供需理解、匹配和价值评估，关键方法未展开。
E 验证设计与论证质量	N/A	材料属于平台/服务发布，公开内容不足以审查交付成效的验证方法，E不可判定而非低分；生态和课程规模不当作成效证据。
T 取舍、失败与适用边界	1	对匹配失败、交付责任冲突、治理和不适用情况没有展开。
R 可迁移性与行动价值	2	p14提供参与入口，供实施者复用的诊断/匹配/验收方法有限。
N 独特经验与洞察	2	服务生态整合有定位价值，技术或组织机制的新经验较少。
S 结构与论述清晰度	4	平台定位、问题、能力、伙伴和参与方式顺序清楚。
I 表达克制与来源透明	2	材料主要用于品牌/服务发布，技术论证内容被产品介绍占据。

公开效果可观察性（不计分）：不可判定。缺少公开效果材料可能源于发布用途或审核限制，不扣分也不推断无效果。本评分只衡量技术分享内容，不评价开场与组织动员价值。

亮点

- 企业需求与FDE供给两侧痛点表达直接。
- 平台服务和参与路径清晰。

材料缺口

- 主要内容用于服务定位与参与引导，未展开可迁移的诊断、匹配和交付验收机制。
- 技术风险、业务责任与匹配失败处理在公开正文中没有形成方法性说明。

建议补充

- 如用于技术材料留存，可增加一条脱敏需求的诊断、匹配、验收和失败改派流程。
- 将服务发布与技术方法分开编排，让目标听众清楚本材料可提供哪种价值。

页码证据（转述）

PDF p.3,4,7：从产业阶段判断转向使命升级与智能体产品矩阵。

PDF p.10,11：定义需求方和FDE两侧问题，给出理解、匹配、评估的概念框架。

PDF p.12,13,14：主要用平台覆盖、伙伴名单和报名入口说明服务价值。

读取说明：全15页含OCR已读，代表图已核对。低分仅针对技术材料标尺，不评价开场、服务发布或组织动员价值。

已查看图像页码：1,3,4,8,12,14

M072｜马云雷-让轨迹成为数字资产-Agent持续优化实践

90.4/100 · 已评权重100% · A档 · 25页 · 工程实践 · 评测与可观测 · 置信度高

原文件：马云雷-让轨迹成为数字资产-Agent持续优化实践.pdf

将Agent轨迹加工为可版本化质量数据与改善资产，再通过配对实验、发布门禁和退役规则实现受控优化。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p4明确长尾、环境漂移、随机路径和变更回归四类持续治理问题。
D 机制解释与内容深度	4	p10 – 17、22 – 23展开任务边界、轨迹状态、版本化样本、资产与验证配对及仿真状态转换。
E 验证设计与论证质量	5	固定变量、同题配对、保留集、负收益项、评分器局限与人工门禁共同构成完整而克制的验证链；主动把开发态单轮结果限定在对应范围，不以未公开长期生产数据降分。
T 取舍、失败与适用边界	5	p11 – 19、22 – 23交代迟到修正、人工准入、Token反增、训练评测隔离、退役和仿真缺口。
R 可迁移性与行动价值	4	资产包要素、评估协议、门禁与回流步骤明确，完整实现和部署样例未附。
N 独特经验与洞察	4	将改善资产与验证资产配对、把退役纳入数据飞轮，综合实践洞察具体。
S 结构与论述清晰度	4	从证据到数据再到资产、验证分层清晰，但部分总图信息量较大。
I 表达克制与来源透明	5	明确不同评测不可连成增长曲线、五组口径不一致、POC范围及人工抽检局限。

公开效果可观察性（不计分）：可判定。POC、五组经验实验与生产能力是不同层次，材料已主动限定；不独立复现，也不要求补出内部敏感明细。

亮点

- 改善产物必须配套验证资产，避免把经验沉淀直接等同能力增长。
- 对开发态POC、保留集、Token收益差异与数据口径主动说明。

材料缺口

- 自动生成题目与评估器可能产生相关偏差，仍需保持独立审查，材料已承认这一点。
- 资产类型与能力总图较复杂，初次采用者不易判断最小闭环应从何处起步。

建议补充

- 把人工抽检和独立裁判设为资产进入生产的显式门禁，保留反对判定。
- 增加一个最小案例包，仅串起一条轨迹、一项改善、一项回归验证和一次退役。

页码证据（转述）

PDF p.10,11,14：区分Trace与可评估任务轨迹，任务边界含迟到事件，样本需保存来源和环境版本。

PDF p.15,17,18：改善资产与验证资产配对；固定注入变量的比较中，明确一个基准的Token反增。

PDF p.22：311题分发现集159与保留集152，保留集整题通过79%至88%，但限于指定模型的开发态单轮副本实验。

PDF p.23：仿真需明确初始状态、动作转移、目标、不变量、重置和合成分支，不能只回放旧观察。

读取说明：全25页正文/OCR已读，联系表及p18、22实验原图已核对。

已查看图像页码：1,3,7,13,18,19,22,24

M073｜高云怡 Gao Yunyi - 个人提效，团队复利：亚马逊 AI 实践分享

67.4/100 · 已评权重100% · C档 · 32页 · 组织与方法 · 组织与趋势 · 置信度高

原文件：高云怡 Gao Yunyi - 个人提效，团队复利：亚马逊 AI 实践分享.pdf

以Amazon内部知识、财务和运营案例说明个人提效如何转为共享知识与自动化流程，并介绍企业AI能力框架。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	4	p3 – 6明确个人任务加速不等于端到端流程和财务收益。
D 机制解释与内容深度	3	p8 – 17、19 – 24解释知识治理、流程触发、上下文与审批机制，主要为案例与框架层。
E 验证设计与论证质量	4	案例有可识别的业务前后流程、知识筛选、人工审查和引用来源，并区分省时、覆盖和ROI；不因内部报告值无法复算或统计细节隐藏扣分。
T 取舍、失败与适用边界	3	p17 – 24、29强调人工审核、权限和推断事实区分，具体失败与权衡展开有限。
R 可迁移性与行动价值	3	三阶段与能力目录适合自查，但试点决策、冲突责任和停止规则较少，读者仍需自行设计。
N 独特经验与洞察	3	知识与流程沉淀成组织能力的综合视角有用，主要方法较常见。
S 结构与论述清晰度	4	从效率落差、案例到转型阶段和平台能力层层推进。
I 表达克制与来源透明	3	p4明确示意非实测，内部报告值也标注；后段宽泛产品/合规能力与竞品概括仍需限定。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。内部案例/外部报告未独立核验，所示业务收益不能直接归为某产品的独立因果贡献；敏感数据是否公开不计分。

亮点

- 区分省时、扩展覆盖、业务结果与净ROI，没有简单将工时相乘视为财务收益。
- 知识、流程与治理相互配套，案例覆盖多个职能。

材料缺口

- 案例主要来自同一厂商视角，失败和替代机制没有得到同等展开。
- 后段能力与认证罗列容易被读者理解为所有功能/部署均适用，虽有局部限定仍需逐项区分。

建议补充

- 增加一条并不适合自动化的组织任务，说明责任、授权和人工保留条件。
- 把厂商无关的组织原则、产品功能与按区域/配置变化的能力分别列出。

页码证据（转述）

PDF p.4,8,9,10,11：用明确标注的示意解释瓶颈，并以知识调查和财务分析说明加速与覆盖扩展是不同价值。

PDF p.13,17,18：触发、执行、治理的变化与人工审核结合，ROI要求扣除全部投入。

PDF p.19,20,24,29：三阶段跨数据、人员、流程与治理推进，权限贯穿动作，推断关系和正式事实应区分。

PDF p.25,27,28,30：后段转为Quick平台、共享资产和治理能力说明，部分能力需要具体服务条件。

读取说明：全32页正文/OCR已读，联系表覆盖源引用和产品定位；未独立复核外部案例事实。

已查看图像页码：1,3,9,17,25,31

M074｜黄闻欣-AI 时代的工程定力：技术人在不确定性中的突围之路 2

64.4/100 · 已评权重100% · D档 · 31页 · 趋势与观点 · 组织与趋势 · 置信度高

原文件：黄闻欣-AI 时代的工程定力：技术人在不确定性中的突围之路 2.pdf

强调技术人在AI时代需要提升问题定义、价值验证和端到端判断，以可验证理想态与实践反馈构建能力。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	4	p4 – 6围绕判断力退化、定义问题和效率焦虑提出具体技术人痛点。
D 机制解释与内容深度	3	p11 – 21给出边界校验、需求拆解、价值层级及Badcase修正机制，终局推演主要为断言。
E 验证设计与论证质量	3	需求拆解、边界校验和Badcase修正的案例能评价方法；终局断言的推导不足属于可见论证跳跃，非数字隐藏。示意指标不当实绩，也不因缺真值扣分。
T 取舍、失败与适用边界	3	p15、20 – 21反对过程数替代用户结果并提出回归；同时宏大终局缺少反向情景，限制取舍论证。
R 可迁移性与行动价值	4	输入边界表、需求拆解和验证层级可用于日常实践，具体行动价值强于宏观预言。
N 独特经验与洞察	3	将专家知识改作挑战用例、让理想态随失败修正有启发，未形成充分验证的新理论。
S 结构与论述清晰度	3	从焦虑到AI终局再到人的护城河，主旨可辨但多个宏大命题与案例跳转较多。
I 表达克制与来源透明	2	“ 一定完成全部工作 ”“ 知识库一定死 ”等确定性预言超出可见证据，虽部分案例明确标示意仍不足抵消。

公开效果可观察性（不计分）：部分可判定。部分图为原稿展示或演示，真实成效不可核验而单列；不按未公开业务数据扣分。宏大预测仍需按其实际论证范围理解。

亮点

- 对指标游戏、数量替代结果和需求形式替代真实决策的提醒实用。
- 输入/校验表与失败推动理想态修订的图可复用。

材料缺口

- AI必然完成全部工作与知识库必死是普遍断言，可见案例不能排除其它演进路径。
- 知识转用例与维护活知识并非互斥，二元措辞会掩盖不同任务的组合空间。

建议补充

- 将终局断言改为条件性假设，明确什么观察会使其不成立。
- 用一个需要同时维护知识与测试用例的反例，说明两者如何协作而非互相替代。

页码证据（转述）

PDF p.8,9：由两个确定性终局提出定义、打磨、演化和验证四步，但终局命题缺充分条件。

PDF p.11,13,15：给出输入覆盖规则、从排序回到决策的需求拆解及从缺陷数量走向用户结果的层级。

PDF p.19,20,21：专家知识作为挑战，统一代码/现场上下文，以Badcase同时修正Harness与理想态。

PDF p.26：MetaSchool图被标注为源稿案例示意，数值不构成经本次核验的实际效果。

读取说明：全31页正文/OCR已读，联系表直接核对终局断言；图内示意收益未当实绩。

已查看图像页码：1,3,8,16,24,30

M075｜龙进-AI Agent 执行环境的规模化难题：CubeSandbox 的解法与实践

90.4/100 · 已评权重100% · A档 · 45页 · 工程实践 · 运行时与基础设施 · 置信度高

原文件：龙进-AI Agent 执行环境的规模化难题：CubeSandbox 的解法与实践.pdf

通过MicroVM、统一快照与专用调度，兼顾大规模Agent沙箱的启动、密度和长周期状态恢复。

维度	0 – 5	评分理由
P 问题定义与听众价值	5	p6 – 10按时长、状态和并发划分负载，给出三类场景的不同关键指标。
D 机制解释与内容深度	5	p13 – 33深入快照、CoW、资源池化、内存回收、调度和外部资源重连。
E 验证设计与论证质量	5	启动、并发长尾、快照与恢复分别绑定测试对象，说明曲线实测端点、脏页关系及不同计量终点，生产与组件结果可区分；不因业务收益细节未公开扣分。
T 取舍、失败与适用边界	4	p23 – 25、33、36说明高密依赖错峰、内存红线、长连接失效和外置依赖HA，安全/容灾仍有边界需收敛。
R 可迁移性与行动价值	4	部署方式、兼容迁移与六问清单便于采用；高可用和外部重连责任分散，仍需部署方自行汇总。
N 独特经验与洞察	4	统一快照原语贯穿算力与状态弹性，配合真实内存水位和跨机恢复有系统性经验。
S 结构与论述清晰度	5	负载—选型—两种弹性—生产—清单结构完整，指标与机制对应清楚。
I 表达克制与来源透明	3	区分设计上限、实测与演进计划，但“ 严格锁死爆炸半径 ”“ 恢复与状态无关 ”等表达超过披露条件。

公开效果可观察性（不计分）：可判定。整体生产收益为材料自述，具体内部条件不可核验不扣分；组件基准只支持其所写规格与测量对象，不是普遍SLA。

亮点

- 性能基准附硬件、规格、并发与长尾指标，机制和结果对应。
- 对超卖、水位、CoW膨胀及外部长连接恢复有具体解释。

材料缺口

- 按需恢复的就绪时刻与缺页完成后的任务完工不同，恒定百毫秒措辞需保留对象限定。
- 安全爆炸半径“ 严格锁死 ”是过强保证，MicroVM仍不能替代上层授权与外部系统安全。

建议补充

- 并列定义首次可用、热页恢复和任务完工，说明各自适用的验收对象。
- 用威胁模型和故障矩阵界定隔离保证，对宿主缺陷、凭证外发和外部副作用保留限制。

页码证据（转述）

PDF p.9,13,16,17：不同工作负载需要不同指标，凭证和网络控制置于宿主侧，同时声明上层负责业务授权。

PDF p.19,21,22：单机阶梯并发基准注明硬件/规格/工具，区分实例额外开销、实测存活数与设计上限。

PDF p.23,24,25,30,31：密度依赖CoW与错峰超售；内存是硬红线，快照写入随脏页增加而恢复采用按需加载。

PDF p.33,36,38,41：外部长连接须支持重连，部署方需保障依赖HA，最后给兼容迁移与选型问题清单。

读取说明：全45页正文/OCR已读，联系表及p21、31原图核对并发和恢复终点。

已查看图像页码：1,3,12,21,23,31,34,44

十一、研究来源与审计文件

研究依据.md：完整说明见同目录文件。

评价方案.md：完整说明见同目录文件。

S0 https://qcon.infoq.cn/2026/shanghai/

S1 https://qconlondon.com/

S2 https://www.usenix.org/conference/srecon26emea/call-for-participation

S3 https://us.pycon.org/2026/speaking/talks/

S4 https://developers.google.com/tech-writing/one/audience

全量CSV、JSON、原始清单、全页正文、OCR结果和汇总脚本随报告保存；指标是讲者材料自述，未做效果复现。