幼儿体育活动安全｜v3 打磨 + 上强度

> 在依据核对版（v2）的基础上改。依据和等级没有变，逐条出处见 2026-11-02-幼儿体育活动安全-依据核对版。

一、上强度：v2 被打穿的 7 个地方

#	v2 的问题	评论区会怎么说	v3 怎么改
1	中集的答案是「等待最容易出事」，这一条没有依据	「你怎么知道？有数据吗？」	答案换成有国家规范撑腰的「看脸色」，放到最后揭晓。「等待」降为第四件，讲法改成老师的盲区：你在看队头，队尾的推挤看不见，不再说「最危险」
2	抖音切片2的钩子「最危险的是等」同样没有依据	同上	整条换掉，改成「看脸色叫停」，依据是 A 级
3	最有冲击力的「帽衫抽绳勒颈」埋在上集中间，没被用上	——	上集开头预告「第三样里有个东西能勒住孩子的脖子」，作为开环；口诀改成「剪掉帽绳」；抽绳单独做成抖音切片1，钩子「帽衫上两根绳，能勒住孩子」
4	引用出处太书面：「《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》要求全面了解……」，念起来像读文件	划走	口播只说「国家的托幼卫生保健规范写着」，全称和原文放进字幕，见每集的「字幕卡」
5	下集「四五岁的孩子跑起来只看目标」是没有依据的年龄判断	「哪个研究说的？」	改成课堂上看得见的现象：「眼睛只盯着要抓的人，顾不上旁边」
6	「站侧下方保护」是经验，v2 里没交代	「这是规定吗？」	口播明确说「我的做法是」
7	中集「分层难度」没有依据，又占时间	——	删掉，中集从六处收成五件，长度从2分37秒压到2分10秒

打磨原则

- 短句：一句话只说一件事，换气点就在句号上。
- 动作词打头：「蹲下来看」「上手摸」「从脚往上看」。
- 依据口语化：口播说「规范写着」「有研究」，全称、原文交给字幕。
- 经验和依据分开说：依据说「这条不是我说的」，经验说「我的做法是」。观众分得清，评论区就挑不出错。

二、总览

编号	内容	钩子	时长	泄底位置
L1	上集：课前五分钟，查这四样	危险，上课前就在了。	2分41秒	74%
L2	中集：上课中，盯住这五件事	你站的地方，决定你看不见谁。	2分10秒	71%
L3	下集：跳、爬、投、追，各防一个坑	跳起来没事，落地才是坑。	2分31秒	63%
S1	抖音切片1：帽衫抽绳	帽衫上两根绳，能勒住孩子。	40秒	61%
S2	抖音切片2：看脸色叫停	脸通红的孩子，该停了。	45秒	62%
S3	抖音切片3：落地两个动作	跳起来没事，落地才是坑。	37秒	64%

抖音只发 S1 到 S3。原来的「等待」切片因为没有依据，撤掉了。

L1 上集：课前五分钟，查这四样

长版口播档，语速3.6字/秒 ｜ 约2分41秒（583字）

逐字稿

危险，上课前就在了。

停顿 孩子摔倒、扭到、被划伤，你第一反应是：上课没盯紧。可回头看，地上一摊水，鞋带没系，呼啦圈一道裂口——这些，铃响之前就在那了。

铃一响，你就没空看了。

这一集只讲上课前五分钟，查四样。 停顿 第三样里，有个东西能勒住孩子的脖子；第四样，是国家规范白纸黑字写着的。

第一样，场地。 加速 蹲下来看。站着看，地是平的；蹲下来，才看得见小石子、积水、翘起来的地垫边。再看边上：跑的区域，离墙、离柱子、离花坛，留出缓冲。孩子刹不住车，不能直接撞上去。不用的器材，全挪走。

第二样，器材。 加速 上手摸。呼啦圈摸裂口、摸毛刺，球捏一捏够不够气，平衡木、攀爬架晃一晃稳不稳，垫子看接缝翘没翘。 停顿 攀爬的，还要低头看下面。美国消费品安全委员会划过一条线：跌落高度超过四十六厘米，下面就得有缓冲垫。

第三样，着装。 加速 从脚往上看。凉鞋、洞洞鞋、松掉的鞋带，该换的换，该系的系。 放慢 然后看脖子。

停顿 帽衫上那两根抽绳， 重音 一定剪掉，或者抽掉。美国儿科期刊上有研究：帽绳卡进滑梯的缝，孩子往下一滑，绳就勒住了脖子。研究的结论是：提醒、看管，都只能临时顶一顶，唯一靠得住的，是把绳拿掉。围巾、项链、硬发夹，一样摘。口袋里的小玩具，掏出来。

放慢 这三样，你多少都查过。真正容易漏的，是第四样。

停顿 第四样，孩子。 泄底 重音 地、器材、衣服都没问题，孩子本身不在状态，照样出事。

这条不是我说的。国家的托幼卫生保健规范写着：生病的、病刚好的、体弱的孩子，锻炼要专门安排。上课前翻一眼晨检记录，谁刚病好回来，今天运动量降一档，站到你眼皮底下。

放慢 四样，五分钟。记一句口诀： 重音 蹲着看地，摸着查器，剪掉帽绳，翻开晨检。

停顿 下一集讲上课中间：同一块场地，你站在哪，决定你看不见谁。你上课前查几样？评论区说说。

字幕卡（出处全称）

- 「跌落高度＞46cm，需缓冲铺面」——美国消费品安全委员会（CPSC）游乐场安全指引
- 「帽绳卡进滑梯缝隙可致勒颈，唯一可行的干预是去除抽绳」——美国儿科期刊研究
- 「对患病、病愈恢复期、体弱儿童的锻炼提出专门要求」——《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》

L2 中集：上课中，盯住这五件事

长版口播档，语速3.6字/秒 ｜ 约2分10秒（470字）

逐字稿

你站的地方，决定你看不见谁。

停顿 体育课，老师最常站的位置，是孩子中间。示范的时候没问题，可你一转身，背后那一半孩子，你一个都看不见。

国外讲儿童游乐安全的资料，多次提到：看护不到位，是孩子受伤的主要原因之一。年龄越小，越要盯得紧。

这一集讲上课中，盯住五件事。 停顿 前四件是我的做法，最后一件不是经验，是国家规范里白纸黑字写着的。

第一，站位。 加速 站外圈，脸朝里，所有孩子都在你眼里。示范完，退出去，别留在中间。有配班，两个人站对角，一人看一半。

第二，间距。 加速 做操、拍球、原地跳，开始前，让孩子张开双手转一圈。碰不到别人，再开始。

第三，方向。 加速 跑的游戏，全体往一个方向跑。对着跑，迎面撞；乱着跑，侧面撞。两头画线，跑到线就停。

第四，等待。 加速 排队的时候，你的眼睛在前面那个正在玩的孩子身上，队尾谁在推、谁在挤，你看不见。分几个区同时开，每队人越少，你的盲区越小。

放慢 这四件，管的都是孩子的位置。但还有一件，管的是孩子的身体。

停顿 泄底 重音看脸。托幼卫生保健规范里写的是：运动中，观察孩子的面色、精神状态、呼吸、出汗量，有不良反应，及时处理，或者停止锻炼。

翻成课堂上的话：脸通红，满头大汗，喘得说不出话，眼神发直——叫停，坐下，喝水。不用等这一轮做完。

停顿 站外圈，留一臂，同方向，少等待，看脸色。

下一集讲四类动作：跳、爬、投、追。你们班上课，最容易在哪个环节挤成一团？评论区说说。

字幕卡（出处全称）

- 「看护不足是儿童受伤主要因素之一」——国外儿童游乐安全资料
- 「运动中注意观察儿童面色、精神状态、呼吸、出汗量……出现不良反应及时处理或停止锻炼」——《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》

L3 下集：跳、爬、投、追，各防一个坑

长版口播档，语速3.6字/秒 ｜ 约2分31秒（547字）

逐字稿

跳起来没事，落地才是坑。

停顿 孩子跳起来都开心，问题在落下来那一下：腿是直的，膝盖往里一扣，分量全砸在膝盖和脚踝上。

前两集讲了课前查什么、课中盯什么。这一集讲四类动作：跳、爬、投、追。 停顿 前三类你一看就知道危险，第四类，你多半当它是普通游戏。

第一类，跳。 加速 有研究对比过四到九岁的孩子：年龄越小，越不会弯膝盖、弯髋去缓冲；膝盖往里扣，每个年龄都有。也就是说，落地得教，不会自己长出来。教两件事：脚一沾地，膝盖和髋马上弯；膝盖对着脚尖，不往里扣。往下跳，下面铺垫子，从低处开始，一次加一点。

第二类，爬。 加速 攀爬架下面看缓冲垫，上架子之前，帽衫抽绳去掉，这两条上集讲过依据。我的做法是：老师站在孩子侧下方，手随时能托住腰。别站正下方，孩子掉下来，你接不稳，两个人一起倒。

第三类，投。 加速 沙包、小球，最怕有人在投，有人跑过去捡。两条规则：全体站一条线，朝一个方向投；老师喊“捡”，一起去，一起回。

放慢 这三类，你看着就紧张，所以会防。第四类，看着最不危险。

停顿 泄底 重音 追。老鹰捉小鸡、贴人、红绿灯。孩子跑起来，眼睛只盯着要抓的人，顾不上旁边，最容易撞在一起。开始前定三条：场地有边线，出线就停；抓人只拍后背和胳膊，不拉衣服；喊停，双手抱胸，站住。

最后，这四类动作之前，热身要做足。国外有项研究，近四千个七到十三岁的孩子，坚持做专门设计的热身，受伤少了将近一半。年龄比幼儿园大，方向是一样的。

停顿 跳要会落地，爬要有人托，投要同方向，追要有边线。

三集讲完：课前查四样，课中盯五件，动作防四类。存下来，开学第一周，对着过一遍。你们班最担心哪一类动作？评论区告诉我。

字幕卡（出处全称）

- 「4—9岁儿童：年龄越小越少用屈膝屈髋缓冲；膝内扣各年龄均有」——儿童落地动作研究
- 「约3,900名7—13岁儿童，系统热身后受伤率下降48%」——FIFA 11+ Kids 随机对照试验

S1 抖音切片1：帽衫抽绳

短视频档，语速4.2字/秒 ｜ 约40秒（167字）

逐字稿

帽衫上两根绳，能勒住孩子。

停顿 不是吓你。很多老师觉得，帽衫就是件衣服。可美国儿科期刊上有研究，专门查过这类事故。

加速 孩子穿着帽衫玩滑梯，帽绳卡进滑梯的缝里，人往下一滑，绳子就勒住了脖子。研究里还写了一句：提醒、看管，都只能临时顶一顶。

放慢 那靠什么？

停顿 泄底 重音把绳拿掉。剪掉，或者抽掉。美国有的州写进了托育法规：上攀爬器械前，必须去掉。

课前看一圈脖子：帽绳、围巾、项链，全摘。

停顿 你们班今天有几个孩子穿帽衫？低头看一眼。

字幕卡（出处全称）

- 美国儿科期刊研究：帽绳卡进滑梯缝隙致勒颈
- 美国弗吉尼亚州托育法规：上攀爬器械前去除帽绳、领绳

S2 抖音切片2：看脸色叫停

短视频档，语速4.2字/秒 ｜ 约45秒（188字）

逐字稿

脸通红的孩子，该停了。

停顿 很多老师觉得，孩子喘一点、出点汗，正常，坚持一下就好，我们小时候也是这么过来的。

加速 出汗是正常，可出多少汗、喘成什么样，是要看的。脸红到耳朵根，喘得一句话说不完整，还在硬撑着跳。孩子累了，动作一走样，再跳再跑，就容易出岔子。

放慢 但看什么，不用凭感觉，规范里写着。

停顿 泄底 托幼卫生保健规范：运动中 重音 看面色、看精神、看呼吸、看出汗，有不良反应，处理或者停下。

四个信号：脸通红，满头汗，喘不上话，眼神发直。叫停，坐下，喝水。

停顿 你们班上课，谁来喊停？评论区说说。

字幕卡（出处全称）

- 《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》：运动中观察面色、精神状态、呼吸、出汗量

S3 抖音切片3：落地两个动作

短视频档，语速4.2字/秒 ｜ 约37秒（154字）

逐字稿

跳起来没事，落地才是坑。

停顿 孩子落下来那一下：腿是直的，膝盖往里一扣，分量全砸在膝盖和脚踝上。

加速 有研究对比过四到九岁的孩子：年龄越小，越不会弯膝盖去缓冲。落地不会自己长出来，得教。可很多课只教跳得高、跳得远。

放慢 但落地，教两个动作就够。

停顿 泄底 重音 脚一沾地，膝盖和髋马上弯；膝盖对着脚尖，不往里扣。

先在平地练落地，再从低处往下跳，下面铺垫子。

停顿 你们班跳跃课，教过落地吗？评论区说说。

字幕卡（出处全称）

- 儿童落地动作研究（4—9岁）

拍前核对

1. 对照原文核实《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》体格锻炼部分的条文，字幕里引的那句要和原文一字不差。
2. 「四十六厘米」来自美国州政府托育文件对 CPSC 指引的转述（18英寸），说成「美国的指引」，不说成「国家标准」。
3. 下集保护站位请园里的体育老师看一遍。
4. 你的资料库接进来之后，「我的做法」那几条（站位、间距、方向、等待、投掷、追逐规则）优先去你的资料里找依据，找到的就改成依据的说法。

关联：2026-11-02-幼儿体育活动安全-依据核对版 ｜ 2026-11-02-幼儿体育活动安全-三集口播