幼儿体育活动安全｜依据核对版

> 资料库没读到：这个会话里没有你的资料库。仓库的 raw / knowledge 目录是空的，Google Drive 没连上，也没有共享的电脑文件夹。所以这一版的依据全部来自公开资料检索。把你的资料库给我之后，我再按你自己的蒸馏和总结内容补一轮，见文末「下一步」。
>
> 检索限制：这个环境打不开大部分中国政府网站和期刊原文，下面的依据来自搜索结果摘要和转载文本。标「待核实」的，拍之前要对照原文确认一遍。

一、依据等级说明

- A 有正式依据：国家规范、国家标准，或者正式研究。可以在视频里直接说出处。
- B 间接依据：研究对象年龄更大，或者是国外的标准，方向一致，但不是专门针对幼儿园的。说的时候要交代清楚。
- C 经验做法：没有找到依据。可以讲，但要说成「我的做法」，不能说成「规定」或「研究证明」。

二、逐条依据表

上集：课前五分钟

内容	等级	依据	处理
课前检查场地、器材	A	《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》体格锻炼部分要求「做好运动前的准备工作」；《幼儿园工作规程》第十二条要求建立设备、活动组织等方面的安全防护和检查制度（转载文本，待核实）	保留
攀爬器械下方要有缓冲铺面	B	美国消费品安全委员会（CPSC）的指引，州政府托育文件转述为：跌落高度超过18英寸（约46厘米）的器械需要缓冲铺面；游乐场受伤大多来自跌落	新增，说明是美国指引
离墙留「两米」	C	没有找到依据	删掉具体数字，改成「留出缓冲区」
去掉帽衫抽绳	A／B	发表在美国儿科期刊上的研究：帽绳卡进滑梯缝隙导致勒颈，唯一可行的干预是去掉抽绳；美国弗吉尼亚州托育法规要求上攀爬器械前去掉帽绳和领绳	加强，作为上集最有冲击力的依据
穿运动鞋、便于运动的衣服	C＋	只找到地方幼儿园的内部制度，不是国家规定	保留，说成常规做法
项链、硬发夹、口袋硬物	C	没有找到依据	保留，说成经验
病愈恢复期、体弱的孩子单独安排	A	卫生部对《卫生保健工作规范》的官方解读：要全面了解儿童健康状况，对患病儿童、病愈恢复期儿童和体弱儿童的锻炼提出专门要求	保留，并说出处
没吃早饭、哭着进园	C	没有找到依据	从口播中删掉，避免和规范的条文混在一起

中集：上课中

内容	等级	依据	处理
观察面色、精神、呼吸、出汗，有不良反应就停	A	《卫生保健工作规范》：运动中注意观察儿童面色、精神状态、呼吸、出汗量和对锻炼的反应，有不良反应及时处理或停止锻炼，加强保护，避免运动伤害；运动后观察精神、食欲、睡眠	升级为中集最硬的一条，口播里直接说出处
看护不到位是受伤的主要因素	B	国外游乐场安全资料多次提到看护不足是主要因素，学龄前儿童需要更密切的看护（二手资料）	可以引用，说成「国外资料」
老师站外圈、两人站对角	C	没有找到具体依据	保留，说成做法

内容	等级	依据	处理
一臂间距、同一方向跑	C	没有找到依据。《3-6岁儿童学习与发展指南》里有「分散跑时能躲避他人的碰撞」这类典型表现，这是我凭记忆引的，检索没能确认原文	保留，说成做法；指南原句拍前必须核实
「一区不超过十人、每队三四个」	C	没有找到依据	删掉数字，改成「每队人越少越好」
等待时最容易推挤	C	没有找到依据	这是你自己的经验判断，最需要你的资料来背书
分层难度	C	没有找到直接依据	保留，说成做法
减少等待也是保证运动量	B	2020年《学龄前儿童（3～6岁）运动指南》（中国儿童保健杂志）建议每天身体活动至少3小时，其中至少1小时中高强度（二手报道转述，待核实）	可以作为长版的补充论据

下集：高风险动作

内容	等级	依据	处理
落地要屈膝、屈髋缓冲，膝盖不内扣	B	对4到9岁儿童的研究：年龄越大越会用屈膝屈髋吸收冲击，膝内扣在各年龄都出现；直腿、膝内扣的落地方式和膝关节损伤风险相关（研究多针对更大的孩子）	改写：去掉「前脚掌先着地」「双手前伸」这类没有依据的细节
「屈膝越多冲击越小」	有争议	有综述指出，触地时屈膝屈髋幅度大，不一定能减小冲击力	不说这句，只说「要会缓冲、不内扣」
攀爬下方缓冲铺面、去掉抽绳	A／B	同上集	保留
老师站侧下方保护	C	没有找到依据	保留，说成做法，最好请园里体育老师核对
投掷同方向、统一捡	C	没有找到依据	保留，说成做法
追逐游戏定边界和规则	C	没有找到依据	保留，说成做法
系统热身减少受伤	B	FIFA 11+ Kids 整群随机对照试验：约3,900名7到13岁儿童，伤害发生率降低48%，坚持次数越多效果越好	新增，交代年龄差别

三、改写后的逐字稿

改动原则：A 级的依据在口播里直接点名出处，B 级的交代清楚是国外指引或者大孩子的研究，C 级的删掉具体数字，或者说成「我的做法」。

编号	内容	字数	时长
L1	上集：课前五分钟，查这四样	673	3分6秒
L2	中集：上课中，盯住这六处	567	2分37秒
L3	下集：跳、爬、投、追，各防一个坑	634	2分56秒
S1	抖音切片1：课前查四样	206	49秒
S2	抖音切片2：等待时最危险	154	37秒
S3	抖音切片3：落地两个动作	171	41秒

长版比上一版长了20到30秒，多出来的就是引用出处的句子。

L1 上集：课前五分钟，查这四样

长版口播档，语速3.6字/秒 ｜ 约3分6秒

危险，上课前就在了。

停顿 很多老师觉得，体育课的安全靠上课时盯紧。盯紧当然要盯，可你仔细想想，孩子摔倒、扭到、被划伤，不少是上课前就埋下的：地上有一摊水，鞋带没系，呼啦圈有道裂口。

这些东西，上课铃一响，你就没空看了。

这一集只讲一件事：上课前五分钟，查哪四样。 停顿 第四样最容易漏，我放在最后讲。

第一样，查场地。 加速 蹲下来看，不要站着看。站着看地面是平的，蹲下来才看得到小石子、积水、松掉的地垫边。再看边界：跑动的区域离墙、离柱子、离花坛要留出缓冲区，孩子停不住的时候，不会直接撞上去。场地上不用的器材，全部挪走。

第二样，查器材。 加速 一样一样摸过去。呼啦圈摸有没有裂口和毛刺，球捏一捏气够不够，平衡木、攀爬架晃一晃稳不稳，垫子看拼接的缝有没有翘起来。 停顿 攀爬的器械，还要看下面：美国消费品安全委员会的指引是，跌落高度超过46厘米，下面就要有缓冲铺面。

第三样，查着装。 加速 先看脚：凉鞋、洞洞鞋、松掉的鞋带，换掉或者系好。再看头和脖子：带抽绳的帽衫一定要处理。美国一份儿科期刊上的研究发现，帽绳卡进滑梯的缝里，会勒住孩子的脖子，唯一可靠的办法就是把绳去掉。围巾、项链、硬发夹，也摘下来。最后摸口袋，小玩具、硬东西拿出来，摔倒的时候它们会硌伤孩子。穿得太厚的，脱一件。

放慢 前三样，大部分老师多少都会查。真正容易漏的，是第四样。

停顿 第四样，查孩子的状态。 泄底 重音 场地、器材、衣服都没问题，孩子本身不在状态，一样会出事。

这一条有明确依据：《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》要求全面了解孩子的健康状况，对患病、病愈恢复期和体弱的孩子，锻炼要专门安排。翻开晨检记录，刚病好返园的孩子，今天运动量降一档，安排在你视线最近的位置。

放慢 四样东西，五分钟就能查完。记一句口诀： 重音 蹲着看地，摸着查器，从脚到头看衣服，翻开晨检看孩子。

停顿 下一集讲上课中间：同样的场地和器材，老师站在哪、孩子怎么排，决定了会不会撞。你上课前一般查哪几样？评论区说说。

L2 中集：上课中，盯住这六处

长版口播档，语速3.6字/秒 ｜ 约2分37秒

你站的地方，决定你看不见谁。

停顿 体育课上，老师最常见的站法，是站在孩子中间做示范。示范的时候很清楚，可你一转身，背后那一半孩子，你一个都看不见。

上一集讲了课前查四样，这一集讲上课中间要盯住的六处。 停顿 其中有一处，很多老师根本没把它当成风险。

第一，老师站位。 加速 站在活动区域的外圈，面向全体孩子，让所有人都在你的视线里。示范完，退到外面去，不要留在中间。有配班老师的，两个人站对角，一人看一半。

第二，间距。 加速 做操、拍球、原地跳，孩子之间留一臂距离。开始前让孩子伸开双手转一圈，碰不到别人，就是安全距离。

第三，方向。 加速 跑动的游戏，所有人往同一个方向跑。对向跑会迎面撞，乱跑会侧面撞。场地两头画线，跑到线就停。

第四，难度。 加速 同一个动作，有的孩子轻松，有的孩子硬撑。硬撑的孩子最容易摔，因为他的动作已经变形了。准备两三档难度，让孩子自己选。

放慢 这四处，说的都是孩子在动的时候。但还有一个时候，孩子不动，反而更容易出事。

停顿 泄底 重音是等待的时候。排队等着拍球、等着上平衡木，前面的孩子在玩，后面的孩子闲着。闲着就会推，推着推着就倒了。队伍越长，推得越多。

办法就是减少等待：分几个区同时开，每队的人越少越好。

第六处，整节课都要看孩子的脸。 放慢 这一条不是我的经验，是《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》的要求：运动中要观察孩子的面色、精神状态、呼吸、出汗量，出现不良反应，及时处理或者停止锻炼。脸通红、满头大汗、呼吸很急，就让他停下来，休息、喝水。

停顿 站外圈，留一臂，同方向，分难度，少等待，看脸色。

下一集讲风险最高的四类动作：跳、爬、投、追。你们班体育课，最容易在哪个环节推挤？评论区说说。

L3 下集：跳、爬、投、追，各防一个坑

长版口播档，语速3.6字/秒 ｜ 约2分56秒

跳的时候没事，落地才出事。

停顿 孩子跳起来都很开心，问题在落下来那一下：腿是直的，脚跟先着地，膝盖和脚踝一起硬扛。

前两集讲了课前怎么查、课中怎么组织。这一集讲风险最高的四类动作：跳、爬、投、追。 停顿 第四类最常见，也最容易被当成普通游戏。

第一类，跳。 加速 教孩子落地，比教孩子跳高更重要。有研究对比过4到9岁的孩子：年龄越小，越不会用弯膝盖、弯髋来缓冲，膝盖往里扣在各个年龄都有。落地要教两件事：脚一着地，膝盖和髋马上弯下去；膝盖对着脚尖，不往里扣。从高处往下跳，下面一定铺垫子，高度从低开始，一次只加一点。

第二类，爬。 加速 攀爬架、梯子、钻爬的器械，老师站在孩子的侧下方，手随时能托住腰。不要站在正下方，孩子掉下来，你接不稳，两个人一起摔。攀爬架下面要有缓冲铺面，上攀爬架之前，帽衫的抽绳要去掉。

第三类，投。 加速 沙包、小球，最怕的是有人在投、有人跑过去捡。规则就两条：所有人站在同一条线上，朝同一个方向投；投完，老师喊“捡”，大家一起去捡，捡完一起回到线上。

放慢 前三类，老师一般都有防备，因为看起来就危险。第四类，看起来最不危险。

停顿 泄底 重音 第四类，追。老鹰捉小鸡、贴人、红绿灯，孩子玩得最疯，撞得也最多。四五岁的孩子跑起来只看前面的目标，不看两边。

追逐游戏开始前定三条：场地有边界线，出线就停；抓人只能拍后背和胳膊，不能拉衣服；喊停的时候，双手抱胸站住。

还有一个提醒：这四类动作之前，热身要做透。国外有一项覆盖近四千名7到13岁孩子的研究，坚持做专门设计的热身，受伤减少了将近一半。年龄比幼儿园孩子大，但方向一致。做完以后，留两三分钟放松，再排队下课。

停顿 跳要会落地，爬要有人托，投要同方向，追要有边界。

三集讲完了：课前查四样，课中盯六处，动作防四类。存下来，开学第一周对着过一遍。你们班体育课，最担心哪一类动作？评论区告诉我。

S1 抖音切片1：课前查四样

短视频档，语速4.2字/秒，来自上集 ｜ 约49秒

这节课的危险，上课前就在了。

停顿 地上一摊水，鞋带没系，呼啦圈有道裂口。铃一响，你就没空看了。

加速 课前五分钟查四样。场地蹲着看，小石子、积水、翘起来的地垫边，站着是看不见的。器材上手摸，圈有没有毛刺，平衡木稳不稳。着装从脚看到头，凉鞋、帽衫的抽绳、口袋里的硬东西，都处理掉。

放慢 但前三样查完了，还有一样最容易漏。

停顿 泄底 重音 孩子本身的状态。卫生保健规范要求：病愈恢复期、体弱的孩子，锻炼单独安排。今天运动量降一档，放在你眼前。

蹲着看地，摸着查器，从脚到头看衣服，翻开晨检看孩子。

停顿 你上课前会查哪几样？评论区说说。

S2 抖音切片2：等待时最危险

短视频档，语速4.2字/秒，来自中集 ｜ 约37秒

体育课最危险的，是孩子在等。

停顿 不是跑，不是跳，是排队等着的那几分钟。

加速 前面的孩子在玩，后面的闲着。闲着就会推，推着推着，前面那个就趴下了。队伍越长，等得越久，推得越多。你在前面盯着正在玩的孩子，后面发生了什么，根本看不见。

放慢 但提醒“不要推”，基本没用。

停顿 泄底 重音 要改的是等待本身。分几个区同时开，每队人越少越好。老师站外圈，面向全部孩子。

停顿 你们班最容易在哪个环节推挤？评论区说说。

S3 抖音切片3：落地两个动作

短视频档，语速4.2字/秒，来自下集 ｜ 约41秒

跳的时候没事，落地才出事。

停顿 孩子跳起来都很开心，问题在落下来那一下：腿是直的，脚跟先着地，膝盖和脚踝一起硬扛。

加速 有研究对比过4到9岁的孩子：年龄越小，越不会用弯膝盖来缓冲。很多课只教跳得高、跳得远，没教怎么落。

放慢 但落地这件事，两个动作就能教。

停顿 泄底 重音 脚一着地，膝盖和髋马上弯下去；膝盖对着脚尖，不往里扣。

先在平地练十次落地，再从低处往下跳，下面铺垫子，高度一点点加。

停顿 你们班跳跃课，专门教过落地吗？评论区说说。

四、来源

- 卫生部解读《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》：http://pf.ningbo.gov.cn/art/2012/6/1/art_1229063267_318393.html
- 《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》转载全文：https://edu.zibo.gov.cn/art/2018/1/23/art_6837_1281142.html
- 深圳市疾控中心关于《卫生保健工作规范》的答问：http://www.shenzhencdc.cn/jkzt/qsnjk/content/post_20200.html
- 《幼儿园工作规程》安全章节转载：https://www.fadada.com/article/detail-4255
- 户外游戏场地玩教具配备团体标准 T/JYBZ 024—2022：https://www.ttbz.org.cn/Home/PdfFileStreamGet/c3QsNjc0MjY(eq)
- 学龄前儿童（3～6岁）运动指南，中国儿童保健杂志2020：https://cjchc.xjtu.edu.cn/CN/10.11852/zgetbjzz2020-0982
- 央视新闻报道运动指南「每天至少活动3小时」（光明网转载）：https://m.gmw.cn/2026-04/27/content_1304435289.htm
- 美国马萨诸塞州托育游乐场安全文件（跌落高度18英寸）：https://www.mass.gov/files/documents/2016/08/oi/family-child-care-playground-safety.pdf
- 美国蒙大拿州托育游乐场资料：https://dphhs.mt.gov/assets/ecfsd/childcare/STARS/Kits/1to2montanaplaygroundinformationsheet.pdf
- 游乐场受伤多来自跌落（转述 CPSC）：https://grinnellmutual.com/business-safety-tips-resources/playground-safety
- 看护不足是主要因素：https://redwoodsgroup.com/resources/playground-safety-guidelines/
- 帽绳勒颈研究（美国儿科期刊）：https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/518220
- 弗吉尼亚州法规：上攀爬器械前去掉抽绳：https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter800/section250/
- 4到9岁儿童落地缓冲研究：https://ojs.ub.uni-konstanz.de/cpa/article/view/3216/3018
- 落地技术与损伤风险、训练效果：https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6994440/
- 屈膝幅度与冲击力的争议：https://link.springer.com/article/10.1186/1471-2474-7-22
- FIFA 11+ Kids 随机对照试验：https://www.eurekalert.org/news-releases/763532
- 《3-6岁儿童学习与发展指南》（检索到的文件，未能打开原文）：https://www.unicef.cn/sites/unicef.org.china/files/2019-05/%E3%80%8A3%E2%80%946%E5%B2%81%E5%84%BF%E7%AB%A5%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E4%B8%8E%E5%8F%91%E5%B1%95%E6%8C%87%E5%8D%97%E3%80%8B_0.pdf

五、下一步：把你的资料库接进来

三种方式，选一种： 1. 直接上传：把 Obsidian 里幼儿体育、安全相关的笔记（knowledge 目录下的蒸馏和总结）打包成 zip，拖进对话。 2. 放进仓库：把这些文件放进这个仓库的 raw 或 knowledge 目录，推送上来。 3. 共享电脑文件夹：在 Claude 桌面端的「设置 → Claude Code → Remote Control」里，把 Vault 所在的文件夹加进去，我就能直接读。

拿到资料之后，我按表格里的 C 级条目逐条去你的资料里找依据。找到的升级，找不到的再决定删还是保留成经验。

关联：2026-11-02-幼儿体育活动安全-三集口播