



400-650-7088

***Tong*GW** V2.0

常见问题手册

版本：2040A01

北京东方通科技股份有限公司

2023 年 11 月

声明

版权

Copyright ©2023 北京东方通科技股份有限公司。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”）或其关联公司所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech**标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”）或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系北京东方通科技股份有限公司或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

版本变更说明

本手册的更新是累积的。因此，最新的手册版本包含对以前版本所做的所有更改。

本手册版本（2040A01）适用于 TongGW V2.0.4.0。

文档版本	适用产品版本	更新内容	更新日期
2040A01	V2.0.4.0	TongGW V2.0.4.0 第一次正式发布。	2023/11/30

前言

本文档是 TongGW 产品的用户使用手册之一，提供 TongGW 常见问题的原因及解决方案。

阅读前注意事项

通过阅读本文档，您确认并同意自行承担因未具备必要专业背景 and 知识而导致的任何风险或后果。在使用本文档中提供的信息和指南时，请始终谨慎，并在必要时寻求专业人士建议和指导。

- **适用对象**

本文档主要适用于使用本产品的系统管理员阅读，部分内容同样适用于基于本产品进行应用开发或应用部署的人员阅读。

- **专业背景**

本文内容可能涉及到操作系统、服务器硬件、网络等相关领域的知识。请确保您具备相关背景 and 知识，以便更好地理解 and 应用本手册的内容。

- **技能要求**

为了能够充分理解 and 应用本文档的内容，建议您具备如下技能：

1. 基本系统管理任务；
2. 安装软件；
3. 使用 Web 浏览器；
4. 安装 TongGW 产品；
5. 启动服务器和管理中心；
6. 在终端窗口中发布命令。

- **术语和概念**

本文档可能使用一些专业术语和概念。请确保您熟悉这些术语和概念，或者有能力查阅相关资料以便进一步理解。

- **实践经验**

为了最大程度地受益于本文档，建议您具备一定的实践经验。这将帮助您更好地应用文档中的操作指南和建议。

请注意，本文档并不适用于没有相关专业背景 and 知识的用户。如果您对本文档的内容或所需背景有任何疑问，请在使用之前咨询相关专业人士或寻求额外的支持。

用户使用手册集

TongGW 为您提供的用户使用手册集包含的文档有：

编号	手册集文档	说明
1	000_TongGW_V2.0 用户手册导读	提供手册集的目录及手册版本说明。

编号	手册集文档	说明
2	001_TongGW_V2.0 产品安装手册	详细介绍 TongGW 在各个操作系统上的安装以及启动过程。
3	002_TongGW_V2.0 快速使用手册：	提供产品介绍及基本概念，并介绍如何创建、发布、使用 API，帮助用户快速上手使用 TongGW 产品。
4	003_TongGW_V2.0 管理指南	详细介绍 TongGW 管理中心的配置和使用。
5	004_TongGW_V2.0 常见问题手册	提供常见问题的解决方案。
6	005_TongGW_V2.0 API 注册管理参考手册	提供各类型 API 的注册示例及基本调用示例。
7	006_TongGW_V2.0 数据映射操作手册	提供 TongGW 数据映射的操作使用说明。
8	007_TongGW_V2.0 动态路由语法规则手册	提供动态路由语法规则书写指导。
9	008_TongGW_V2.0 版本升级指导书	提供 TongGW 补丁安装操作指导。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持，您可以通过以下方式获得技术支持：

网址：www.tongtech.com

Support Tel：400-650-7088

邮箱：support@tongtech.com

您在取得技术支持时，请提供如下信息：

1. 您的姓名
2. 您的公司信息
3. 您的联系方式
4. 硬件及软件信息
5. 操作系统及其版本
6. 产品版本号
7. 日志等错误的详细信息

目录

版本变更说明.....	3
前言.....	4
目录.....	6
第 1 章 API 管理中心.....	8
1.1 证书管理	8
1.1.1 证书名称重复或证书名称和别名相同	8
1.2 监控	8
1.2.1 在“总体/API/运行时”筛选不同时间段时，柱状图时间点不一样.....	8
1.2.2 在“总体/API”下，请求总数 != 成功数 + 拒绝数 + 失败数.....	8
1.3 告警规则	9
1.3.1 告警规则创建完成后，未收到消息	9
1.3.2 告警规则创建完成后，未收到消息，但生成了告警日志.....	9
1.3.3 创建告警规则时，选择接收组无法看到已有的组.....	9
1.3.4 配置钉钉机器人后，未收到消息	10
1.4 备份与恢复	10
1.4.1 备份恢复功能在完成恢复后其他系统功能无法使用.....	10
1.5 API 注册	10
1.5.1 选择所属组时，报错提示“当前节点不可选择”	10
1.5.2 选择分类时，报错当前节点不可选择	10
1.5.3 注册 API 时，选择所属组无法看到当前已有的组.....	11
1.6 服务申请	11
1.6.1 API 目录页面订阅按钮置灰.....	11
1.6.2 API 申请截止日期选择当天时，服务携带 token 还可以继续访问	11
1.7 API 管理.....	12
1.7.1 在 API 注册、API 审批、API 运维列表中无法看到已有的 API	12
1.8 API 目录.....	12
1.8.1 在 API 目录页面左侧无法看到已有分类.....	12
1.8.2 在 API 目录页面右侧无法看到已发布的 API	12
1.8.3 单击 API 名称查看详情 URL 显示为空白.....	13
1.8.4 在订阅 API，选择流控策略时不显示已在“流控策略”菜单中创建成功的策略	13
1.9 应用管理	13
1.9.1 创建或编辑应用系统时，选择所属组无法看到当前已有的组.....	13
1.9.2 应用列表中无法看到已有应用	13
1.9.3 无法创建应用	14
1.9.4 获取 token 提示“请稍后再试”	14
1.10 后端服务管理	14
1.10.1 编辑时部分内容修改栏置灰，无法修改.....	14

1.11	级联管理	15
1.11.1	注册级联 API 时提示“请先创建级联集群！”	15
1.11.2	单击 API 名称查看详情 URL 显示为空白.....	15
1.11.3	从其他平台级联过来的 API 有些在本平台“级联 API 注册”菜单中显示，有些不显示.....	15
1.11.4	“级联日志”中应用节点、应用名称显示为空.....	15
1.11.5	在订阅级联 API 时选择流控策略时不显示已在“流控策略”菜单中创建成功的策略.....	16
1.11.6	在变更通知指定分类下 API 变更未收到消息.....	16
第 2 章	网关运行时	17
2.1	API 响应码 401	17
2.2	API 响应码 429	17
2.3	API 响应码 403	17
2.4	API 响应码 503	17

第1章 API 管理中心

1.1 证书管理

1.1.1 证书名称重复或证书名称和别名相同

问题描述

“证书管理 > 导入证书”时，提示“证书名称已存在或证书名称和别名相同，请修改后在添加！”。

原因分析

系统对证书名称重复、证书名称和别名相同做了严格的校验。

解决方案

修改证书名称即可。

1.2 监控

1.2.1 在“总体/API/运行时”筛选不同时间段时，柱状图时间点不一样

问题描述

在“运维监控 > 监控 > 总体/API/运行时”筛选不同时间段时，柱状图时间点不一样。

原因分析

“运维监控 > 监控 > 总体/API/运行时”中，筛选时间小于两天按小时统计，大于两天按天统计，防止筛选时间过长显示数据过多。

1.2.2 在“总体/API”下，请求总数 != 成功数 + 拒绝数 + 失败数

问题描述

在“运维监控 > 监控 > 总体/API”下，请求总数 != 成功数 + 拒绝数 + 失败数。

原因分析

“失败数”包含“拒绝数”。

解决方案

请求总数 = 成功数 + 失败数

1.3 告警规则

1.3.1 告警规则创建完成后，未收到消息

问题描述

告警规则创建完成后，未收到消息。

原因分析

告警规则匹配优先级：

阈值告警：优先匹配阈值统计时间段，再匹配告警频率，再匹配通知时间段，最后匹配通知方式和通知对象。

事件告警：只需匹配告警频率。

解决方案

确保告警规则的筛选优先级和筛选条件满足。

1.3.2 告警规则创建完成后，未收到消息，但生成了告警日志

问题描述

告警规则创建完成后，未收到消息，但生成了告警日志。

原因分析

告警规则触发，满足规则的筛选条件，未满足通知条件时也会生成一条记录。

解决方案

消息通道、通知方式和通知对象需要配置完整。

1.3.3 创建告警规则时，选择接收组无法看到已有的组

问题描述

“创建告警规则 > 选择接收组”时无法看到已有的组。

原因分析

未进行提供方授权。

解决方案

在“角色管理”中，找到用户对应的角色，单击“编辑”，切换到“提供方授权”页签，将左侧框中需要授权的组移动到右侧框，然后单击“确定”按钮。

1.3.4 配置钉钉机器人后，未收到消息

问题描述

配置钉钉机器人后，未收到消息。

原因分析

钉钉机器人的关键字为创建钉钉群时的群关键字。

解决方案

关键字设置为钉钉群关键字。

1.4 备份与恢复

1.4.1 备份恢复功能在完成恢复后其他系统功能无法使用

问题描述

备份恢复功能在完成恢复后其他系统功能无法使用。

原因分析

如果在新系统中恢复老系统中备份的数据，默认用户信息、provider 会恢复到固定时间的数据，要重启自动化生成 provider 和用户信息。

解决方案

备份与恢复会涉及到表数据的修改，请务必在恢复前后重启项目。

1.5 API 注册

1.5.1 选择所属组时，报错提示“当前节点不可选择”

问题描述

在“注册 API > 基本信息”中选择“所属组”时，报错提示“当前节点不可选择”。

原因分析

所属组只能选择最末端的组。

解决方案

选择最末端的组。

1.5.2 选择分类时，报错当前节点不可选择

问题描述

在“注册 API > 基本信息”中选择“分类”时，报错提示“当前节点不可选择”。

原因分析

分类只能选择最末端分类。

解决方案

选择最末端分类。

1.5.3 注册 API 时，选择所属组无法看到当前已有的组

问题描述

在“注册 API > 基本信息”中选择“所属组”时无法看到已有的组。

原因分析

未进行提供方授权。

解决方案

在“角色管理”中，找到用户对应的角色，单击“编辑”，切换到“提供方授权”页签，将左侧框中需要授权的组移动到右侧框，然后单击“确定”按钮。

1.6 服务申请

1.6.1 API 目录页面订阅按钮置灰

问题描述

“API 目录”页面“订阅”按钮置灰。

原因分析

当前 API 认证方式为“无认证”，不可订阅。

解决方案

注册的 API 认证方式选择“oauth2/jwt 认证”。

1.6.2 API 申请截止日期选择当天时，服务携带 token 还可以继续访问

问题描述

服务申请截止日期选择当天时，服务携带 token 还可以继续访问。

原因分析

截止日期设置为当天，实际截止时间为当天 23:59:59。

1.7 API 管理

1.7.1 在 API 注册、API 审批、API 运维列表中无法看到已有的 API

问题描述

在 API 注册、API 审批、API 运维列表中无法看到已有的 API。

原因分析

未进行提供方授权。

解决方案

在“角色管理”中，找到用户对应的角色，单击“编辑”，切换到“提供方授权”页签，将左侧框中需要授权的组移动到右侧框，然后单击“确定”按钮。

1.8 API 目录

1.8.1 在 API 目录页面左侧无法看到已有分类

问题描述

在 API 目录页面左侧无法看到已有分类。

原因分析

未进行申请方授权。

解决方案

在“角色管理”中，找到用户对应的角色，单击“编辑”，切换到“申请方授权”页签，将左侧框中需要授权的分类移动到右侧框，然后单击“确定”按钮。

1.8.2 在 API 目录页面右侧无法看到已发布的 API

问题描述

在 API 目录页面右侧无法看到已发布的 API。

原因分析

未进行申请方授权。

解决方案

在“角色管理”中，找到用户对应的角色，单击“编辑”，切换到“申请方授权”页签，将左侧框中需要授权的分类移动到右侧框，然后单击“确定”按钮。

1.8.3 单击 API 名称查看详情 URL 显示为空白

问题描述

在 API 目录页面右侧单击 API 名称查看详情 URL 显示为空白。

原因分析

网关运行时未启动。

解决方案

启动网关运行时。

1.8.4 在订阅 API，选择流控策略时不显示已在“流控策略”菜单中创建成功的策略

问题描述

在订阅 API 时选择流控策略时不显示已在“流控策略”菜单中创建成功的策略。

原因分析

订阅时只显示适用范围为“应用”的流控策略。

解决方案

创建一个适用范围为“应用”的流控策略或者将该策略的适用范围修改为“应用”。

1.9 应用管理

1.9.1 创建或编辑应用系统时，选择所属组无法看到当前已有的组

问题描述

“创建应用系统”或“编辑应用系统”选择“所属组”时无法看到已有的组。

原因分析

未进行申请方授权。

解决方案

在“角色管理”中，找到用户对应的角色，单击“编辑”，切换到“申请方授权”页签，将左侧框中需要授权的分类移动到右侧框，然后单击“确定”按钮。

1.9.2 应用列表中无法看到已有应用

问题描述

“应用管理”页面中应用列表无法看到已有的应用。

原因分析

未进行申请方授权。

解决方案

在“角色管理”中，找到用户对应的角色，单击“编辑”，切换到“申请方授权”页签，将左侧框中需要授权的分类移动到右侧框，然后单击“确定”按钮。

1.9.3 无法创建应用

问题描述

“应用管理”页面中创建应用，提示运行时未启动。

原因分析

当前用户没有启动网关运行时。

解决方案

部署网关运行时程序，启动并指定集群 id。

1.9.4 获取 token 提示“请稍后再试”

问题描述

“应用详情”>“密钥管理”页面中生成 access_token，提示请稍后再试。

原因分析

没有启动网关运行时，或者运行时异常。

解决方案

- 如果没有启动运行时则需要完成部署网关运行时程序，启动并指定集群 id。
- 如果已启动运行时请检查运行时 8092 端口是否启动成功。

1.10 后端服务管理

1.10.1 编辑时部分内容修改栏置灰，无法修改

问题描述

编辑时部分内容修改栏置灰，无法修改。

原因分析

部分内容被设定为无法修改，如：接口定义、导入服务的文件、文件描述集、注册中心地址。

解决方案

重新创建一个后端服务。

1.11 级联管理

1.11.1 注册级联 API 时提示“请先创建级联集群！”

问题描述

注册级联 API 时提示“请先创建级联集群”

原因分析

未创建级联集群或级联集群被修改为普通集群。

解决方案

在“运维监控 > 集群管理”中查看是否存在级联集群，如果不存在，创建一个级联集群或者将其他普通集群修改为级联集群。

1.11.2 单击 API 名称查看详情 URL 显示为空白

问题描述

在 API 目录页面右侧单击 API 名称查看详情 URL 显示为空白。

原因分析

级联集群对应的网关运行时未启动。

解决方案

启动级联集群对应的网关运行时。

1.11.3 从其他平台级联过来的 API 有些在本平台“级联 API 注册”菜单中显示，有些不显示

问题描述

从其他平台级联过来的 API 有些在本平台“级联 API 注册”菜单中显示，有些不显示。

原因分析

从其他平台级联过来的 API，只有级联类型为“上行”的才会在“级联 API 注册”菜单中显示。

1.11.4 “级联日志”中应用节点、应用名称显示为空

问题描述

“级联日志”中应用节点、应用名称显示为空。

原因分析

被调用的 API 的认证方式为无认证。

1.11.5 在订阅级联 API 时选择流控策略时不显示已在“流控策略”菜单中创建成功的策略

问题描述

在订阅级联 API 时选择流控策略时不显示已在“流控策略”菜单中创建成功的策略。

原因分析

订阅时只显示适用范围为“应用”的流控策略。

解决方案

创建一个适用范围为“应用”的流控策略或者将该策略的适用范围修改为“应用”。

1.11.6 在变更通知指定分类下 API 变更未收到消息

问题描述

在指定分类下 API 发生变更，未收到变更通知消息。

原因分析

消息通道未配置，钉钉关键字为群关键字。

解决方案

参考[告警规则](#)未收到消息解决方案。

第2章 网关运行时

2.1 API 响应码 401

问题描述

API 调用状态码为 401。

原因分析

API 注册时认证方式选择了“oauth2/jwt 认证”。

解决方案

需要使用应用申请 API，审批通过获得授权后在“应用系统详情 > 密钥管理”中获取 AccessToken，通过 Authorization 头携带 AccessToken 进行调用。

2.2 API 响应码 429

问题描述

API 调用状态码为 429。

原因分析

API 注册时“基本信息”中配置了流控策略，并且已经超过限制。

解决方案

修改流控策略值为合理的值或通过变更 API 解除流控策略。

2.3 API 响应码 403

问题描述

API 调用状态码为 403。

原因分析

API 绑定了访问控制策略。

解决方案

检查 API 绑定的访问控制策略，如果是黑名单则解除黑名单中的 ip，如果是白名单则将调用者 ip 加入白名单中。

2.4 API 响应码 503

问题描述

API 调用状态码为 503。

原因分析

若非接口本身返回 503 的情况，则原因是后端集群中没有可用的主机。

解决方案

检查后端集群中的主机状态，相关的程序是否已停止或者无法访问。

