

方案模版对接说明

方案一:接口对接

接口地址

<http://123.171.193.206:8388/jeecg-boot>

项目类别字典接口

get /sys/dict/getDictItems/caseType

查询地区树

get /region/queryTree

模版列表查询

get /doclaw/lcTemDoc/list

参数说明:

docTitle "文档名称"
searchKeyword: '关键词检索, 对摘要和标题进行分词检索'
docType: 1 文档类型 1 模版 3 范本
caseLev: 1 评审级别 1 部级 2 省级 3 市级 4 区县级
caseType : 项目类别 前一接口的项目类别分类
regions: 110101 地区
column: createTime order column
order: desc
pageNo: 1 分页信息
pageSize: 10

响应说明

```
{
  "success": true,
  "message": "操作成功",
  "code": 200,
  "result": {
    "records": [{
      "id": "1821108787965042690",
      "createBy": "zhoujian",
      "createTime": "2024-08-07 16:59:04",
      "updateBy": "zhoujian",
      "updateTime": "2024-08-07 17:03:32",
      "sysOrgCode": "A03A09",
      "crtName": "周健", 创建人
      "orgName": null,
      "updName": null, 更新人
      "docTitle": "非煤露天矿边坡监测设计", 标题
      "summary": "边坡在线监测设计、监测等级、监测方案", 摘要
      "status": 4, 1审核中 2 锁定 3修改中 4正常 5版本记录 查询正
常和锁定的记录
      "checkStatus": 6, 审核状态 6 审核通过
```

```
        "flowStatus": 5,
        "delFlag": 0,           0未删除
        "fileUrl": "http://123.171.193.206:8103/jeecg-
boot/uploadFile/temp/ZBHT24022烟台兴昊山水水泥有限公司香奂东矿区水泥用灰岩
矿边坡在线监测系统设计_1723021136094.docx",    文件连接
        content:      '文档内容,富文本存储'
        "subDesc": "本次主要修改边坡阈值设定, 详见文本P15",    版本说明
        "docType": 1,      文档类型   1 模板库 2 方案库 3 范本库
        "docId": null,
        "caseType": 1,      方案类别   设计方案  开采方案
        "caseLev": 4,      评审级别   1 部级   2 省级   3 市级   4 区县级
        "regions": ",370000",
        "status_dictText": "正常",
        "checkStatus_dictText": "三审通过",
        "flowStatus_dictText": "5",
        "docType_dictText": "模板库",
        "caseType_dictText": "边坡监测设计",
        "caseLev_dictText": "区县级"
    },
    {}
  ],
  "total": 1,
  "size": 10,
  "current": 1,
  "pages": 1
},
"timestamp": 1769474762308
}
```

方案二: 数据库直连

数据库连接信息

```
192.168.110.21:3309/lc-doc-test
root/root
```

地区表 sys_region

分类表 sys_dict_item

```
查询文档分类
SELECT
    *
FROM
    sys_dict_item item
    INNER JOIN sys_dict dict ON dict.id = item.dict_id
WHERE
    dict.dict_code = 'caseType'
```

查询方案模版数据

doc_type 1 为模版 3 为范本

```
SELECT COUNT(*) AS total FROM lc_tem_doc WHERE (regions LIKE '%,1101%' AND doc_title LIKE '%名称%' AND case_type = 1 AND case_lev = 1 AND doc_type = 1 AND status IN (4, 2) AND MATCH (`doc_title`,`summary`) AGAINST ('关键字,关键字2' IN BOOLEAN MODE))
```

法律法规接口

doclaw/lcLawDoc/list

参数说明

```
lawName: 标题
lawType: 1
lawCode: '发文号'
status: 状态    0 正常    2 锁定    1失效
pubGovDept: 部门名称
regions: 110000    地区同前模版查询
searchKeyword: 关键字
column: createTime    order信息
order: desc            order信息
pageNo: 1
pageSize: 10
```

响应:

