Documento de Requisitos Sistema Caixa de Supermercado

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Leonardo Gonçalves Flora Luis Gustavo Morais Cardoso Maicon Querino Jesus de Souza

Público Alvo

Este manual destina-se a todos envolvidos no desenvolvimento do Sistema de Caixa de Supermercado

Glossário

Funcionário: No contexto do Sistema de Caixa de Supermercado, um funcionário é uma entidade genérica que abrange diferentes tipos de colaboradores no supermercado. Especificamente, "Funcionário" é uma generalização que inclui dois papéis principais: **Vendedor** e **Gerente**. Ambos compartilham características comuns, como o cadastro de informações pessoais, o acesso ao sistema e a realização de atividades específicas de acordo com suas responsabilidades. No entanto, cada um possui permissões e funções distintas dentro do sistema.

- 1. **Vendedor:** Um tipo específico de funcionário responsável por operar o caixa, registrar vendas e atender clientes. O vendedor possui permissões limitadas no sistema comparado ao Gerente..
- Gerente: Outro tipo de funcionário, com maiores responsabilidades e acesso a funcionalidades adicionais no sistema. O gerente possui uma visão mais ampla do sistema e pode realizar atividades que envolvem a supervisão do trabalho dos vendedores.

Sumário

| Visão geral deste documento 1 | | |
|--|---|--|
| Definições e Atributos de Requisitos | 2 | |
| Identificação dos Requisitos | 2 | |
| | | |
| Abrangência e sistemas relacionados | 1 | |
| Abiangencia e sistemas relacionados | • | |
| Relação de usuários do sistema | 1 | |
| Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário | 2 | |
| Visão do Gerente | 2 | |
| Visão do Vendedor | 2 | |
| Visao do Veridedoi | 2 | |
| Estoque | 1 | |
| [RF001] Cadastrar produto | 1 | |
| [RF002] Listar produto | | |
| [RF003] Alterar produto | | |
| [RF004] Deletar produto | | |
| [RF005] Cadastrar cliente | | |
| [RF006] Listar cliente | | |
| [RF007] Alterar cliente | | |
| [RF008] Deletar cliente | | |
| [RF009] Cadastrar funcionário | | |
| [RF010] Listar funcionário | | |
| [RF011] Alterar funcionário | | |
| [RF012] Deletar funcionário | | |
| [RF013] Cadastrar endereço | | |
| [RF014] Listar endereço | | |
| [RF015] Alterar endereço | | |
| [RF016] Deletar endereço | | |
| [RF017] Cadastrar venda | | |
| [RF018] Listar venda | | |
| [RF019] Alterar venda | | |
| [RF020] Deletar venda | | |
| [RF021] Fazer login | | |
| IRF0221 Emitir nota fiscal | | |

| Desempenho | 2 |
|---|---|
| [NF001] Gerar relatório em menos de 1 segundo | |
| [NF002] Tempo de resposta na autenticação | 2 |
| Segurança | 2 |
| [NF003] Proteção contra acesso não autorizado | 2 |
| Manutenabilidade | 2 |
| [NF001] Organização e consistência | 2 |
| | 3 |
| PROTOTIPAÇÃO | 1 |
| | 1 |
| Interface dos gerentes | 2 |
| Informações sobre a interface | 2 |
| Interface dos vendedores | 3 |
| Informações sobre a interface | |
| Tela de login | |
| Informações sobre a interface | 3 |
| | 3 |

Documento de Reguisitos Introdução – P1 / 1

Introdução

Este documento especifica o sistema de sistema de caixa de supermercado, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema de caixa de supermercado e estão organizadas como descrito abaixo.

- Capítulo 1 Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- Capítulo 2 Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- Capítulo 3 Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- Capítulo 4 Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.
- Capítulo 5 Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

Definições e Atributos de Requisitos

Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único dos requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações "essencial", "importante" e "desejável".

- Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Capítulo 1

Descrição geral do sistema



O Sistema de Caixa de Supermercado é uma aplicação desenvolvida para facilitar o processo de passagem de produtos no caixa e a realização de vendas. O Sistema de Caixa de Supermercado é uma aplicação robusta e multifuncional desenvolvida para simplificar e otimizar as operações diárias de supermercados.

Abrangência e sistemas relacionados

O sistema permite o cadastro e gerenciamento de produtos, clientes, funcionários, endereços de entrega e vendas, proporcionando uma solução completa para supermercados.

Este sistema abrange diversas funcionalidades que permitem uma gestão eficiente e integrada de produtos, clientes, funcionários, endereços de entrega e vendas.

Relação de usuários do sistema

Foram identificados 2 usuários do sistema de caixa de supermercado denominados de Gerente e Vendedor, abaixo detalhados.


• Gerente

O Gerente é o funcionário responsável pela administração do sistema e possui a responsabilidade de executar as tarefas de criação, alteração, listagem e exclusão de funcionários e produtos. Além disso, ele consegue executar todas as tarefas que um vendedor consegue (realizar venda, listar vendas...).

Vendedor

O Vendedor é o funcionário responsável por realizar as vendas e pode realizar as operações de criação, alteração, listagem e exclusão de novas vendas e produtos.

Diagrama de Caso de Uso - Visão do Usuário



Requisitos funcionais (casos de uso)

Os requisitos funcionais do sistema de gestão de supermercado foram identificados e organizados para garantir uma implementação eficaz e alinhada às necessidades operacionais. Cada requisito funcional especifica uma funcionalidade distinta que deve ser suportada pelo sistema, abrangendo desde o cadastro e gerenciamento de produtos e clientes até a emissão de notas fiscais e relatórios de vendas. Estes requisitos servem como base para o desenvolvimento do sistema, garantindo que todas as funcionalidades necessárias sejam implementadas e integradas adequadamente.

Estoque

[RF001] Cadastrar produto

| DE 001 | D 11 1 / 1 | |
|-----------------------|--|--|
| RF 001 | Realizar cadastro de produto | |
| Prioridade: | (x) Essencial () Importante () Desejável | |
| Atores: | Vendedor e Gerente | |
| Resumo: | Um Vendedor ou Gerente deseja cadastrar um novo produto que ficará disponível para a compra dos clientes. | |
| Pré-condição: | O funcionário deve estar logado no sistema e estar na tela de gerenciar Produtos | |
| Pós-condição: | O novo produto estará disponível para consulta e venda. | |
| Interfaces: | 1001, 1003, 1012 | |
| Fluxo principal: | funcionário: | Sistema: |
| | Seleciona a opção de cadastro de produto. Preenche as informações do produto (nome, código, preço, quantidade). Confirma o cadastro. | Apresenta o formulário de cadastro de produto. Valida as informações fornecidas. Salva no banco de dados Confirma o cadastro para o funcionário. Volta para a tela Inicial |
| Fluxo alternativo: | funcionário: | Sistema: 9-Caso alguma informação esteja inválida, exibe mensagem de erro e solicita correção. |
| Regras de Negócio: | Os produtos não podem ter o mesmo código de identificação | |



[RF002] Listar produto

| RF 002 | Realizar listagem de produtos. | | |
|-----------------------|---|--|--|
| Prioridade: | (x) Essencial () Im | (x) Essencial () Importante () Desejável | |
| Atores: | Vendedor e Gerente. | | |
| Resumo: | O funcionário pode listar todos os produtos cadastrados no sistema. | | |
| Pré-condição: | O funcionário deve estar logado no sistema e estar na tela de Gestão | | |
| Pós-condição: | A lista de produtos será exibida. | | |
| Interfaces: | I001, I003, I012 | | |
| Fluxo principal: | funcionário: | Sistema: | |
| | Seleciona a opção de Gerenciar Produtos. | 2. Recupera a lista de produtos do banco de dados.3. Exibe a lista de produtos. | |
| Fluxo alternativo: | funcionário: | Sistema: 4. Caso não existam produtos cadastrados, exibe mensagem indicando a ausência de produtos. | |
| Regras de Negócio: | 1 – A lista de produtos pode ser ordenada por nome ou código do produto, conforme seleção do usuário. | | |

[RF003] Alterar produto

| RF 003 | Realizar alteração de produto. | |
|---------------|---|--|
| Prioridade: | (x) Essencial () Importante () Desejável | |
| Atores: | Vendedor e Gerente | |
| Resumo: | O funcionário pode alterar as informações de um produto existente. | |
| Pré-condição: | O funcionário deve estar logado no sistema e estar na tela de Gerenciar Produtos. | |
| Pós-condição: | As informações do produto serão atualizadas no sistema. | |

| Interfaces: | 1001, 1003, 1012 | |
|-----------------------|---|---|
| Fluxo principal: | funcionário: 1. Seleciona a opção de alteração de produto (Lápis na linha do Produto). 3. Altera as informações desejadas. 4. Confirma a alteração | Sistema: Apresenta o formulário com as informações do produto a ser alterado. Valida as informações fornecidas. Atualiza o produto no banco de dados. Confirma a alteração para o funcionário. Volta para a Tela Inicial |
| Fluxo alternativo: | funcionário: | Sistema : 9-Caso alguma informação esteja inválida, exibe mensagem de erro e solicita correção. |
| Regras de Negócio: | O preço deve ser um valor positivo. A quantidade deve ser um valor inteiro não negativo. | |

[RF004] Deletar Produto

| RF 004 | Realizar a exclusão de produto. | |
|------------------|---|---|
| Prioridade: | (x) Essencial () Impo | ortante () Desejável |
| Atores: | Vendedor e Gerente | |
| Resumo: | O funcionário pode deletar um produto do sistema. | |
| Pré-condição: | O funcionário deve estar logado no sistema e estar na tela de Gerenciar Produtos | |
| Pós-condição: | O produto será removido do sistema. | |
| Interfaces: | 1001, 1003, 1012 | |
| Fluxo principal: | funcionário: | Sistema: |
| | Seleciona a opção de deleção de produto (Lixeira na linha do Produto). Confirma a deleção. | 2. Apresenta uma janela solicitando a confirmação de deleção pro Usuário4. Remove o produto do banco de dados5. Confirma a deleção para o funcionário |

| Fluxo alternativo: | funcionário: | Sistema: 6-Caso o produto não possa ser deletado (por exemplo, se estiver associado a uma venda), exibe mensagem indicando a impossibilidade |
|-----------------------|--|--|
| Regras de Negócio: | Não é possível deletar p | produtos que estejam associados a vendas concluídas. |

[RF005] Cadastrar Cliente

| RF 005 | Realizar o cadastro do cli | ente. |
|-----------------------|---|---|
| Prioridade: | (x) Essencial () Impo | ortante () Desejável |
| Atores: | Vendedor e Gerente | |
| Resumo: | O funcionário pode cadastrar novos clientes no sistema, fornecendo todas as informações necessárias, como nome, CPF, telefone e e-mail. | |
| Pré-condição: | O funcionário deve estar logado no sistema e estar na tela de Gerenciar Clientes | |
| Pós-condição: | O novo cliente estará disponível para consulta e realização de compras. | |
| Interfaces: | I001, I003, I012 | |
| Fluxo principal: | funcionário: | Sistema: |
| | Seleciona a opção de cadastro de cliente. Preenche as informações do cliente (nome, endereço, telefone, e-mail). Confirma o cadastro. | 2. Apresenta o formulário de cadastro de cliente. 5. Valida as informações fornecidas. 6. Salva o novo cliente no banco de dados 7. Confirma o cadastro para o funcionário 8. Volta para a Tela Inicial |
| Fluxo alternativo: | funcionário: | Sistema: 9-Caso alguma informação esteja inválida, exibe mensagem de erro e solicita correção. |
| Regras de Negócio: | O Sistema não pode ter Clientes com o mesmo e-mail. O Sistema não pode ter Clientes com o mesmo CPF O CPF do cliente deve ser um CPF válido. O Sistema não pode ter Clientes com o mesmo Telefone. | |

[RF006] Listar Cliente

| RF 006 | Realizar a listagem de clientes. | |
|-----------------------|--|---|
| Prioridade: | (x) Essencial () Importante () Desejável | |
| Atores: | Vendedor e Gerente | |
| Resumo: | O funcionário pode listar todos os clientes cadastrados no sistema. | |
| Pré-condição: | O funcionário deve estar logado no sistema e estar na tela de Gestão | |
| Pós-condição: | A lista de clientes será exibida. | |
| Interfaces: | 1001, 1003, 1012 | |
| Fluxo principal: | funcionário: 1. Seleciona a opção de Gerenciar Clientes. | Sistema:2. Recupera a lista de clientes do banco de dados.3. Exibe a lista de clientes. |
| Fluxo alternativo: | funcionário: | Sistema: 4-Caso não existam clientes cadastrados, exibe mensagem indicando a ausência de clientes. |
| Regras de Negócio: | A lista de clientes pode ser ordenada por nome, CPF, ou data de cadastro, conforme seleção do usuário. | |

[RF007] Alterar Cliente

| RF 007 | Realizar a alteração de clientes. | |
|---------------|--|--|
| Prioridade: | (x) Essencial () Importante () Desejável | |
| Atores: | Vendedor e Gerente | |
| Resumo: | O funcionário pode alterar as informações de um cliente existente. | |
| Pré-condição: | O funcionário deve estar logado no sistema e estar na tela de Gerenciar Clientes | |
| Pós-condição: | As informações do cliente serão atualizadas no sistema. | |
| Interfaces: | 1001, 1003, 1012 | |

| Fluxo principal: | funcionário: | Sistema: |
|-----------------------|---|--|
| Fluxo alternativo: | Seleciona a opção de alteração de Cliente (Lápis na linha do Cliente). Altera as informações desejadas. Confirma a alteração funcionário: | Apresenta o formulário com as informações do Cliente a ser alterado. Valida as informações fornecidas. Atualiza o Cliente no banco de dados. Confirma a alteração para o funcionário. Volta para a Tela Inicial Sistema: 9-Caso alguma informação esteja inválida, exibe mensagem de erro e solicita correção. |
| Regras de Negócio: | O Sistema não pode ter Clientes com o mesmo e-mail. O Sistema não pode ter Clientes com o mesmo CPF O CPF do cliente deve ser um CPF válido. O Sistema não pode ter Clientes com o mesmo Telefone. | |

[RF008] Deletar Cliente

| RF 008 | Realizar a exclusão de clientes. | |
|--------------------|---|---|
| Prioridade: | (x) Essencial () Importante () Desejável | |
| Atores: | Vendedor e Gerente | |
| Resumo: | O funcionário pode deletar um cliente do sistema. | |
| Pré-condição: | O funcionário deve estar logado no sistema e estar na tela de Gerenciar Clientes | |
| Pós-condição: | O cliente será removido do sistema. | |
| Interfaces: | 1001, 1003, 1012 | |
| Fluxo principal: | funcionário: | Sistema: |
| | Seleciona a opção de deleção de Cliente (Lixeira na linha do Cliente). Confirma a deleção. | 2. Apresenta uma janela solicitando a confirmação de deleção pro Usuário4. Remove o Cliente do banco de dados5. Confirma a deleção para o funcionário |
| Fluxo alternativo: | funcionário: | Sistema: 6- Caso o cliente não possa ser deletado (por exemplo, se estiver associado a uma venda), exibe mensagem indicando a impossibilidade. |

| Regras de Negócio: | Não é possível deletar clientes que estejam associados a vendas concluídas. |
|-----------------------|---|
|-----------------------|---|

[RF009] Cadastrar funcionário

| RF 009 | Realizar cadastro de func | ionário. |
|-----------------------|--|---|
| Prioridade: | (x) Essencial () Importante () Desejável | |
| Atores: | Gerente | |
| Resumo: | O Gerente pode cadastrar novos funcionários no sistema, fornecendo todas as informações necessárias, como nome, CPF, cargo e salário. | |
| Pré-condição: | O Gerente deve estar logado no sistema e estar na tela de Gerenciar Funcionários | |
| Pós-condição: | O novo funcionário estará disponível para consulta e acesso ao sistema. | |
| Interfaces: | I001, I003, I012 | |
| Fluxo principal: | Gerente: | Sistema: |
| | Seleciona a opção de cadastro de Funcionário. Preenche as informações do funcionário (nome, cpf, email, senha, cargol). Confirma o cadastro. | 2. Apresenta o formulário de cadastro de Funcionário. 5. Valida as informações fornecidas. 6. Salva o novo Funcionário no banco de dados 7. Confirma o cadastro para o Gerente 8. Volta para a Tela Inicial |
| Fluxo alternativo: | Gerente: | Sistema: 9- Caso alguma informação esteja inválida, exibe mensagem de erro e solicita correção. |
| Regras de Negócio: | O Sistema não pode ter Funcionários com o mesmo CPF. O Salário deve ser um valor positivo. O CPF do Funcionário deve ser válido O Sistema não pode ter Funcionários com o mesmo E-mail. | |

[RF010] Listar funcionário

| RF 010 | Realizar listagem de func | ionário. |
|-----------------------|--|---|
| Prioridade: | (x) Essencial () Importante () Desejável | |
| Atores: | Gerente | |
| Resumo: | O Gerente pode listar todos os funcionários cadastrados no sistema.funcionários | |
| Pré-condição: | O gerente deve estar logado no sistema e estar na tela de Gestão. | |
| Pós-condição: | A lista de funcionários será exibida. | |
| Interfaces: | 1001, 1003, 1012 | |
| Fluxo principal: | Gerente: 1. Seleciona a opção de Gerenciar Funcionário. | Sistema: 2. Recupera a lista de Funcionários do banco de dados. 3. Exibe a lista de Funcionários. |
| Fluxo alternativo: | Gerente: | Sistema: 4- Caso não existam funcionários cadastrados, exibe mensagem indicando a ausência de funcionários. |
| Regras de Negócio: | A lista de funcionários pode ser ordenada por nome, CPF ou cargo, conforme seleção do usuário. A senha deve estar criptografada | |

[RF011] Alterar funcionário

| RF 011 | Realizar alteração de funcionário. | |
|---------------|---|--|
| Prioridade: | (x) Essencial () Importante () Desejável | |
| Atores: | Gerente | |
| Resumo: | O gerente pode alterar as informações de um funcionário existente. | |
| Pré-condição: | O gerente deve estar logado no sistema e estar na tela de Gerenciar Funcionários. | |
| Pós-condição: | As informações do funcionário serão atualizadas no sistema. | |

| Interfaces: | 1001, 1003, 1012 | |
|-----------------------|---|--|
| Fluxo principal: | Gerente: 1. Seleciona a opção de alteração de funcionário (Lápis na linha de Endereço). 3. Escolhe o funcionário a ser alterado 4. Altera as informações | Sistema: 2. Apresenta o formulário com as informações do funcionário a ser alterado. 5. Valida as novas informações fornecidas. 6. Atualiza o funcionário no banco de dados. 7. Confirma a alteração para o gerente. |
| Fluxo alternativo: | desejadas. Gerente: | 8. Volta para a Tela Inicial Sistema: 9- Caso alguma informação esteja inválida, exibe mensagem de erro e solicita correção |
| Regras de Negócio: | O Sistema não pode ter Funcionários com o mesmo CPF. O Salário deve ser um valor positivo | |

[RF012] Deletar funcionário

| RF 012 | Realizar a exclusão de fui | icionário. |
|------------------|---|---|
| Prioridade: | (x) Essencial () Importante () Desejável | |
| Atores: | Gerente | |
| Resumo: | O gerente pode deletar um funcionário do sistema. | |
| Pré-condição: | O gerente deve estar logado no sistema e estar na tela de Gerenciar Funcionários | |
| Pós-condição: | O funcionário será removido do sistema. | |
| Interfaces: | 1001, 1003, 1012 | |
| Fluxo principal: | Gerente: 1. Seleciona a opção de deleção de Funcionário (Lixeira na linha do Funcionário). 3. Confirma a deleção. | Sistema: 2. Apresenta uma janela solicitando a confirmação de deleção pro Gerente 4. Remove o Funcionário do banco de dados 5. Confirma a deleção para o Gerente |

| Fluxo alternativo: | Gerente: | Sistema: 6- Caso o funcionário não possa ser deletado (por exemplo, se estiver associado a uma venda ou atividade em andamento), exibe mensagem indicando a impossibilidade. |
|-----------------------|---|--|
| Regras de Negócio: | Não é possível deletar funcionários que estejam associados a atividades em andamento. | |

[RF013] Cadastrar endereço

| DE 012 | | 1 |
|-----------------------|--|--|
| RF 013 | Realizar o cadastro de endereço. | |
| Prioridade: | (x) Essencial () Importante () Desejável | |
| Atores: | Vendedor e Gerente | |
| Resumo: | O funcionário pode cadastrar novos endereços no sistema, fornecendo todas as informações necessárias, como rua, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP. | |
| Pré-condição: | O funcionário deve estar logado no sistema e estar na tela de Gerenciar Endereços | |
| Pós-condição: | O novo endereço estará disponível para consulta e uso em entregas. | |
| Interfaces: | 1001, 1003, 1012 | |
| Fluxo principal: | funcionário: 1. Seleciona a opção de cadastro de endereço. 3. Preenche as informações do endereço (rua, complemento, número, bairro, cidade, estado, CEP, Código do Cliente). 4. Confirma o cadastro. | 2. Apresenta o formulário de cadastro de endereço. 5. Valida as informações fornecidas. 6. Salva o novo endereço no banco de dados. 7. Confirma o cadastro para o funcionário 8. Volta para a Tela Inicial |
| Fluxo alternativo: | funcionário: | Sistema: 9- Caso alguma informação esteja inválida, exibe mensagem de erro e solicita correção. |
| Regras de Negócio: | 1.O CEP deve ser um número positivo e no formato XXXXXXXX2. Cada Cliente pode ter somente um endereço cadastrado | |

[RF014] Listar endereço

| RF 014 | Realizar a listagem de endereço. | |
|-----------------------|--|---|
| Prioridade: | (x) Essencial () Importante () Desejável | |
| Atores: | Vendedor e Gerente | |
| Resumo: | O funcionário pode listar todos os endereços cadastrados no sistema. | |
| Pré-condição: | O funcionário deve estar lo | ogado no sistema e estar na tela de Gestão. |
| Pós-condição: | A lista de endereços será exibida. | |
| Interfaces: | 1001, 1003, 1012 | |
| Fluxo principal: | funcionário: 1. Seleciona a opção de Gerenciar Endereços. | Sistema: 2.Recupera a lista de endereços do banco de dados. 3.Exibe a lista de endereços. |
| Fluxo alternativo: | funcionário: | Sistema: 4- Caso não existam endereços cadastrados, exibe mensagem indicando a ausência de endereços. |
| Regras de Negócio: | A lista de endereços pode ser ordenada por rua, cidade ou estado, conforme seleção do usuário. | |

[RF015] Alterar endereço

| RF 015 | Realizar alteração de endereço. |
|---------------|---|
| Prioridade: | (x) Essencial () Importante () Desejável |
| Atores: | Vendedor e Gerente |
| Resumo: | O funcionário pode alterar as informações de um endereço existente. |
| Pré-condição: | O funcionário deve estar logado no sistema e estar na tela de Gerenciar Endereços |
| Pós-condição: | As informações do endereço serão atualizadas no sistema. |
| Interfaces: | 1001, 1003, 1012 |

| Fluxo principal: | funcionário: 1. Seleciona a opção de alteração de Endereço(Lápis na linha do Endereço). 3. Altera as informações desejadas. 4. Confirma a alteração | Sistema: Apresenta o formulário com as informações do Endereço a ser alterado. Valida as informações fornecidas. Atualiza o Endereço no banco de dados. Confirma a alteração para o funcionário. |
|-----------------------|--|--|
| Fluxo alternativo: | funcionário: | 8. Volta para a Tela Inicial Sistema: 9- Caso alguma informação esteja inválida, exibe mensagem de erro e solicita correção. |
| Regras de Negócio: | O CEP deve ser um número positivo e no formato XXXXX-XXX Cada Cliente pode ter somente um endereço cadastrado | |

[RF016] Deletar endereço

| RF 016 | Realizar a exclusão de en | dereço. |
|--------------------|--|---|
| Prioridade: | (x) Essencial () Impo | ortante () Desejável |
| Atores: | Vendedor e Gerente | |
| Resumo: | O funcionário pode deletar um e | ndereço do sistema. |
| | | |
| Pré-condição: | O funcionário deve estar logado no sistema e estar na tela Gerenciar Endereços. | |
| Pós-condição: | O endereço será removido do sistema. | |
| Interfaces: | 1001, 1003, 1012 | |
| Fluxo principal: | funcionário: | Sistema: |
| | Seleciona a opção de deleção de Endereço(Lixeira na linha do Endereço). Confirma a deleção. | 2. Apresenta uma janela solicitando a confirmação de deleção pro Funcionário4. Remove o Endereço do banco de dados5. Confirma a deleção para o funcionário. |
| Fluxo alternativo: | funcionário: | Sistema: 6- Caso o endereço não possa ser deletado (por exemplo, se estiver associado a uma venda ou entrega), exibe mensagem indicando a impossibilidade. |

| Regras de | |
|-----------|--|
| Negócio: | |
| riegocio. | |
| | |
| | |

[RF017] Cadastrar venda

| RF 017 | Realizar o cadastro de vei | nda. |
|-----------------------|---|--|
| Prioridade: | (x) Essencial () Impo | ortante () Desejável |
| Atores: | Vendedor e Gerente | |
| Resumo: | O funcionário pode cadastrar novas vendas no sistema, associando produtos, clientes e endereços. | |
| Pré-condição: | O funcionário deve estar logado no sistema e ter permissão para cadastrar vendas. | |
| Pós-condição: | A nova venda estará disponível para consulta e gerenciamento. | |
| Interfaces: | I001, I003, I012 | |
| Fluxo principal: | funcionário: | Sistema: |
| | 1.Seleciona a opção de cadastro de venda3.Associa produtos e clientes à venda. | 2. Apresenta o formulário de cadastro de venda4. Valida as informações fornecidas.5. Salva a nova venda no banco de dados.6. Confirma a venda para o funcionário. |
| Fluxo alternativo: | funcionário: | Sistema: 7- Caso alguma informação esteja inválida, exibe mensagem de erro e solicita correção. |
| Regras de Negócio: | O cliente associado à venda deve estar cadastrado no sistema. Os produtos associados à venda devem estar cadastrados no sistema. Não deverá ser possível cadastrar a venda se o Cliente não tiver nenhum Endereço vinculado ao seu Código Ao Cadastrar a Venda, o Endereço de Entrega deve ser adicionado automaticamente de acordo com o Código do Cliente e o Endereço que ele têm cadastrado. | |

[RF018] Listar vendas

| RF 018 | Realizar a listagem de | venda. | |
|-----------------------|---|---|--|
| Prioridade: | (x) Essencial () I | mportante () Desejável | |
| Atores: | Vendedor e Gerente | | |
| Resumo: | O Funcionário pode listar todas as vendas cadastradas no sistema. Caso seja Gerente, terá acesso às vendas de todos os vendedores. Caso seja Vendedor, apenas às suas vendas. | | |
| Pré-condição: | O Funcionário deve estar logado no sistema e deve estar na tela de Gestão | | |
| Pós-condição: | A lista de vendas será exibida. | | |
| Interfaces: | 1001, 1003, 1012 | | |
| Fluxo principal: | Gerente: 1.Seleciona a opção de "Exibir vendas". | Vendedor: 1.Seleciona a opção de "Minhas Vendas". | Sistema: 2.Recupera a lista de vendas do banco de dados 3.Exibe a lista de vendas. |
| Fluxo alternativo: | Gerente: | Vendedor: | Sistema: 4 - Caso não existam vendas cadastradas, exibe mensagem indicando a ausência de vendas. |
| Regras de Negócio: | Caso seja gerente, s realizando uma buse | erá possível ordenar a lista de ve ca | endas por funcionário |

[RF019] Alterar venda

| RF 019 | Realizar a alteração de venda. |
|---------------|---|
| Prioridade: | (x) Essencial () Importante () Desejável |
| Atores: | Vendedor e Gerente |
| Resumo: | O funcionário pode alterar as informações de uma venda existente. |
| Pré-condição: | O funcionário deve estar logado no sistema e estar na Tela de Gestão. |
| Pós-condição: | As informações da venda serão atualizadas no sistema. |
| Interfaces: | 1001, 1003, 1012 |

| Fluxo principal: | funcionário: | Sistema: |
|-----------------------|--|---|
| Fluxo alternativo: | 1. Seleciona a opção de Visualizar Vendas ("Exibir Vendas" para Gerente, e "Minhas Vendas" para Vendedor) 2. Escolhe a venda a ser alterada (Selecionando no Lápis). 4. Altera as informações desejadas. funcionário: | 3. Apresenta o formulário com as informações da venda a ser alterada. 5. Valida as novas informações fornecidas. 6. Atualiza a venda no banco de dados. 7. Confirma a alteração para o funcionário. Sistema: 8 - Caso alguma informação esteja inválida, exibe mensagem de erro e solicita correção. |
| | | |
| Regras de Negócio: | Os produtos associados O endereço da venda te realizando a compra | enda deve estar cadastrado no sistema. à venda devem estar cadastrados no sistema. em que estar associado ao CPF do cliente que está nda tenham sido alterados, deve acontecer uma al |

[RF020] Deletar venda

| RF 020 | Realizar a exclusão de ven | da. | |
|------------------|---|--|--|
| Prioridade: | (x) Essencial () Impor | tante () Desejável | |
| Atores: | Vendedor e Gerente | | |
| Resumo: | O funcionário pode deletar uma v | enda do sistema. | |
| Pré-condição: | O funcionário deve estar logado r | o sistema e estar na Tela de Gestão. | |
| Pós-condição: | A venda será removida do sistema. | | |
| Interfaces: | 1001, 1003, 1012 | 1001, 1003, 1012 | |
| Fluxo principal: | funcionário: | Sistema: | |
| | 1.Seleciona a opção de Visualizar Vendas ("Exibir Vendas" para Gerente, e | 3. Apresenta a lista de vendas para seleção. | |
| | "Minhas Vendas" para Vendedor) | 4.Solicita confirmação da deleção. | |

| | 2. Escolhe a venda a ser deletada (Selecionando a Lixeira na linha correspondente).5. Confirma a deleção. | 6.Remove a venda do banco de dados.7.Confirma a deleção para o funcionário. |
|-----------------------|--|---|
| Fluxo alternativo: | funcionário: | Sistema: 8 - Caso a venda não possa ser deletada (por exemplo, se estiver associada a uma nota fiscal emitida), exibe mensagem indicando a impossibilidade. |
| Regras de Negócio: | Não é possível deletar v | vendas que estejam associadas a notas fiscais emitidas. |

[RF021] Fazer login

| RF 021 | Realizar o login. | |
|--------------------|---|---|
| Prioridade: | (x) Essencial () Impo | ortante () Desejável |
| Atores: | Vendedor e Gerente | |
| Resumo: | Os funcionários podem fazer login no sistema utilizando suas credenciais (usuário e senha). | |
| Pré-condição: | O funcionário deve ter um cadastro ativo no sistema e estar na Tela Inicial. | |
| Pós-condição: | O funcionário terá acesso às funcionalidades do sistema de acordo com seu nível de permissão. | |
| Interfaces: | 1001, 1003, 1012 | |
| Fluxo principal: | funcionário: 1.Insere suas credenciais | Sistema: 3. Valida as credenciais fornecidas. |
| | (email e senha) | 5. vanda as credenciais ioniceidas. |
| | | 4. Concede acesso ao sistema de acordo com as |
| | 2.Confirma o login. | permissões do funcionário. |
| Fluxo alternativo: | funcionário: | Sistema: 5. Caso as credenciais estejam incorretas, exibe mensagem de erro e solicita correção. |
| | | 6. Caso não exista nenhum funcionário no Sistema com as credenciais informadas, é exibida uma mensagem de erro. |

| Regras de Negócio: 1. | As credenciais devem ser validadas em cada tentativa de login. |
|--------------------------|--|
|--------------------------|--|

[RF022] Emitir Nota Fiscal

| RF 022 | Realizar emissão da nota | fiscal |
|-----------------------|---|--|
| Prioridade: | () Essencial () Importa | nte (x) Desejável |
| Atores: | Vendedor e Gerente | |
| Resumo: | O Funcionário pode emitir notas | fiscais para as vendas concluídas. |
| Pré-condição: | O Funcionário deve estar logado no sistema e estar na Lista de Compras/Vendas realizadas. | |
| Pós-condição: | A nota fiscal será gerada e associada à venda correspondente. | |
| Interfaces: | 1001, 1003, 1012 | |
| Fluxo principal: | funcionário: | Sistema: |
| | 1. Seleciona a opção de emissão de nota fiscal (ícone ao lado das informações da compra/venda | 2.Gera a nota fiscal e a associa à venda correspondente.3.Confirma a emissão da nota fiscal para o Gerente.4. A nota fiscal é emitida em PDF |
| Fluxo alternativo: | funcionário: | Sistema: |
| Regras de Negócio: | | er todas as informações obrigatórias por lei. mitida no formato PDF. |



Capítulo 3 Requisitos não funcionais

Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

[NF001] Tempo de resposta: O tempo de resposta ao usuário depois que ele realizar o login deve ser menor de 0.5 segundos

| Prioridade: | | Essencial |
|---------------|------|--|
| [NF002] Gerai | r Re | elatório: O sistema deve ser capaz gerar relatório em menos de 1 segundo |
| Prioridade: | | Essencial |

Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

[NF001] Proteção contra acesso não autorizado: O sistema deve ter um forte controle de acessos nos seus login, usando técnicas como ADF para evitar acesso indevido nas contas de funcionários

| Prioridade: | | Essencial |
|-------------|--|-----------|
|-------------|--|-----------|

Manutenabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à aspectos de manutenção do sistema

[NF001] Organização e consistência: O código de todo o sistema deve seguir um padrão de nomenclatura consistente para variáveis, funções, classes e arquivos. Além disso, o código deve ser modular, com funções e classes bem definidas e separadas, e comentários devem ser utilizados para explicar trechos complexos, facilitando a manutenção futura do código por outros programadores.

Prioridade:

Importante

Descrição da interface com o usuário




Neste documento, adota-se "I_" para indicar uma interface, "IE_" para indicar uma interface com mensagem de erro e "IS_" para identificar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como "I_Login". A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como "IE_LoginUsername" e "IE_LoginSenhaInválida".

PROTOTIPAÇÃO


https://www.figma.com/proto/7Nwkgexox8eQq4ogatovwO/Prot%C3%B3tipo---Engenharia-de-Software?node-id=3-3&t=x4r6k19BfKwmrTFu-1

Interface Gerentes

- Tela inicial




- Clique em realizar venda:





- Clique em gestão




- Sequência das opções de Gestão












Interface dos Vendedores

- Tela Inicial




- Clique em realizar venda:





- Clique em gestão




- Sequência das opções de Gestão









Tela de Login para Vendedores e Gerentes (No Figma, atualmente adicionamos um Botão de ADM e Vendedor para simular a navegação em um mesmo flow)




TABELA FUNCIONARIO

| Nome | Descrição | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity) |
|--------------|------------------------------------|--------------|---------|--|
| Nome | Nome do funcionário | Varchar | 100 | Not Null |
| CPF | CPF do funcionário | Varchar | 11 | PK / Identity |
| Email | Email do Funcionário | Varchar | 100 | Unique / Not Null |
| Senha | Senha do Funcionário | Varchar | 255 | Not Null |
| Cargo | Cargo do funcionário (ex: gerente) | Varchar | 50 | Not Null (Deverá ser gerente ou vendedor) |
| Salario | Salário do funcionário | Decimal | 10,2 | Check (Salario > 0) / Not Null |
| DataAdmissao | Data de admissão | Timestamp | | Not Null |

TABELA CLIENTE

| Nome | Descrição | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de domínio |
|--------------|---------------------|--------------|---------|--------------------------|
| Nome | Nome do cliente | Varchar | 100 | Not Null |
| CPF | CPF do cliente | Varchar | 11 | PK / Identity |
| Telefone | Telefone do cliente | Varchar | 15 | Unique/Not Null |
| Email | Email do cliente | Varchar | 100 | Unique / Not Null |
| DataCadastro | Data de cadastro | Timestamp | | Not Null |

TABELA PRODUTO

| Nome | Descrição | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity) |
|------------|------------------------------------|--------------|---------|--|
| Codigo | Código de identificação | Int | | PK / Identity |
| Nome | Nome do produto | Varchar | 100 | Not Null |
| Valor | Valor do Produto | Decimal | 10,2 | Not Null, Deve ser positivo |
| Quantidade | Unidade de medida do produto | Varchar | 3 | Not Null, Valores possíveis: g, kg, ml, l |

TABELA DE VENDA

| Nome | Descrição | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de domínio |
|-----------------|---|--------------|---------|--|
| Codigo | Código de identificação da venda | Int | | PK / Identity |
| CPF_Cliente | CPF do cliente que comprou | Varchar | 11 | FK (referencia Cliente.CPF) / Not Null |
| CPF_Funcionario | CPF do funcionário que vendeu | Varchar | 11 | FK (referencia Funcionario.CPF) / Not Null |
| CodigoProduto | Código do Produto que vai ser vendido | Int | | FK (referencia Produto.Codigo) / Not Null |
| Quantidade | Quantidade de compras do mesmo produto em uma mesma venda | Int | | Not Null |

| Nome | Descrição | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de domínio |
|------------|---|--------------|---------|---|
| Logradouro | Endereço do Cliente que realizou a compra | VARCHAR | 100 | Not Null |
| DataVenda | Data da venda | Timestamp | | Not Null |
| ValorTotal | Valor total da venda | Decimal | 10,2 | Check (ValorTotal > 0) / Not Null |

TABELA DE ENDEREÇOS

| Nome | Descrição | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity) |
|-------------|--------------------------|--------------|---------|--|
| Codigo | Código de identificação | Int | | PK / Identity |
| Nome da Rua | Nome do endereço | Varchar | 200 | Not Null |
| Numero | Número do endereço | Int | | Not Null |
| Complemento | Complemento do endereço | Varchar | 50 | |
| Bairro | Bairro do endereço | Varchar | 100 | Not Null |
| Cidade | Cidade do endereço | Varchar | 100 | Not Null |
| Estado | Estado do endereço | Varchar | 2 | Not Null |
| CEP | CEP do endereço | Varchar | 8 | Not Null |
| CPF_Cliente | CPF do cliente residente | Varchar | 11 | FK (referencia Cliente.CPF) / UNIQUE Not Null |