

Claude Code 完整配置指南

DeepSeek 版

2026 年 7 月

摘要

适合**零编程基础**用户，覆盖从 Node.js 安装、Git 配置、Claude Code 本体安装，到 DeepSeek API 连接、自定义 Skill 导入的全流程。全程约 20-30 分钟，Windows 和 Mac 用户均可轻松上手。特别补充了 Windows PowerShell 权限问题的解决方案，以及将他人分享的 Skill 能力包导入 Claude Code 的完整步骤。

目录

1	整体流程预览	3
2	第一步：安装 Node.js	3
2.1	Windows	3
2.2	Mac	3
3	第二步：安装 Git	4
3.1	Windows	4
3.2	Mac	4
4	第三步：安装 Claude Code 本体	4
5	第四步：安装编辑器	4
5.1	选项一：VS Code（推荐）	5
5.2	选项二：Trae IDE	5
6	第五步：配置 API 连接	5
6.1	安装 Claude Code 插件	5
6.2	获取 DeepSeek API Key	5
6.3	写入配置文件	5
6.4	保存并重启	6
6.5	测试	6
7	第六步：导入 Skill（AI 能力包）	7
7.1	获取 Skill 包	7
7.2	解压安装	7
7.3	验证	8
7.4	本 Skill 包包含的能力	8
7.5	通过 Marketplace 安装更多 Skill（可选）	9
8	常见问题	11
8.1	npm install 提示权限错误（EACCES）	11
8.2	npm -v 报错（Windows PowerShell）	11
8.3	API 连接失败	11
8.4	Skill 没有生效	11
9	安装完成检查清单	12

1 整体流程预览

整个安装分为 6 步：

1. 安装 **Node.js**（电脑的翻译器）
2. 安装 **Git**（文件管理器）
3. 安装 **Claude Code 本体**（AI 大脑）
4. 安装**编辑器**（VS Code 或 Trae）
5. 配置 **API 连接**（让 AI 连上 DeepSeek 服务器）
6. 导入 **Skill**（安装别人分享的专属 AI 能力包）

2 第一步：安装 Node.js

Claude Code 需要 Node.js 作为运行环境，可以把它理解成一个“翻译器”。

2.1 Windows

1. 打开浏览器，访问 <https://nodejs.org/en/download/>
2. 点击 **Windows Installer (.msi)** 下载
3. 双击下载的文件，一路点 **Next**（所有默认选项都对）
4. 验证安装：按 **Win** 键，输入 **PowerShell**，回车打开

```
node -v
```

看到类似 v20.10.0 就成功了。

```
npm -v
```

如果 **npm -v** 报红字错误（常见于首次使用 PowerShell），先输入：

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```

会提示输入 Y 确认，输完后再试 **npm -v** 看到版本号就正常了。

2.2 Mac

1. 访问 <https://nodejs.org/en/download/>
2. 点击 **macOS Installer (.pkg)** 下载
3. 双击安装，按提示操作
4. 打开终端（在启动台搜索“终端”），验证：

```
node -v  
npm -v
```

3 第二步：安装 Git

Git 是版本管理工具，Claude Code 需要它来管理文件。

3.1 Windows

1. 访问 <https://git-scm.com/downloads>
2. 下载 Windows 版本，双击安装
3. 大部分选项保持默认，重点注意：当看到 “Adjusting your PATH environment” 页面时，选择中间那个选项： **Git from the command line and also from 3rd-party software**
4. 其他页面直接点 Next

```
git --version
```

看到版本号即成功。

3.2 Mac

Mac 通常自带 Git。打开终端输入：

```
git --version
```

如果没装，系统会自动弹窗提示安装 Xcode Command Line Tools，点安装即可。

4 第三步：安装 Claude Code 本体

打开 PowerShell (Windows) 或终端 (Mac)，输入：

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code  
↩ --registry=https://registry.npmmirror.com
```

--registry=https://registry.npmmirror.com 是使用国内镜像，下载更快。
等待几分钟，看到文字停止滚动且没有红色 error 字样，即安装成功。

注意：不要在命令前加 sudo，否则可能导致权限问题。

5 第四步：安装编辑器

编辑器是 Claude Code 的工作台，通过它和 AI 对话。二选一即可。

5.1 选项一：VS Code（推荐）

- 下载地址：<https://code.visualstudio.com/>
- Windows：下载后双击安装，建议勾选“添加到 PATH”和“添加右键菜单”
- Mac：下载后把 Visual Studio Code.app 拖到应用程序文件夹

5.2 选项二：Trae IDE

- 下载地址：<https://www.trae.cn/>
- 字节跳动旗下产品，基于 VS Code，界面对中文用户更友好
- 下载后双击安装即可

6 第五步：配置 API 连接

这是最关键的一步。

6.1 安装 Claude Code 插件

1. 打开 VS Code 或 Trae
2. 点击侧边栏的**扩展图标**（四个方块图案）
3. 搜索：**Claude Code for VS Code**
4. 点击安装

6.2 获取 DeepSeek API Key

1. 打开浏览器，访问 <https://platform.deepseek.com/>
2. 注册 / 登录账号
3. 进入 **API Keys** 页面，点击“创建新的 API Key”
4. 复制保存这串 Key（格式类似 **sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxx**）

重要：API Key 相当于密码，请妥善保管，不要分享给他人或发到网上。

6.3 写入配置文件

1. 在 VS Code / Trae 中，按快捷键：
 - Windows: Ctrl + Shift + P
 - Mac: Cmd + Shift + P
2. 输入：**Preferences: Open User Settings (JSON)**
3. 回车，会打开一个 JSON 配置文件
4. 将以下内容粘贴进去（如果文件已有其他内容，合并时注意 JSON 格式）：

```
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://api.deepseek.com/anthropic",
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": " 你的 DeepSeek-API-Key 粘贴在这里",
    "ANTHROPIC_MODEL": "DeepSeek-v4-pro[1m]",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL": "DeepSeek-v4-flash",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL": "DeepSeek-v4-pro[1m]",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL": "DeepSeek-v4-pro[1m]",
    "ANTHROPIC_REASONING_MODEL": "DeepSeek-v4-pro[1m]",
    "ENABLE_TOOL_SEARCH": "true"
  },
  "includeCoAuthoredBy": false,
  "enabledPlugins": {
    "claude-hud@claude-hud": true,
    "skill-creator@claude-plugins-official": true
  },
  "extraKnownMarketplaces": {
    "claude-hud": {
      "source": {
        "source": "github",
        "repo": "jarrodwatts/claude-hud"
      }
    }
  },
  "effortLevel": "high"
}
```

关键操作：找到 " 你的 DeepSeek-API-Key 粘贴在这里 " 这一行，把中文部分替换成 DeepSeek API Key。其他地方不要动。

替换后类似: "sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

6.4 保存并重启

- 按 **Ctrl + S** (Windows) 或 **Cmd + S** (Mac) 保存
- 完全关闭 VS Code / Trae，再重新打开
- 重启后配置才能生效

6.5 测试

1. 打开 VS Code / Trae，随便打开一个文件夹
2. 点击 Claude Code 图标（通常在侧边栏或右上角）
3. 输入 你好

4. AI 回复你了 → 配置成功!

7 第六步：导入 Skill (AI 能力包)

Skill 是别人配置好的专属 AI 能力，导入后 Claude Code 会自动识别并加载。

7.1 获取 Skill 包

你会拿到一个或多个 .tar.gz 文件，放到桌面上。

两个包可选：

- `claude-skills-all.tar.gz` (推荐)：全部 22 个 Skill，含自定义 + Minimax + Stata
- `claude-skills-export.tar.gz`：7 个自定义 + Stata Skill

7.2 解压安装

Mac 用户——打开终端，输入：

```
# 安装全部 22 个 Skill (推荐)
tar -xzf ~/Desktop/claude-skills-all.tar.gz -C ~/.claude/skills/

# 或仅安装 7 个 Skill (自定义 + Stata)
tar -xzf ~/Desktop/claude-skills-export.tar.gz -C ~/.claude/skills/
```

Windows 用户——打开 PowerShell，输入：

```
# 安装全部 22 个 Skill (推荐)
tar -xzf "$env:USERPROFILE\Desktop\claude-skills-all.tar.gz" -C
↵ "$env:USERPROFILE\.claude\skills\"

# 或仅安装 7 个 Skill (自定义 + Stata)
tar -xzf "$env:USERPROFILE\Desktop\claude-skills-export.tar.gz" -C
↵ "$env:USERPROFILE\.claude\skills\"
```

如果 Windows 提示找不到 tar 命令，先安装 7-Zip 手动解压，再把解压出的文件夹复制到 `C:\Users\你的用户名\.claude\skills\` 目录下。

7.3 验证

解压完成后，确保目录结构如下：

```
~/.claude/skills/  
  academic-search/  
    SKILL.md  
  coder-critic-review-team/  
    SKILL.md  
  deeppapernote/  
    SKILL.md  
  gaodun-essay-grader/  
    SKILL.md
```

重启 Claude Code 后，输入对话触发相应功能即可自动加载 Skill。

7.4 本 Skill 包包含的能力

自定义 Skill (6 个)

Skill	说明
academic-search	经济学论文搜索、引用分析，支持中英文多平台 (arXiv、SSRN、NBER、知网等)
coder-critic-review-team	多 Agent 代码审查协作 workflow
deeppapernote	论文深度阅读笔记生成 (输出 Obsidian 格式)
gaodun-essay-grader	申论大作文五维度批改 (40 分制评分体系)
md2pdf	MD→TEX→PDF 专业中文排版 (ctexart + booktabs 风格)
workflow-to-skill	workflow 自动沉淀引擎 (任务结束 → 生成 Skill → 更新 Memory)

Minimax Skill (14 个)

Skill	说明
minimax-docx	专业 DOCX 文档创建、编辑和格式化
minimax-pdf	高质量 PDF 生成 (创建/填充/重排)
minimax-xlsx	Excel 电子表格创建、分析和格式化
pptx-generator	PowerPoint 演示文稿生成和编辑
android-native-dev	Android 原生开发指南 (Material Design 3/Kotlin)
flutter-dev	Flutter 跨平台开发 (Riverpod/GoRouter)
ios-application-dev	iOS 应用开发指南 (UIKit/SnapKit/SwiftUI)
react-native-dev	React Native/Expo 开发指南
frontend-dev	前端全栈开发 (动画/媒体/文案)
fullstack-dev	全栈后端架构与前后端集成
minimax-multimodal-toolkit	MiniMax 多模态模型 (语音/音乐/视频/图像生成)
gif-sticker-maker	照片转 GIF 动画贴纸
shader-dev	GLSL 着色器特效开发
vision-analysis	图像分析与描述 (OCR/图表/截图理解)

Stata Skill (2 个)

Skill	说明
stata	Stata 代码完整参考 (.do 文件、计量经济学、因果推断、Mata 编程)
stata-c-plugins	Stata C 插件开发指南

7.5 通过 Marketplace 安装更多 Skill (可选)

除了上述打包好的 Skill，还可以从 GitHub Marketplace 安装官方维护的插件和 Skill。在 Claude Code 对话中直接输入以下命令：

Minimax Skills (14 个开发/文档/媒体 Skill)

```
/plugin marketplace add minimax-skills git
↪ https://github.com/MiniMax-AI/skills.git
```

Claude Code 官方插件 (skill-creator、superpowers 等)

```
/plugin marketplace add claude-plugins-official github  
↪ anthropics/claude-plugins-official
```

Claude HUD (终端状态栏)

```
/plugin marketplace add claude-hud github jarrodwatts/claude-hud
```

Stata Skill (Stata 代码参考)

```
/plugin marketplace add stata-skill github dylantmoore/stata-skill
```

添加 Marketplace 后，Skill 会自动加载可用，无需额外安装步骤。如需启用/禁用特定插件，在 settings.json 的 enabledPlugins 中配置。

已安装的 Marketplace 一览：

Marketplace	来源	提供内容
minimax-skills	GitHub: MiniMax-AI/skills	14 个 Skill (文档/开发/媒体)
stata-skill	GitHub: dylantmoore/stata-skill	2 个 Stata Skill
claude-plugins-official	GitHub: anthropics/claude-plugins-official	36 个插件 (skill-creator、code-review、security-guidance 等)
claude-hud	GitHub: jarrodwatts/claude-hud	终端状态栏 HUD

汇总：共 4 个 Marketplace，提供 22 个可打包分享的 Skill + 36 个需在线安装的代码插件。

8 常见问题

8.1 npm install 提示权限错误 (EACCES)

不要用 sudo。按以下步骤修复：

Mac：

```
mkdir ~/.npm-global  
npm config set prefix '~/.npm-global'  
echo 'export PATH=~/.npm-global/bin:$PATH' >> ~/.zshrc  
source ~/.zshrc
```

重新打开终端，再次尝试安装。

8.2 npm -v 报错 (Windows PowerShell)

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```

输入 Y 确认，然后重新执行 `npm -v`。

8.3 API 连接失败

1. 确认 API Key 复制正确，没有多余空格和换行
2. 确认 settings.json 中的 JSON 格式正确（注意逗号和引号不能错）
3. 确认已完全关闭并重新打开编辑器
4. 检查网络连接是否正常（DeepSeek API 需要稳定的网络）

8.4 Skill 没有生效

1. 确认文件夹放在了正确的路径（`~/.claude/skills/` 下）
2. 每个 Skill 文件夹里必须有一个 `SKILL.md` 文件
3. 重启 Claude Code

9 安装完成检查清单

检查项
☐ Node.js 已安装 (<code>node -v</code> 显示版本号)
☐ Git 已安装 (<code>git --version</code> 显示版本号)
☐ Claude Code 已安装 (<code>claude --version</code> 无报错)
☐ VS Code 或 Trae 已安装
☐ Claude Code 插件已安装
☐ DeepSeek API Key 已配置到 <code>settings.json</code>
☐ 启动后输入“你好”得到 AI 回复
☐ Skill 包已解压到 <code>~/.claude/skills/</code> 目录

全部打勾? 恭喜, 配置完成!