# 形状记忆聚氨酯的合成及其在织物中的应用

\*\*\*

\*\*\*\* 年 \* 月

中图分类号: TQ028.1

UDC分类号: 540

# 形状记忆聚氨酯的合成及其在织物中的应用

作	者	姓	名	***
学	院	名	称	** 学院
指	투	教	师	** 教授
答辩	详委员	员会主	E席	** 教授
申	请	学	位	工学硕士(博士)
学	科	专	<u>\  \  \  \  \  \  \  \ </u>	****
学(	泣 授	予島	单位	北京理工大学
论文答辩日期			日期	**** 年 * 月

# Synthesis and Application on textile of the Shape **Memory Polyurethane**

***		
****		
Prof. **		
Prof. **		
****		
***		
Beijing Institute of Technology		
*, ****		

形状记忆聚氨酯的合成及其在织物中的应用

北京理工大学

### 研究成果声明

本	人郑重声明:	所提交的等	学位论文是	我本人在	E指导教师	的指导	下进
行的研	究工作获得的	研究成果。	尽我所知,	文中除物	寺别标注和	致谢的:	地方
外,学	位论文中不包	含其他人已	经发表或拨	撰写过的4	研究成果,	也不包	含为
获得北	<b>公京理工大学</b> 或	<b>达</b> 其它教育标	几构的学位	或证书所	<b>f使用过的</b>	材料。	与我
一同工	作的合作者对	计此研究工作	乍所做的任	何贡献均	可已在学位	论文中	作了
明确的	」说明并表示了	谢意。					

特此申明。

作者签名:	签字日期:	

### 关于学位论文使用权的说明

本人完全了解北京理工大学有关保管、使用学位论文的规定,其中包括:①学校有权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件;②学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存学位论文;③学校可允许学位论文被查阅或借阅;④学校可以学术交流为目的,复制赠送和交换学位论文;⑤学校可以公布学位论文的全部或部分内容(保密学位论文在解密后遵守此规定)。

作者签名:	 导师签名:	
签字日期:	 签字日期:	

### 摘要

本文······。(摘要是一篇具有独立性和完整性的短文,应概括而扼要地反映出本论文的主要内容。包括研究目的、研究方法、研究结果和结论等,特别要突出研究结果和结论。中文摘要力求语言精炼准确,硕士学位论文摘要建议 500~800 字,博士学位论文建议 1000~1200 字。摘要中不可出现参考文献、图、表、化学结构式、非公知公用的符号和术语。英文摘要与中文摘要的内容应一致。)

**关键词:** 形状记忆; 聚氨酯; 织物; 合成; 应用(一般选3~8个单词或专业术语, 且中英文关键词必须对应。)

### **Abstract**

In order to exploit ·····.

Key Words: shape memory properties; polyurethane; textile; synthesis; application

### 主要符号对照表

BIT 北京理工大学的英文缩写

LATEX 一个很棒的排版系统

 $ext{LMF} X 2_{\varepsilon}$  一个很棒的排版系统的最新稳定版

X-TFX IMFX 的好兄弟,事实上他有很多个兄弟,但是这个兄弟对各种语言

的支持能力都很强

ctex 成套的中文 LATEX 解决方案,由一帮天才们开发

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 硫酸

 $e^{\pi i} + 1 = 0$  一个集自然界五大常数一体的炫酷方程

 $2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$  一个昂贵的生成生命之源的方程式

## 目录

简要	I
Abstract	II
主要符号对照表	III
第1章 绪论	1
1.1 本论文研究的目的和意义	1
1.2 国内外研究现状及发展趋势	1
1.2.1 形状记忆聚氨酯的形状记忆机理	1
1.2.2 形状记忆聚氨酯的研究进展	2
1.2.3 水系聚氨酯及聚氨酯整理剂	2
结论	3
附录 A ***	4
附录 B Maxwell Equations	5
攻读学位期间发表论文与研究成果清单	6
攻谢	7
作者简介	8

## 插图

图 1.1 热塑性形状记忆聚氨酯的形状记忆机理示意图 ....... 1

## 表格

<b>=</b> 1 1	<b>ルズ取与形パ光</b>	
表 1.1	水系聚氨酯分类	 

### 第1章 绪论

#### 1.1 本论文研究的目的和意义

近年来,随着人们生活水平的不断提高,人们越来越注重周围环境对身体健康的 影响。作为服装是人们时时刻刻最贴近的环境,尤其是内衣,对人体健康有很大的影响。由于合时刻刻最贴近的环境,尤其是内衣,对人体健康有很大的影响。由于合成 纤维的衣着舒适性、手感性,天然纤维的发展又成为人们关注的一大热点。

[?????]

#### 1.2 国内外研究现状及发展趋势

#### 1.2.1 形状记忆聚氨酯的形状记忆机理

形状记忆聚合物(SMP)是继形状记忆合金后在 80 年代发展起来的一种新型形状记忆材料<sup>[?]</sup>。形状记忆高分子材料在常温范围内具有塑料的性质,即刚性、形状稳定恢复性;同时在一定温度下(所谓记忆温度下)具有橡胶的特性,主要表现为材料的可变形性和形变恢复性。即"记忆初始态一固定变形一恢复起始态"的循环。

固定相只有物理交联结构的聚氨酯称为热塑性 SMPU, 而有化学交联结构称为热固性 SMPU。热塑性和热固性形状记忆聚氨酯的形状记忆原理示意图如图1.1所示




图 1.1 热塑性形状记忆聚氨酯的形状记忆机理示意图

表 1.1 水系聚氨酯分类

类别	水溶型	胶体分散型	乳液型
状态	溶解 ~ 胶束	分散	白浊
外观	水溶型	胶体分散型	乳液型
粒径 /μm	< 0.001	0.001 − 0.1	> 0.1
重均分子量	1000 ~ 10000	数千 ~ 20□	> 5000

#### 1.2.2 形状记忆聚氨酯的研究进展

首例 SMPU 是日本 Mitsubishi 公司开发成功的 ······。

#### 1.2.3 水系聚氨酯及聚氨酯整理剂

水系聚氨酯的形态对其流动性,成膜性及加工织物的性能有重要影响,一般分为三种类型[?],如表 1.1所示。

由于它们对纤维织物的浸透性和亲和性不同,因此在纺织品染整加工中的用途也有差别,其中以水溶型和乳液型产品较为常用。另外,水系聚氨酯又有反应性和非反应性之分。虽然它们的共同特点是分子结构中不含异氰酸酯基,但前者是用封闭剂将异氰酸酯基暂时封闭,在纺织品整理时复出。相互交联反应形成三维网状结构而固着在织物表面。······

### 结论

本文采用……。(结论作为学位论文正文的最后部分单独排写,但不加章号。结论是对整个论文主要结果的总结。在结论中应明确指出本研究的创新点,对其应用前景和社会、经济价值等加以预测和评价,并指出今后进一步在本研究方向进行研究工作的展望与设想。结论部分的撰写应简明扼要,突出创新性。)

# 附录 A \*\*\*

附录相关内容…

### 附录 B Maxwell Equations

因为在柱坐标系下, $\overline{\mu}$  是对角的,所以 Maxwell 方程组中电场  $\mathbf{E}$  的旋度 所以  $\mathbf{H}$  的各个分量可以写为:

$$H_r = \frac{1}{\mathbf{i}\omega\mu_r} \frac{1}{r} \frac{\partial E_z}{\partial \theta}$$
 (B-1a)

$$H_{\theta} = -\frac{1}{\mathbf{i}\omega\mu_{\theta}} \frac{\partial E_z}{\partial r} \tag{B-1b}$$

同样地,在柱坐标系下, $\bar{\epsilon}$ 是对角的,所以 Maxwell 方程组中磁场 **H** 的旋度

$$\nabla \times \mathbf{H} = -\mathbf{i}\omega \mathbf{D} \tag{B-2a}$$

$$\left[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rH_{\theta}) - \frac{1}{r}\frac{\partial H_r}{\partial \theta}\right]\hat{\mathbf{z}} = -\mathbf{i}\omega\bar{\epsilon}\mathbf{E} = -\mathbf{i}\omega\epsilon_z E_z\hat{\mathbf{z}}$$
(B-2b)

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rH_{\theta}) - \frac{1}{r}\frac{\partial H_r}{\partial \theta} = -\mathbf{i}\omega\epsilon_z E_z \tag{B-2c}$$

由此我们可以得到关于  $E_z$  的波函数方程:

$$\frac{1}{\mu_{\theta}\epsilon_{z}} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial E_{z}}{\partial r} \right) + \frac{1}{\mu_{r}\epsilon_{z}} \frac{1}{r^{2}} \frac{\partial^{2} E_{z}}{\partial \theta^{2}} + \omega^{2} E_{z} = 0$$
 (B-3)

## 攻读学位期间发表论文与研究成果清单

[1] 高凌. 交联型与线形水性聚氨酯的形状记忆性能比较 [J]. 化工进展, 2006, 532 — 535. (核心期刊)

## 致谢

本论文的工作是在导师……。

## 作者简介

本人…。