| | |
|---|---|
| 目标发布（版本） | release223 |
| 任务 | CANYIN-14524 |
| 文档状态 | |
| 文档所有者 | 王秋洁 |
| 产品需求设计者 | 刘桓呈 |
| 开发者 | 王秋洁 |
| QA | 秦雨 |

# 一、 需求背景

2024D5-【产品】前台界面自定义品项框、小类框底色

# 二、 业务逻辑设计

## 1.1 【通用】【新增】老总部-公共代码-底色标签

1.1.1 包含列：代码、名称、类型（底色标签）、创建类型（默认：自定义）

1.1.2 删除时，需要校验是否被菜品或小类使用

1.1.2.1 是，不可删除

**1.1.3 仅开通菜谱集团可见**

## 1.2 【通用】【新增】老总部-公共代码-底色标签-新增编辑

1.2.1 包含字段：

1.2.1.1 代码、名称、创建门店

1.2.1.2 类型：底色标签

1.2.1.2.1 文字不可修改！！！

1.2.1.3 颜色：支持色卡

1.2.1.4 创建类型：自定义

1.2.2 颜色下拉框样式参照：系统设置 - 界面设置 - 客位框自定义

## 1.3 门店菜谱

1.3.1 **【新增】**系统设置 → 门店设置 → 界面设置 → **启用小类&品项底色自定义功能**

**1.3.1.1 影响范围**：小类“默认字体颜色”“选中字体颜色”标签是否显示，根据这个开关判断

1.3.2 **【新增】**单品/套餐编辑-菜品标签-【底色标签】

1.3.3 **【新增】**批量编辑-菜品标签-【底色标签】

1.3.3.1 **[1.3.2和1.3.3] 影响范围**：集团菜品库、菜谱方案、门店菜谱、菜品发布、门店菜升级集团菜、门店菜批量升级集团菜

1.3.4 **【新增】**小类-编辑-【默认底色标签】

1.3.5 **【新增】**小类-编辑-【选中底色标签】

1.3.6 **【新增】**小类-编辑-【默认字体颜色】

1.3.7 **【新增】**小类-编辑-【选中字体颜色】

## 1.4 matadata接口设计

1.4.1 **【修改】系统设置 → 门店设置 → 界面设置接口**

1.4.1.1 **增加字段：**启用小类&品项底色自定义功能

1.4.1.1.1 字段名：openBackgroundCustom

1.4.1.1.2 类型：Boolean

1.4.1.2 涉及接口：

1.4.1.2.1 /metadata/syssetting/loadOne

1.4.1.2.2 /metadata/syssetting/save

## 1.5 itembase接口设计

1.5.1 **【新增】公共代码-底色标签-可用【底色标签】下拉框**

1.5.1.1 **接口名称：pubcode/backgroundColorLabelList**

1.5.1.2 **接口文档：** https://console-docs.apipost.cn/preview/2536cf81ad60b5cd/0fd1ed2ed8144cb5?target_id=ec61c4a5-7cae-445c-b210-01c1154ebd59

1.5.1.3 **返回示例：**




1.5.2 **【修改】单品/套餐增加【底色标签】字段涉及接口**

**1.5.2.1 增加字段：底色标签**

1.5.2.1.1 字段名：backgroundColorLabelId

1.5.2.1.2 类型：Long

**1.5.2.2 增加字段：是否修改底色标签（批量编辑专用）**

1.5.2.2.1 字段名：isModifyBackgroundColorLabelId

1.5.2.2.2 类型：Boolean

1.5.2.3 涉及接口

1.5.2.3.1 /itembase/item/loadone

1.5.2.3.2 /itembase/item/insert

1.5.2.3.3 /itembase/item/update

1.5.2.3.4 /itembase/item/batcheditv2

1.5.2.3.5 /itembase/item/upgrade

1.5.2.3.6 /itembase/item/upgradeBatch

1.5.3 **【修改】小类增加【底色标签】字段涉及接口**

1.5.3.1 **增加字段：默认底色标签**

1.5.3.1.1 字段名：defaultColorLabelId

1.5.3.1.2 类型：Long

1.5.3.2 **增加字段：选中底色标签**

1.5.3.2.1 字段名：selectedColorLabelId

1.5.3.2.2 类型：Long

#### 1.5.3.3 增加字段：默认字体颜色（色号）

##### 1.5.3.3.1 字段名：**defaultFontColorNumber**

##### 1.5.3.3.2 类型：String

#### 1.5.3.4 增加字段：选中字体颜色（色号）

##### 1.5.3.4.1 字段名：selected**FontColorNumber**

##### 1.5.3.4.2 类型：String

#### 1.5.3.5 涉及接口

##### 1.5.3.5.1 /itembase/smallclass/load

##### 1.5.3.5.2 /itembase/smallclass/save

##### 1.5.3.5.3 /itembase/smallclass/modify

#### 1.5.3.6 **[1.5.3.3和1.5.3.4] 影响范围**：页面新建、修改、导入

# 三、 数据表设计

➢ 总部库：

1. 增加【**底色标签** background_color_label】**字段**
   a. 表【dbi_pub_code】

| 列名 | 数据类型 | 非空 | 默认值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABC background_color_label | varchar(20) | [ ] | | 底色标签 |

2. 增加【**底色标签ID** background_color_label_id】**字段**
   a. 表【arch_item】
   b. 表【arch_item_menu】
   c. 表【arch_item_vassal】

| 列名 | 数据类型 | 非空 | 默认值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 background_color_label_id | int8 | [ ] | | 底色标签ID |

3. 增加【**默认底色标签ID** default_color_label_id】、【**选中底色标签ID** selected_color_label_id】字段
   a. 表【arch_item_class】
   b. 表【arch_item_class_vassal】
4. 增加【**默认字体色号 default_font_color_number**】、【**选中字体色号 selected_font_color_number**】字段

a. 表【arch_item_class】

b. 表【arch_item_class_vassal】

| 列名 | 数据类型 | 非空 | 默认值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABC selected_font_color_number | varchar(20) | [ ] | | 选中字体色号 |
| ABC default_font_color_number | varchar(20) | [ ] | | 默认字体色号 |
| 123 selected_color_label_id | int8 | [ ] | | 选中底色标签ID |
| 123 default_color_label_id | int8 | [ ] | | 默认底色标签ID |

DDL-CANYIN-14524-【产品】前台品项底色、小类底色自定义-王秋洁.sql

DDL-CANYIN-14524-【产品】前台品项底色、小类底色自定义-王秋洁 - 门店库.sql

DML-CANYIN-14524-【产品】前台品项底色、小类底色自定义-王秋洁.sql

# 四、 影响业务范围

老总部后台 223

# 五、 问题与风险

下面是此详细设计文档相关的问题列表:

| 问题 | 结果 |
| --- | --- |
| | |