**修订说明**

| 修订时间 | 修订/审核人 | 修订内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年08年07日 | 宋丹丹 | 创建此文档 | 初版 |
| 2026年09月07日 | 宋丹丹 | 发布新做法时去掉按集团排序的两个子选项 | 初审 |
| | | | 二审 |

# 1 用户故事

| 主题 | 事件 |
| --- | --- |
| 用户是谁： | |
| 什么时间： | |
| 什么地点： | |
| 要做什么经营、管理工作： | |
| 为什么要这么做： | |
| 现在是怎么做的： | |
| 有什么问题： | |
| 期望实现什么？<br>【请注意：实现的目标是经营、管理工作目标，不是软件实现方案】 | |

1. 内容【把以上表格内容按照文本编辑技巧通顺描写】

- 所有模块进入全面重构页面阶段，包括门店菜谱1.0的模块，借此机会将其重构

- 希望能根据时令季节自动调整菜品的呈现顺序，让应季食材和特色做法优先展示给顾客，同时结合当前食材的实际库存情况进行动态排序，避免主推菜品因缺货而被推荐，也防止滞销食材持续占据前排。。这样一来，既能突出当季最佳风味、提升顾客体验，又能有效加速库存周转、减少损耗，从而优化整体经营效益。

# 2 程序现状/问题

1. 通用做法暂不支持排序

# 3 功能设计

- 无

# 4 需求影响范围

## 4.1 影响模块

| 模块组 | 模块 | 影响 | 模块 | 影响 | 模块 | 影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saas总部** | 后台管理 | • | 交易中心【新后台】 | | 报表中心 | |
| | 管理直通车2.0/3.0 | | JCDT配包 | | API/财务对接 | |
| | 管理平台 | | 其他 | | | |
| **门店Pos** | 前台营业 | • | 厨房管理 | | 用户桌面 | |
| | 门店报表 | | 服务/设备/专用浏览器 | | 打印相关 | |
| | 移动银台/移动银台Pro | | iOS/安卓平板 | | 商街Pos | |
| | 易盘 | | 速点 | | AI识菜 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备对接 | | 支付对接 | | 会员对接 | |
| | 其他 | | | | | |
| **O2O** | 扫码点餐 | | 桌边付 | | 平台/自营外卖 | |
| | 扫码付 | | 预订单 | | 团购 | |
| | 其他 | | | | | |
| **子系统** | 食尚订 | | 龙巡店 | | 人事系统 | |
| | 龙管家 | | 酒水寄存 | | 绩效2.0 | |
| | 其他 | | | | | |

## 4.2 模块详情

1. 【做法】PC&工作台
2. 【门店营业】

## 4.3 版本要求

1. 总部master
2. 门店231、231.1、233及以上版本
3. 移动银台Pro--跟随一起联调
4. 平板和老银台不对接--保证不报错

## 4.4 影响终端【提醒伙伴们，避免遗漏】

| 产品信息同步 | 是否影响 | 同步相关伙伴 |
|---|---|---|
| 门店程序 | 否 | |
| 移动程序 | 否 | |

| | | |
|---|---|---|
| 老菜谱、门店菜谱（品项档案、销售方案、打折方案等） | 否 | |
| 系统使用权限、业务操作权限（老菜谱、门店菜谱、商龙云2.0） | 否 | |

### 4.5 影响外部门

1. 无

# 5 详细方案

## 5.1 名词解释


内容【对新增业务专业术语进行描述】

## 5.2 流程/界面/操作描述

### 5.2.1分类和做法的排序重点内容


【功能1流程图】

【界面1】集团-做法



| 操作内容 | 系统处理 |
| --- | --- |
| 点击分类排序  | 鼠标悬浮显示“分类排序”<br>进入【界面二】<br>• 展示所有品牌的分类数据<br>• 一级页面节点的品牌要带入这个排序页面（比如：一级页面节点再默认品牌上，进来之前默认节点也在默认品牌，然后加载这个品牌的分类） |
| 点击做法排序  | 进入【界面三】<br>仅展示左侧节点品牌对应的数据 |

**【界面2】集团-做法-分类排序**




| 操作内容 | 系统处理 |
| --- | --- |
|  当前页面拖动排序 | 点击确定后，保存成功，并且一级页面顺序按照调整后的顺序进行显示 |
| 调整排序号进行排序 | • 输入序号后，页面重新按照正确的排序号显示，保持在当前页码<br>• 点击确定后，保存成功，并且一级页面顺序按照调整后的顺序进行显示 |

| | |
|---|---|
| 切换品牌 | ❖ 判断当前品牌下的分类是否调整了排序<br>➢ 否，直接切换到点击的品牌<br>➢ 是，弹出参考提示01“XX品牌下的分类排序已变动，是否保存？” |

**【界面3】集团-做法-做法排序**




| 操作内容 | 系统处理 |
|---|---|
| 分类的模糊查询 | 支持名称和代码的模糊查询，检索出对应的分类 |
| ::: 当前页面拖动排序 | 点击确定后，保存成功，并且一级页面顺序按照调整后的顺序进行显示 |
| 调整排序号进行排序 | • 输入序号后，页面重新按照正确的排序号显示，保持在当前页码<br>• 点击确定后，保存成功，并且一级页面顺序按照调整后的顺序进行显示 |

| | |
|---|---|
| 切换分类 | ❖ 判断当前分类下的做法是否调整了排序<br>➢ 否，直接切换到点击的品牌<br>➢ 是，弹出参考提示01“XX分类下的做法排序已变动，是否保存？” |

**【界面4】集团-做法-发布做法**


发布做法
* 品牌
默认品牌
* 发布规则
新增做法到门店，不替换相同做法
仅替换相同做法
删除门店相同做法
排序
* 排序
以门店排序为准，新增分类/做法置底 (保持门店现有的排序，集团新增分类/做法置底)
以门店排序为准，新增分类/做法置顶 (保持门店现有的排序，集团新增分类/做法置顶)
以集团排序为准，门店多余的置底 (门店遵循集团的分类/做法排序，门店创建分类/做法置底)
以集团排序为准，门店多余的置顶 (门店遵循集团的分类/做法排序，门店创建分类/做法置顶)
选择做法
+选择做法
已选 0
清空
序号
代码
名称
操作
暂无数据
发布门店
+添加门店
已选 0
清空
序号
代码
名称
操作
取消
完成


发布做法
* 品牌
默认品牌
* 发布规则
新增做法到门店，不替换相同做法
仅替换相同做法
删除门店相同做法
排序
* 排序
以集团排序为准，门店多余的置底 (门店遵循集团的分类/做法排序，门店创建分类/做法置底)
以集团排序为准，门店多余的置顶 (门店遵循集团的分类/做法排序，门店创建分类/做法置顶)
选择做法
+选择做法
已选 0
清空
序号
代码
名称
操作
暂无数据
发布门店
+添加门店
已选 0
清空
序号
代码
名称
操作
取消
完成

| 操作内容 | 系统处理 |
| --- | --- |
| 选择品牌 | ❖ 必填项<br>❖ 一级页面选择了做法后自动填充品牌 |
| 发布规则选择“新增做法到门店，不替换相同做法” | 展示排序的四个选项<br>以门店排序为准，新增分类/做法置底 (保持门店现有的排序，集团新增分类/做法置底)<br>以门店排序为准，新增分类/做法置顶 (保持门店现有的排序，集团新增分类/做法置顶)<br>~~以集团排序为准，门店多余的置底 (门店遵循集团的分类/做法排序，门店创建分类/做法置底)~~<br>~~以集团排序为准，门店多余的置顶 (门店遵循集团的分类/做法排序，门店创建分类/做法置顶)~~<br>选择其一排序选项后，按照描述执行对应的排序动作 |
| 发布规则选择“排序” | 展示排序的两个选项<br>以集团排序为准，门店多余的置底 (门店遵循集团的分类/做法排序，门店创建分类/做法置底)<br>以集团排序为准，门店多余的置顶 (门店遵循集团的分类/做法排序，门店创建分类/做法置顶)<br>选择其一排序选项后，按照描述执行对应的排序动作 |
| 选择做法 | 校验必填项<br>  |

| | |
|---|---|
| 选择门店 | 校验必填项<br>  |

❖ 说明：

- ➢ 其余两个发布规则逻辑没有变
- ➢ 整个页面逻辑和菜品发布相同

**【界面5】工作台-做法**




| 操作内容 | 系统处理 |
| --- | --- |
| 点击做法分类 | 进入【界面6】<br>把一级页面选择的品牌带入做法分类页面 |
| 点击发布到门店 | 进入【界面】 |

**【界面6】工作台-做法-做法分类**




❖ 说明：

➢ 增加分类排序页面，点击后，进入【界面7】

**【界面7】工作台-做法-做法分类-分类排序**




| 操作内容 | 系统处理 |
| --- | --- |
| 拖动排序后点击保存 | 排序生效，并且一级页面的列表展示顺序也是按照排序后的 |

**【界面8】工作台-做法-发布到门店**


11:58
集团
门店菜谱正式集团#
发布做法
品牌 *
默认品牌
选择做法 *
请选择
选择门店 *
请选择
发布规则 *
请选择
发布时效 *
立即发布
取消
发布规则
确定
新增做法到门店，不替换相同做法
仅替换相同做法
删除门店相同做法
排序

| 操作内容 | 系统处理 |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| **发布规则选择“**新增做法到门店，不替换相同做法**”** | **此时发布规则下方增加字段“排序规则”**<br>  <br><br>• 文案于PC端一致，逻辑也一致(去掉后两个排序规则) |
| 发布规则选择“排序” | **此时发布规则下方增加字段“排序规则”** |




- 文案于PC端一致，逻辑也一致

❖ 补充说明

> ➢ 门店维度的设计逻辑和PC端相同 ， 支持分类和分类下的做法排序

## 5.4 提示汇总

## 5.5 测试要点

| 测试点编号 | 测试点说明 |
| --- | --- |
| 01 | 【界面1 集团-做法】鼠标悬浮"分类排序"图标时，悬浮提示显示"分类排序" |

| | |
|---|---|
| 02 | 【界面1 集团-做法】点击"分类排序"进入分类排序页面，页面展示所有品牌的分类数据 |
| 03 | 【界面1 集团-做法】一级页面节点在默认品牌时点击"分类排序"，进入排序页面后默认品牌被选中并加载其分类数据 |
| 04 | 【界面1 集团-做法】一级页面节点在其他品牌（如李建福）时点击"分类排序"，进入排序页面后该品牌被选中并加载其分类数据 |
| 05 | 【界面1 集团-做法】点击"做法排序"进入做法排序页面，页面仅展示左侧节点品牌对应的数据 |
| 06 | 【界面1 集团-做法】切换左侧品牌后，做法排序页面数据随品牌联动更新，仅显示当前品牌数据 |
| 07 | 【界面2 集团-做法-分类排序】当前页面拖动分类调整顺序后点击确定，保存成功，一级页面分类按调整后的顺序显示 |
| 08 | 【界面2 集团-做法-分类排序】输入排序号后，页面按新排序号重新显示，且保持在当前页码不跳转 |
| 09 | 【界面2 集团-做法-分类排序】输入排序号排序后点击确定，保存成功，一级页面分类顺序按新排序号显示 |
| 10 | 【界面2 集团-做法-分类排序】当前品牌分类排序未变动时切换品牌，直接切换成功，不弹出确认弹窗 |
| 11 | 【界面2 集团-做法-分类排序】当前品牌分类排序已变动时切换品牌，弹出提示"XX品牌下的分类排序已变动，是否保存？" |
| 12 | 【界面2 集团-做法-分类排序】切换品牌弹窗点击确定，保存当前品牌排序并切换到目标品牌 |
| 13 | 【界面2 集团-做法-分类排序】切换品牌弹窗点击取消，不保存当前品牌排序并切换到目标品牌 |
| 14 | 【界面2 集团-做法-分类排序】排序号输入边界值：输入0、负数或非数字字符时系统校验提示 |
| 15 | 【界面2 集团-做法-分类排序】排序号输入超过分类总数的数字，保存后排序仍正确 |

| | |
|---|---|
| 16 | 【界面2 集团-做法-分类排序】多个分类排序号相同时，保存后排序规则明确且不报错 |
| 17 | 【界面2 集团-做法-分类排序】某品牌下无分类数据时进入排序页面，显示空数据提示不报错 |
| 18 | 【界面2 集团-做法-分类排序】分类数量较多（分页场景）时，跨页拖动或排序号调整后保存，顺序正确 |
| 19 | 【界面3 集团-做法-做法排序】做法排序页面仅展示左侧节点品牌对应的数据 |
| 20 | 【界面3 集团-做法-做法排序】分类模糊查询支持按名称查询，检索出名称匹配的分类 |
| 21 | 【界面3 集团-做法-做法排序】分类模糊查询支持按代码查询，检索出代码匹配的分类 |
| 22 | 【界面3 集团-做法-做法排序】分类模糊查询输入不存在的内容时，显示空列表不报错 |
| 23 | 【界面3 集团-做法-做法排序】当前页面拖动做法调整顺序后点击确定，保存成功，一级页面做法按调整后的顺序显示 |
| 24 | 【界面3 集团-做法-做法排序】输入排序号后，页面按新排序号重新显示，且保持在当前页码不跳转 |
| 25 | 【界面3 集团-做法-做法排序】输入排序号排序后点击确定，保存成功，一级页面做法顺序按新排序号显示 |
| 26 | 【界面3 集团-做法-做法排序】当前分类做法排序未变动时切换分类，直接切换成功，不弹出确认弹窗 |
| 27 | 【界面3 集团-做法-做法排序】当前分类做法排序已变动时切换分类，弹出提示"XX分类下的做法排序已变动，是否保存？" |
| 28 | 【界面3 集团-做法-做法排序】切换分类弹窗点击确定，保存当前分类排序并切换到目标分类 |
| 29 | 【界面3 集团-做法-做法排序】切换分类弹窗点击取消，不保存当前分类排序并切换到目标分类 |
| 30 | 【界面3 集团-做法-做法排序】排序号输入边界值：输入0、负数或非数字字符时系统校验提示 |
| 31 | 【界面3 集团-做法-做法排序】某分类下无做法数据时，显示空数据提示不报错 |

| | |
|---|---|
| 32 | 【界面4 集团-做法-发布做法】品牌为必填项，未选择时提示必填校验 |
| 33 | 【界面4 集团-做法-发布做法】一级页面选择做法后进入发布页面，品牌自动填充为一级页面所选品牌 |
| 34 | 【界面4 集团-做法-发布做法】做法为必填项，未选择时提示必填校验 |
| 35 | 【界面4 集团-做法-发布做法】门店为必填项，未选择时提示必填校验 |
| 36 | 【界面4 集团-做法-发布做法】发布规则选择"新增做法到门店，不替换相同做法"时，展示4个排序选项 |
| 37 | 【界面4 集团-做法-发布做法】发布规则选择"排序"时，展示2个排序选项（以集团排序为准，门店多余的置底/置顶） |
| 38 | 【界面4 集团-做法-发布做法】发布规则选"新增做法到门店，不替换相同做法"+"以门店排序为准，新增分类/做法置底"，发布后保持门店现有排序，集团新增分类/做法置底 |
| 39 | 【界面4 集团-做法-发布做法】发布规则选"新增做法到门店，不替换相同做法"+"以门店排序为准，新增分类/做法置顶"，发布后保持门店现有排序，集团新增分类/做法置顶 |
| 40 | 【界面4 集团-做法-发布做法】发布规则选"新增做法到门店，不替换相同做法"+"以集团排序为准，门店多余的置底"，发布后门店遵循集团分类/做法排序，门店自建分类/做法置底 |
| 41 | 【界面4 集团-做法-发布做法】发布规则选"新增做法到门店，不替换相同做法"+"以集团排序为准，门店多余的置顶"，发布后门店遵循集团分类/做法排序，门店自建分类/做法置顶 |
| 42 | 【界面4 集集团-做法-发布做法】发布规则选"排序"+"以集团排序为准，门店多余的置底"，发布后门店遵循集团分类/做法排序，门店自建分类/做法置底 |
| 43 | 【界面4 集团-做法-发布做法】发布规则选"排序"+"以集团排序为准，门店多余的置顶"，发布后门店遵循集团分类/做法排序，门店自建分类/做法置顶 |
| 44 | 【界面4 集团-做法-发布做法】其余两个发布规则逻辑不变，不展示排序选项 |
| 45 | 【界面4 集团-做法-发布做法】整个页面逻辑与菜品发布相同（选择流程、校验、交互） |
| 46 | 【界面5 工作台-做法】点击"做法分类"进入做法分类页面，一级页面选择的品牌带入做法分类页面 |
| 47 | 【界面5 工作台-做法】点击"发布到门店"进入发布到门店页面 |

| | |
|---|---|
| 48 | 【界面6 工作台-做法-做法分类】页面增加"分类排序"入口，点击后进入分类排序页面 |
| 49 | 【界面6 工作台-做法-做法分类】一级页面选择的品牌正确带入做法分类页面 |
| 50 | 【界面7 工作台-做法-做法分类-分类排序】拖动分类调整顺序后点击保存，排序生效，一级页面列表展示顺序按排序后的顺序 |
| 51 | 【界面7 工作台-做法-做法分类-分类排序】门店维度支持分类和分类下的做法排序，设计逻辑与PC端相同 |
| 52 | 【界面8 工作台-做法-发布到门店】发布规则选择"新增做法到门店，不替换相同做法"时，发布规则下方增加"排序规则"字段，文案与PC端一致 |
| 53 | 【界面8 工作台-做法-发布到门店】发布规则选择"排序"时，发布规则下方增加"排序规则"字段，文案与PC端一致 |
| 54 | 【界面8 工作台-做法-发布到门店】排序规则选项逻辑与PC端一致（4选项/2选项场景及执行结果） |
| 55 | 【界面8 工作台-做法-发布到门店】门店维度设计逻辑与PC端相同，支持分类和分类下的做法排序 |
| 56 | 【通用】集团新增做法发布到门店后，在门店端查看分类/做法排序与发布时选择的排序规则一致 |
| 57 | 【通用】门店自建分类/做法在发布排序后仍保留在门店（置底或置顶，按所选规则），不被删除 |
| 58 | 【通用】品牌下数据量较大时（100+条），拖动排序和保存响应流畅无卡顿 |
| 59 | 【通用】排序保存请求失败（网络异常）时给出明确提示，已调整的排序不丢失 |
| 60 | 【通用】两个用户同时调整同一品牌分类排序并保存，不产生脏数据（覆盖或冲突提示） |
| 61 | 【通用】总部master版本与门店231、231.1、233及以上版本组合环境下，发布排序功能正常 |

补充说明：